



ISTITUTO DI COSTRUZIONI IDRAULICHE
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

GLOSSARIO INTERNAZIONALE DI IDROLOGIA
INTERNATIONAL GLOSSARY OF HYDROLOGY
GLOSSAIRE INTERNATIONAL D'HYDROLOGIE
GLOSARIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL

EDIZIONE ITALIANA 1986



W.M.O.

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI

Nella ricerca di un termine, usare sempre l'indice alfabetico che contiene tutti i sinonimi in ordine alfabetico.

IMPORTANT NOTICE FOR THE USER

When looking for a term, use should always be made of the alphabetical index which contains all synonym terms in alphabetical order.

AVIS IMPORTANT AUX UTILISATEURS

Pour chercher un terme, consultez toujours l'index alphabétique qui contient tous les synonymes dans l'ordre alphabétique.

AVISO IMPORTANTE A LOS USUARIOS

Para buscar un término, consúltese siempre el índice alfabético que contiene todos los sinónimos en orden alfabético.

NOTA

Le denominazioni usate in questa pubblicazione e la presentazione dei dati che vi figurano non implicano, da parte sia del Segretariato dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, sia dell'UNESCO, alcuna presa di posizione quanto allo statuto giuridico di nessuno dei paesi o territori citati o della sua autorità, e rispetto alla delimitazione delle sue frontiere.

NOTE

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the World Meteorological Organization or Unesco concerning the legal status of any country or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers.

NOTE

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale ou de l'Unesco aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

NOTA

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial o de la Unesco, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

Edizione originale inglese/francese/russo/spagnolo:

© 1974, WMO - Unesco
OMM - Unesco
IMO - IOHECKO

ISBN 92 - 63 - 00385 - 8

Traduzione italiana: © Prof. Ezio Todini, 1986

LA PRESENTE EDIZIONE E' STATA PUBBLICATA CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA WMO E DELL'UNESCO.

I N D I C E

Prefazione	vii
Prefazione all'edizione originaria	ix
Introduzione	xi
Lista delle abbreviazioni	xiii
Glossario - Glossary - Glossaire - Glosario	1
Indice alfabetico italiano*	299
English alphabetic index	309
Index alphabétique français	321
Indice alfabético español	331
Appendice A - Classificazione Decimale Universale.	341
Appendice B - Simboli ed Unità	347

Prefazione

Alcuni anni or sono, l'Unesco e l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO) pubblicarono il Glossario Internazionale di Idrologia nelle quattro lingue ufficiali delle Nazioni Unite (Francese, Inglese, Russo e Spagnolo).

Il Glossario ha subito costituito un notevole ausilio per gli studiosi, i ricercatori e tutti coloro che, interessati alle discipline idrologiche in senso lato, si trovino di fronte alla necessità di reperire il significato del gergo e dei termini più in uso nelle varie lingue.

Il Glossario, oltre alla traduzione in quattro lingue dei termini idrologici, fornisce utili tabelle di conversione fra le principali unità in uso in Idrologia e quelle del Sistema Internazionale.

Ritenendo estremamente positivo estenderne all'Italia i benefici, ho dato via all'opera di traduzione.

Per motivi pratici, non disponendo di una catena di stampa in cirillico, nella presente versione del glossario è stata sostituita la traduzione in Italiano a quella in Russo, mentre sono state conservate le altre tre lingue (Francese, Inglese e Spagnolo).

Il Glossario è stato poi generato mediante un programma apposito fornito dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia che ne aveva curato l'edizione originaria.

La presente edizione, frutto di molte ore di lavoro, è stata effettuata con il supporto finanziario del Consiglio Nazionale delle Ricerche, mentre la stampa è stata resa possibile dalla gentile collaborazione del CINECA.

Ad essi vanno i miei più sentiti ringraziamenti.

Inoltre non posso esimermi dal ringraziare il Dott. Ing. Marco Franchini che ha curato gran parte della traduzione in Italiano e la generazione del Glossario, e la Dott.ssa Annalisa Ramponi che ha completato l'opera dattiloscrivendo le tabelle e le appendici del Glossario.

Nella speranza che possa contribuire alla diffusione ed allo sviluppo delle scienze idrologiche in Italia ed ad una migliore comprensione all'estero dei contributi italiani.

Prof. Ing. Ezio Todini
Direttore Istituto di
Costruzioni Idrauliche
Università di Bologna

PREFAZIONE ALL'EDIZIONE ORIGINARIA

Gli specialisti in idrologia e in discipline connesse, sentono ormai da molti anni il bisogno di disporre di un glossario multilingue, che sia un'autorità in materia di termini idrologici. La presente pubblicazione preparata congiuntamente dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dall'Unesco mira a colmare questa lacuna. Essa rappresenta il prodotto di più di tredici anni di lavoro effettuato da esperti di numerosi paesi.

L'O.M.M. e l'Unesco esprimono la loro gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Un valido contributo è stato dato da numerosi Comitati nazionali per il decennio idrologico internazionale, da numerosi servizi Meteorologici e Idrologici nazionali e da altre istituzioni.

I collaboratori a titolo individuale sono troppo numerosi per essere citati al completo ma uno speciale riconoscimento deve andare ai Signori A.I. Chebotarev (URSS), V. Figuera-Perez (Venezuela), M. Jacobs (Israele), R.M. Quintela (Argentina), M. Slivitzky (Canada), G. Tison (Belgio) e V.M. Yevdjevich (USA) che, come membri del Gruppo di Lavoro sulla Terminologia della Commissione dell'O.M.M. per l'Idrologia, hanno lavorato sul Glossario dal 1961 al 1967, stando gran parte del testo della prima edizione provvisoria distribuita nel 1969.

Dal 1967 i lavori sono stati diretti dal Gruppo di esperti OMM/Unesco per la terminologia, creato nel quadro del decennio idrologico internazionale lanciato dall'Unesco nel 1965. Questo gruppo comprendeva i Signori Jacobs (Israele), A.G. Rovzab (URSS), R.F. Kresfc (USA), J.F. Marpa (Francia) e poi P.I. Mibiukov (URSS) e M.S.U. Lutchoff (RU) insieme ad altri membri del segretariato dell'Unesco e dell'O.M.M. Il contributo del Sig. Jacobs come presidente di questo gruppo d'esperti e del gruppo di lavoro dell'O.M.M. è stato particolarmente importante. Il laborioso lavoro di messa a punto dei testi in inglese, in francese, in russo e in spagnolo è stato effettuato rispettivamente da R.F. Krespe, L. Serra, A.G. Rovzeli e R. Heras. Dobbiamo dei ringraziamenti anche al Sig. M. Rybay (USA) per la parte C.D.U. del glossario. Desideriamo infine esprimere i nostri ringraziamenti, per i servizi resi, a Y. Bachmat, S. Irmay, J. Martinec e H. Salz per la sistematica revisione del testo.

Speriamo sinceramente che questo glossario possa essere utile ai servizi idrologici nazionali nonché alle istituzioni di educazione e ricerca, alle biblioteche, agli Editori scientifici di tutto il mondo e, in particolare, a coloro che devono usare più di una lingua per leggere o scrivere intorno ad argomento di carattere idrologico.

L'aver stabilito una terminologia idrologica equivalente ed internazionalmente riconosciuta, ridurrà al minimo le incomprensioni e le interpretazioni erranee e faciliterà la collaborazione internazionale in materia di idrologia.

INTRODUZIONE

L'idrologia è una scienza che si sviluppa rapidamente e ciò spiega perché la terminologia usata nei diversi paesi manchi di uniformità, anche se questi paesi appartengono allo stesso gruppo linguistico.

La presente pubblicazione ha lo scopo di standardizzare i termini idrologici, di incoraggiare la collaborazione fra specialisti e di ridurre i rischi di fraintendimenti. Permetterà ad un numero più grande di idrologi di leggere le pubblicazioni relative alla loro professione in una lingua che non è la loro lingua madre e sarà molto utile ai traduttori ed editori di tutto il mondo. Sarà inoltre un valido aiuto didattico nelle Università e nelle scuole tecniche. Il Vocabolario Meteorologico Internazionale, pubblicato nel 1966 a cura dell'O.M.M., può essere considerato come prototipo della presente pubblicazione.

Un gruppo di lavoro di terminologia era già stato creato dalla Commissione d'Idrologia (CI) dell'O.M.M. nella sua prima sessione tenuta nel 1961, e, sotto gli auspici dell'O.M.M., i lavori sono proseguiti senza interruzione da allora. In seguito il Segretariato dell'Unesco ha intrapreso, nel quadro del Decennio Idrologico Internazionale (DII), il lavoro su un glossario multilingue di idrogeologia. Al fine di amalgamare questi sforzi è stato creato nel 1967 un gruppo di esperti O.M.M./Unesco, dal cui lavoro è nata la presente pubblicazione.

Una stretta collaborazione è stata inoltre stabilita fra gli esperti della CI della O.M.M. sulla classificazione decimale universale (CDU) in idrologia.

L'O.M.M. ha fatto largo uso del computer per la stesura e la stampa sia del testo provvisorio del glossario, sia della presente prima edizione.

Il glossario comprende un totale di 1277 termini relativi a diversi campi dell'idrologia che riguardano le acque di superficie, le acque sotterranee, l'idrometeorologia, l'umidità del suolo, ed altri campi connessi quali l'idraulica dei corsi d'acqua e la gestione delle risorse idriche, ed altre scienze di base come la matematica statistica e la chimica. Il gruppo ha cercato di bilanciare la selezione dei termini compresi nel glossario ma le decisioni prese su questo argomento sono inevitabilmente soggettive.

Le versioni provvisorie del glossario sono state sottoposte alla revisione dei Comitati Nazionali del DII, dei Rappresentanti Permanenti dell'O.M.M. e ad un certo numero di specialisti. Sono stati accolti e utilizzati numerosi suggerimenti per migliorare le versioni provvisorie, fino al momento in cui la presente pubblicazione ha preso forma definitiva.

Per ogni voce i termini equivalenti sono dati in quattro lingue: inglese, francese, russo e spagnolo.

Quando esistono più sinonimi per uno stesso concetto, è stato scelto come termine principale quello più correntemente usato seguito dall'abbreviazione "Sin" e quindi dai sinonimi separati dal punto e virgola. I sinonimi di per sé non figurano come voci-ingresso nel glossario mentre viene fatto riferimento ad altri termini mediante l'espressione "vedi anche".

Dopo la lista dei termini equivalenti, le definizioni sono date in quattro lingue stampate nello stesso ordine. Se, in una lingua, un termine corrisponde a più di un concetto, ciascuno di essi è definito separatamente ed è numerato 1, 2... I termini equivalenti nelle altre lingue non sono necessariamente gli stessi per tutti i concetti. In questo caso gli stessi numeri sono ripetuti nello stesso ordine dei termini equivalenti.

Le definizioni sono state estratte da pubblicazioni professionali, guide e manuali, glossari e dizionari già esistenti. Il gruppo di esperti ha modificato numerose definizioni per renderle più concise e compatibili le une con le altre. Quando non si è potuto trovare una definizione accettabile, ne è stata redatta una ai fini del glossario. La sorgente delle definizioni è indicata in forma abbreviata o tra parentesi, dopo le definizioni. Se la definizione è stata modificata leggermente, l'origine è ancora indicata; quando sono stati apportati dei cambiamenti di maggiore rilievo o quando essa è stata stabilita dal gruppo di esperti, non c'è nessuna indicazione. Inoltre tutti i termini idrologici utilizzati nelle definizioni, figurano come voce-ingresso nel glossario. Alcuni termini inglesi figurano ugualmente nel glossario nella loro ortografia americana e sono indicati con "A". Inoltre alcuni termini hanno differenti accezioni in differenti paesi, oppure sono usati in un paese soltanto. Questo fatto è indicato fra parentesi. Es. (AU) significa "Uso americano".

Ciascun termine è seguito dal corrispondente numero CDU e, qualche volta, da più di un numero. Questo perché ad un termine particolare possono corrispondere più concetti, oppure perché esistono riferimenti incrociati all'interno del sistema CDU.

I termini del glossario sono classificati secondo l'ordine alfabetico dei corrispondenti in inglese e sono identificati dal loro numero di serie.

Quando si tratta di espressioni che comprendono più di una parola, la più importante è stata messa all'inizio, ciò porta ad una classificazione per "famiglie di termini". Nell'indice alfabetico ciascun termine è seguito da un numero di serie dove si possono trovare i suoi equivalenti e la sua definizione. L'indice contiene anche i sinonimi ma il numero del sinonimo è quello del termine principale perché i sinonimi non sono oggetto di definizioni separate.

L'appendice A contiene una spiegazione dei principi ed una descrizione condensata, ma generale del sistema CDU. La suddivisione che riguarda l'idrologia è oggetto invece di una esposizione più dettagliata.

La lista delle abbreviazioni comprende le referenze citate come sorgente delle definizioni.

L'appendice B contiene una lista selettiva di simboli e unità il cui impiego è largamente raccomandato in idrologia. Figurano ugualmente le altre unità d'uso corrente e i fattori di conversione in unità raccomandate, quando esistono simboli internazionali (ISO norma 772) questi sono stati impiegati nella maniera appropriata.

Nonostante nessuno sforzo sia stato risparmiato per produrre un glossario il più completo ed esatto possibile, il Lettore potrà ancora scoprire errori od imperfezioni. Gli Utenti sono invitati ad inviare i loro commenti ai Segretariati dell'OMM e dell'Unesco, che ne terranno conto per la preparazione di una edizione riveduta e corretta.

Lista delle abbreviazioni

- (A) Ortografia Americana: termine usato negli USA
- (AMS) Glossary of Meteorology (1959), American Meteorological Society
- (AU) Uso Americano
- (B) Ortografia Inglese
- (CHEB) Hydrologichesky slovar (dizionario Idrologico), a cura del Prof. A.I. Chebotarev (1970), Gidrometeoizdat, Leningrad
- (CHOW) Handbook of Applied Hydrology, ed. Ven Te Chow (1964), McGraw-Hill, New York
- (CID) Multilingual technical dictionary on irrigation and drainage (1967), International Commission on Irrigation and Drainage, New Delhi
- (GG) Glossary of geology and related sciences with supplement (1962), American Geological Institute, Washington, D.C.
- (GGT) A glossary of geographical terms, ed. L.D. Stamp (1962), Longmans, London
- (GHM) Guide to hydrometeorological practices, 2nd ed. (1970), WMO - No.168.TP.82, Geneva
- (LRI) Glossary of lake and river ice terms, first draft (1968), WMO
- (OD) The Shorter Oxford Dictionary on historical principles, 2 vol. ed. C.T. Onions (1959), Oxford
- (REB) Representative and experimental basins - an international guide for research and practice (Unesco, 1970)
- (RU) Uso Russo
- (SPRI) Illustrated glossary of snow and ice, a cura di T. Armstrong, B. Roberts, C. Swithinbank (1966), Scott Polar Research Institute, Special Publication No.4
- (TN 21) Measurement of evaporation, humidity in the biosphere and soil moisture (1958), Nota tecnica No.21, WMO - No.72.TP.28, Geneva
- (TN 83) Measurement and estimation of evaporation and evapotranspiration (1966), Nota tecnica No.83, WMO - No.201.TP.105, Geneva
- (TR) WMO Technical Regulations, Vol.III, Operational Hydrology, I edizione (1971), WMO - No.49
- (V) Encyclopaedia of hydraulics, soil and foundation engineering, a cura di E. Vollmer (1967), Elsevier, Amsterdam
- (W) Webster's 3rd new international dictionary, 2 vol. (1966), G. & C. Merriam, Springfield, Mass.
- (WHO) A glossary of water and sewage terms used in sanitary engineering practice (1956), Fifth European Seminar for Sanitary Engineers (1956), Helsinki
- (WMO) International Meteorological Vocabulary (1966), WMO - No.182.TP.91, Geneva
- (WR) Waves, tides, currents and beaches. Glossary of terms and list of standard symbols, a cura di R.L. Wiegand (1953), Council on Wave Research. The Engineering Foundation, Berkeley, California
- (YEV) Terminology used for various aspects or subdivisions of hydrology, a cura di V. Yevjevich (Aprile 1966), University of Colorado, Fort Collins, Colorado.

LISTA DEI TERMINI EQUIVALENTI CON I LORO NUMERI CDU E CON LE LORO DEFINIZIONI

LIST OF EQUIVALENT TERMS WITH UDC NUMBERS AND DEFINITIONS

LISTE DES TERMES EQUIVALENTS AVEC LEURS NUMEROS CDU ET LEURS DEFINITIONS

LISTA DE TERMINOS EQUIVALENTES CON SUS NUMEROS CDU Y DEFINICIONES

SIMBOLI
SYMBOLS
SYMBOLES
SIMBOLOS

$\text{SQRT}(a) = \sqrt{a}$
 $\text{LOG}(a) = \log_{10} a$
 $\text{ABS}(a) = |a|$
 $\text{SUM}(a) = \sum a$
 $a * b = a \times b$
 $a ** b = a^b$
 $a / b = \frac{a}{b}$

0001	ABBASSAMENTO DELLA FALDA WATER TABLE, DECLINE OF BAISSE DE LA NAPPE PHREATIQUE DISMINUCION DEL NIVEL FREATICO	556.332.52	
	ABBASSAMENTO DELLA SUPERFICIE FREATICA: MOUVEMENT DE DESCENTE DE LA SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE.	THE LOWERING OF THE WATER TABLE, DESCENSO DEL NIVEL FREATICO.	
0002	ABBASSAMENTO SPECIFICO DRAWDOWN, SPECIFIC HAUTEUR DE RABATTEMENT SPECIFIQUE ABATIMIENTO ESPECIFICO	556.34	
	ABBASSAMENTO DEL LIVELLO LIQUIDO IN UN POZZO PER UNITA' DI PORTATA ESTRATTA. HAUTEUR DE RABATTEMENT RAPPORTEE AU DEBIT.	THE DRAWDOWN IN A WELL PER UNIT DISCHARGE. DESCENSO DE NIVEL DE UN POZO POR UNIDAD DE CAUDAL.	
0003	ABLAZIONE ABLATION ABLATION ABLACION	551.311.2	551.324.433
	(1) COMBINAZIONE DI FENOMENI (QUALI LA FUSIONE, LA SUBLIMAZIONE, L'EVAPORAZIONE) CHE RIMUOVONO LA NEVE E/O IL GHIACCIO DA UN GHIACCIAIO O DA UN CAMPO DI NEVE. SI UTILIZZA PURE PER INDICARE LA QUANTITA' DI NEVE E/O DI GHIACCIO PERSA A CAUSA DI TALI FENOMENI. (WMO) (2) RIDUZIONE DEL MANTO NEVOSO, ESPRESSA COME QUANTITA' DI ACQUA EQUIVALENTE, CAUSATA DA FUSIONE, EVAPORAZIONE, AZIONE DEL VENTO ED EFFETTO DI VALANGHE. (ICSI)	(1) COMBINED PROCESSES (SUCH AS MELTING, SUBLIMATION, EVAPORATION) WHICH REMOVE SNOW OR ICE FROM A GLACIER OR FROM A SNOW FIELD. ALSO USED TO EXPRESS THE QUANTITY LOST BY THESE PROCESSES. (WMO) (2) OF SNOW COVER REDUCTION OF THE WATER EQUIVALENT BY MELTING, EVAPORATION, WIND AND AVALANCHES. (ICSI)	(1) PROCESOS COMBINADOS (TALES COMO FUSION, SUBLIMACION, EVAPORACION) QUE ELIMINAN LA NIEVE O EL HIELO DE UN GLACIAR O DE UN CAMPO DE NIEVE. SE UTILIZA TAMBIEN PARA EXPRESAR LA CANTIDAD PERDIDA POR ESTOS PROCESOS. (WMO) (2) REDUCCION DEL EQUIVALENTE EN AGUA DE LA CAPA DE NIEVE, POR FUSION, EVAPORACION, VIENTO Y AVALANCHAS. (ICSI)
0004	ABRASIONE ABRASION ABRASION ABRASION	551.482.2	551.312.3 551.331
	AZIONE O PROCESSO DI LOGORAMENTO PER ATTRITO, O EFFETTI CONSEGUENTI, CON MOVIMENTO DI DETRITI, CAUSATA DA UN CORSO D'ACQUA, DAL MARE, DAL GELO O DAL VENTO. (GGT) ACTION DU PROCESSUS D'ARRACHEMENT DE DEBRIS PAR FRICTION, OU EFFETS RESULTANT DE CE PHENOMENE, QUE CE SOIT PAR LES COURS D'EAU, LA MER, LA GLACE OU LE VENT. (GGT)	THE ACT OR PROCESS OF WEARING DOWN BY FRICTION, OR THE RESULTING EFFECTS, MOVING DEBRIS, WHETHER IT BE IN A STREAM, SEA, ICE AND WIND. (GGT) ACTO O PROCESO DE DESGASTE POR FRICCION, O SUS EFECTOS RESULTANTES, CON MOVIMIENTO DE RESTOS, DEBIDO A UN CURSO DE AGUA, AL MAR, HIELO O VIENTO. (GGT)	

0005	ACCUMULAZIONE ACCUMULATION ACCUMULATION ACUMULACION	551.324.431	551.326.2	551.578.46	QUANTITE D'ACIDES FORTS CONTENUE DANS L'EAU, HABITUELLEMENT EXPRIMEE EN MILLIEQUIVALENTS DE BASE FORTE NECESSAIRES POUR NEUTRALISER 1 LITRE DE CETTE EAU. (EN UTILISANT PAR EXEMPLE LE ROUGE DE METHYLE COMME INDICATEUR)	CANTIDAD DE ACIDOS FUERTES EN EL AGUA, EXPRESADA POR LO GENERAL COMO LOS MILLIEQUIVALENTES DE UNA BASE FUERTE NECESARIOS PARA NEUTRALIZAR 1 LITRO DE MUESTRA DE AGUA, USANDO P.E.J. ROJO DE METILO COMO INDICADOR.		
	(1) PROCESSO DI IMMAGAZINAMENTO DEI PRODOTTI DELL'EROSIONE E ABRASIONE, DI SALI, DI SEDIMENTI ETC., IN MASSE D'ACQUA NATURALI O ARTIFICIALI. (2) QUANTITA' DI NEVE O QUALSIASI ALTRA FORMA DI ACQUA ALLO STATO SOLIDO, CHE VIENE AGGIUNTA AD UN GHIACCIAIO, A DEL GHIACCIO GALLEGGIANTE O AD UN CAMPO DI NEVE. (WMO) (1) PROCESSUS D'EMMAGASINEMENT DE PRODUITS D'EROSION ET D'ABRASION, DE SELS, DE SEDIMENTS, ETC. DANS DES ETENDUES D'EAU NATURELLES ET ARTIFICIELLES. (2) QUANTITE DE NEIGE OU DE TOUTE AUTRE FORME D'EAU A L'ETAT SOLIDE QUI VIENT S'AJOUTER A UN GLACIER, A DE LA GLACE FLOTTANTE, OU A UNE SURFACE ENNEIGEE. (WMO)	(1) PROCESS OF STORAGE OF PRODUCTS OF EROSION AND ABRASION, OF WATER, SALTS, SEDIMENTS ETC. IN NATURAL AND ARTIFICIAL WATER BODIES. (2) QUANTITY OF SNOW, OR ANY OTHER FORM OF WATER IN THE SOLID STATE, WHICH IS ADDED TO A GLACIER, FLOATING ICE OR SNOW FIELD. (WMO) (1) DEPOSICION DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EROSION Y ABRASION, O SALES, SEDIMENTOS ETC. EN LAS MASAS DE AGUA NATURALES Y ARTIFICIALES. (2) CANTIDAD DE NIEVE U OTRA FORMA DE AGUA EN ESTADO SOLIDO, QUE SE ANADA A UN GLACIAR, HIELO FLOTANTE O CAMPO DE NIEVE. (WMO)			0009	ACIDITA' TOTALE ACIDITY, TOTAL ACIDITE TOTALE ACIDEZ TOTAL	556.114	541.132.3
					QUANTITA' DI ACIDI DEBOLI E FORTI ESPRESSI IN GRAMMIEQUIVALENTI DI UN BASE FORTE NECESSARIA PER NEUTRALIZZARE QUEGLI ACIDI, USANDO, AD ES., COME INDICATORE, LA FENOLTALEINA. QUANTITE TOTALE D'ACIDES FORTS ET D'ACIDES FAIBLES, EXPRIMEE EN MILLIEQUIVALENTS D'UNE BASE FORTE NECESSAIRE POUR NEUTRALISER CES ACIDES, EN UTILISANT PAR EXEMPLE LA PHTALEINE DU PHENOL COMME INDICATEUR.	THE AMOUNT OF BOTH WEAK AND STRONG ACIDS EXPRESSED AS MILLIEQUIVALENTS OF A STRONG BASE NECESSARY TO NEUTRALIZE THOSE ACIDS USING E.G. PHENOLPHTHALEIN AS INDICATOR. CANTIDAD DE ACIDOS DEBILES Y FUERTES EXPRESADA EN MILLIEQUIVALENTES DE UNA BASE FUERTE NECESARIOS PARA NEUTRALIZAR DICHSOS ACIDOS, UTILIZANDO, P.E.J. FENOLPHTHALEINA COMO INDICADOR.		
0006	ACIDIFICAZIONE ACIDIZING ACIDIFICATION ACIDIZACION	556.332.4			0010	ACQUA WATER EAU AGUA	546.212	556
	OPERAZIONE CONSISTENTE NELL'INTRODURRE ACIDO IN ROCCE CARBONATATE COME IL CALCARE, LA DOLOMITE, LE SABBIE CALCAREE O ARENARIE, AL FINE DI ACCRESCERE LA PERMEABILITA' PER DISSOLUZIONE DI UNA PARTE DEI MINERALI COSTITUENTI LA ROCCIA. OPERATION CONSISTANT A INTRODUIRE DE L'ACIDE DANS DES ROCHES CARBONATEES TELLES QUE CALCARE, DOLOMITES, OU DES SABLES CALCAREES OU GRES POUR EN ACCROITRE LA PERMEABILITE PAR DISSOLUTION D'UNE PARTIE DES CONSTITUANTS.	THE PROCESS OF FORCING ACID INTO CARBONATED ROCKS SUCH AS LIMESTONE, DOLOMITE AND CALCAREOUS SANDS OR SANDSTONES IN ORDER TO INCREASE PERMEABILITY BY DISSOLVING A PART OF THE ROCK CONSTITUENTS. INTRODUCCION DE UN ACIDO EN ROCAS CARBONATADAS, TALES COMO CALIZAS, DOLOMIAS, ARENAS CALCAREAS O ARENISCAS, PARA AUMENTAR SU PERMEABILIDAD POR DISOLUCION DE UNA PARTE DE LOS CONSTITUYENTES DE LA ROCA.				FASE LIQUIDA DI UN COMPOSTO CHIMICO CHE CONSISTE APPROSSIMATIVAMENTE DI DUE PARTI DI IDROGENO E 16 DI OSSIGENO, IN PESO. IN NATURA ESSA CONTIENE PICCOLE QUANTITA' DI ACQUA PESANTE, DI GAS E DI SOLIDI (PRINCIPALMENTE SALI) IN SOLUZIONE. FASE LIQUIDE D'UN COMPOSE CHIMIQUE CONSISTANT APPROXIMATIVEMENT EN 2 PARTIES D'HYDROGENE ET 16 PARTIES D'OXYGENE, EN POIDS. DANS LA NATURE, ELLE CONTIENT DE PETITES QUANTITES D'EAU LOURDE, DE GAZ ET DE SOLIDE (SURTOUT DES SELS) EN SOLUTION	THE LIQUID PHASE OF A CHEMICAL COMPOUND CONSISTING OF APPROXIMATELY TWO PARTS BY WEIGHT OF HYDROGEN AND 16 PARTS BY WEIGHT OF OXYGEN. IN NATURE IT CONTAINS SMALL AMOUNTS OF HEAVY WATER, GASES AND SOLIDS (MAINLY SALTS) IN SOLUTION. FASE LIQUIDA DE UN COMPUESTO QUIMICO FORMADO APROXIMADAMENTE POR DOS PARTES DE HIDROGENO Y DIECISEIS DE OXIGENO, EN PESO, QUE EN LA NATURALEZA CONTIENE PEQUEÑAS CANTIDADES DE AGUA PESADA, GASES Y SÓLIDOS (PRINCIPALMENTE SALES) EN DISOLUCION.	
0007	ACIDITA' DELL'ACQUA ACIDITY OF WATER ACIDITE DE L'EAU ACIDEZ DEL AGUA	556.114	541.132		0011	ACQUA A VALLE TAILWATER EAU D'AVAL AGUAS ABAJO	556.536	
	QUANTITA' DI ACIDI ESPRESSA IN GRAMMIEQUIVALENTI PER LITRO DI ACQUA DI UNA BASE FORTE NECESSARIA PER TITOLARE IL CAMPIONE AD UN CERTO VALORE DI PH. QUANTITE D'ACIDE, EXPRIMEE EN MILLIEQUIVALENTS DE BASE FORTE PAR LITRE D'EAU NECESSAIRE POUR TITRER UN ECHANTILLON A UNE CERTAINE VALEUR DU PH.	AMOUNT OF ACIDS, GIVEN AS MILLIEQUIVALENTS OF A STRONG BASE PER 1 LITRE OF WATER, NECESSARY TO TITRATE THE SAMPLE TO A CERTAIN PH VALUE. CANTIDAD DE ACIDO, EXPRESADA EN MILLIEQUIVALENTES DE UNA BASE FUERTE POR LITRO DE AGUA, NECESARIA PARA GRADUAR UNA MUESTRA CON UN DETERMINADO PH.				ACQUA SITUATA IMMEDIATAMENTE A VALLE DI UNA STRUTTURA IDRAULICA. EAU SITUEE IMMEDIATEMENT A L'AVANT D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE.	WATER LOCATED JUST DOWNSTREAM FROM A HYDRAULIC STRUCTURE ON A STREAM. AGUAS SITUADAS EXACTAMENTE MAS ABAJO, EN EL SENTIDO DE LA CORRIENTE, DE UNA EXTRACTURA HIDRAULICA, O DE UN PUNTO CUALQUIERA DEL CURSO.	
0008	ACIDITA' LIBERA ACIDITY, FREE ACIDITE INTRINSEQUE ACIDEZ LIBRE	556.114	541.132.3		0012	ACQUA AGGRESSIVA WATER, AGGRESSIVE EAU AGRESSIVE AGUA AGRESIVA	556.14	541.8
	QUANTITA' DI ACIDI FORTI NELL'ACQUA, USUALMENTE ESPRESSO COME GRAMMIEQUIVALENTI DI UNA BASE FORTE NECESSARIA PER NEUTRALIZZARE 1 LITRO DI ACQUA CAMPIONE (COME INDICATORE PUO' ESSERE IL ROUGE DE METHYLE).	AMOUNT OF STRONG ACIDS IN WATER, USUALLY EXPRESSED AS MILLIEQUIVALENTS OF A STRONG BASE NEEDED TO NEUTRALIZE 1 LITRE OF WATER SAMPLE USING, E.G. METHYL-RED AS INDICATOR.				ACQUA AVENTE LA CAPACITA' DI DISSOLVERE O DISINTEGRARE (ATTACARE CHIMICAMENTE) I SOLIDI CHE ENTRANO IN CONTATTO CON ESSA. EAU AYANT LA PROPRIETE DE DISSOLVRE OU DE DESAGREGER LES MATERIAUX SOLIDES EN CONTACT AVEC ELLE.	WATER HAVING THE POWER OF DISSOLVING OR DISINTEGRATING SOLIDS IN CONTACT WITH IT. AGUA QUE PUEDE ATACAR QUIMICAMENTE LOS CUERPOS SOLIDOS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON ELLA.	

0013	ACQUA ALCALINA WATER, ALKALINE EAU ALCALINE AGUA ALCALINA	556.114	541.132		0018	ACQUA CAPILLARE SOIL-MOISTURE RETENTION EAU CAPILLAIRE RETENCION DE HUMEDAD DEL SUELO	551.579.5 631.43	556.142	556.322.3
	ACQUA CON PH MAGGIORE DI 7. EAU DONT LE PH EST SUPERIEUR A 7.		WATER WITH A PH VALUE ABOVE 7. AGUA CUYO PH ES SUPERIOR A 7.			PARTE DELL'ACQUA DEL SUOLO TRATTENUTA PER TENSIONE SUPERFICIALE ALL'INTERNO DEGLI SPAZI CAPILLARI CONTRO L'AZIONE DELLA GRAVITA'. PARTIE DE L'EAU HUMIDIFIANT LE SOL QUI EST RETENUE PAR LA TENSION SUPERFICIELLE DANS LES ESPACES CAPILLAIRES CONTRE L'INFLUENCE DES FORCES DE GRAVITE.		THE PART OF SOIL MOISTURE RETAINED BY SURFACE TENSION AND MOLECULAR FORCES AGAINST THE INFLUENCE OF GRAVITY. PARTE DE LA HUMEDAD DEL SUELO RETENIDA POR TENSION SUPERFICIAL Y FUERZAS MOLECULARES CONTRA LA FUERZA DE LA GRAVEDAD.	
0014	ACQUA ALTA VEDI ANCHE PIENA WATER, HIGH SEE ALSO FLOOD HAUTES EAUX VOIR AUSSI CRUE AGUAS ALTAS, VEASE TAMBIEN CRECIDA	556.166	556.535.2	551.466.7					
	(1) STATO DELLA MAREA QUANDO L'ACQUA HA RAGGIUNTO IL MASSIMO LIVELLO. (OO) (2) IL PIU' ALTO LIVELLO DURANTE UN EVENTO DI PIENA O DURANTE IL FUNZIONAMENTO DI UN SERBATOIO. (1) POINTE DE CRUE: COTE DU NIVEAU MAXIMUM ATTEINT PAR UNE CRUE. (OO) (2) NIVEAU LE PLUS ELEVE ATTEINT PAR UNE MAREE MONTANTE.		(1) STATE OF THE TIDE WHEN WATER IS HIGHEST. (OO) (2) HIGHEST WATER LEVEL REACHED DURING A FLOOD OR A RESERVOIR OPERATION. (1) ESTADO DE LA MAREA EN PLEAMAR. (OO) (2) NIVEL MAXIMO QUE ALCANZAN LAS AGUAS EN UNA CRECIDA O EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN EMBALSE.		0019	ACQUA DI ADESIONE VEDI ANCHE ACQUA DI RITENZIONE WATER, ADHESIVE SYN. WATER FILM; WATER, INTERGRANULAR FILM; WATER, PELVICULAR (1) SEE ALSO GROUNDWATER, ATTACHED; WATER, FUNICULAR EAU PELVICULAIRE VOIR AUSSI EAU DE RETENTION; EAU FUNICULAIRE AGUA DE ADHESION, SIN. AGUA PELVICULAR (1): AGUA DE LA PELICULA INTERGRANULAR; VEASE TAMBIEN AGUA SUBTERRANEA ADHERIDA; AGUA FUNICULAR	556.322		
0015	ACQUA ASSORBITA WATER, ABSORBED EAU ABSORBEE AGUA ASSORBIDA	551.579.5	556.142			ACQUA TRATTENUTA NEL SUOLO, PER ATTRAZIONE INTERMOLECOLARE, ALLE PARETI DELLE ROCCE O DELLE PARTICELLE DEL TERRENO, IN FORMA DI SOTTILE PELLICOLA. (CID) EAU RETENUE DANS LE SOL PAR LES FORCES D'ATTRACTION MOLECULAIRE ET FORMANT UNE PELLICULE AUTOUR DES PARTICULES SOLIDES CONSTITUANT LE SOL. (CID)		WATER HELD IN THE SOIL BY MOLECULAR ATTRACTION TO THE WALLS OF ROCK OR SOIL PARTICLES IN THE FORM OF A FILM. (CID) AGUA QUE POR ATRACCION MOLECULAR, QUEDA RETENIDA EN EL SUELO, EN LAS PAREDES DE LA ROCA, O EN LAS PARTICULAS DE SUELO, EN FORMA DE PELICULA. (CID)	
	ACQUA TRATTENUTA DAL SUOLO ED AVENTE PROPRIETA' FISICHE NON MOLTO DIVERSE DALL'ACQUA ORDINARIA. (V) EAU RETENUE DANS LE SOL ET AVANT DES PROPRIETES PHYSIQUES NE DIFFERANT PAS ESSENTIELLEMENT DE CELLES DE L'EAU ORDINAIRE. (V)		WATER HELD IN THE SOIL AND HAVING PHYSICAL PROPERTIES NOT SUBSTANTIALLY DIFFERENT FROM ORDINARY WATER. (V) AGUA RETENIDA EN EL SUELO CON PROPIEDADES FISICAS SUSTANCIALMENTE IGUALES AL AGUA ORDINARIA. (V)		0020	ACQUA DI GHIACCIAIO; RILASCIO DI GHIACCIAIO GLACIER FLOOD DEBACLE GLACIAIRE RIADA GLACIAR	551.579.3	556.166	556.124.4
0016	ACQUA BASSA LOW WATER BASSES EAUX (1); ETIAGE (2) MAREA BAJA (1); ESTIAJE (2)	556.167	556.535.2	551.466.7		IMPROVVISA INONDAZIONE DI ACQUA RILASCIATA DA UN GHIACCIAIO. (SPRI) ECHAPPEMENT BRUSQUE D'UN GRAND VOLUME D'EAU RETENU DANS UNE POCHÉ A L'INTERIEUR D'UN GLACIER. (SPRI)		A SUDDEN OUTBURST OF WATER RELEASED BY A GLACIER. (SPRI) REPENTINA INUNDACION DE AGUA PRODUCIDA POR UN GLACIAR. (SPRI)	
	(1) LIVELLO MINIMO DELL'ACQUA NELLA FASE DI BASSA MAREA. (2) LIVELLO DELL'ACQUA DURANTE LE CONDIZIONI DI DEFLUSSO MINIMO. (1) NIVEAU LE PLUS BAS ATTEINT PAR UNE MAREE DESCENDANTE. (2) ETIAGE LE PLUS BAS OBSERVE DANS UN COURS D'EAU.		(1) LOW WATER LEVEL AT FALLING TIDE. (2) LOW WATER LEVEL DURING MINIMUM STREAMFLOW CONDITIONS. (1) NIVEL DE LA MAREA EN BAJAMAR. (2) NIVEL QUE ALCANZAN LAS AGUAS, EN CONDICIONES DE CAUDAL MINIMO.		0021	ACQUA DI POROSITA' IN ECCESSO PORE WATER, EXCESS EAU DE POROSITE EXCEDENTAIRE EXCESO DE AGUA EN LOS POROS	551.579.5	556.142	
0017	ACQUA CAPILLARE CAPILLARY WATER EAU CAPILLAIRE AGUA CAPILAR	556.322.6				ACQUA CHE FUORIESCE DAI PORI DEL SUOLO DURANTE LA CONSOLIDAZIONE. EAU QUI S'ECHAPPE DES INTERSTICES DU SOL PENDANT SA CONSOLIDATION.		WATER THAT LEAVES THE SOIL PORES DURING CONSOLIDATION. AGUA QUE SE ELIMINA DE LOS POROS DEL SUELO AL PRODUCIRSE LA CONSOLIDACION.	
	ACQUA TRATTENUTA NEL SUOLO, AL DI SOPRA DELLA SUPERFICIE PREATICA, PER CAPILLARITA'. ACQUA PRESENTE NEL SUOLO AL DI SOPRA DELL'UMIDITA' IGROSCOPICA E AL DI SOTTO DELLA CAPACITA' DI CAMPO. EAU RETENUE PAR CAPILLARITE DANS LE SOL AU DESSUS DE LA NAPPE PHREATIQUE. EAU DU SOL COMPRISE ENTRE L'HUMIDITE HYGROSCOPIQUE ET LA CAPACITE AU CHAMP.		WATER HELD IN THE SOIL ABOVE THE PHREATIC SURFACE BY CAPILLARITY; SOIL WATER ABOVE HYGROSCOPIC MOISTURE AND BELOW THE FIELD CAPACITY. AGUA QUE SE MANTIENE, POR CAPILARIDAD, POR ENCIMA DEL NIVEL PREATICO; AGUA DEL SUELO POR ENCIMA DE LA HUMEDAD HIGROSCOPICA Y POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD DE CAMPO.						

0022	ACQUA DI RITENZIONE VEDI ANCHE ACQUA DI ADESIONE, ACQUA FUNICOLARE GROUNDWATER, ATTACHED SEE ALSO WATER, ADHESIVE EAU DE RETENTION VOIR AUSSI EAU PELLICULAIRE AGUA SUBTERRANEA ADHERIDA, VEASE TAMBIEN AGUA DE ADHESION ACQUA DEL SOTTOSUOLO CHE RIMANE ADERENTE ALLE PARETI DEI PORI. SI RITIENE UGUALE ALLA QUANTITA' DI ACQUA RESIDUA DOPO DRENAGGIO. (CID) PARTIE DE L'EAU SOUTERRAINE QUI ADHERE AUX PAROIS. ELLE EST ESTIMEE EGALE A LA QUANTITE D'EAU RESIDUELLE APRES EGOUTTEMENT. (CID)	556.322	THE PORTION OF GROUNDWATER ADHERING TO THE PORE WALLS. IT IS ASSUMED TO BE EQUAL IN AMOUNT TO THE RESIDUAL WATER AFTER DRAINAGE. (CID) PARTE DEL AGUA SUBTERRANEA QUE SE ADHIERE A LAS PAREDES DEL POZO. SE SUPONE IGUAL A LA CANTIDAD DE AGUA RESIDUAL DESPUES DEL DRENAJE. (CID)
0023	ACQUA DI STRUTTURA STRUCTURAL WATER EAU DE STRUCTURE AGUA ESTRUCTURAL ACQUA CHE RIMANE NEL TERRENO DOPO ESSICCAMENTO A 105 C. EAU DEMEURANT DANS LE SOL APRES DESSICATION AU FOUR A 105 C.	551.579.5 556.142	WATER REMAINING IN THE SOIL AFTER DRYING IN AN OVEN AT 105 C. AGUA QUE PERMANECE EN EL SUELO UNA VEZ DESECADO EN UN HORNO A 105 C.
0024	ACQUA DI SUPERFICIE WATER, SURFACE EAUX DE SURFACE AGUA SUPERFICIAL ACQUA CHE FLUISCE O CHE E' IMMAGAZZINATA IN SUPERFICIE. TOUTES LES EAUX QUI S'ECOULENT OU QUI STAGNENT A LA SURFACE DE LA LITHOSPHERE.	556.5	WATER WHICH FLOWS OVER OR IS STORED ON THE GROUND SURFACE. AGUA QUE FLUYE O SE ALMACENA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.
0025	ACQUA DOLCE WATER, FRESH EAU DOUCE AGUA DULCE ACQUA CHE NON E' SALATA NE AMARA AL GUSTO E IN GENERALE ADEGUATA, DAL PUNTO DI VISTA CHIMICO, PER IL CONSUMO UMANO (AVENDO UN BASSO CONTENUTO DI SALI). EAU N'AYANT PAS LE GOUT DE SEL ET N'ETANT PAS AMERE, DONT LA COMPOSITION CHIMIQUE EN FAIT GENERALEMENT UNE EAU PROPRE A LA CONSOMMATION (PAR SA FAIBLE TENEUR EN MATIERES SOLIDES DISSOLUES).	556.114	WATER NEITHER SALTY NOR BITTER TO THE TASTE AND IN GENERAL CHEMICALLY SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION (HAVING A LOW CONTENT IN DISSOLVED SOLIDS). AGUA QUE NO ES SALADA NI AMARGA Y QUE EN GENERAL RESULTA ADECUADA DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIMICO, PARA EL CONSUMO HUMANO. (TIENE BAJO CONTENIDO DE SOLIDOS EN DISOLUCION).
0026	ACQUA DOLCE WATER, SOFT EAU DOUCE AGUA BLANDA ACQUA SENZA DUREZZA SIGNIFICATIVA. EAU SANS CARACTERE SIGNIFICATIF DE DURETE.	556.114	WATER WITHOUT SIGNIFICANT HARDNESS. AGUA SIN DUREZA SIGNIFICATIVA.

0027	ACQUA DURA WATER, HARD EAU DURE SYN. EAU CALCAIRE AGUA DURA ACQUA IN CUI E' RELATIVAMENTE ALTO L'AMMONTARE DEI MINERALI DISSOLTI. (IN PARTICOLARE SALI DI CALCIO E DI MAGNESIO). (WHO) EAU CONTENANT EN DISSOLUTION DES QUANTITES RELATIVEMENT IMPORTANTES DE SUBSTANCES MINERALES, SURTOUT DES SELS DE CALCIIUM ET DE MAGNESIUM. (WHO)	556.114.3	WATER IN WHICH RELATIVELY HIGH AMOUNTS OF MINERALS, MAINLY OF CALCIUM AND MAGNESIUM SALTS, ARE DISSOLVED. (WHO) AGUA EN LA QUE SE ENCUENTRAN DISUELTAS CANTIDADES RELATIVAMENTE GRANDES DE SALES PRINCIPALMENTE DE CALCIO Y MAGNESIO. (WMO)
0028	ACQUA FOSSILE WATER, FOSSIL EAU FOSSILE AGUA FOSIL ACQUA CHE RIMANE INTRAPPOLATA IN ROCCE SEDIMENTARIE FIN DALL'EPOCA DEL LORO DEPOSITO E CHE NON PARTECIPA ALLA CIRCOLAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA. EAU RESTEE ENCLOSE DANS DES ROCHES SEDIMENTAIRES DEPUIS LEUR DEPOT ET QUI NE PARTICIPE PAS A LA CIRCULATION SOUTERRAINE.	556.32	WATER THAT HAS REMAINED ENCLOSED IN SEDIMENTARY ROCK SINCE DEPOSITION WITHOUT TAKING PART IN THE CIRCULATION OF GROUNDWATER. AGUA QUE HA PERMANECIDO ENCERRADA EN UNA ROCA SEDIMENTARIA DESDE SU DEPOSICION, SIN QUE EXISTA CIRCULACION DE AGUA SUBTERRANEA.
0029	ACQUA FREATICA WATER, PHREATIC SYN. GROUNDWATER, FREE; GROUNDWATER, UNCONFINED NAPPE LIBRE AGUA FREATICA, SIN. AGUA SUBTERRANEA LIBRE; AGUA SUBTERRANEA NO CONFINADA ACQUA SOTTERRANEA NELLA ZONA DI SATURAZIONE LA CUI SUPERFICIE SUPERIORE E' LIBERA, CIOE' NON IN PRESSIONE. NAPPE SOUTERRAINE LIMITEE AU DESSUS PAR UNE SURFACE LIBRE.	556.332.5	GROUNDWATER OCCURRING IN THE ZONE OF SATURATION AND HAVING A WATER TABLE. AGUA SUBTERRANEA QUE SE PRESENTA EN LA ZONA DE SATURACION Y QUE TIENE UN NIVEL FREATICO.
0030	ACQUA FUNICOLARE VEDI ANCHE ACQUA DI RITENZIONE WATER, FUNICULAR SEE ALSO WATER, ADHESIVE EAU FUNICULAIRE VOIR AUSSI EAU PELLICULAIRE AGUA FUNICULAR, VEASE TAMBIEN AGUA DE ADHESION ACQUA PRESENTE NEI GRANDI PORI CHE SI DISTRIBUISCONO ATTORNO ALLE PARTICELLE SOLIDE DEL SUOLO E FORMANTI AI PUNTI DI CONTATTO CON LE PARTICELLE, DEGLI ANELLI CHE SI RACCORDANO FRA LORO. (CID) EAU EXISTANT DANS LES LARGES PORES QUI ENTOURENT LES PARTICULES SOLIDES D'UN SOL, ET FORMANT AUX POINTS DE CONTACT AVEC CES PARTICULES DES ANNEAUX QUI SE RACCORDENT ENTRE EUX. (CID)	556.322	WATER PRESENT IN THE LARGER PORES SURROUNDING THE SOLID PARTICLES OF SOIL, WITH THE RINGS FORMED AT THE POINTS OF CONTACT COALESCING. (CID) AGUA PRESENTE EN LOS POROS MAYORES QUE RODEAN LAS PARTICULAS DE SUELO, CON ANILLOS FORMADOS EN LOS PUNTOS DE COALESCENCIA. (CID)

0031	ACQUA GRAVIFICA VEDI ANCHE ACQUA VADOSA WATER, GRAVITATIONAL SYN. WATER, MOBILE SEE ALSO WATER, VADOSE EAU DE GRAVITE VOIR AUSSI EAU VADOSE AGUA DE GRAVEDAD, SIN. AGUA LIBRE; AGUA MOVIL; VEASE TAMBIEN AGUA VADOSA ACQUA NELLA ZONA NON SATURA CHE SI MUOVE SOTTO L'INFLUENZA DELLA FORZA DI GRAVITA'. EAU DE LA ZONE NON SATURÉE QUI CIRCULE LIBREMENT DANS LE SOL SOUS L'EFFET DE LA PESANTEUR.	556.322.4		WATER IN THE UNSATURATED ZONE WHICH MOVES UNDER THE INFLUENCE OF THE FORCE OF GRAVITY. AGUA EN LA ZONA SIN SATURAR, QUE SE MUEVE LIBREMENTE BAJO LA INFLUENCIA DE LA FUERZA DE GRAVEDAD.	0035	ACQUA INTERSTIZIALE VEDI ANCHE ACQUA INNATA WATER, INTERSTITIAL SEE ALSO WATER, CONNATE EAU INTERSTITIELLE VOIR AUSSI EAU CONNÉE AGUA INTERSTICIAL, VEASE TAMBIEN AGUA INNATA ACQUA CONTENUTA NEGLI INTERSTIZI DELLE ROCCE. EAU QUI SE TROUVE DANS LES INTERSTICES DES ROCHES.	556.32	WATER CONTAINED IN THE INTERSTICES OF THE ROCK. AGUA CONTENIDA EN LOS INTERSTICIOS DE LAS ROCAS INTRAZONALES.	
0032	ACQUA IGROSCOPICA HYGROSCOPIC MOISTURE SYN. WATER, ABSORBED; HYGROSCOPIC WATER EAU HYGROSCOPIQUE HUMEDAD IGROSCOPICA, SIN. AGUA ADSORBIDA; AGUA HIGROSCOPICA (1) UMIDITA' TRATTENUTA DAL SUOLO NELLA ZONA AEREA IN EQUILIBRIO CON IL VAPORE ACQUEO PRESENTE NELL'ARIA. (CID) (2) VAPORE D'ACQUA, ORIGINARIAMENTE CONTENUTO NELL'ATMOSFERA, ASSORBITO DALLE PARTICELLE DEL SUOLO. (WMO) (1) EAU RETENUE DANS LA ZONE D'AERATION DU SOL EN EQUILIBRE AVEC LA VAPEUR D'EAU DANS L'ATMOSPHERE. (CID) (2) VAPEUR D'EAU INITIALEMENT CONTENUE DANS L'ATMOSPHERE ET ABSORBÉE PAR LES PARTICULES DU SOL. (WMO)	551.579.5	556.15	(1) MOISTURE HELD IN THE SOIL IN THE ZONE OF AERATION IN EQUILIBRIUM WITH ATMOSPHERIC WATER VAPOUR. (CID) (2) WATER VAPOUR, ABSORBED BY SOIL PARTICLES, ORIGINALLY CONTAINED IN THE ATMOSPHERE. (WMO) (1) HUMEDAD QUE RETIENE EL SUELO EN LA ZONA DE AIREACION, QUE SE EQUILIBRA CON EL VAPORE DE AGUA DE LA ATMOSFERA. (CID) (2) VAPORE DE AGUA, CONTENIDO ORIGINALMENTE EN LA ATMOSFERA, QUE ES ABSORBIDO POR LAS PARTICULAS DEL SUELO (WMO)	0036	ACQUA JUVENILE WATER, JUVENILE SYN. WATER, PRIMITIVE EAU JUVENILE AGUAS JUVENILES ACQUA PROVENIENTE DALL'INTERNO DELLA TERRA E CHE NON HA MAI PARTECIPATO ALLA CIRCOLAZIONE GENERALE DELL'ACQUA. EAU VENANT DE L'INTERIEUR DE LA TERRE ET QUI EST NEUVE OU N'A JAMAIS PARTICIPE A LA CIRCULATION GENERALE DE L'EAU.	556.332.625	WATER DERIVED FROM THE INTERIOR OF THE EARTH THAT HAS NOT PREVIOUSLY EXISTED AS ATMOSPHERIC OR SURFACE WATER. AGUAS DERIVADAS DEL INTERIOR DE LA TIERRA, QUE NO HAN EXISTIDO PREVIAMENTE COMO AGUA ATMOSFERICA O SUPERFICIAL.	
0033	ACQUA IN ECCESSO, LIQUIDO TRABOCCATO; ACQUA DI TROPPO-PIENO OVERFLOW DEVERSEMENT VERTEDERO ACQUA IN ECCESSO CHE TRACIMA SUPERANDO GLI ORDINARI LIMITI DI UN SERBATOIO DI SUPERFICIE O SOTTERRANEO. EXCEDENT D'EAU SE DEVERSANT PAR DESSUS LES LIMITES HABITUELLES D'UN RESERVOIR EN SURFACE OU SOUTERRAIN.	628.25	556.166	THE EXCESS WATER WHICH OVERFLOWS THE ORDINARY LIMITS OF A SURFACE OR GROUND-WATER RESERVOIR. AGUA EN EXCESO POR ENCIMA DE LOS LIMITES ORDINARIOS DE UN EMBALSE SUPERFICIAL O SUBTERRANEO.	0037	ACQUA MAGMATICA WATER, MAGMATIC EAU MAGMATIQUE AGUA MAGMATICA ACQUA PORTATA IN SUPERFICIE DA GRANDI PROFONDITA' DA MOVIMENTI DI ROCCE IGNEE INTRUSIVE. EAU AMENÉE PAR LE MOUVEMENT ASCENDANT DES ROCHES IGNEUSES DES GRANDES PROFONDEURS A LA SURFACE TERRESTRE.	556.3	WATER BROUGHT TO THE EARTH'S SURFACE FROM GREAT DEPTHS BY THE UPWARD MOVEMENT OF INTRUSIVE IGNEOUS ROCKS. AGUA IMPULSADA HASTA LA SUPERFICIE DE LA TIERRA DESDE GRAN PROFUNDIDAD POR EL MOVIMIENTO ASCENDENTE DE ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS.	
0034	ACQUA INNATA VEDI ANCHE ACQUA INTERSTIZIALE WATER, CONNATE SEE ALSO WATER, INTERSTITIAL EAU CONNÉE VOIR AUSSI EAU INTERSTITIELLE AGUA INNATA, VEASE TAMBIEN AGUA INTERSTICIAL ACQUA INTRAPPOLATA E TRATTENUTA NEGLI INTERSTIZI DI ROCCE SEDIMENTARIE FIN DALL'EPOCA DELLA LORO FORMAZIONE. EAU EMPRISONNÉE DANS LES INTERSTICES D'UNE ROCHE SEDIMENTAIRE A L'EPOQUE OU S'EST DÉPOSÉE LA ROCHE.	556.322		WATER ENTRAPPED IN THE INTERSTICES OF A SEDIMENTARY ROCK AT THE TIME THE ROCK WAS DEPOSITED. AGUA RETENIDA EN LOS INTERSTICIOS DE UNA ROCA SEDIMENTARIA DESDE LA EPOCA EN QUE SE FORMO.	0038	ACQUA METAMORFICA WATER, METAMORPHIC EAU DE METAMORPHISME AGUA METAMORFICA ACQUA ESPULSA DA ROCCE IN SEGUITO A PROCESSI DI METAMORFOSI. E' UNA SPECIE DI ACQUA JUVENILE. EAU EXPULSÉE DES ROCHES AU COURS DU METAMORPHISME. C'EST UN TYPE D'EAU REGENÉRÉE.	556.3	WATER THAT IS DRIVEN OUT OF ROCKS BY THE PROCESS OF METAMORPHISM. IT IS A KIND OF REJUVENATED WATER. AGUA EXTRAIDA DE LAS ROCAS POR UN PROCESO METAMORFICO. ES UN A ESPECIE DE AGUA JUVENIL.	
					0039	ACQUA PENDOLARE WATER, PENDULAR EAU PENDULAIRE AGUA PENDULAR PELLICOLA D'ACQUA INTORNO AI PUNTI DI CONTATTO DELLE PARTICELLE SOLIDE IN FORMA DI ANELLI ISOLATI. (CID) EAU A L'ETAT PENDULAIRE, C.A.D. OU LES PARTICULES D'EAU ENTOURENT LES POINTS DE CONTACT DES PARTICULES SOLIDES, EN FORMANT DES ANNEAUX ISOLÉS. (CID)	551.579.5	631.432	WATER FILM SURROUNDING SOLID PARTICLES AT THEIR POINTS OF CONTACT, FORMING SEPARATE RINGS. (CID) PELICULA DE AGUA QUE RODEA A LAS PARTICULAS SOLIDAS, EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, FORMANDO ANILLOS AISLADOS. (CID)

0040	ACQUA PESANTE WATER, HEAVY EAU LOURDE AGUA PESADA	546.212.02	WATER ENRICHED IN WATER MOLECULES CONTAINING HEAVIER (STABLE AND RADIOACTIVE) ISOTOPES OF HYDROGEN (DEUTERIUM, TRITIUM) AND OXYGEN 18
	ACQUA ARRICCHITA DI MOLECOLE D'ACQUA CONTENENTI ISOTOPFI PESANTI (STABILI E RADIOATTIVI) DI IDROGENO (DEUTERIO E TRIZIO) E OSSIGENO 18.		AGUA ENRIQUECIDA CON MOLECULAS QUE CONTIENEN ISOTOPOS PESADOS (ESTABLES Y RADIOACTIVOS) DEL HIDROGENO (DEUTERIO, TRITIO) Y OXIGENO 18.
	EAU ENRICHIÉ DE MOLECULES D'EAU CONTENANT DES ISOTOPES LOURDS (STABLES ET RADIOACTIFS) D'HYDROGENE (DEUTERIUM, TRITIUM) ET D'OXYGENE 18.		
0041	ACQUA POTABILE WATER, DRINKING SYN. WATER, POTABLE EAU POTABLE AGUA POTABLE	663.6	WATER SUITABLE FOR DRINKING.
	ACQUA CHE PUO' ESSERE BEVUTA.		AGUA ADECUADA PARA LA BEBIDA.
	EAU DE BONNE QUALITE QUI PEUT ETRE BUE.		
0042	ACQUA PRECIPITABILE WATER, PRECIPITABLE HAUTEUR D'EAU PRECIPITABLE AGUA PRECIPITABLE	551.571	AMOUNT OF WATER, EXPRESSED AS A DEPTH OR AS A MASS, WHICH WOULD BE OBTAINED IF ALL THE WATER VAPOUR CONTAINED IN A SPECIFIED COLUMN OF THE ATMOSPHERE OF UNIT HORIZONTAL CROSS-SECTION WERE CONDENSED AND PRECIPITATED. (WMO)
	AMMONTARE DI ACQUA, ESPRESSO COME ALTEZZA O MASSA, CHE SI OTTERREBBE SE TUTTO IL VAPOR D'ACQUA CONTENUTO IN UNA COLONNNA DI SEZIONE UNITARIA, CONDENSASSE E PRECIPITASSE. (WMO)		CANTIDAD DE AGUA, EXPRESADA EN ALTURA O VOLUMEN, QUE SE PUEDE OBTENER SI TODO EL VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN UNA COLUMNA ESPECIFICA DE LA ATMOSFERA, DE SECCION TRANSVERSAL UNIDAD, SE CONDENSARA Y SE PRECIPITARA. (WMO)
	QUANTITE D'EAU, EXPRIMEE EN HAUTEUR OU EN VOLUME, QUI POURRAIT ETRE RECUEILLIE SI TOUTE LA VALEUR D'EAU CONTENUE DANS UNE COLONNE DONNEE D'ATMOSPHERE DE SECTION HORIZONTALE UNITE, ETAIT CONDENSEE ET PRECIPITEE. (WMO)		
0043	ACQUA PRIMARIA WATER, PRIMARY EAU PRIMITIVE AGUA PRIMARIA	556.9	WATER EXISTING IN A ROCK FROM THE TIME OF ITS FORMATION. (GG)
	ACQUA ESISTENTE NELLA ROCCIA FIN DALL'EPOCA DELLA SUA FORMAZIONE. (GG)		AGUA EXISTENTE EN UNA ROCA DESDE EL MOMENTO DE SU FORMACION. (GG)
	EAU EXISTANT DANS UNE ROCHE DEPUIS L'EPOQUE DE SA FORMATION. OU EAU QUI SE FORME A L'INTERIEUR DE LA TERRE. (GG)		
0044	ACQUA RESIDUA VEDI ANCHE ACQUE NERE WASTE WATER SEE ALSO SEWAGE EAU RESIDUAIRE AGUAS RESIDUALES. VEASE TAMBIEN AGUAS NEGRAS	628.3	WATER CONTAINING WASTE, I.E. LIQUID OR SOLID MATTER DISCHARGED AS USELESS FROM A MANUFACTURING PROCESS. (WMO)
	ACQUA CHE CONTIENE RESIDUI. AD ES. MATERIALI LIQUIDI O SOLIDI, CHE RISULTANO COME INSERVIBILI O DI SCARTO DA PROCESSI DI FABBRICAZIONE. (WMO)		AGUA QUE CONTIENE RESIDUOS, P. EJ. MATERIAS LIQUIDAS O SOLIDAS QUE SE DERIVAN COMO INERVIBLES EN UN PROCESO DE FABRICACION. (WMO)
	EAU CONTENANT DES DECHETS DE MATIERES SOLIDES OU LIQUIDES, REJETEES APRES USAGE INDUSTRIEL, COMME INUTILISABLES. (WMO)		

0045	ACQUA SALATA; ACQUA SALMASTRA SALTWATER EAU SALEE AGUA SALADA	556.114.5	ACQUA IN CUI LA CONCENTRAZIONE DEI SALI E' ABBASTANZA ALTA (APPROSSIMATIVAMENTE 25 GR/KG).
	EAU DANS LAQUELLE LA CONCENTRATION DE SEL EST RELATIVEMENT ELEVÉE, APPROXIMATIVEMENT 25 G/KG.		WATER IN WHICH THE CONCENTRATION OF SALTS IS RELATIVELY HIGH. (APPROXIMATELY 25 G/KG.)
			AGUA EN LA QUE LA CONCENTRACION DE SALES ES RELATIVAMENTE ALTA. APROXIMADAMENTE 25 GR/KG.
0046	ACQUA SALINA WATER, BRACKISH SYN. WATER, SALINE EAU SAUMATRE AGUA SALOBRE	556.114.5	ACQUA CHE CONTIENE SALE IN CONCENTRAZIONE MINORE DELL'ACQUA DI MARE. LA CONCENTRAZIONE TOTALE DEL SALE DISCIOLTO E' COMPRESA FRA 1000 E 10000 MG/L.
			EAU SUFFISAMMENT SALINE POUR AVOIR LE GOUT DE SEL, MAIS BEAUCOUP MOINS QUE L'EAU DE MER. LA CONCENTRATION DE LA QUANTITE TOTALE DE SELS DILUES EST GENERALEMENT DE L'ORDRE DE 1000 A 10000 MG/L.
			WATER CONTAINING SALT SIGNIFICANTLY LESS THAN SEA WATER. THE CONCENTRATION OF TDS IS USUALLY IN THE RANGE 1000 - 10000 MG/L.
			AGUA QUE CONTIENE SALES EN CONCENTRACION MENOR QUE EL AGUA DEL MAR. LA CONCENTRACION TOTAL DE SAL DISUELTA ESTA COMPRENDIDA ENTRE 1.000 Y 10.000 MG/L.
0047	ACQUA SOPRAFUSA WATER, SUPERCOOLED EAU SURFONDUE AGUA SUBENFRIADA	536.421	ACQUA A TEMPERATURA AL DI SOTTO DEL PUNTO DI CONGELAMENTO, IN CUI NON SI E' PRODOTTA SOLIDIFICAZIONE NE' CRISTALLIZZAZIONE.
	EAU DONT LA TEMPERATURE EST INFÉRIEURE A SON POINT DE CONGELATION SANS SOLIDIFICATION NI CRISTALLISATION.		WATER COOLED BELOW THE FREEZING POINT WITHOUT SOLIDIFICATION OR CRYSTALLIZATION.
			AGUA ENFRIADA POR DEBAJO DE SU PUNTO DE CONGELACION, SIN QUE SE PRODUZCA SOLIDIFICACION O CRISTALIZACION.
0048	ACQUA SOTTERRANEA GROUNDWATER EAU SOUTERRAINE AGUA SUBTERRANEA	556.3	ACQUA NEL SOTTOSUOLO CHE OCCUPA LA ZONA SATURA.
	EAU OCCUPANT LA ZONE SATURÉE DU SOL.		SUB-SURFACE WATER OCCUPYING THE SATURATED ZONE.
			AGUA DEL SUBSUELO QUE OCUPA LA ZONA SATURADA.
0049	ACQUA SOTTERRANEA SUBSURFACE WATER SYN. SUBTERRANEAN WATER EAUX SOUTERRAINES AGUA HIPODERMICA	556.3	OGNI TIPO DI ACQUA CHE SI PRESENTA SOTTO LA SUPERFICIE TERRESTRE.
	TOUTES LES EAUX SE TROUVANT AU DESSOUS DE LA SURFACE DU SOL.		ALL WATER THAT OCCURS BENEATH THE SURFACE OF THE EARTH.
			TODAS LAS AGUAS QUE SE PRESENTAN BAJO LA SUPERFICIE TERRESTRE.

0050	ACQUA STAGNANTE WATER, DEAD SEE ALSO WATER, STAGNANT EAU STAGNANTE AGUAS ESTANCADAS, VEASE TAMBIEN AGUA ESTANCADA	556.56		0055	ACQUE NERE VEDI ANCHE ACQUE RESIDUE SEWAGE SEE ALSO WASTE WATER EAUX RESIDUAIRES VOIR AUSSI EAU RESIDUAIRE AGUAS NEGRAS, VEASE TAMBIEN AGUAS RESIDUALES	628.3
	ACQUA IN STATO DI LENTO MOVIMENTO O COMPLETAMENTE IMMOBILE, GENERALMENTE IN DEFICIT DI OSSIGENO.				ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO PER LA COMUNITA' DOPO CHE E' STATA UTILIZZATA. SI PRESENTA, SOVENTE, COME COMBINAZIONE DI LIQUIDI RESIDUI E SOSTANZE IN SOSPENSIONE DI TIPO DOMESTICO, MUNICIPALE, INDUSTRIALE E ACQUA SOTTERRANEA, SUPERFICIALE O DI PIOGGIA. (WHO)	THE WATER SUPPLY OF A COMMUNITY AFTER IT HAS BEEN FOULED BY VARIOUS USES. IT MAY BE A COMBINATION OF THE LIQUID OR WATER-CARRIED DOMESTIC, MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WASTES, TOGETHER WITH SUCH GROUND-WATER, SURFACE-WATER AND STORM-WATER AS MAY BE PRESENT. (WHO)
	EAU AYANT UN MOUVEMENT TRES RALENTI OU COMPLETEMENT IMMOBILE, D'OU IL RESULTE HABITUELLEMENT UN DEFICIT EN OXYGENE.				EAUX DE CONSOMMATION D'UNE COMMUNAUTE REJETEES APRES AVOIR ETE SOUILLEES PAR DIFFERENTS USAGES. ELLES PEUVENT ETRE AUSSI LE MELANGE DE CES EAUX SOUILLEES AVEC D'AUTRES EAUX SUPERFICIELLES OU SOUTERRAINES. (WHO)	AGUA DE ABASTECIMIENTO DESPUES DE HABER SIDO EMPLEADA PARA DIVERSOS USOS. SUELE SER UNA COMBINACION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y MATERIAS EN SUSPENSION DE TIPO DOMESTICO, MUNICIPAL E INDUSTRIAL. Y ADEMAS DE AGUA SUPERFICIAL, SUBTERRANEA Y DE LLUVIA QUE PUEDA PRESENTARSE. (WHO)
0051	ACQUA STAGNANTE WATER, STAGNANT SEE ALSO WATER, DEAD EAU STAGNANTE AGUA ESTANCADA, VEASE TAMBIEN AGUAS ESTANCADAS	551.481.2	556.56			
	ACQUA, IMMOBILE PRESENTE IN DETERMINATE PARTI DI UN FIUME, DI UN LAGO, SERBATOIO, ACQUIFERO, ECC.				WATER IN SOME PART OF RIVER, LAKE, POOL OR GROUNDWATER NOT MOVING OR FLOWING.	
	EAU IMMOBILE DANS CERTAINES PARTIES D'UN COURS D'EAU, D'UN LAC OU D'UN RESERVOIR.				AGUA INMOVIL QUE EXISTE EN DETERMINADAS PARTES DE UN RIO, LAGO, EMBALSE, O ACUIFERO.	
0052	ACQUA TRATTENUTA IMPOUNDMENT RETENUE EMBALSE	556.55:	627.81	0056	ACQUIFERO ARTESIANO SIN. FALDA ARTESIANA VEDI ANCHE ACQUIFERO CONFINATO ARTESIAN AQUIFER SEE ALSO CONFINED AQUIFER FORMATION AQUIFERE ARTESIENNE VOIR AUSSI FORMATION AQUIFERE CAPTIVE ACQUIFERO ARTESIANO, VEASE TAMBIEN ACUIFERO CONFINADO	556.334
	MASSA D'ACQUA CHE SI FORMA PER ACCUMULAZIONE, AD ES. A MONTE DI UN OSTACOLO NATURALE O ARTIFICIALE.				(1) ACQUIFERO CONTENENTE ACQUA IN PRESSIONE. (2) SI USA TALVOLTA COME SINONIMO DI ACQUIFERO CONFINATO.	(1) AQUIFER CONTAINING WATER UNDER SUFFICIENT PRESSURE TO BE RAISED ABOVE GROUND SURFACE. (2) SOMETIMES USED AS SYN. FOR CONFINED AQUIFER.
	ETENDUE D'EAU QUI SE FORME PAR ACCUMULATION, PAR EXEMPLE, EN AMONT D'UN BARRAGE.				(1) FORMATION AQUIFERE OU LA NAPPE D'EAU SE TROUVE SOUS UNE PRESSION SUFFISANTE POUR FAIRE MONTER L'EAU DANS LES Puits AU DESSUS DE LA SURFACE DU SOL. (2) EXPRESSION PARFOIS UTILISEE EN ANGLAIS COMME SYNONYME DE FORMATION AQUIFERE CAPTIVE.	(1) ACUIFERO QUE CONTIENE AGUA CON SUFICIENTE PRESION PARA ELEVARSE POR ENCIMA DEL SUELO. (2) SE USA ALGUNAS VECES COMO SINONIMO DE ACUIFERO CONFINADO.
0053	ACQUA VADOSA VEDI ANCHE ACQUA GRAVIFICA WATER, SUSPENDED SEE ALSO WATER, VADOSE EAU DE GRAVITE VOIR AUSSI EAU VADOSE AGUA (CAPILAR) SUSPENDIDA, VEASE TAMBIEN AGUA VADOSA	556.322				
	ACQUA SOTTERRANEA CHE OCCUPA LA ZONA DI AERAZIONE.				SUBTERRANEAN WATER OCCUPYING THE ZONE OF AERATION.	
	EAU SOUTERRAINE OCCUPANT LA ZONE D'AERATION.				AGUA SUBTERRANEA QUE OCUPA LA ZONA DE AIREACION.	
0054	ACQUA VADOSA VEDI ANCHE ACQUA LIBERA; ACQUA GRAVIFICA WATER, VADOSE SEE ALSO WATER, GRAVITATIONAL; WATER, SUSPENDED EAU VADOSE VOIR AUSSI EAU DE GRAVITE AGUA VADOSA, VEASE TAMBIEN AGUA DE GRAVEDAD; AGUA (CAPILAR) SUSPENDIDA	556.322		0057	ACQUIFERO CON PERDITE; ACQUIFERO SEMI-CONFINATO AQUIFER, LEAKY SYN. AQUIFER, SEMI-CONFINED COUCHE AQUIFERE A NAPPE SEMI-CAPTIVE ACUIFERO CON PERDIDAS, SIN. ACUIFERO SEMICONFINADO	556.332.43
	ACQUA NEL SUOLO IN ECCESSO RISPETTO ALL'ACQUA ASSORBITA E ALL'ACQUA PELLICOLARE, CHE FILTRA VERSO LA SUPERFICIE FREATICA. (CID)				ACQUIFERO CONFINATO SUPERIORMENTE E/O INFERIORMENTE DA UNO STRATO RELATIVAMENTE SOTTILE E SEMIPERMEABILE ATTRAVERSO IL QUALE PUO' INSTAURARSI UN FLUSSO DI ACQUA DA O VERSO L'ACQUIFERO.	AQUIFER OVERLAIN AND/OR UNDERLAIN BY A RELATIVELY THIN SEMI-PERVIOUS LAYER, THROUGH WHICH FLOW INTO OR OUT OF THE AQUIFER CAN TAKE PLACE.
	EAU EN EXCES SUR L'EAU D'ADSORPTION ET L'EAU PELLICULAIRE QUI S'ECOULE VERS LA NAPPE PHREATIQUE. (CID)				FORMATION AQUIFERE ENSERREE ENTRE DES COUCHES SEMI-PERMEABLES RELATIVEMENT MINCES A TRAVERS LESQUELLES L'EAU PEUT PENETRER DANS LA FORMATION AQUIFERE OU EN SORTIR.	ACUIFERO CUBIERTO, POR ENCIMA O POR DEBAJO, POR UNA CAPA SEMIPERMEABLE, RELATIVAMENTE DELGADA, A TRAVES DE LA CUAL TIENE LUGAR EL FLUJO HACIA O DESDE EL ACUIFERO.

MOYEN D'UNE LIGNE PLOMBEE DU PAR TOUT
AUTRE PROCEDE.

MEDIANTE UNA SONDÀ U ALTRO MEDIO

0136 BIFORCAZIONE VEDI ANCHE CONFLUENZA
BIFURCATION SEE ALSO FORK
DIFFLUENCE VOIR AUSSI CONFLUENT
BIFURCACION, VEASE TAMBIEN CONFLUENCIA

551.482.212.1

DIVISIONE DI UN CORSO D'ACQUA IN DUE O
PIU' RAMI.

DIVISION OF A STREAM INTO TWO BRANCHES.

DIVISION D'UN COURS D'EAU EN DEUX OU
PLUSIEURS BRANCHES.

DIVISION DE UNA CORRIENTE EN DOS O MAS
RAMALES.

0137 BILANCIO DI ENERGIA SIN. BILANCIO
ENERGETICO, VEDI ANCHE BILANCIO TERMICO
ENERGY BALANCE SYN. ENERGY BUDGET SEE
ALSO HEAT BALANCE
BILAN ENERGETIQUE
BALANCE DE ENERGIA, SIN. BALANCE
ENERGETICO, VEASE TAMBIEN BALANCE
TERMICO

551.573 556.131.12

EQUAZIONE PER STUDIARE L'EVAPORAZIONE DA
UNA MASSA D'ACQUA, O L'EVAPOTRASPIRAZIONE
DALLA SUPERFICIE DEL TERRENO, IN CUI
L'INCREMENTO DI ENERGIA IMMAGAZZINATA
NELLA MASSA D'ACQUA E' LA DIFFERENZA FRA
L'ENERGIA CHE ENTRA (RADIAZIONE SOLARE,
RADIAZIONE ATMOSFERICA A ONDA LUNGA,
ENERGIA NETTA DI AVVEZIONE) E L'ENERGIA
CHE ESCE (RADIAZIONE SOLARE RIFLESSA E
RADIAZIONE AD ONDA LUNGA RIFLESSA DALLA
MASSA D'ACQUA, ENERGIA DI EVAPORAZIONE,
ENERGIA TERMICA COME CALORE SENSIBILE E
ENERGIA DI AVVEZIONE PER EVAPORAZIONE).
(GHM)

AN EQUATION FOR ESTIMATING THE
EVAPORATION FROM OPEN WATER BODIES, OR
THE EVAPOTRANSPIRATION OF LAND SURFACES,
IN WHICH THE INCREASE IN ENERGY STORED
IN THE BODY OF WATER IS THE RESIDUAL
BETWEEN THE INCOMING ENERGIES (SOLAR
RADIATION, LONG-WAVE ATMOSPHERIC
RADIATION, NET ADVECTED ENERGY INTO THE
BODY OF WATER) AND THE OUTGOING ENERGIES
(REFLECTED SOLAR AND LONG-WAVE
RADIATIONS EMITTED BY THE BODY OF WATER,
ENERGY OF EVAPORATION, ENERGY CONDUCTED
FROM THE BODY OF WATER AS SENSIBLE HEAT,
ENERGY ADVECTED BY THE EVAPORATED
WATER). (GHM)

EQUATION POUR L'EVALUATION DE
L'EVAPORATION DES SURFACES D'EAUX LIBRES
OU DE L'EVAPOTRANSPIRATION A LA SURFACE
DU SOL, DANS LAQUELLE L'ACCROISSEMENT
D'ENERGIE STOCKEE DANS LA MASSE D'EAU
EST LA DIFFERENCE ENTRE LES ENERGIES
ENTRANTES (RADIATION SOLAIRE, RADIATION
ATMOSPHERIQUE A ONDES LONGUES, ENERGIE
NETTE D'ADVECTION DANS LA MASSE D'EAU)
ET LES ENERGIES SORTANTES (RADIATIONS
SOLAIRES ET RADIATIONS A ONDES LONGUES
REFLECHIES PAR LA MASSE D'EAU, ENERGIE
D'EVAPORATION, ENERGIE DE CONDUCTION DE
CHALEUR, ENERGIE D'ADVECTION PAR L'EAU
EVAPOREE). (GHM)

ECUACION PARA ESTIMAR LA EVAPORACION EN
MASAS DE AGUA, O LA EVAPOTRANSPIRACION
EN SUPERFICIES DE TERRENO, EN LA CUAL LA
ENERGIA ALMACENADA EN LA MASA DE AGUA ES
LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENERGIAS QUE
ENTRAN (RADIACION SOLAR, RADIACION
ATMOSFERICA DE ONDA LARGA, ENERGIA NETA
DE ADVECCION) Y LAS ENERGIAS QUE SALEN
(RADIACION SOLAR REFLEJADA Y RADIACIONES
DE ONDA LARGA REFLEJADAS POR LA MASA DE
AGUA, ENERGIA DE EVAPORACION, ENERGIA
QUE SALE DE LA MASA DE AGUA COMO CALOR
SENSIBLE, Y ENERGIA DE ADVECCION POR
EVAPORACION). (GHM)

0138 BILANCIO IDRICO
WATER BALANCE
BILAN HYDRIQUE
BALANCE HIDRICO

551.57 556.1

BILANCIO FRA L'ACQUA IN INGRESSO E
L'ACQUA IN USCITA, RISPETTO AD UNA AREA
IDROLOGICA DEFINITA, QUALE, AD ES. UN
LAGO, UN BACINO, ECC., TENENDO CONTO
DELLE VARIAZIONI NETTE DI
IMMAGAZZINAMENTO.

A BALANCE OF INPUT AND OUTPUT OF WATER
WITHIN A GIVEN DEFINED HYDROLOGICAL AREA
SUCH AS A BASIN, LAKE, ETC., TAKING INTO
ACCOUNT NET CHANGES OF STORAGE.

BILAN DES APPORTS ET DES SORTIES D'EAU A
L'INTERIEUR D'UNE ZONE HYDROLOGIQUE BIEN
DEFINIE, TELLE QU'UN BASSIN, UN LAC,
ETC., COMPTE TENU DES VARIATIONS NETTES
DE L'EMMAGASINEMENT.

BALANCE DE ENTRADAS Y SALIDAS DE AGUA EN
UNA ZONA HIDROLOGICA BIEN DEFINIDA, TAL
COMO UN EMBALSE, UN LAGO, ETC., TENIENDO
EN CUENTA EL DEFICIT O SUPERAVIT DE AGUA
ACUMULADA.

0139 BILANCIO IDRICO MONDIALE
WORLD WATER BALANCE
BILAN HYDRIQUE MONDIAL
BALANCE HIDRICO MUNDIAL

551.57 556.1

BILANCIO IDRICO CHE INTERESSA TUTTA LA
SUPERFICIE TERRESTRE E MARINA DELLA
TERRA.

THE WATER BALANCE FOR THE COMBINED LAND
AND SEA AREAS OF THE EARTH.

BILAN DE LA CIRCULATION DE L'EAU SUR
TOUTE L'ETENDE DE LA SURFACE TERRESTRE,
CONTINENTS ET OCEANS.

BALANCE HIDRICO PARA TODA LA SUPERFICIE
TERRESTRE Y MARINA DE LA TIERRA.

0140 BILANCIO (NETTO) DI UN GHIACCIAIO
BALANCE, NET (OF GLACIER) SYN. BUDGET,
NET (OF GLACIER)
BILAN GLACIAIRE
BALANCE NETO DE GLACIAR

551.324.43 556.1

DIFFERENZA FRA L'ACCUMLAZIONE E
L'ABLAZIONE DI UN GHIACCIAIO,
GENERALMENTE ESPRESSA IN TERMINI DI
VOLUME DI ACQUA EQUIVALENTE PER UNITA'
DI SUPERFICIE. (SPRI)

THE DIFFERENCE BETWEEN ACCUMULATION AND
ABLATION OF A GLACIER; USUALLY EXPRESSED
IN TERMS OF VOLUME OF WATER EQUIVALENT
PER UNIT AREA. (SPRI)

DIFFERENCE ENTRE L'ACCUMULATION ET
L'ABLATION D'UN GLACIER, EXPRIMEE
HABITUELLEMENT EN VOLUME D'EAU
EQUIVALENT PAR UNITE DE SURFACE. (SPRI)

DIFERENCIA ENTRE ACUMULACION Y ABLACION
DE UN GLACIAR, EXPRESADA GENERALMENTE EN
TERMINOS DE VOLUMENES DE AGUA
EQUIVALENTES, POR UNIDAD DE AREA. (SPRI)

0141 BILANCIO TERMICO VEDI ANCHE BILANCIO DI
ENERGIA
HEAT BALANCE SYN. HEAT BUDGET; SEE ALSO
ENERGY BALANCE
BILAN THERMIQUE
BALANCE TERMICO, VEASE TAMBIEN BALANCE
DE ENERGIA

556.535.4 556.555.4

BILANCIO DELLE PERDITE E DELLE
ACQUISIZIONE DI CALORE DI UN DATO
SISTEMA (AD ES. UNA MASSA D'ACQUA) IN UN
DATO INTERVALLO DI TEMPO. (WMO)

BALANCE OF THE GAINS AND LOSSES OF HEAT
FOR A GIVEN SYSTEM (E.G. BODY OF WATER)
FOR A SPECIFIED PERIOD. (WMO)

BILAN DES GAINS ET DES PERTES DE CHALEUR
DANS UN SYSTEME DONNE (PAR EX. UNE MASSE
D'EAU) EN UN LIEU DONNE ET PENDANT UNE
PERIODE SPECIFIEE. (WMO)

BALANCE DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE
CALOR DE UN SISTEMA DADO (P.EJ. MASA DE
AGUA), PARA UN PERIODO ESPECIFICO. (WMO)

0142 BOD (DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO)
BOD (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND)
DBO (DEMANDE BIOCHIMIQUE D'OXYGENE)
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO)

556.551.4 556.551.5

INDICE DI INQUINAMENTO DELL'ACQUA CHE
RAPPRESENTA IL QUANTITATIVO DI SOSTANZE
BIODEGRADABILI PRESENTI NELL'ACQUA.

AN INDEX OF WATER POLLUTION WHICH
REPRESENTS THE CONTENT OF BIOCHEMICALLY
DEGRADABLE SUBSTANCES IN THE WATER.

INDICE DE POLLUTION DE L'EAU QUI
REPRESENTE LA TENEUR DE L'EAU EN
SUBSTANCES BIODEGRADABLES.

INDICE DE CONTAMINACION DEL AGUA QUE
REPRESENTA EL CONTENIDO DE SUSTANCIAS
BIOQUIMICAMENTE DEGRADABLES EXISTENTES
EN EL AGUA.

0143 BRINA
HOARFROST, SEE ALSO FROST (1)
GELEE BLANCHE VOIR AUSSI GIVRE (1)
ESCARCHA, VEASE TAMBIEN HELADA (1)

551.574.42

DEPOSITO DI GHIACCIO DI APPARENZA
CRISTALLINA, GENERALMENTE A FORMA DI
LAMELLE, DI AGHI O DI VENTAGLIO,
PRODOTTO IN MANIERA SIMILE ALLA RUGIADA

DEPOSIT OF ICE HAVING A CRYSTALLINE
APPEARANCE, GENERALLY ASSUMING THE FORM
OF SCALES, NEEDLES, FEATHERS OR FANS,
PRODUCED IN A MANNER SIMILAR TO DEW, BUT

	MA A TEMPERATURA INFERIORE O UGUALE A ZERO GRADI CENTIGRADI. (WMO)		AT A TEMPERATURE BELOW 0 C. (WMO)		(2) ABONDANTE CHUTE DE FLUIE, DE NEIGE OU DE GRELE, POUVANT ETRE ACCOMPAGNEE DU NON DE VENT, ASSOCIEE A UN PHENOMENE METEOROLOGIQUE QUI PEUT SE MANIFESTER SEPAREMENT. (W)		NIEVE O GRANIZO, ACOMPAÑADA DE VIENTO O NO, Y ASOCIADA CON UN FENOMENO METEOROLOGICO DETERMINADO. (W)
	DEPOT SUR UNE SURFACE REFROIDIE PAR RAYONNEMENT, DE CRISTAUX DE GLACE AYANT LA FORME D'ECAILLES, D'AIGUILLES, D'EVENTAILS, PRODUITS DE FACON SEMBLABLE A LA ROSEE MAIS A TEMPERATURE INFERIEURE A 0 C. (WMO)		DEPOSITO DE HIELO DE APARIENCIA CRISTALINA, QUE NORMALMENTE ADQUIERE FORMA DE ESCAMAS, AGUJAS, PLUMAS O ABANICOS, PRODUCIDO EN FORMA SIMILAR AL ROCIO, PERO A UNA TEMPERATURA INFERIOR A 0 C. (WMO)		(3) VIOLENTE PERTURBATION ATMOSPHERIQUE OU SE MANIFESTENT VENTS, PRECIPITATIONS LIQUIDES OU SOLIDES, TONNERRE ET ECLAIRS. (W)		(3) PERTURBACION VIOLENTE DE LA ATMOSFERA ACOMPAÑADA DE VIENTO Y, POR LO GENERAL, DE LLUVIA, NIEVE, GRANIZO, AGUANIEVE, RAYOS Y TRUENOS. (W).
0144	BRINA RIME SEE ALSO FROST (1) GIVRE CENCELLADA BLANCA, VEASE TAMBIEN HELADA (1) DEPOSITO DI GHIACCIO COSTITUITO DI GRANI PIU' O MENO SEPARATI DALL'ARIA IMPRIGIONATA, TALVOLTA ADORNATO DA RAMI CRISTALLINI. (WMO) LEGER DEPOT DE GLACE EN PETITS FRAGMENTS PLUS OU MOINS SEPARES PAR DE L'AIR EMPRISONNE, CAUSE PAR LA CONDENSATION DE LA VAPEUR D'EAU DIRECTEMENT SOUS FORME CRISTALLINE SUR DES OBJETS A UNE TEMPERATURE AU DESSOUS DU POINT DE CONGELATION. (WMO)	551.574.42	DEPOSIT OF ICE COMPOSED OF GRAINS MORE OR LESS SEPARATED BY TRAPPED AIR, SOMETIMES ADORNED BY CRYSTALLINE BRANCHES. (WMO) DEPOSITO DE HIELO COMPUESTO DE GRANOS, MAS O MENOS SEPARADOS POR AIRE APRISIONADO Y A VECES ADORNADO DE RAMAS CRISTALINAS. (WMO)	0147	BURRASCA; NUBIFRAGIO RAINSTORM ORAGE BORRASCA DE LLUVIA EVENTO MITEOROLOGICO CARATTERIZZATO DA FORTE PIOGGIA. PERTURBATION ATMOSPHERIQUE ACCOMPAGNEE DE FLUIE VIOLENTE.	551.577.37 556.123	A METEOROLOGICAL EVENT CHARACTERIZED BY RAINFALL. SUCESO METEOROLOGICO CARACTERIZADO POR LA LLUVIA.
0145	BRINA (1); GELATA (2) FROST GIVRE SYN. GELEE BLANCHE (1); GEL (2) HELADA (1) RUGIADA O VAPORE ACQUED GELATO (DD) (2) ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AD UN VALORE UGUALE O INFERIORE A QUELLO DEL PUNTO DI CONGELAMENTO DELL'ACQUA (0 C. A PRESSIONE ATMOSFERICA ORDINARIA. (WMO) (1) CONDENSATION DE VAPEUR D'EAU EN PAILLETES GLACEES. (DD) (2) ABAISSEMENT DE LA TEMPERATURE DE L'AIR A UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A CELLE DU POINT DE CONGELATION DE L'EAU (0 C. A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE NORMALE). (WMO)	551.524.37	(1) SYN. DEW, WHITE; FROST, WHITE; SEE ALSO HOAR FROST; RIME. FROZEN DEW OR VAPOUR, (DD) (2) SYN. FREEZING LOWERING OF AIR TEMPERATURE TO A VALUE EQUAL TO OR LESS THAN THE FREEZING POINT OF WATER (0C AT ORDINARY PRESSURE). (WMO) (1). VEASE TAMBIEN ESCARCHA, CENCELLADA BLANCA, ROCIO O VAPOR, HELADO. (DD) (2) VEASE CONGELACION, DESCENSO DE LA TEMPERATURA DEL AIRE HASTA UN VALOR IGUAL O INFERIOR AL DEL PUNTO DE CONGELACION DEL AGUA (0 C. A LA PRESSION ORDINARIA). (WMO)	0148	CACCIATA; SPURGARE MEDIANTE CORRENTE D'ACQUA FLUSHING CHASSE BARRIDO RIMOZIONE PER BRUSCA INIEZIONE DI ACQUA DI MATERIALE CHE SI E' DEPOSITATO IN UN CONDOTTO, IN UNA FOGNATURA, IN UN BACINO O VASCA A CAUSA DI UNA VELOCITA' TROPPO BASSA. EVACUATION PAR BRUSQUE INJECTION D'EAU DES MATERIAUX QUI SE SONT DEPOSES DANS LES CANALISATIONS, LES EGOUTS OU LES BASSINS, EN RAISON D'UNE VITESSE INSUFFISANTE DU COURANT.	556.166	REMOVAL BY SUDDEN FLOW OF DEPOSITS WHICH HAVE LODGED IN CONDUITS, SEWERS, OR TANKS BECAUSE OF INADEQUATE FLOW VELOCITY. QUITAR CON UN CHORRO DE AGUA MATERIALES DEPOSITADOS EN LOS CAUCES, ALCANTARILLAS O TANQUES POR INSUFICIENTE VELOCIDAD DE LA CORRIENTE.
0146	BUFERA (1), BURRASCA (2), TEMPORALE (3). VEDI ANCHE ROVESCIO STORM SEE ALSO SHOWER TEMPETE VOIR AUSSI AVERSE TORMENTA, SIN. BORRASCA; TEMPESTAD; VEASE TAMBIEN CHAPARRON (1) VENTO CON VELOCITA' FRA I 44 E 50 NODI (0 23 E 26 M/S) (DECIMO GRADO DELLA SCALA BEAUFORT). (WMO) (2) FORTE PRECIPITAZIONE DI PIOGGIA, NEVE O GRANDINE ACOMPAÑATA O MENO DA VENTO, E ASSOCIATA AD UN BEN PRECISO EVENTO METEOROLOGICO. (WMO) (3) PERTURBAZIONE VIOLENTE DELLA ATMOSFERA ACOMPAÑATA DA VENTO, E IN GENERALE, DA PIOGGIA, NEVE, GRANDINE, LAMPI E TUONI. (W) PERTURBATION POUVANT ETRE CARACTERISEE PAR: (1) VENT DE VITESSE COMPRISE ENTRE 23 ET 26 M/S. (OU DE FORCE 10 A L'ECHELLE BEAUFORT). (WMO)	551.515	(1) WIND WITH A SPEED BETWEEN 44 AND 50 KNOTS (OR 23 AND 26 M/SEC. (BEAUFORT SCALE WIND FORCE 10). (WMO) (2) HEAVY FALL OF RAIN, SNOW OR HAIL, WHETHER ACCOMPANIED BY WIND OR NOT ASSOCIATED WITH A SEPARABLE METEOROLOGICAL EVENT. (W) (3) VIOLENT DISTURBANCE OF THE ATMOSPHERE ATTENDED BY WIND AND USUALLY BY RAIN, SNOW, HAIL, SLEET OR THUNDER AND LIGHTNING. (W) (1) VIENTO CUYA VELOCIDAD ESTA COMPRENDIDA ENTRE 44 Y 50 NUDOS (23 Y 26 M/S) (FUERZA 10 EN LA ESCALA BEAUFORT). (WMO) (2) FUERTE PRECIPITACION DE LLUVIA.	0149	CADUTA DI GHIACCIO; SLAVINA CALVING VELAGE FRAGMENTACION PARCIAL ROTTURA E SEPARAZIONE DI UN BLOCCO DI GHIACCIO DAL FRONTE DI UN GHIACCIAIO O DI UN ICEBERG. RUPTURE ET SEPARATION D'UN BLOC DE GLACE DU FRONT D'UN GLACIER OU D'UN ICEBERG.	551.326.2	THE BREAKING AWAY OF A MASS OF ICE FROM AN ICE WALL, ICE FRONT OR ICEBERG. FRAGMENTACION DE PARTE DE UNA MASA DE HIELO DEL FRONTE DE UN GLACIAR O ICEBERG.
0150	BUFERA (1), BURRASCA (2), TEMPORALE (3). VEDI ANCHE ROVESCIO STORM SEE ALSO SHOWER TEMPETE VOIR AUSSI AVERSE TORMENTA, SIN. BORRASCA; TEMPESTAD; VEASE TAMBIEN CHAPARRON (1) VENTO CON VELOCITA' FRA I 44 E 50 NODI (0 23 E 26 M/S) (DECIMO GRADO DELLA SCALA BEAUFORT). (WMO) (2) FORTE PRECIPITAZIONE DI PIOGGIA, NEVE O GRANDINE ACOMPAÑATA O MENO DA VENTO, E ASSOCIATA AD UN BEN PRECISO EVENTO METEOROLOGICO. (WMO) (3) PERTURBAZIONE VIOLENTE DELLA ATMOSFERA ACOMPAÑATA DA VENTO, E IN GENERALE, DA PIOGGIA, NEVE, GRANDINE, LAMPI E TUONI. (W) PERTURBATION POUVANT ETRE CARACTERISEE PAR: (1) VENT DE VITESSE COMPRISE ENTRE 23 ET 26 M/S. (OU DE FORCE 10 A L'ECHELLE BEAUFORT). (WMO)	551.515	(1) WIND WITH A SPEED BETWEEN 44 AND 50 KNOTS (OR 23 AND 26 M/SEC. (BEAUFORT SCALE WIND FORCE 10). (WMO) (2) HEAVY FALL OF RAIN, SNOW OR HAIL, WHETHER ACCOMPANIED BY WIND OR NOT ASSOCIATED WITH A SEPARABLE METEOROLOGICAL EVENT. (W) (3) VIOLENT DISTURBANCE OF THE ATMOSPHERE ATTENDED BY WIND AND USUALLY BY RAIN, SNOW, HAIL, SLEET OR THUNDER AND LIGHTNING. (W) (1) VIENTO CUYA VELOCIDAD ESTA COMPRENDIDA ENTRE 44 Y 50 NUDOS (23 Y 26 M/S) (FUERZA 10 EN LA ESCALA BEAUFORT). (WMO) (2) FUERTE PRECIPITACION DE LLUVIA.	0150	CALCOLO DELLA PROPAGAZIONE DELL'ONDA DI PIENA FLOOD ROUTING SYN. RESERVOIR ROUTING; STREAM ROUTING CALCUL DE LA PROPAGATION DES CRUES PROPAGACION DE LA CRECIDA, SIN. PROPAGACION DE ONDA DE EMBALSE; PROPAGACION DE CORRIENTE PROCEDIMENTO PER DETERMINARE PROGRESSIVAMENTE IL MOMENTO DI INIZIO E LA FORMA DELL'ONDA DI PIENA IN SUCCESSIVE SEZIONI DI UN CORSO D'ACQUA O DI UN SERBATOIO. DETERMINATION PROGRESSIVE DE L'INSTANT DE PASSAGE ET DE LA FORME D'UNE ONDE DE CRUE AUX POINTS SUCCESSIFS D'UN COURS D'EAU, OU DANS UN RESERVOIR. (CID)	556.166 556.535 551.579.4	THE PROCESS OF DETERMINING PROGRESSIVELY THE TIMING AND SHAPE OF A FLOOD WAVE AT SUCCESSIVE POINTS ALONG A RIVER OR THROUGH A RESERVOIR. (CID) FUNCION DE DETERMINACION PROGRESIVA EN MOMENTO DEL TIEMPO DE LA FORMA DE UNA ONDA DE CRECIDA EN LOS SUCEIVOS PUNTOS DE UN RIO O EMBALSE. (CID)

0151 CALCOLO DELLA PROPAGAZIONE DI UNA PIENA
ROUTING
CALCUL DU CHEMINEMENT D'UNE INTUMESCE
ROUTING

556.166: 566.535

TECNICA USATA PER CALCOLARE GLI EFFETTI DELL'INVASO DI UN CORSO D'ACQUA SULLA FORMA E SULLA TRASLAZIONE DI UN'ONDA DI PIENA.

TECHNIQUE UTILISEE POUR CALCULER L'INFLUENCE DE L'EMMAGASINEMENT DANS LE COURS D'EAU SUR LA FORME ET LE DEPLACEMENT D'UNE ONDE DE CRUE, LE LONG DU TRONCON DE COURS D'EAU CONSIDERE.

TECHNIQUE USED TO COMPUTE THE EFFECT OF CHANNEL STORAGE AND TRANSLATION ON THE SHAPE AND MOVEMENT OF A FLOOD WAVE THROUGH A RIVER REACH.

TECNICA UTILIZADA EN HIDROLOGIA PARA CALCULAR EL EFECTO DE LA CAPACIDAD DEL CAUCE SOBRE LA FORMA Y DESPLAZAMIENTO DE LA ONDA DE CRECIDA.

0152 CALIBRAZIONE SIN. TARATURA
CALIBRATION SYN. RATING
TARAGE
CALIBRACION, SIN. TARADO

52.089.6

DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DELLA RELAZIONE FRA LA QUANTITA' DA MISURARE E L'INDICAZIONE FORNITA DALLO STRUMENTO O DAL DISPOSITIVO O DALLA PROCEDURA DI MISURAZIONE ADOTTATA.

DETERMINATION EXPERIMENTALE DE LA RELATION ENTRE LA QUANTITE A MESURER ET L'INDICATION DONNEE PAR L'INSTRUMENT, LE DISPOSITIF OU LE PROCEDE DE MESURE.

THE EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE QUANTITY TO BE MEASURED AND THE INDICATION OF THE INSTRUMENT, DEVICE OR PROCESS WHICH MEASURES IT.

DETERMINACION EXPERIMENTAL DE LAS RELACIONES ENTRE LA CANTIDAD A MEDIR Y LA INDICACION DEL INSTRUMENTO O PROCESO QUE LAS MIDE.

0153 CAMPIONATORE
SAMPLER
ECHANTILLONNEUR
MUESTREADOR

556.078

STRUMENTO A MEZZO DEL QUALE UNA CERTA QUANTITA' DI MATERIALE RAPPRESENTATIVO (LIQUIDO, GASSOSO O SOLIDO) PUO' ESSERE RACCOLTA PER SUCCESSIVE ANALISI O ESAMI.

INSTRUMENT AU MOYEN DUQUEL UNE CERTAINE PORTION REPRESENTATIVE DE LIQUIDE OU DE SEDIMENTS PEUT ETRE PRELEVEE POUR ANALYSE OU EXAMEN.

INSTRUMENT BY MEANS OF WHICH A REPRESENTATIVE AMOUNT OF LIQUID OR SEDIMENT CAN BE TAKEN FOR ANALYSIS OR DISPLAY.

INSTRUMENTO PARA TOMA DE MUESTRAS DE UN CUERPO (SOLIDO, LIQUIDO O GASEOSO) PARA SU ANALISIS.

0154 CAMPIONATORE D'ACQUA
WATER SAMPLER
BOUTEILLE A PRISE D'EAU
MUESTREADOR DE AGUA

551.46.078 556.084

STRUMENTO PER PRELEVARE CAMPIONI D'ACQUA E DI SEDIMENTI IN SOSPENSIONE.

DISPOSITIF POUR PRELEVER UN ECHANTILLON D'EAU ET DE SEDIMENTS EN SUSPENSION DANS UN COURS D'EAU.

A DEVICE TO TAKE A SAMPLE OF WATER AND SUSPENDED SEDIMENT IN A STREAM.

INSTRUMENTO DESTINADO A TOMAR MUESTRAS DE AGUA Y DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION DE UNA CORRIENTE.

0155 CAMPIONATORE DI NEVE
SNOW SAMPLER SYN. SNOW TUBE
TUBE A NEIGE
MUESTREADOR DE NIEVE, SIN. TOMAMUESTRAS DE NIEVE

551.321.2 :551.578.46

STRUMENTO A FORMA DI CILINDRO PER PRELEVARE CAMPIONI DI NEVE.

APPAREIL EN FORME DE TUBE POUR LE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS DE NEIGE.

INSTRUMENT USED IN SECURING SNOW SAMPLES.

APARATO UTILIZADO PARA OBTENER MUESTRAS DE NIEVE.

0156 CAMPIONE COMPOSITO
SAMPLE, COMPOSITE
ECHANTILLON MOYEN
MUESTRA COMPUESTA

556.082

CAMPIONE DI ACQUA RAPPRESENTATIVO DELLE CONDIZIONI MEDIE DURANTE UN LUNGO PERIODO, OTTENUTO SOMMANDO PIU' CAMPIONI RELATIVI A PERIODI PIU' BREVI, CIASCUNO PERO' PROPORZIONALE ALLA PORTATA DEFLENTE, QUANDO E' STATO RACCOLTO, E ALLA DURATA DI TALE PERIODO.

ECHANTILLON D'EAU REPRESENTATIF DES CONDITIONS MOYENNES AYANT EXISTE AU COURS D'UNE LONGUE PERIODE, OBTENU EN MELANGEANT DES ECHANTILLONS INDIVIDUELS REPRESENTATIFS DE PERIODES PLUS COURTES, CHACUN AYANT UN POIDS PROPORTIONNEL A LA VALEUR DU DEBIT ET LA LONGUEUR DE LA PERIODE.

A WATER SAMPLE REPRESENTATIVE OF THE AVERAGE CONDITIONS DURING A LONG PERIOD, OBTAINED BY ADDING INDIVIDUAL SAMPLES REPRESENTATIVE OF SHORTER PERIODS, ADEQUATE WEIGHT BEING GIVEN TO THE RATE OF FLOW AND LENGTH OF PERIOD.

MUESTRA DE AGUA, REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MEDIAS DURANTE UN PERIODO EXTENSO, OBTENIDA SUMANDO MUESTRAS INDIVIDUALES REPRESENTATIVAS DE PERIODOS MAS CORTOS, Y PONDERANDO LAS MAGNITUDES DE LOS CAUDALES Y LOS PERIODOS CONSIDERADOS.

0157 CAMPIONE DI ACQUA DI MARE NORMALIZZATO
STANDARD MEAN OCEAN WATER (SMOW)
ETALON MOYEN DE L'EAU DE MER
AGUA DE COMPOSICION ISOTOPICA NORMALIZADA

551.464.31

CAMPIONE COMPOSTO DI ACQUA DEI CINQUE OCEANI, AVENTE LA FUNZIONE DI CAMPIONE DI RIFERIMENTO A CUI COMPARARE LA CONCENTRAZIONE DI DEUTERIO E DI OSSIGENO 18 DELLE ACQUE IN GENERE.

ETALON DE REFERENCE AUQUEL SONT HABITUELLEMENT COMPARES LES RESULTATS DE MESURES DE CONCENTRATIONS DES EAUX DE MER EN DEUTERIUM ET EN OXYGENE 18. C'EST UN ECHANTILLON D'EAU QUI COMPREND DE L'EAU DES CINQ OCEANS.

A REFERENCE STANDARD WITH WHICH THE DEUTERIUM AND OXYGEN-18 CONCENTRATIONS OF WATERS ARE USUALLY COMPARED, OBTAINED AS A COMPOSITE WATER SAMPLE FROM THE FIVE OCEANS.

NORMA DE REFERENCIA CON LA CUAL SE COMPARAN POR LO GENERAL, LAS CONCENTRACIONES DE DEUTERIO Y OXIGENO 18 DE LAS AGUAS, Y QUE HA SIDO OBTENIDA MEZCLANDO MUESTRAS DE AGUA DE LOS CINCO OCEANOS.

0158 CAMPIONE DISTURBATO
SAMPLE, DISTURBED
ECHANTILLON REMANIE
MUESTRA PERTURBADA

550.822.3

CAMPIONE DEL SUOLO IN CUI LA COMPOSIZIONE E LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEGLI ELEMENTI SOLIDI E' CAMBIATA IN SEGUITO AL CAMPIONAMENTO.

ECHANTILLON DE SOL DANS LEQUEL LA SEQUENCE SPATIALE DES DIFFERENTES COUCHES QUI LE CONSTITUENT N'EST PAS LA MEME QUE DANS LE SOL EN PLACE, PAR SUITE D'ERREURS COMMISES EN COURS DE PRELEVEMENTS.

A SOIL SAMPLE IN WHICH THE COMPOSITION OR THE SPATIAL SEQUENCE OF SOLIDS IS CHANGED OWING TO SAMPLING PROCEDURES.

MUESTRA DE SUELO, EN LA QUE LA COMPOSICION O LA SECUENCIA ESPACIAL DE SOLIDOS CAMBIA EN FUNCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEMUESTREO.

0159 CAMPO
FIELD
CHAMP
CAMPO

IL CAMPO DI UNO SCALARE (AD ES. PRESSIONE), DI UN VETTORE (AD ES. LA VELOCITA'), DI UN TENSORE (AD ES. LA TENSIONE) E' UN DOMINIO IN CUI CIASCUN PUNTO E' CARATTERIZZATO DA UN VALORE DELLO SCALARE, DEL VETTORE, DEL TENSORE; AD ES. CAMPO DI VELOCITA', DI PRESSIONE, ECC..

THE FIELD OF A SCALAR (E.G. PRESSURE), VECTOR (E.G. VELOCITY), TENSOR (E.G. STRESS) IS A DOMAIN IN EACH POINT OF WHICH ONE CAN DEFINE THE VALUE OF THE SCALAR, VECTOR, TENSOR ETC., E.G. PRESSURE FIELD, VELOCITY FIELD, ETC.

CAMPO DE UN ESCALAR (P.EJ. PRESION), VECTOR (P.EJ. VELOCIDAD), TENSOR (P.EJ.

	CHAMP D'UN SCALAIRE (PAR EX. UNE PRESSION), D'UN VECTEUR (PAR EX. UNE VITESSE), D'UN TENSEUR (PAR EX. UNE CONTRAINTE) EST LE DOMAINE COMPRENANT TOUS LES POINTS OU IL EST POSSIBLE DE DEFINIR POUR CHACUN D'EUX LA VALEUR DU SCALAIRE, DU VECTEUR, DU TENSEUR, PAR EX. CHAMP DE PRESSION, CHAMP DE VITESSES, ETC..		TENSION) EN UN DOMINIO, EN CADA PUNTO DEL CUAL SE PUEDE DEFINIR EL VALOR DEL ESCALAR, VECTOR, TENSOR, ETC., P.EJ., CAMPO DE PRESIONES, VELOCIDADES, ETC.	
0160	CANALE CANAL CANAL CANAL CONDOTTO ARTIFICIALE PER IL DEFLUSSO DI ACQUA A PELO LIBERO. CONDUIT ARTIFICIEL OU L'ÉCOULEMENT SE FAIT A L'AIR LIBRE.	626.1	556.53 ARTIFICIAL OPEN CHANNEL CAUCE ARTIFICIAL.	
0161	CANALE DI ADDUZIONE (1) CONDOTTA FORZATA (2) RACE, HEAD CANAL D'AMENEE SYN. BIEF D'AMENEE CANAL DE CONDUCCION (1) CANALE CHIUSO O A CIELO APERTO CHE ADDUCE ACQUA AD UN UTILIZZATORE. (2) CONDOTTA IN PRESSIONE CHE ADDUCE ACQUA AD UNA O PIU' TURBINE. CANAL QUI CONDUIT L'EAU VERS UNE ROUE A EAU OU UNE TURBINE. (OD)	621.223	CHANNEL OR FLUME WHICH BRINGS WATER TO A WATER WHEEL OR TURBINE. (OD) CANAL QUE LLEVA EL AGUA A UN DETERMINADO PUNTO PARA SU POSTERIOR UTILIZACION. (OD)	
0162	CANALE DI DRENAGGIO DRAIN DRAIN SYN. CANAL DE DRAINAGE DREN CONDOTTO O PICCOLO CANALE A MEZZO DEL QUALE SI ALLONTANA PER GRAVITA' L'ACQUA DAL SUOLO O DA UN ACQUIFERO, AL FINE DI CONTROLLARE IL LIVELLO LIQUIDO. CANAL ARTIFICIEL OU NATUREL POUR EVACUER, PAR GRAVITE, LES EAUX SUPERFICIELLES OU SOUTERRAINES D'UN SOL OU D'UNE NAPPE ACQUIFERE, AFIN DE CONTROLER LE NIVEAU DE L'EAU.	626.86	A CONDUIT OR SMALL CHANNEL BY WHICH WATER IS REMOVED, FROM A SOIL OR AN ACQUIFER BY GRAVITY, IN ORDER TO CONTROL THE WATER LEVEL. CONDUCTO O PEQUEÑO CANAL POR EL QUE SE EVACUA EL AGUA DEL SUELO O DE UN ACUIFERO, POR GRAVEDAD, CON EL FIN DE REGULAR EL NIVEL DEL MISMO.	
0163	CANALE DI SCARICO TAILRACE CANAL DE FUITE CANAL DE SALIDA CANALE CHE ALLONTANA L'ACQUA DA UNA RUOTA AD ACQUA O DA UNA TURBINA IDRAULICA. CANAL QUI EVACUE L'EAU SORTANT D'UNE ROUE D'EAU OU D'UNE TURBINE HYDRAULIQUE.	621.223	A CHANNEL WHICH CONDUCTS WATER AWAY FROM A WATER WHEEL OR TURBINE. CANAL DE SALIDA DEL AGUA.	
0164	CANALE PARSHALL PARSHALL FLUME CANAL JAUGEUR PARSHALL MEDIDOR PARSHALL CANALE VENTURI PERFEZIONATO, PER MISURARE LA PORTATA IN CANALI A CIELO APERTO. ESSO COMPRENDE, ESSENZIALMENTE, UN TRATTOCONVERGENTE, UNA STROZZATURA E UN TRATTO DIVERGENTE.	627.13	AN IMPROVED VENTURI FLUME TO MEASURE THE FLOW OF WATER IN OPEN CONDUITS. IT CONSISTS ESSENTIALLY OF A CONTRACTING LENGTH, A THROAT AND AN EXPANDING LENGTH.	

	CANAL VENTURI PERFECTIÖNNE POUR MESURER LE DEBIT D'EAU DANS LES CANAUX DECOUVERTS, IL COMPREND ESSENTIELLEMENT UN TRONCON CONVERGENT, UNE GORGE ET UN TRONCON DIVERGENT.		CANAL VENTURI PERFECIONADO PARA MEDIR EL CAUDAL DE AGUA EN CONDUCTOS ABIERTOS. SE COMPONE ESENCIALMENTE DE UN TRAMO DE CONTRACCION, UNA GARGANTA Y UN TRAMO DE EXPANSION.	
0165	CANALETTA DI TARATURA RATING FLUME CANAL JAUGEUR CANAL DE TARADO TRATTO DI CONDOTTO A CIELO APERTO COSTRUITO IN UN CANALE PER MANTENERE UN REGIME DI DEFLUSSO STABILE AL FINE DI MISURARE LA PORTATA E DERIVARE LA SCALA DI DEFLUSSO. TRONCON DE CANAL DECOUVERT MONTE DANS UN CANAL POUR MAINTENIR UNE REPARTITION STABLE DES VITESSES DANS LA SECTION AFIN DE MESURER LE DEBIT ET ETABLIR LA RELATION HAUTEUR-DEBIT.	627.84		AN OPEN CONDUIT BUILT IN A CHANNEL TO MAINTAIN A STABLE REGIMEN FOR THE PURPOSE OF MEASURING THE FLOW AND DEVELOPING THE STAGE-DISCHARGE RELATION. CONDUCTO ABIERTO CONSTRUIDO EN UN CANAL PARA MANTENER UN REGIMEN CONSTANTE PARA LA MEDICION DE CAUDALES Y AJUSTE DE LA RELACION NIVEL-CAUDAL.
0166	CANYON CANYON CANYON SYN. GORGE CANDON VALLE PROFONDA CON ALTI E SCOSCESI VERSANTI AVENTE SPESSO UN FIUME CHE SCORRE LUNGO IL SUO FONDO. VALLEE ENCAISSEE ENTRE DES HAUTS VERSANTS ABRUPTS, GENERALEMENT AVEC UN COURS D'EAU COULANT AD FOND.	551.436		A DEEP VALLEY WITH HIGH, STEEP SLOPES, OFTEN WITH A RIVER FLOWING ALONG ITS BOTTOM. VALLE PROFUNDO, CON LADERAS ALTAS Y ESCARPADAS, FRECUENTEMENTE CRUZADO POR CORRIENTES DE AGUA.
0167	CAPACITA' CAPACITY CAPACITE CAPACIDAD (1) VOLUME CHE PUO' ESSERE CONTENUTO DA UN SERBATOIO. (2) PORTATA CHE PUO' TRASPORTARE UNA STRUTTURA IDRAULICA CONCEPITA PER TALE COMPITO. (1) VOLUME POUVANT ETRE EMMAGASINE DANS UN RESERVOIR. (2) QUANTITE DE LIQUIDE QUE PEUT ECOULER UN OUVRAGE OU UN DISPOSITIF D'AMENEE QUELCONQUE.	556.15		(1) VOLUME THAT CAN BE CONTAINED BY A RESERVOIR. (2) RATE OF FLOW THAT CAN BE CARRIED BY ANY CONVEYING STRUCTURE. (1) VOLUMEN QUE PUEDE CONTENER UN EMBALSE (DEPOSITO). (2) CAUDAL QUE PUEDE TRANSPORTAR UNA ESTRUCTURA.
0168	CAPACITA' DELLO SFIORATORE SPILLWAY CAPACITY CAPACITE DE DECHARGE D'UN EVACUATEUR CAPACIDAD DE ALIVIADERO MASSIMA PORTATA PER LA QUALE E' STATO DIMENSIONATO LO SFIORATORE. DEBIT MAXIMUM QUE L'EVACUATEUR PEUT LAISSER PASSER.	627.831		THE MAXIMUM DISCHARGE OF WATER FOR WHICH A SPILLWAY HAS BEEN DESIGNED. MAXIMO CAUDAL DE AGUA PARA EL CUAL HA SIDO PROYECTADO UN ALIVIADERO.
0169	CAPACITA' DI ARRESTO DEL MATERIALE SOLIDO TRAP EFFICIENCY CAPACITE DE PRISE DE SEDIMENTS INDICE DE ENTARQUINAMIENTO CAPACITA' DI UN SERBATOIO DI RITENERE UNA CERTA QUANTITA' DI SEDIMENTI.	627.88		ABILITY OF A RESERVOIR TO TRAP AND RETAIN SEDIMENT, EXPRESSED AS A PERCENT

	ESPRESSA COME PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI SEDIMENTI AFFLUENTI.	OF SEDIMENT YIELD (INCOMING SEDIMENT) WHICH IS RETAINED IN THE RESERVOIR.		GRAVITE S'EST ECOULEE, EXPRIMEE ICI EN POUR CENT DE VOLUME. (CID)	
	CAPACITE D'UN ECHANTILLONNEUR DE RETENIR UNE CERTAINE QUANTITE DE SEDIMENTS EXPRIMEE EN POURCENTAGE DU VOLUME DES SEDIMENTS APPORTES.	POSIBILIDAD QUE TIENE UN EMBALSE DE CAPTAR Y RETENER LOS SEDIMENTOS, EXPRESADA COMO PORCENTAJE DEL CAUDAL DE SEDIMENTOS ENTRANTES QUE QUEDAN RETENIDOS EN EL MISMO.		0174 CAPACITA' DI TRASPORTO DI SEDIMENTI CAPACITY, SEDIMENT-CARRYING SYN. CAPACITY, LOAD-CARRYING CAPACITE DE TRANSPORT DE SEDIMENTS CAPACIDAD DE ARRASTRE DE SEDIMENTOS	556.535.8
0170	CAPACITA' DI ASSORBIMENTO; CAPACITA' DI RICHIAMO CAPACITY, INVERTED CAPACITE D'UN PUIT ABSORBANT CAPACIDAD DE ABSORCION	556.332.634		MASSIMA QUANTITA' DI SEDIMENTI CHE PUO' ESSERE TRASPORTATA DA UN CORSO D'ACQUA. QUANTITE MAXIMALE DE SEDIMENTS POUVANT ETRE TRANSPORTES DANS UN CANAL OU UN LIT DONNE.	MAXIMUM SEDIMENT QUANTITY WHICH CAN BE CARRIED BY A CHANNEL. CANTIDAD MAXIMA DE SEDIMENTOS QUE PUEDEN SER ARRASTRADOS POR UN CAUCE.
	MASSIMA PORTATA CHE SI PUO' ESTRARRE DA UN POZZO IN CONDIZIONI DI REGIME. DEBIT MAXIMUM AVEC LEQUEL UN PUIT ABSORBANT PEUT LAISSER PASSER L'EAU QUI Y PENETRE.	THE MAXIMUM RATE AT WHICH A RECHARGE WELL CAN DISPOSE OF WATER ADMITTED TO IT. CAPACIDAD MAXIMA DE RECARGA QUE PUEDE ADMITIR UN POZO.		0175 CAPACITA' IDRICA UTILIZZABILE MOISTURE, AVAILABLE SOIL CAPACITE DE RETENTION UTILE DU SOL HUMEDAD DISPONIBLE DEL SUELO	551.579.5 556.142
0171	CAPACITA' DI CAMPO VEDI ANCHE CAPACITA' DI RITENZIONE CAPACITY, FIELD SYN. CAPACITY, EFFECTIVE; CAPACITY, WATERHOLDING; CAPACITY, FIELD CAPILLARY (MOISTURE); CAPACITY, (MAXIMUM) FIELD CARRYING; SEE ALSO SPECIFIC RETENTION CAPACITE AU CHAMP VOIR AUSSI CAPACITE DE RETENTION CAPACIDAD DE CAMPO, SIN. CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA; CAPACIDAD EFECTIVA; CAPACIDAD (HUMEDAD) DE RETENCION CAPILAR; VEASE TAMBIEN RETENCION ESPECIFICA	556.15 556.322.6		ACQUA CONTENUTA NEL SUOLO, DISPONIBILE PER LE PIANTE, QUESTA QUANTITA' DI ACQUA E' DEFINITA DALLA DIFFERENZA FRA LA CAPACITA' DI CAMPO E IL COEFFICIENTE DI APPASSIMENTO PERMANENTE. NELLA PRATICA E' DI MAGGIORE IMPORTANZA LA CAPACITA' IDRICA FACILMENTE UTILIZZABILE ESPRESSA COME DIFFERENZA FRA LA CAPACITA' DI CAMPO E IL PUNTO CRITICO CULTURALE. QUANTITE D'HUMIDITE DU SOL DISPONIBLE POUR LES PLANTES. CETTE QUANTITE EST GENERALEMENT DEFINIE COMME LA DIFFERENCE ENTRE LE POINT DE FLETRISSEMENT ET LA CAPACITE AU CHAMP. DANS CE CONTEXTE, ON UTILISE LA CAPACITE DE RETENTION DU TERRAIN COMME ETANT IDENTIQUE A LA QUANTITE D'EAU DISPONIBLE.	THE WATER IN THE SOIL AVAILABLE TO PLANTS. IT IS NORMALLY TAKEN AS THE WATER IN THE SOIL BETWEEN WILTING POINT AND FIELD CAPACITY. IN THIS CONTEXT WATER-HOLDING CAPACITY OF A SOIL IS USED AND IS IDENTICAL TO THE AVAILABLE WATER. AGUA CONTENIDA EN EL SUELO, DISPONIBLE PARA LAS PLANTAS. NORMALMENTE SE CONSIDERA QUE ES EL AGUA CONTENIDA EN EL SUELO QUE SE HALLA EN UNA FASE COMPRENIDA ENTRE EL INDICE DE MARCHITEZ Y LA CAPACIDAD MAXIMA DE RETENCION.
	QUANTITA' DI ACQUA RITENUTA IN UN CAMPIONE DI TERRENO DOPO CHE E' STATA DRENATA L'ACQUA LIBERA. QUANTITE D'EAU RETENUE DANS LE SOL APRES QUE L'EAU DE GRAVITE S'EST EGOUTTEE.	THE AMOUNT OF WATER HELD IN A SOIL SAMPLE AFTER THE EXCESS OF GRAVITATIONAL WATER HAS DRAINED AWAY. CANTIDAD DE AGUA RETENIDA EN UNA MUESTRA DE SUELO DESPUES DE DRENAR EL EXCESO DE AGUA DE GRAVEDAD.		0176 CAPACITA' MASSIMA DI UN POZZO SIN. RENDIMENTO POTENZIALE WELL CAPACITY SYN. YIELD, POTENTIAL CAPACITE D'UN PUIT CAPACIDAD MAXIMA PRODUCTIVA DEL POZO, SIN. CAPACIDAD MAXIMA; RENDIMIENTO POTENCIAL	556.34 5628.112
0172	CAPACITA' DI INFILTRAZIONE INFILTRATION CAPACITY CAPACITE D'INFILTRATION CAPACIDAD DE INFILTRACION	556.14 551.579.5		PORTATA MASSIMA ESTRAIBILE DA UN POZZO SOTTO UN DATO INSIEME DI CONDIZIONI QUALI, AD ES., UN PREFISSATO ABBASSAMENTO. DEBIT D'EAU MAXIMUM QUE PEUT FOURNIR UN PUIT SOUT CERTAINES CONDITIONS DE POMPAGE ET D'EXTRACTION SPECIFIEES.	THE MAXIMUM RATE AT WHICH A WELL WILL YIELD WATER UNDER A STIPULATED SET OF CONDITIONS, SUCH AS GIVEN DRAWDOWN. CAUDAL MAXIMO DE UN POZO PARA UN CONJUNTO DE CONDICIONES PREFIJADAS PARA EL DESCENSO DE NIVEL.
	QUANTITA' MASSIMA DI ACQUA PER UNITA' DI SUPERFICIE CHE PUO' ESSERE ASSORBITA DAL SUOLO IN DATE CONDIZIONI. TAUX MAXIMAL AUQUEL UN SOL DONNE, DANS DES CONDITIONS DONNEES, PEUT ABSORBER DE L'EAU PAR UNITE DE SURFACE.	THE MAXIMUM RATE AT WHICH WATER CAN BE ABSORBED BY A GIVEN SOIL PER UNIT SURFACE UNDER GIVEN CONDITIONS. VELOCIDAD MAXIMA POR UNIDAD DE SUPERFICIE Y EN CIERTAS CONDICIONES, A LA QUE EL AGUA PUEDE SER ABSORBIDA POR EL SUELO.		0177 CAPACITA' UTILE LIVE STORAGE CAPACITE UTILE EMBALSE UTIL	556.15
0178	CAPACITA' DI RITENZIONE VEDI ANCHE CAPACITA' DI CAMPO RETENTION, SPECIFIC SEE ALSO CAPACITY, FIELD CAPACITE DE RETENTION VOIR AUSSI CAPACITE AU CHAMP CAPACIDAD DE RETENCION ESPECIFICA, VEASE TAMBIEN CAPACIDAD DE CAMPO	556.322		VOLUME O CAPACITA' DI UN LAGO O SERBATOIO COMPRESO FRA I LIVELLI MASSIMO E MINIMO OPERATIVI. VOLUME D'UN LAC OU D'UN RESERVOIR, COMPRIS ENTRE LES NIVEAUX D'EXPLOITATION MINIMAL ET MAXIMAL.	THE VOLUME OR CUBIC CAPACITY OF A LAKE OR RESERVOIR BETWEEN THE NORMAL MAXIMUM AND MINIMUM OPERATING LEVELS. VOLUMEN O CAPACIDAD DE UN LAGO O EMBALSE, COMPENDIDO ENTRE LOS NIVELES MAXIMO Y MINIMO DE EXPLOTACION.
	CAPACITA' DI RITENZIONE DEL TERRENO ESPRESSA COME PERCENTUALE DEL VOLUME. (CID) CAPACITE AU CHAMP OU QUANTITE D'EAU RETENUE DANS LE SOL APRES QUE L'EAU DE	FIELD CAPACITY EXPRESSED AS VOLUME PERCENTAGE. (CID) CAPACIDAD DE RETENCION DEL TERRENO EXPRESADA EN PORCENTAJE DEL VOLUMEN. (CID)			

0178	CAPACITA' UTILE DI UN SERBATOIO STORAGE CAPACITY, AVAILABLE TRANCHE UTILE D'UN RESERVOIR CAPACIDAD UTIL DE EMBALSE	556.55	:627.81
	VOLUME D'ACQUA IN UN SERBATOIO, CONTENUTO FRA IL LIVELLO MINIMO E IL LIVELLO MASSIMO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI GESTIONE.		VOLUME OF WATER IN A RESERVOIR BETWEEN THE MINIMUM AND THE MAXIMUM WATER LEVELS DURING ORDINARY OPERATING CONDITIONS.
	VOLUME D'EAU D'UN RESERVOIR COMPRIS ENTRE LE NIVEAU MAXIMUM ET LE NIVEAU MINIMUM DANS LES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION DU RESERVOIR.		VOLUMEN DE AGUA EN UN EMBALSE, ENTRE LOS NIVELES MINIMO Y MAXIMO, EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.
0179	CAPILLARITA' CAPILLARITY CAPILLARITE CAPILARIDAD	532.6	
	FENOMENI ASSOCIATI ALLA TENSIONE SUPERFICIALE DEI LIQUIDI, EVIDENTI IN PARTICOLARE IN TUBI CAPILLARI E IN MEZZI POROSI IN CUI SONO A CONTATTO INTERFACCIE GASSOSE, LIQUIDE E SOLIDE.		THE PHENOMENA WHICH ARE ASSOCIATED WITH THE SURFACE TENSION OF LIQUIDS, PARTICULARLY IN CAPILLARY TUBES AND POROUS MEDIA WHERE GAS, LIQUID AND SOLID INTERFACES MEET.
	PHENOMENE ASSOCIE A LA TENSION DE SURFACE D'UN LIQUIDE, PARTICULIEREMENT DANS LES TUBES CAPILLAIRES ET LES MILIEUX POREUX OU LES INTERFACES GAZ, LIQUIDE ET SOLIDE SONT EN CONTACT.		FENOMENOS ASOCIADOS CON LA TENSION SUPERFICIAL DE LOS LIQUIDOS, PARTICULARMENTE EN TUBOS CAPILARES Y MEDIOS POROSOS EN LOS QUE SE JUNTAN INTERFACIES GASEOSAS, LIQUIDAS Y SOLIDAS.
0180	CAPOSALDO BENCH-MARK REPERE COTA DE REFERENCIA	556.535.2	:556.07
	SEGNO RELATIVAMENTE PERMANENTE, NATURALE O ARTIFICIALE, AVENTE UN PUNTO AD UNA QUOTA NOTA, RISPETTO AD UN LIVELLO DI RIFERIMENTO FISSO.		A RELATIVELY PERMANENT MARK, NATURAL OR ARTIFICIAL, HAVING A POINT AT A KNOWN ELEVATION IN RELATION TO AN ADOPTED DATUM.
	MARQUE PERMANENTE, NATURELLE OU ARTIFICIELLE, SE TROUVANT A UNE COTE CONNUE PAR RAPPORT A UN NIVEAU DE REFERENCE FIXE.		MARCA RELATIVAMENTE PERMANENTE, NATURAL O ARTIFICIAL, QUE TIENE UN PUNTO DE COTA CONOCIDA, RESPECTO A UN ORIGEN ADOPTADO.
0181	CAPPA DI GHIACCIO ICE CAP CALOTTE GLACIATRE NIEVES PERPETUAS	551.324.24	
	GHIACCIAIO A FORMA PIU' O MENO DI CUPOLA CHE COPRE NORMALMENTE GRANDI ALTIPIANI, (SPRI)		A DOME-SHAPED GLACIER USUALLY COVERING A HIGHLAND AREA. (SPRI)
	COUVERTURE DE GLACE, PLUS OU MOINS EN FORME DE DOME, SUR DES VASTES ETENDUES D'ALTITUDE OU DE LATITUDE ELEVees (SPRI)		GLACIAR EN FORMA ABOVEDADA QUE POR LO GENERAL CUBRE UNA ZONA DE CUMBRES. (SPRI)

0182	CAPPA NEVOSA VEDI ANCHE MANTO DI NEVE SNOW COVER SYN. SNOW MANTLE; SEE ALSO SNOW PACK COUVERTURE NEIGEUSE VOIR AUSSI MANTEAU NIVAL CAPA DE NIEVE, VEASE TAMBIEN MANTO DE NIEVE; CUBIERTA DE NIEVE	551.578.46	556.124.2
	(1) COPERTURA TOTALE O PARZIALE DEL SUOLO DA PARTE DELLA NEVE. (WMO) (2) QUANTITA' DI NEVE ACCUMULATA SUL TERRENO AL MOMENTO DELL'OSSERVAZIONE. (WMO)		(1) COVERING OF THE GROUND, EITHER COMPLETELY OR PARTLY, BY SNOW. (WMO) (2) SNOW ACCUMULATED ON THE GROUND AT THE TIME OF OBSERVATION. (WMO)
	(1) COUVERTURE, TOTALE OU PARTIELLE, DU SOL PAR LA NEIGE. (WMO) (2) QUANTITE DE NEIGE ACCUMULEE SUR LE SOL AU MOMENT DE L'OBSERVATION. (WMO)		(1) CUBRICION DEL TERRENO, PARCIAL O TOTAL, POR LA NIEVE. (WMO) (2) NIEVE ACUMULADA EN EL TERRENO EN EL MOMENTO DE LA OBSERVACION. (WMO)
0183	CAPPIO DI PIENA RATING CURVE, LOOP OF THE BOUCLE DE LA COURBE DE TARAGE LAZO DE LA CURVA DE CALIBRACION	556.535	
	PORTE, NELLA SCALA DI DEFLUSSO, IN CUI AD UNA ASCISSA CORRISPONDONO DUE VALORI SULLE ORDINATE. I VALORI PIU' ALTI DI PORTATA SI HANNO NELLA FASE ASCENDENTE DELLA PIENA, I VALORI PIU' BASSI NELLA FASE DISCENDENTE.		THE DOUBLE-VALUED PART OF THE RATING CURVE IN WHICH THE HIGHER VALUES OF THE DISCHARGE APPLY WHEN THE RIVER IS RISING AND THE LOWER VALUES, WHEN THE RIVER IS FALLING.
	ENSEMBLE DES DEUX BRANCHES SUPERPOSEES D'UNE COURBE DE TARAGE DONT LA PARTIE SUPERIEURE EST RELATIVE AUX CONDITIONS DE MONTEE DES EAUX, ET LA PARTIE INFERIEURE AUX CONDITIONS DE DECREISSANCE DES EAUX.		ZONA DE VALORES DOBLES DE LA CURVA DE CALIBRACION, EN LA CUAL, LOS VALORES SUPERIORES DEL CAUDAL CORRESPONDEN A CAUDALES CRECIENTES Y LOS INFERIORES A CAUDALES DECRECIENTES.
0184	CAPTAZIONE DI UNA SORGENTE TAPPING A SPRING CAPTAGE D'UNE SOURCE CAPTACION DE UNA FUENTE	556.36	:628.112
	RACCOLTA DELL'ACQUA DI UNA SORGENTE MEDIANTE CANALI E TUBAZIONI.		COLLECTING SPRING WATER INTO PIPES OR CANALS.
	RECUPERATION D'UNE EAU DE SOURCE PAR DES OUVRAGES DE DRAINAGE ET D'AMENEE DANS DES CANALISATIONS.		RECOGIDA DE LAS AGUAS DE UNA FUENTE POR OBRAS DE DRENAGE EN TUBERIAS O CANALES.
0185	CARATTERISTICHE CLIMATICHE CLIMATIC CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES CARACTERISTICAS CLIMATICAS	551.582	
	CARTTERISTICHE DI UN BACINO CHE DIPENDONO NORMALMENTE DAL CLIMA: AD ES. LE PRECIPITAZIONI, IL TASSO DI IMBOSCHIMENTO, ECC.		CHARACTERISTICS OF A DRAINAGE BASIN AS A RULE DEPENDING ON CLIMATE, SUCH AS PRECIPITATION, DEGREE OF AFFORESTATION, ETC.
	CARACTERISTIQUES D'UN BASSIN QUI DEPENDENT NORMALEMENT DU CLIMAT, TELLES QUE PRECIPITATIONS, TAUX DE BOISEMENT, ETC.		VARIABLES CLIMATICAS DE UNA CUENCA

0186	CARATTERISTICHE MORFOMETRICHE DI UN BACINO BASIN, MORPHOMETRICAL CHARACTERISTICS OF CARACTERISTIQUES MORPHOMETRIQUES D'UN BASSIN CARACTERISTICAS AZONALES	551.482	551.437	
	CARATTERISTICHE DI UN BACINO DI DRENAGGIO, AD ES. LA SUPERFICIE, IL PROFILO LONGITUDINALE DEL CORSO D'ACQUA ECC., CARACTERISTIQUES DEFINISSANT UN BASSIN VERSANT, PAR EX. SUPERFICIE, PROFIL EN LONG DU COURS D'EAU, ETC.,		CHARACTERISTICS OF A DRAINAGE BASIN, E.G. BASIN AREA, LONGITUDINAL STREAM PROFILE, ETC., CARACTERISTICAS DE UNA CUENCA DE DRENAJE, P.EJ. AREA DE LA CUENCA, PERFIL LONGITUDINAL DE UNA CORRIENTE, ETC.,	
0187	CARICO ARTESIANO ARTESIAN HEAD CHARGE ARTESIENNE CARGA ARTESIANA SIN. PRESION ARTESIANA	556.334.5		
	ELEVATION DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA IN UNA FALDA ARTESIANA AL DI SOPRA DI UN DATO PIANO DI RIFERIMENTO. ELEVATION DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE D'UNE NAPPE ARTESIENNE AU DESSUS D'UN NIVEAU DE REPERE DONNEE.		THE ELEVATION OF THE PIEZOMETRIC SURFACE IN AN ARTESIAN AQUIFER ABOVE A GIVEN DATUM. ELEVACION DE LA SUPERFICIE PIEZOMETRICA EN UN ACUIFERO ARTESIANO POR ENCIMA DE UN ORIGEN FIJO.	
0188	CARICO CINETICO VELOCITY HEAD CHARGE CINETIQUE GRADIENTE DE VELOCIDAD	531.112		
	ALTEZZA TEORICA A CUI UNA PARTICELLA LIQUIDA POTREBBE ESSERE ELEVATA DALLA SUA ENERGIA CINETICA. HAUTEUR VERTICALE THEORIQUE A LAQUELLE UNE PARTICULE LIQUIDE PEUT ETRE ELEVEE PAR SON ENERGIE CINETIQUE.	$\frac{V^2}{2g}$	THEORETICAL HEIGHT TO WHICH A LIQUID PARTICLE COULD BE ELEVATED BY ITS KINETIC ENERGY. ALTURA TEORICA A LA CUAL UNA PARTICULAR LIQUIDA SE ELEVA DEBIDO A SU ENERGIA CINETICA.	
0189	CARICO D'ACQUA DOLCE EQUIVALENTE FRESHWATER HEAD CHARGE D'EAU DOUCE EQUIVALENTE ALTURA DE AGUA DULCE	556.332.5	556.334.5	628.12
	CARICO D'ACQUA IN UN CERTO PUNTO E AD UNA CERTA PROFONDITA' IN UN ACUIFERO CHE SAREBBE MISURATO IN UN PIEZOMETRO CONTENENTE SOLO ACQUA DOLCE. CHARGE EN UN CERTAIN POINT ET A UNE CERTAINE PROFONDEUR DANS UNE FORMATION AQUIFERE QUI SERAIT MESUREE PAR UN PIEZOMETRE NE CONTENANT QUE DE L'EAU DOUCE.		THE WATER HEAD AT A CERTAIN POINT AND AT A CERTAIN DEPTH IN AN AQUIFER WHICH WOULD BE MEASURED IN A PIEZOMETER CONTAINING FRESH WATER ONLY. ALTURA DE AGUA QUE, EN CIERTO PUNTO Y A CIERTA PROFUNDIDAD DE UN ACUIFERO, PODRIA MEDIRSE CON UN PIEZOMETRO QUE CONTUVIERA SOLO AGUA DULCE.	
0190	CARICO IDRAULICO PUNTUALE POINT-WATER HEAD CHARGE HYDRAULIQUE PONCTUELLE ALTURA DE AGUA EN UN PUNTO	556.332.5	556.334.5	
	CARICO D'ACQUA IN UN CERTO PUNTO E AD UNA CERTA PROFONDITA' IN UN ACUIFERO, CHE VERREBBE MISURATO IN UN PIEZOMETRO CONTENENTE SOLO ACQUA SITUATA IN QUEL PUNTO. CHARGE HYDRAULIQUE EN UN CERTAIN POINT ET A UNE CERTAINE PROFONDEUR DANS UNE		THE WATER HEAD AT A CERTAIN POINT AND AT A CERTAIN DEPTH IN AN AQUIFER WHICH WOULD BE MEASURED IN A PIEZOMETER CONTAINING ONLY WATER FOUND AT THIS POINT. ALTURA DEL AGUA EN UN PUNTO Y A CIERTA PROFUNDIDAD EN UN ACUIFERO, MEDIDA EN UN	

	FORMATION AQUIFERE, QUI SERAIT MESUREE PAR UN PIEZOMETRE NE CONTENANT QUE L'EAU EN CE POINT.			PIEZOMETRO QUE CONTENGA UNICAMENTE AGUA HALLADA EN DICHO PUNTO.
0191	CARICO MOTORE HEAD, DRIVING CHARGE MOTRICE CARGA MOTRIZ	556.332.2		
	DIFFERENZA DI LIVELLO O DI CARICO PIEZOMETRICO FRA LA SEZIONE D'INGRESSO E LA SEZIONE DI USCITA. DIFFERENCE DE NIVEAU SUPERFICIEL OU DE CHARGE PIEZOMETRIQUE ENTRE LES EXTREMITES AMONT ET AVAL D'UN ECOULEMENT.			DIFFERENCE IN WATER LEVEL OR IN PIEZOMETRIC HEAD BETWEEN THE INFLOW AND OUTFLOW ENDS. DIFERENCIA EN EL NIVEL DEL AGUA O EN LA ALTURA PIEZOMETRICA ENTRE LOS EXTREMOS DE ENTRADA Y SALIDA.
0192	CARICO PIEZOMETRICO HEAD, PIEZOMETRIC SYN. HEAD CHARGE PIEZOMETRIQUE ALTURA PIEZOMETRICA	556.334.5		
	(1) ALTEZZA DI ACQUA MISURATA IN UN PIEZOMETRO. (2) SOMMA DELLA ALTEZZA DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA E DEL CARICO IDROSTATICO, ESPRESSA IN UNITA' DI ALTEZZA. (1) HAUTEUR ATTEINTE PAR L'EAU D'UN AQUIFERE DANS UN PIEZOMETRE. (2) SOMME DE LA HAUTEUR DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE ET LA CHARGE HYDROSTATIQUE, EXPRIMEE EN UNITES DE HAUTEUR.			(1) ELEVATION TO WHICH THE WATER OF GIVEN AQUIFER WILL RISE IN A PIEZOMETER. (2) SUM OF THE ELEVATION AND THE PRESSURE HEAD IN A LIQUID, EXPRESSED IN UNITS OF HEIGHT. (1) ALTURA DE AGUA MEDIDA EN UN PIEZOMETRO. (2) SUMA DE LA ALTURA DE UN NIVEL DADO EN UN ACUIFERO Y DE LA PRESION DE CARGA DEL LIQUIDO EN ESE PUNTO.
0193	CARICO PIEZOMETRICO PRESSURE HEAD CHARGE REPRESENTATIVE DE LA PRESION ALTURA DE PRESION	556.334	628.12	
	PRESIONE RELATIVA (IN ECCESSO SU QUELLA ATMOSFERICA) DIVISSO PER L'UNITA' DI PESO DELL'ACQUA ED ESPRESSA IN UNITA' DI ALTEZZA. EXCES DE PRESSION, EXPRIME EN UNITES DE HAUTEUR, ENTRE LA PRESSION HYDROSTATIQUE (EXCES SUR LA PRESSION ATMOSPHERIQUE) ET LE POIDS DE LA COLONNE UNITE D'EAU POUVANT ETRE SUPPORTEE PAR CETTE PRESSION.			THE RELATIVE PRESSURE (EXCESS OVER ATMOSPHERIC PRESSURE) DIVIDED BY THE UNIT WEIGHT OF WATER, EXPRESSED IN UNITS OF HEIGHT. PRESION RELATIVA (EXCESO SOBRE LA PRESION ATMOSFERICA) DIVIDIDA POR LA UNIDAD DE PESO DEL AGUA, EXPRESADA EN UNIDADES DE ALTURA.
0194	CARICO SOLIDO IN SOSPENSIONE SEDIMENT LOAD, SUSPENDED CHARGE SOLIDE EN SUSPENSION CARGA DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION	556.535.6		
	SEDIMENTI CHE RIMANGONO IN SOSPENSIONE NELL'ACQUA CORRENTE PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO SENZA VENIRE A CONTATTO CON IL LETTO DEL FIUME E/O SENZA DEPOSITARSI. SEDIMENTS RESTANT EN SUSPENSION DANS L'EAU COURANTE PENDANT UN TEMPS ASSEZ CONSIDERABLE SANS TOUCHER NI SE DEPOSER SUR LE FOND DU LIT.			SEDIMENT WHICH REMAINS IN SUSPENSION IN FLOWING WATER FOR A CONSIDERABLE PERIOD OF TIME WITHOUT CONTACT AND WITHOUT SETTLING ON THE STREAMBED. SEDIMENTOS QUE PERMANECEN EN SUSPENSION EN LAS AGUAS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO CONSIDERABLE SIN SEDIMENTARSE.

0195 CARICO SOLIDO IN SOSPENSIONE PERMANENTE
WASH LOAD
CHARGE DE RUISSELLEMENT
ARRASTRE 556.535.6

MATERIALE FINE IN SOSPENSIONE PROSSOCHE' PERMANENTE IN UN SISTEMA FLUVIALE, TRASPORTATO INTERAMENTE ATTRAVERSO IL SISTEMA, SENZA DEPOSITARSI.

MATERIAUX DE TRES PETITES DIMENSIONS, EN SUSPENSION DE FACON QUASI PERMANENTE ET TRANSPORTES PAR LE COURS D'EAU SANS SE DEPOSER.

THE RELATIVELY FINE MATERIAL IN NEAR-PERMANENT SUSPENSION IN A STREAM SYSTEM, WHICH IS TRANSPORTED ENTIRELY THROUGH THE SYSTEM, WITHOUT DEPOSITION

MATERIAL RELATIVAMENTE FINO, EN SUSPENSION CASI PERMANENTE EN UN SISTEMA FLUVIAL, QUE ES TRANSPORTADO ENTERAMENTE A TRAVES DEL SISTEMA, SIN DEPOSITARSE.

0196 CARSO
KARST
KARST
KARST 551.44

REGIONE DI CALCARI E DOLOMITI CHE POSSIENE UNA TOPOGRAFIA PARTICOLARE DIPENDENTE DALLA CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA E DAL PASSAGGIO DA DEFLUSSO SUPERFICIALE A DEFLUSSO SOTTERRANEO IN GALLERIE PRECEDENTEMENTE FORMATESI PER DISSOLUZIONE CHIMICO-FISICA DEL SUOLO. (GGT)

REGION DE CALCAIRES ET DOLOMITES AYANT UNE TOPOGRAPHIE SOUTERRAINE PARTICULIERE DUE A LA DISSOLUTION DE CERTAINES PARTIES DU SOUS-SOL ET AU CHEMINEMENT DES EAUX DANS LES GALERIES NATURELLES AINSI FORMEES. (GGT)

LIMESTONE AND DOLOMITE AREAS THAT POSSESS A TOPOGRAPHY PECULIAR TO AND DEPENDENT UPON UNDERGROUND SOLUTION AND THE DIVERSION OF SURFACE WATERS TO UNDERGROUND ROUTES. (GGT)

ZONA DE CALIZAS Y DOLOMITAS QUE POSEE UNA TOPOGRAFIA PECULIAR, DEPENDIENTE DE LA CIRCULACION SUBTERRANEA Y DE LA DESVIACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES A CIRCULACION SUBTERRANEA. (GGT)

0197 CARTA DI PROBABILITA'
PROBABILITY PAPER
PAPIER A ECHELLE DE PROBABILITE
PAPEL DE PROBABILIDAD 519.24 518.4

GRAFICO I CUI ASSI SONO NUMERATI IN MODO CHE LA FUNZIONE DI PROBABILITA' TEORICA SIA UNA RETTA. AD ES. CARTA DI PROBABILITA' PER DISTRIBUZIONE GAUSSIANA; CARTA DI PROBABILITA' PER DISTRIBUZIONE LOG-NORMALE; CARTA DI PROBABILITA' PER DISTRIBUZIONE DI VALORI ESTREMI.

PAPIER POUR GRAPHIQUES DONT LA GRADUATION EST TELLE QUE LA PROBABILITE CUMULEE D'UNE DISTRIBUTION EST REPRESENTEE PAR UNE LIGNE DROITE. PAR EX. : PAPIER A ECHELLE DE PROBABILITE NORMALE, PAPIER A ECHELLE DE PROBABILITE NORMALE LOGARITHMIQUE, PAPIER A ECHELLE DE PROBABILITE DES VALEURS EXTREMES.

GRAPH PAPER DESIGNED IN SUCH A WAY THAT THE CUMULATIVE PROBABILITY OF A THEORETICAL DISTRIBUTION PLOTS AS A STRAIGHT LINE, E.G. NORMAL PROBABILITY PAPER, LOG-NORMAL PROBABILITY PAPER, EXTREME VALUE PROBABILITY PAPER.

PAPEL DISENADO DE TAL MODO QUE LA PROBABILIDAD ACUMULATIVA DE UNA DISTRIBUCION TEORICA ES UNA RECTA, TAL COMO EL PAPEL DE PROBABILIDAD NORMAL, EL PAPEL LOGARITMICO DE PROBABILIDAD NORMAL Y EL PAPEL DE PROBABILIDAD DE VALORES EXTREMOS.

0198 CARTA ISOCORRIVA
ISOCHRON MAP
CARTE DES ISOCHRONES D'ECOULEMENT
MAPA ISOCRONO 556.51 556.162

CARTA DI UN BACINO IDROGRAFICO SULLA QUALE UNA SERIE DI CURVE (ISOCORRIVE) INDICANO I TEMPI DI PERCORRENZA DELL'ACQUA DALL'ISOCORRIVA STESSA FINO ALLA SEZIONE CONSIDERATA. (CID)

CARTE D'UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE SUR LAQUELLE UNE SERIE DE COURBES

A MAP OR CHART OF A DRAINAGE BASIN IN WHICH A SERIES OF LINES (ISOCORRIVES) GIVE THE TIME OF TRAVEL OF WATER ORIGINATING ON AN ISOCHRON TO REACH THE OUTLET OF THE BASIN. (CID)

MAPA O PLANO DE UNA CUENCA DE DRENAJE CON LA SERIE DE CURVAS ISOCRONAS DE LA

(ISOCHRONES) INDIQUE LE TEMPS DE PARCOURS DE L'EAU ENTRE UNE DE CES COURBES ET LE DEBOUCHE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE. (CID)

MISMA. (CID)

0199 CASCATA
WATERFALL
CHUTE D'EAU
CATARATA 551.482.34

CADUTA VERTICALE O MOLTO INCLINATA DI UNA CORRENTE D'ACQUA.

CHUTE VERTICALE OU TRES FORTE DESCENTE D'UN COURS D'EAU.

A VERTICAL FALL OR THE VERY STEEP DESCENT OF A STREAM OF WATER.

CAIDA VERTICAL O MUY PENDIENTE DE UNA CORRIENTE DE AGUA.

0200 CASCATA (1); DISLIVELLO (2,3);
DEPRESSIONE (4)
FALL
CHUTE D'EAU
CAIDA SIN. DESNIVEL 551.482.34 556.535.2

(1) BRUSCA DIFFERENZA DI LIVELLO SUL FONDO DI UN CORSO D'ACQUA SUFFICIENTEMENTE ESTESA DA FAR SI' CHE L'INTERA CORRENTE D'ACQUA CADA VERTICALMENTE PRIMA DI RIPRENDERE IL SUO NORMALE CORSO.
(2) DIFFERENZA DEL LIVELLO IDRICO IN DUE PUNTI DI UN CORSO D'ACQUA.
(3) DIFFERENZA DEL LIVELLO IDRICO DA PARTI OPPOSTE RISPETTO AD UNO STRAMZZO O ALTRA STRUTTURA IDRAULICA.
(4) ABBASSAMENTO DEL LIVELLO IDRICO, IN UN PUNTO DI UN CORSO D'ACQUA, DURANTE UN CERTO INTERVALLO DI TEMPO.

(1) BRUSQUE DENIVELLATION DANS LE LIT D'UN COURS D'EAU, DE HAUTEUR SUFFISANTE POUR QUE TOUT L'ECOULEMENT PASSANT EN CET ENDROIT TOMBE PRESQUE VERTICALEMENT AVANT DE REPREDRE SON COURS NORMAL.
(2) DIFFERENCE ENTRE LES NIVEAUX DE L'EAU EN DEUX POINTS D'UN COURS D'EAU.
(3) DIFFERENCE ENTRE LES NIVEAUX DE L'EAU A L'ENTREE ET A LA SORTIE D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE.
(4) BAISSSE DU NIVEAU DE L'EAU EN UN POINT DU COURS D'EAU PENDANT UN CERTAIN TEMPS.

(1) SUDDEN DIFFERENCE IN ELEVATION IN THE BED OF A STREAM OF SUFFICIENT EXTENT TO CAUSE THE ENTIRE STREAM OF WATER PASSING OVER IT TO DROP NEARLY VERTICALLY FOR SOME DISTANCE BEFORE IT RESUMES ITS COURSE.
(2) DIFFERENCE OF THE WATER LEVELS AT TWO POINTS ON A STREAM.
(3) DIFFERENCE OF WATER LEVELS AT THE TWO SIDES OF A WEIR OR OTHER HYDRAULIC CONTROL STRUCTURE.
(4) DROP OF WATER LEVEL AT A POINT OF A STREAM DURING A CERTAIN TIME.

(1) DIFERENCIA BRUSCA DE NIVEL EN EL LECHO DE UN RIO CON SUFICIENTE EXTENSION PARA QUE PASE TODA LA CORRIENTE DE AGUA QUE CAE VERTICALMENTE ANTES DE VOLVER A SU CURSO.
(2) DIFERENCIA ENTRE LOS NIVELES DE AGUA EN DOS PUNTOS DE UN CURSO DE AGUA.
(3) DIFERENCIA DE NIVELES DE AGUA A AMBOS LADOS DE UN VERTEDERO U OTRA ESTRUCTURA DE CONTROL HIDRAULICO.
(4) DESCENSO DEL NIVEL DEL AGUA, EN UN PUNTO DE UN CURSO DE AGUA, DURANTE CIERTO TIEMPO.

0201 CATERATTA
CATARACT
CATARACTE
CATARATA 556.537 551.482.34

GRANDE SALTO DI ACQUA. (GGT)

A GREAT WATERFALL. (GGT)

CHUTE VERTICALE DE L'EAU SUR LES GRANDS FLEUVES. (GGT)

GRAN SALTO DE AGUA. (GGT)

0202 CATTURA
CAPTURE
CAPTURE
CAPTURA 551.482.212.1

FENOMENO PER IL QUALE UN CORSO D'ACQUA AVENTE UNA FORZA DI EROSIONE MAGGIORE DI UN ALTRO, SI CREA UN PASSAGGIO VERSO IL TRATTO SUPERIORE DI QUEST'ULTIMO, ACQUISENDO, COSI', IL CONTRIBUTO DI ALCUNI SUOI AFFLUENTI.

PHENOMENE PAR LEQUEL UNE RIVIERE AYANT

THE DIVERSION OF THE FLOW OF WATER IN THE UPPER PART OF A STREAM BY THE HEADWARD GROWTH OF ANOTHER STREAM.

MODIFICACION DE LA PARTE SUPERIOR DE UN CURSO DE AGUA POR CAPTACION DE LA CABECERA DE OTRO CURSO.

UNE PUISSANCE D'ÉROSION PLUS FORTE QU'UNE AUTRE, SE FAIT UN PASSAGE VERS LE COURS SUPÉRIEUR DE CELLE-CI ET LUI PREND CERTAINS DE SES AFFLUENTS.

0203 CAVITAZIONE
CAVITATION
CAVITATION
CAVITACION 532.528

FORMAZIONE DI CAVITÀ NELLA CORRENTE, RIEMPIUTE CON ARIA E VAPOR D'ACQUA, CAUSATA DALLA BASSA PRESSIONE CONSEGUENTE ALLA ALTA VELOCITÀ.

FORMATION OF CAVITIES IN FLOW, FILLED WITH AIR AND WATER VAPOUR, DUE TO LOW PRESSURE AS A RESULT OF HIGH VELOCITY.

PHENOMENE ET FORMATION CONSECUTIVE DE CAVITES OU DE PIQURES, CAUSES PAR LA VAPORISATION BRUSQUE D'UN LIQUIDE COULANT A GRANDE VITESSE ET SE TROUVANT DE CE FAIT SOUS UNE PRESSION TRES BASSE

FORMACION DE CAVIDADES EN EL FLUJO, LLENAS DE AIRE Y VAPOR DE AGUA, DEBIDAS A LA BAJA PRESION ORIGINADA POR LA ELEVADA VELOCIDAD.

0204 CELERITA' VEDI ANCHE PROPAGAZIONE DI UN'ONDA
CELERITY SEE ALSO WAVE PROPAGATION
CELERITE VOIR AUSSI PROPAGATION DES ONDES
CELERIDAD, VEASE TAMBIEN PROPAGACION DE ONDAS 556.556.3 532.58

VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DI UN'ONDA.

SPEED OF PROPAGATION OF A WAVE.

VITESSE DE PROPAGATION DES INTUMESCENCES A LA SURFACE D'EAU DANS UN CANAL.

VELOCIDAD DE PROPAGACION DE UNA ONDA.

0205 CICLO FREATICO
CYCLE PHREATIC
CYCLE PHREATIQUE
CICLO FREATICO 556.332.32

INTERVALLO DI TEMPO CHE COMPRENDE LA FASE DI SALITA E LA SUCCESSIVA FASE DI DISCESA DELLA SUPERFICIE FREATICA O DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA.

THE PERIOD OF RISE AND THE SUCCEEDING PERIOD OF DECLINE OF A WATER TABLE OR PIEZOMETRIC SURFACE.

DUREE TOTALE D'UNE MONTEE SUIVIE D'UNE BAISSSE DE LA NAPPE OU DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE.

PERIODO DE ASCENSO Y SU ULTERIOR PERIODO DE DESCENSO, DEL NIVEL DEL AGUA O DE UNA SUPERFICIE PIEZOMETRICA.

0206 CICLO IDROLOGICO
HYDROLOGICAL CYCLE, SYN. WATER CYCLE
CYCLE HYDROLOGIQUE
CICLO HIDROLOGICO, SIN. CICLO DEL AGUA 556.1 551.57

SUCCESSIONE DI FASI ATTRAVERSO LE QUALI L'ACQUA PASSA DALLA ATMOSFERA ALLA TERRA E DI NUOVO ALLA ATMOSFERA: EVAPORAZIONE DAL SUOLO, DAI MARI E DALLE ACQUE CONTINENTALI, CONDENSAZIONE PER FORMARE LE NUVOLE, ACCUMULAZIONE SUL SUOLO, O IN CORPI D'ACQUA E RIEVAPORAZIONE. (WMO)

THE SUCCESSION OF STAGES THROUGH WHICH WATER PASSES FROM THE ATMOSPHERE TO THE EARTH AND RETURNS TO THE ATMOSPHERE: EVAPORATION FROM THE LAND OR SEA OR INLAND WATER, CONDENSATION TO FORM CLOUDS, PRECIPITATION, ACCUMULATION IN THE SOIL OR IN BODIES OF WATER, AND RE-EVAPORATION. (WMO)

SUCCESSION DES PHASES QUE TRAVERSE L'EAU EN PASSANT DE L'ATMOSPHERE A LA TERRE ET EN RETOURNANT DANS L'ATMOSPHERE: EVAPORATION DEPUIS LE SOL, LA MER ET LES SURFACES D'EAU CONTINENTALES, CONDENSATION POUR FORMER LES NUAGES, PRECIPITATION, ACCUMULATION DANS LE SOL, ECOULEMENT DIRECT DU RETARDE VERS LA MER, ET REEVAPORATION DE LA MER ET DU SOL. (WMO)

SUCESION DE ETAPAS QUE ATRAVIESA EL AGUA AL PASAR DE LA ATMOSFERA A LA TIERRA Y VOLVER A LA ATMOSFERA, EVAPORACION DEL SUELO, MAR O AGUAS CONTINENTALES, CONDENSACION DE NUBES, PRECIPITACION, ACUMULACION EN EL SUELO O EN MASAS DE AGUA Y REEVAPORACION. (WMO)

0207 CLASSIFICAZIONE DEI SEDIMENTI
SEDIMENT GRADING
CALIBRAGE DES SEDIMENTS
CLASIFICACION DE SEDIMENTOS 551.8.051

CLASSIFICAZIONE DEI SEDIMENTI, IN BASE ALLA GRANULOMETRIA.

GRADING OF THE SEDIMENT OF RIVERS ACCORDING TO PARTICLE SIZE.

CALIBRAGE DES SEDIMENTS D'APRES LA TAILLE DES PARTICULES CHARRIEES.

CLASIFICACION DE LOS SEDIMENTOS DE LOS RIOS, DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS.

0208 COEFFICIENTE DI COMPRIMIBILITÀ DELL'ACQUA
COEFFICIENT OF COMPRESSIBILITY (OF WATER)
COEFFICIENT DE COMPRESSIBILITE DE L'EAU
COEFFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD (DEL AGUA) 556.113 532.122

DIMINUZIONE RELATIVA DI VOLUME DELL'ACQUA CAUSATA DA UN INCREMENTO UNITARIO DI PRESSIONE AD UNA DATA TEMPERATURA.

THE RELATIVE DECREASE IN WATER VOLUME PER UNIT INCREMENT OF PRESSURE AT A GIVEN TEMPERATURE.

DIMINUTION RELATIVE DE VOLUME DE L'EAU PAR AUGMENTATION UNITAIRE DE LA PRESSION, A UNE TEMPERATURE DONNEE.

DISMINUCION RELATIVA DEL VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO POR UN INCREMENTO UNITARIO DE PRESION, A UNA TEMPERATURA DADA.

0209 COEFFICIENTE DI CONDUTTIVITÀ IDRAULICA
SIN. COEFFICIENTE DI DARCY VEDI ANCHE PERMEABILITÀ, COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ
CONDUCTIVITY, HYDRAULIC, COEFFICIENT OF SYN. DARCY COEFFICIENT; SEE ALSO CONDUCTIVITY, HYDRAULIC; PERMEABILITY COEFFICIENT
COEFFICIENT DE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE
SYN. COEFFICIENT DE DARCY VOIR AUSSI CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE; COEFFICIENT DE PERMEABILITE
COEFFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA, SIN. COEFFICIENTE DE DARCY; VEASE TAMBIEN CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA; COEFFICIENTE DE PERMEABILIDAD 556.34

VALORE NUMERICO CHE ESPRIME LA CONDUTTIVITÀ IDRAULICA.

NUMERICAL VALUE EXPRESSING THE HYDRAULIC CONDUCTIVITY.

VALEUR NUMERIQUE EXPRIMANT LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE.

VALOR NUMERICO QUE EXPRESA LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA.

0210 COEFFICIENTE DI CONTRAZIONE
COEFFICIENT OF CONTRACTION
COEFFICIENT DE CONTRACTION
COEFFICIENTE DE CONTRACCION 532.532

(1) RAPPORTO FRA I VALORI RIDOTTI DI LUNGHEZZA, AREA DELLA SEZIONE E VOLUME ED I CORRISPONDENTI VALORI INIZIALI.
(2) IN IDROMETRIA, RAPPORTO FRA L'AREA DELLA SEZIONE NORMALE DELLA VENA LIQUIDA, IN CORRISPONDENZA DELLA MASSIMA CONTRAZIONE, E L'AREA DELLA SEZIONE TRASVERSALE DELL'ORIFIZIO O DELLO SBOCCO.

(1) RATIO BETWEEN THE DECREASED LENGTH, AREA OF SECTION, OR VOLUME AND THE ORIGINAL LENGTH, AREA OF SECTION, OR VOLUME.
(2) IN HYDROMETRY, THE RATIO OF THE NORMAL WETTED CROSS-SECTIONAL AREA OF THE VENA CONTRACTA TO THE NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA OF THE DRIFICE OR WEIR OPENING.

(1) RAPPORT ENTRE LA LONGUEUR, L'AREE DE SECTION OU LE VOLUME REDUITS ET LA LONGUEUR, L'AREE OU LE VOLUME INITIAUX.
(2) EN HYDROMETRIE, RAPPORT ENTRE L'AREE DE LA SECTION MOUILLEE D'UNE VEINE

(1) RELACION ENTRE LA DISMINUCION DE LONGITUD, AREA DE LA SECCION, O VOLUMEN Y LOS VALORES ORIGINALES.
(2) EN HIDROMETRIA, RELACION ENTRE EL AREA TRANSVERSAL MOJADA, EN DIRECCION

	CONTRACTEE ET L'AIRE NOMINALE DE L'ORIFICE DU DE LA SECTION DE SORTIE DU DEVERSOIR.		NORMAL AL FLUJO, Y LA SECCION TRANSVERSAL NOMINAL DEL ORIFICIO O ABERTURA DE SALIDA.		EN LAME D'EAU) ET LA HAUTEUR DE PRECIPITATION (2) COEFFICIENT UTILISE DANS LA FORMULE DE LA METHODE RATIONELLE.		(2) COEFFICIENTE UTILIZADO EN LA FORMULA DEL METODO RACIONAL. (SIN DIMENSIONES)	
0211	COEFFICIENTE DI COPPA COEFFICIENT, PAN COEFFICIENT DE CONVERSION D'UN BAC EVAPORATOIRE COEFFICIENTE DEL TANQUE DE EVAPORACION RAPPORTO FRA L'EVAPORAZIONE DA UNA GRANDE ESTENSIONE D'ACQUA E QUELLA MISURATA IN UN EVAPORIMETRO. RAPPORT ENTRE L'EVAPORATION SUR UNE GRANDE ETENDUE D'EAU ET CELLE MESUREE SUR UN BAC EVAPORATOIRE.	551.573	556.132.8		0215	COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE INDEX OF DETERMINATION INDICE D'EFFICACITE D'UNE PREVISION INDICE DE DETERMINACION COEFFICIENTE PER MISURARE L'ATTENDIBILITA' DI UNA PREVISIONE DEFINITO DALLA FORMULA, DOVE S E' L'ERRORE STANDARD DEL METODO E SIGMA E' LA DEVIAZIONE STANDARD DELLA VARIABILE SOGGETTA A PREVISIONE. (GHM) INDICE PERMETTANT D'EVALUER L'EFFICACITE D'UNE METHODE DE PREVISION, DEFINI PAR LA FORMULE OU S EST L'ERREUR-TYPE DE LA METHODE ET SIGMA L'ECART-TYPE DEL LA VARIABLE A PREVOIR. (GHM)	551.509.5	556.06 1-(S**2)/(SIGMA**2)
0212	COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE CORRELATION COEFFICIENT COEFFICIENT DE CORRELATION COEFFICIENTE DE CORRELACION MISURA DELLA INTERDIPENDENZA DI TIPO LINEARE FRA DUE VARIABILI CASUALI X E Y DI MEDIA, RISPETTIVAMENTE, MX, MY, VARIA FRA -1 E +1. R=1 INDICA, IN GENERALE, UNA PERFETTA CORRELAZIONE LINEARE POSITIVA; R=-1, UNA PERFETTA CORRELAZIONE LINEARE NEGATIVA; R=0, UNA CORRELAZIONE NULLA. MESURE DE L'INTERDEPENDANCE DE DEUX VARIABLES X, Y DE MOYENNES MX, MY, TOUJOURS COMPRIS ENTRE -1 ET +1. R = 1 INDICANT UNE CORRELATION POSITIVE PARFAITE, R = -1 UNE CORRELATION NEGATIVE PARFAITE ET R = 0 AUCUNE CORRELATION.	519.241.1	$R = \frac{\text{SUM}((X-MX)*(Y-MY))}{\text{SORT}(\text{SUM}((X-MX)**2)*\text{SUM}((Y-MY)**2))}$ A MEASURE OF THE LINEAR INTERDEPENDENCE OF TWO VARIATES X, Y OF MEANS MX, MY, R=1 INDICATES, IN GENERAL, PERFECT POSITIVE CORRELATION, R = -1 PERFECT NEGATIVE CORRELATION, R = 0 NO CORRELATION. MEDIDA DE LA INTERDEPENDENCIA LINEAL DE DOS VARIABLES X, Y, CUYAS MEDIAS SON MX, MY, R = 1 INDICA, EN GENERAL, UNA CORRELACION PERFECTA POSITIVA, R=-1, INDICA UNA CORRELACION PERFECTA NEGATIVA, Y R=0, UNA CORRELACION NULA.		0216	COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE DIFFUSION COEFFICIENT (IN POROUS MEDIA) COEFFICIENT DE DIFFUSION COEFFICIENTE DE DIFUSION (EN UN MEDIO POROSO) QUANTITA' DI SOLUTO CHE IN UN MEZZO POROSO SI DIFFONDE ATTRAVERSO UNA SEZIONE TRASVERSALE UNITARIA, NELL'UNITA' DI TEMPO, SOTTO L'INFLUENZA DI UN GRADIENTE UNITARIO DI CONCENTRAZIONE. QUANTITE DE SOLVANT PASSANT A TRAVERS L'UNITE DE SECTION DROITE D'UN MILIEU POREUX ET PENDANT L'UNITE DE TEMPS SOUS L'INFLUENCE D'UN GRADIENT DE CONCENTRATION UNITE.	556.342	556.332.4 AMOUNT OF SOLUTE THAT PASSES ACROSS A UNIT CROSS SECTION IN A POROUS MEDIUM IN UNIT TIME UNDER THE INFLUENCE OF A UNIT CONCENTRATION GRADIENT. CANTIDAD DE SOLUTO QUE DE UN MEDIO POROSO SE DIFUNDE A TRAVES DE UNA SECCION TRANSVERSAL UNITARIA, EN LA UNIDAD DE TIEMPO, BAJO LA INFLUENCIA DE UN GRADIENTE UNITARIO DE CONCENTRACION.
0213	COEFFICIENTE DI COSTIPAMENTO CONSOLIDATION COEFFICIENT COEFFICIENT OF CONSOLIDATION COEFFICIENTE DE CONSOLIDACION DIMINUZIONE RELATIVA DEL VOLUME DEL SUOLO IN SEGUITO A COSTIPAMENTO CAUSATO DA UN INCREMENTO UNITARIO DELLA PRESSIONE EFFETTIVA. TALVOLTA /IENE ESPRESSO COME DIMINUZIONE RELATIVA DI ALTEZZA. DIMINUTION RELATIVE DU VOLUME D'UN SOL PAR CONSOLIDATION, POUR UN ACCROISSEMENT UNITAIRE DE LA CONTRAINTE DE COMPRESSION. PARFOIS DEFINI COMME UNE DIMINUTION RELATIVE EN HAUTEUR.	631.431.9			0217	COEFFICIENTE DI DISPERSIONE DISPERSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DISPERSION COEFFICIENTE DE DISPERSION COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITA' FRA IL FLUSSO DI DISPERSIONE DI UN SOLUTO IN UN MEZZO POROSO E IL GRADIENTE DELLA SUA CONCENTRAZIONE. COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITE ENTRE LE FLUX DE DISPERSION D'UNE SOLUTION DANS UN MILIEU POREUX ET LE GRADIENT DE LA CONCENTRATION (GRAD C) DE CETTE SOLUTION.	532.546	556.332.4 COEFFICIENT OF PROPORTIONALITY BETWEEN THE DISPERSIVE FLUX OF A SOLUTE IN A POROUS MEDIUM TO THE GRADIENT OF ITS CONCENTRATION. COEFFICIENTE DE PROPORTIONALIDAD ENTRE EL FLUJO DISPERSIVO DE UN SOLUTO EN UN MEDIO POROSO, CON RESPECTO AL GRADIENTE DE SU CONCENTRACION.
0214	COEFFICIENTE DI DEFLUSSO VEDI ANCHE METODO RAZIONALE RUNOFF COEFFICIENT SEE ALSO RATIONAL METHOD COEFFICIENT D'ECOULEMENT VOIR AUSSI METHODE RATIONELLE COEFFICIENTE DE ESCORRENTIA, VEASE TAMBIEN METODO RACIONAL (1) RAPPORTO FRA L'ALTEZZA DI DEFLUSSO SUPERFICIALE E L'ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE. (2) COEFFICIENTE ADIMENSIONALE UTILIZZATO NEL METODO RAZIONALE. (1) RAPPORT ENTRE L'ECOULEMENT (EXPRIME	551.577	551.579	556.161	0218	COEFFICIENTE DI DRENAGGIO DEWATERING COEFFICIENT SYN. DRAINAGE COEFFICIENT; SPECIFIC YIELD COEFFICIENT DE DRAINAGE COEFFICIENTE DE DRENAJE, SIN. RENDIMIENTO ESPECIFICO QUANTITA' DI ACQUA DRENATA PER UNITA' DI SUPERFICIE ORIZZONTALE E PER UNITA' DI ABBASSAMENTO. QUANTITE D'EAU EXTRAITE D'UN SOL PAR UNITE DE SURFACE ET PAR UNITE DE HAUTEUR DE RABATTEMENT.	551.579.5	556.142 THE AMOUNT OF WATER REMOVED FROM THE SOIL PER UNIT HORIZONTAL AREA AND UNIT DRAWDOWN. CANTIDAD DE AGUA DRENADA POR UNIDAD DE AREA Y UNIDAD DE DESCENSO.

0219	COEFFICIENTE DI FUGA LEAKAGE COEFFICIENT SYN. LEAKANCE COEFFICIENT DE FUITE SYN. DRAINAGE COEFFICIENTE DE FUGAS, SIN. FUGA	556.34	556.332	0223	COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' VEDI ANCHE COEFFICIENTE DI CONDUTTIVITA' IDRAULICA, PERMEABILITA' PERMEABILITY COEFFICIENT SEE ALSO CONDUCTIVITY, HYDRAULIC, COEFFICIENT OF COEFFICIENT DE PERMEABILITE VOIR AUSSI COEFFICIENT DE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE COEFFICIENTE DE PERMEABILIDAD, VEASE TAMBIEN COEFFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA	556.332.4	556.34
	QUANTITA' DI ACQUA CHE FLUISCE ATTRAVERSO L'UNITA' DI SUPERFICIE DI CONTORNO FRA L'ACQUIFERO PRINCIPALE E LO STRATO SEMICONFINANTE SITUATO DI SOPRA O DI SOTTO, PER UNITA' DI DIFFERENZA DI CARICO ATTRAVERSO DETTO STRATO SEMICONFINANTE.		THE QUANTITY OF WATER THAT FLOWS ACROSS A UNIT AREA OF THE BOUNDARY BETWEEN THE MAIN AQUIFER AND ITS OVERLYING OR UNDERLYING SEMI-CONFINING LAYER PER UNIT HEAD DIFFERENCE ACROSS THIS SEMI-CONFINING LAYER.		TERMINE USATO TALVOLTA MA IMPROPRIAMENTE PER COEFFICIENTE DICONDUITIVITA' IDRAULICA.		USED FOR COEFFICIENT OF HYDRAULIC CONDUCTIVITY BUT NOT RECOMMENDED IN THIS SENSE.
	QUANTITE D'EAU S'ECOULANT A TRAVERS UNE UNITE DE SURFACE DE LA PAROI SEPARANT LA NAPPE AQUIFERE PRINCIPALE DE LA COUCHE SEMI-PERMEABLE SUPERIEURE OU INFERIEURE PAR DIFFERENCE DE CHARGE UNITE A TRAVERS CETTE COUCHE SEMI-PERMEABLE.		CANTIDAD DE AGUA QUE FLUYE A TRAVES DE UN AREA UNITARIA EN LA DIVISORIA ENTRE EL ACUIFERO PRINCIPAL Y LA CAPA SEMICONFINANTE QUE LE CUBRE POR ENCIMA O POR DEBAJO, EN RELACION A LA DIFERENCIA DE CARGA UNITARIA A TRAVES DE DICHA CAPA.		UTILISE PARFOIS POUR: COEFFICIENT DE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE, MAIS CE N'EST PAS RECOMMANDE.		TERMINO NO RECOMENDADO PARA COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA.
0220	COEFFICIENTE DI IMMAGAZZINAMENTO STORATIVITY SYN. STORAGE COEFFICIENT; BED STORATIVITY COEFFICIENT D'EMMAGASINEMENT COEFFICIENTE DE ALMACENAJE ESPECIFICO, SIN. COEFFICIENTE DE ALMACENAJE; COEFFICIENTE DE ATARQUINAMIENTO ESPECIFICO	556.332.2		0224	COEFFICIENTE DI PORTATA DISCHARGE COEFFICIENT COEFFICIENT DE DEBIT COEFFICIENTE DE DESCARGA	556.342	556.535.4
	VOLUME DI ACQUA ESTRATTO DA UN ACQUIFERO (O AGGIUNTO) PER UNITA' DI SUPERFICIE ORIZZONTALE E PER UNITA' DI ABBASSAMENTO (INNALZAMENTO) DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA.		THE VOLUME OF WATER REMOVED FROM (OR ADDED TO) AN AQUIFER PER UNIT HORIZONTAL AREA AND PER UNIT DECLINE (OR RISE) OF HEAD.		RAPPORTO FRA LA PORTATA OSSERVATA E LA PORTATA VALUTATA TEORICAMENTE.		THE RATIO OF THE OBSERVED DISCHARGE TO THE THEORETICALLY COMPUTED DISCHARGE.
	VOLUME D'EAU POUVANT ETRE EXTRAIT D'UNE FORMATION AQUIFERE, (OU AJOUTE A CELLE-CI) PAR UNITE DE SURFACE HORIZONTALE, PAR DIMINUTION, (OU AUGMENTATION) UNITAIRE DE LA CHARGE.		VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDO (O ANADIDO) A UN ACUIFERO POR UNIDAD DE AREA HORIZONTAL Y POR UNIDAD DE DESCENSO (O ELEVACION) DE CARGA.		RAPPORT ENTRE LE DEBIT REEL ET LE DEBIT CALCULE PAR UNE FORMULE THEORIQUE.		RELACION DEL CAUDAL OBSERVADO O REAL AL TEORICAMENTE CALCULADO.
0221	COEFFICIENTE DI INFILTRAZIONE INFILTRATION COEFFICIENT COEFFICIENT D'INFILTRATION COEFFICIENTE DE INFILTRACION	556.14		0225	COEFFICIENTE DI REGRESSIONE REGRESSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE REGRESSION PENDIENTE DE REGRESION	519.241.5	
	RAPPORTO FRA L'INFILTRAZIONE E LA PRECIPITAZIONE.		THE RATIO OF INFILTRATION TO RAINFALL.		COEFFICIENTE ANGOLARE DELLA CURVA DI REGRESSIONE, (CID).		THE SLOPE OF THE REGRESSION LINE, (CID)
	RAPPORT ENTRE L'INFILTRATION ET LES PRECIPITATIONS.		RELACION ENTRE LA INFILTRACION Y LA LLUVIA.		PENTE DE LA DROITE DE REGRESSION, (CID)		PENDIENTE O COEFICIENTE ANGULAR DE LA LINEA DE REGRESION, (CID)
0222	COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' INTRINSECA PERMEABILITY, INTRINSIC, COEFFICIENT OF COEFFICIENT DE PERMEABILITE INTRINSEQUE COEFFICIENTE DE PERMEABILIDAD INTRINSECA	556.332.4		0226	COEFFICIENTE DI SCABREZZA VEDI ANCHE FORMULA DI CHEZY COEFFICIENT OF ROUGHNESS SEE ALSO CHEZY FORMULA COEFFICIENT DE RUGOSITE VOIR AUSSI FORMULE DE CHEZY COEFFICIENTE DE RUGOSIDAD, VEASE TAMBIEN FORMULA DE CHEZY	556.537	
	VALORE NUMERICO CHE ESPRIME LA PERMEABILITA' INTRINSECA.		NUMERICAL VALUE EXPRESSING THE INTRINSIC PERMEABILITY.		COEFFICIENTE CHE ESPRIME L'INFLUENZA DELLA RUGOSITA' DELL'ALVEO DI UN CORSO D'ACQUA SULLA VELOCITA' MEDIA IN UNA SEZIONE TRASVERSALE. I COEFFICIENTI DI SCABREZZA PIU' COMUNEMENTE USATI SONO LEGATI AL COEFFICIENTE C, PRESENTE NELLA FORMULA DI CHEZY, ATTRAVERSO LE SEGUENTI ESPRESSIONI, DOVE R E' IL RAGGIO IDRAULICO, G L'ACCELERAZIONE DI GRAVITA' E K LA GRANULOMETRIA DI NIKURADSE: (1) DOVE N E' IL COEFFICIENTE DI MANNING (2) DOVE N E' IL COEFFICIENTE DI FORCHHEIMER (3) DOVE M E' IL COEFFICIENTE DI BAZIN (4) DALLA EQUAZIONE DI PRANDTL VON KARMAN.	1) $C = (R^{1/6})/N$ 3) $C = 87 \cdot \sqrt{R}$ $M + \sqrt{R}$	
	VALEUR NUMERIQUE EXPRIMANT LA PERMEABILITE INTRINSEQUE.		VALOR NUMERICO QUE EXPRESA LA PERMEABILIDAD INTRINSECA.		COEFFICIENTE QUE EXPRESA LA INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DE UN CAUCE SOBRE LA VELOCIDAD MEDIA EN UNA SECCION TRANSVERSAL DE LA CORRIENTE. LA MAYORIA DE LOS COEFICIENTES DE RUGOSIDAD COMUNEMENTE UTILIZADOS SE RELACIONAN CON EL COEFICIENTE C DE LA FORMULA DE CHEZY MEDIANTE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES	2) $C = (R^{1/5})/N$ 4) $C = 4 \cdot \sqrt{2G} \cdot$ $\cdot (1.17 + \log(R/K))$	

	LES RELATIONS SUIVANTES (OU R EST LE RAYON HYDRAULIQUE, G L'ACCELERATION DE LA PESANTEUR ET K LA GRANULOMETRIE DE NIKURADSE (DIAMETRE DES GRAINS) DANS LE SYSTEME METRIQUE. (1) OU N EST LE COEFF. DE MANNING. (2) OU N EST LE COEFF. DE FORCHMEIMER.. (3) OU M EST LE COEFF. DE BAZIN. (4) D'APRES L'EQUATION DE PRANDTL VON KARMAN.	(SIENDO R EL RADIO HIDRAULICO, G LA ACCELERACION DE LA GRAVEDAD Y K EL DIAMETRO DEL GRANO DE NIKURADSE): (1) DONDE N ES EL COEFICIENTE DE MANNING (2) DONDE N ES EL COEFICIENTE DE FORCHEIMER (3) DONDE N ES EL COEFICIENTE DE BAZIN (4) DE LA ECUACION DE PRANDTL VON KARMAN.				
0227	COEFFICIENTE DI TORTUOSITA' TORTUOSITY COEFFICIENT DE TORTUOSITE TORTUOSIDAD MISURATA FRA DUE PUNTI LUNGO IL SUO ASSE, E LA LUNGHEZZA DEL SEGMENTO CHE UNISCE QUESTI STESSI DUE PUNTI. (1) LO STESSO PER LE CORRENTI DI ACQUA SOTTERRANEA. (1) RAPPORT ENTRE LA LONGUEUR REELLE DU CHENAL DE LA RIVIERE ENTRE DEUX POINTS, MESUREE LE LONG DE L'AXE DU CHENAL PRINCIPAL, ET LA PLUS COURTE DISTANCE (LIGNE DROITE) ENTRE CES DEUX POINTS. (2) MEME CHOSE POUR L'ECOULEMENT SOUTERRAIN.	551.482.212 (1) RATIO OF THE ACTUAL LENGTH OF A STREAM CHANNEL MEASURED BETWEEN TWO POINTS ALONG ITS CENTRE LINE TO THE SHORTEST (STRAIGHT LINE) DISTANCE BETWEEN THOSE POINTS. (2) THE SAME FOR THE WINDING PATHS IN GROUNDWATER FLOW. (1) COCIENTE ENTRE LA LONGITUD REAL DE UN CAUCE DE UN CURSO DE AGUA MEDIDA ENTRE DOS PUNTOS A LO LARGO DE SU EJE Y LA DISTANCIA MAS CORTA ENTRE LOS PUNTOS QUE SE CONSIDERAN. (2) IDENTICO PARA LAS CORRIENTES DE AGUAS SUBTERRANEAS.		0231	COEFFICIENTE DI VARIAZIONE COEFFICIENT OF VARIATION COEFFICIENT DE VARIATION COEFFICIENTE DE VARIACION PARAMETRO STATISTICO CHE DESCRIVE LA VARIAZIONE DI UNA VARIABILE STOCASTICA, NEL TEMPO O NELLO SPAZIO, ESPRESSO DAL RAPPORTO FRA LA DEVIATIONE STANDARD E LA MEDIA. (CHOW) PARAMETRE STATISTIQUE SANS DIMENSION DEFINISSANT LA DISTRIBUTION D'UNE VARIABLE STOCHASTIQUE DANS LE TEMPS OU DANS L'ESPACE, EXPRIME PAR LE RAPPORT DE L'Ecart-TYPE A LA MOYENNE. (CHOW)	519.214.6 A STATISTICAL PARAMETER DESCRIBING THE CHANGE OF A STOCHASTIC VARIABLE IN TIME OR SPACE, EXPRESSED AS THE RATIO OF THE STANDARD DEVIATION TO THE MEAN. (CHOW) /DIMENSIONLESS/ PARAMETRO ESTADISTICO QUE DESCRIBE EL CAMBIO DE UNA VARIABLE ESTADISTICA, EN EL TIEMPO O EN EL ESPACIO, EXPRESADO COMO LA RAZON ENTRE LA DESVIACION STANDARD Y LA MEDIA. (CHOW)
0228	COEFFICIENTE DI TRASFERIMENTO DI MASSA VEDI ANCHE METODO DI TRASFERIMENTO DI MASSA MASS-TRANSFER COEFFICIENT SEE ALSO MASS-TRANSFER METHOD. (TN 83) COEFFICIENT DE TRANSFERT DE MASSE VOIR AUSSI METHODE DU TRANSFERT DE MASSE COEFFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MASAS, VEASE TAMBIEN METODO DE TRANSFERENCIA DE MASAS COEFFICIENTE UTILIZZATO NEL METODO DI TRASFERIMENTO DI MASSA. COEFFICIENT UTILISE DANS LA METHODE DU TRANSFERT DE MASSE.	551.573 556.131.1 A COEFFICIENT USED IN THE MASS TRANSFER METHOD. COEFFICIENTE UTILIZADO EN EL METODO DE TRANSFERENCIA DE MASAS.		0232	COEFFICIENTE IGROSCOPICO COEFFICIENT, HYGROSCOPIC COEFFICIENT D'HYGROSCOPICITE COEFFICIENTE HIGROSCOPICO PERCENTUALE DI UMIDITA' TRATTENUTA DAL RESIDUO SECCO DI UN TERRENO IN EQUILIBRIO CON UNA ATMOSFERA SATURA DI VAPORE D'ACQUA AD UNA DATA TEMPERATURA, (CID) QUANTITE D'EAU DANS UN SOL EN EQUILIBRE AVEC UNE ATMOSPHERE SATUREE DE VAPEUR D'EAU, EXPRIMEE EN POUR CENT DU POIDS DE CE SOL SECHE AU FOUR. (CID)	551.579.5 556.15 THE PERCENTAGE OF MOISTURE, ON AN OVEN-DRY BASIS THAT A DRY SOIL HOLDS WHEN IN EQUILIBRIUM WITH AN ATMOSPHERE SATURATED WITH WATER VAPOUR, AT THE GIVEN TEMPERATURE. (CID) PORCENTAJE DE HUMEDAD, SOBRE LA BASE DE RESIDUO SECO, DE UN SUELO QUE SE EQUILIBRA CON UNA ATMOSFERA SATURADA DE VAPORE DE AGUA, A UNA TEMPERATURA DADA. (CID)
0229	COEFFICIENTE DI TRASMISSIBILITA' COEFFICIENT OF TRANSMISSIBILITY COEFFICIENT DE TRANSMISSIBILITE COEFFICIENTE DE TRANSMISIBILIDAD TERMINE NON CORRETTO PER COEFFICIENTE DI TRASMISSIVITA'. TERME UTILISE A TORT POUR : TRANSMISSIVITE	556.342 556.332.4 NOT RECOMMENDED TERM FOR COEFFICIENT OF TRANSMISSIVITY. TERMINO NO RECOMENDADO PARA COEFICIENTE DE TRANSMISIVIDAD.		0233	COLATA DI FANGO FLOW, MUD SYN. STREAM, MUD COULEE DE BOUE CORRIENTE DE FANGO, SIN. RIO FANGOSO CORRENTE DI ACQUA COSI' PESANTEMENTE CARICA DI FANGO E DETRITI CHE LA MASSA FLUENTE E' SPESSA E VISCOSA. ECOULEMENT DE DEBRIS HETEROGENES ET DE TERRE LUBRIFIES PAR UNE GRANDE QUANTITE D'EAU, SOUS FORME D'UNE MASSE VISQUEUSE.	556.535.6 A FLOW OF WATER SO HEAVILY CHARGED WITH EARTH AND DEBRIS THAT THE FLOWING MASS IS THICK OR VISCOUS. FLUJO DE AGUA EN EL QUE, POR ESTAR FUERTEMENTE CARGADO DE TIERRA Y RESIDUOS, LA MASA FLUYENTE ES ESPESA Y VISCOSA.
0230	COEFFICIENTE DI TRASMISSIVITA' TRANSMISSIVITY, COEFFICIENT OF COEFFICIENT DE TRANSMISSIVITE COEFFICIENTE DE TRANSMISIVIDAD VALORE NUMERICO CHE ESPRIME LA TRASMISSIVITA'. VALEUR NUMERIQUE EXPRIMANT LA TRANSMISSIVITE.	556.34 NUMERICAL VALUE EXPRESSING THE TRANSMISSIVITY. VALOR NUMERICO QUE EXPRESA LA TRANSMISIVIDAD.		0234	COLMO DI PIENA FLOOD CREST POINTE DE CRUE PUNTA DE CRECIDA VALORE MASSIMO DI PORTATA O DEL LIVELLO LIQUIDO CHE SI PRESENTA AL TERMINE DELLA FASE CRESCENTE DELLA PIENA. COTE LA PLUS ELEVEE ATTEINTE PAR L'EAU PENDANT UNE CRUE.	556.186 556.535.2 THE HIGHEST (PEAK) ELEVATION OF THE WATER LEVEL DURING A FLOOD IN A CHANNEL. VALOR MAXIMO DEL CAUDAL O NIVEL DE LAS AGUAS DURANTE UNA CRECIDA.
				0235	COLPO D'ARIETE SURGE SEE ALSO WATER HAMMER COUP DE BELIER OLEAJE, VEASE TAMBIEN GOLPE DE AGUA RAPIDO AUMENTO O DIMINUZIONE DEL FLUSSO, DEL LIVELLO O DELLA PRESSIONE CHE SI PROPAGA LUNGO UNA CONDOTTA COME UN'ONDA. ESSO PUO' COSTITUIRE UN FENOMENO OSCILLATORIO SMORZATO O PORTARE ALLA ROTTURA DELLA CONDOTTA.	556.536 556.556 A RAPID INCREASE OR DECREASE IN FLOW, ELEVATION OR PRESSURE WHICH PASSES LONGITUDINALLY ALONG A CONDUIT AS A WAVE, DUE TO SUDDEN CHANGES IN VELOCITY. IT MAY BE UNULATING OR BREAKING.

	ACCROISSEMENT OU DECROISSEMENT RAPIDE DE L'ECOLEMENT, DE LA HAUTEUR OU DE LA PRESSION DE L'EAU QUI SE PROPAGE LE LONG D'UNE CONDUITE COMME UNE ONDE, ET QUI EST DU A UN ARRET BRUTAL DE L'ALIMENTATION. IL PEUT S'AGIR D'UN PHENOMENE D'ONDULATION OU DE RUPTURE.	INCREMENTO O DECREMENTO DE FLUJO INSTANTANEO, O DE ALTURA O PRESSION, QUE SE TRANSMITE LONGITUDINALMENTE A LO LARGO DE UN CONDUCTO, DEBIDO A LOS CAMBIOS SUBITOS DE VELOCIDAD. LA ONDA PUEDE O NO SER ROMPIENTE.	0240	CONDENSAZIONE CONDENSATION CONDENSATION CONDENSACION	551.574.1	536.423.4
0236	COLPO D'ARIETE WATER HAMMER SEE ALSO SURGE COUP DE BELIER GOLPE DE AGUA, SIN. GOLPE DE ARIETE. VEASE TAMBIEN OLEAJE	556.536		PASSAGGIO DALLA FASE VAPORE ALLA FASE LIQUIDA PASSAGE DE LA PHASE VAPEUR A LA PHASE LIQUIDE.		TRANSITION FROM THE VAPOUR TO THE LIQUID STATE. TRANSICION DE LA FASE DE VAPOR A LA FASE LIQUIDA.
	ONDA DI PRESSIONE OSCILLANTE IN UNA CONDOTTA IN PRESSIONE, PROVACATA DA UN IMPROVVISO ARRESTO DELL'ALIMENTAZIONE. PHENOMENE DE FLUCTUATION BRUSQUE ET MOMENTANEE DE PRESSION, SE PROPAGEANT LE LONG D'UNE CONDUITE COMME UNE ONDE ET QUI EST DU A UN ARRET BRUTAL DE L'ALIMENTATION.	VERY RAPID PRESSURE WAVE IN A CONDUIT DUE TO A SUDDEN CHANGE IN FLOW. PRESION PRODUCIDA EN UN CONDUCTO, POR UNA ONDA MUY RAPIDA DEBIDA A UN CAMBIO SUBITO DE REGIMEN.	0241	CONDIZIONE AEROBICA AEROBIC CONDITION ETAT AEROBIE ESTADO AEROBIO	556.551.4:	556.551.5
0237	CONCENTRAZIONE DEI SEDIMENTI SEDIMENT CONCENTRATION CONCENTRATION DES SEDIMENTS CONCENTRACION DE SEDIMENTOS	551.312		CONDIZIONE DELL'ACQUA CHE CONTIENE SUFFICIENTE QUANTITA' DI OSSIGENO PER LA VITA DEI BATTERI AEROBI. ETAT DE L'EAU CONTENANT DE L'OXYGENE DISSOUS EN QUANTITE SUFFISANTE POUR QUE LES BACTERIES AEROBIES (QUI ONT BESOIN D'OXYGENE) PUISSENT Y VIVRE.		CONDITION OF WATER WHICH CONTAINS DISSOLVED OXYGEN SUFFICIENT TO SUPPORT AEROBIC BACTERIA. CONDICION DEL AGUA QUE CONTIENE SUFICIENTE OXIGENO DISUELTO PARA SOPORTAR BACTERIAS AEROBIAS.
	RAPPORTO FRA IL PESO DEI SEDIMENTI ESSIICATI E IL PESO DEL MISCUGLIO ACQUA SEDIMENTI. RAPPORT ENTRE LE POIDS DES SEDIMENTS ET LE POIDS GLOBAL DU MELANGE EAU SEDIMENT.	RATIO OF WEIGHT OF DRY SOLIDS TO THE WEIGHT OF THE WATER/SEDIMENT SAMPLE. RELACION ENTRE EL PESO DE LOS MATERIALES SOLIDOS SECOS Y EL ESO DE LA MUESTRA CONSTITUIDA POR AGUA Y SEDIMENTOS.	0242	CONDIZIONE ANAEROBICA ANAEROBIC CONDITION ETAT ANAEROBIE ESTADO ANAEROBIO	556.551.4:	556.551.5
0238	CONCENTRAZIONE DI GHIACCIO ICE COVER COUVERTURE DE GLACE CAPA DE HIELO	551.326.1		CONDIZIONI DELL'ACQUA IN CUI IL TASSO DI OSSIGENO DISCIOLTO E' TROPPO BASSO PER RENDERE POSSIBILE LA VITA AI BATTERI AEROBI. ETAT DE L'EAU DANS LAQUELLE LA CONCENTRATION D'OXYGENE DISSOUS EST TROP FAIBLE POUR QUE LES BACTERIES AEROBIES (QUI ONT BESOIN D'OXYGENE) PUISSENT SURVIVRE.		CONDITION OF WATER IN WHICH THE DISSOLVED OXYGEN IS TOO LOW TO SUPPORT AEROBIC BACTERIA. CONDICION DEL AGUA EN LA CUAL LA CONCENTRACION DE OXIGENO LIBRE ES TAN BAJA QUE LAS BACTERIAS AEROBIAS (QUE NECESITAN OXIGENO) NO PUEDEN SOBREVIVIR
	TERMINE RELATIVO AD UNO STRATO DI GHIACCIO POSTO IN SUPERFICIE DI UN CORPO IDRICO, AD ES. UN LAGO O UN FIUME, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SUO SPESSORE. (CID) TERME APPLIQUE A LA GLACE A LA SURFACE DE L'EAU ET FAISANT ALLUSION SPECIALEMENT A SON EPAISSEUR. (CID)	RIVER, ESPECIALLY WITH REFERENCE TO ITS THICKNESS. (CID) ESPESOR DE HIELO EN LA SUPERFICIE DE UNA MASA DE AGUA ABIERTA, P.EJ. LAGO O RIO. (CID)	0243	CONDIZIONI AL CONTO RNO BOUNDARY CONDITIONS CONDITIONS AUX LIMITES CONDICIONES LIMITES	556.028	
0239	CONCENTRAZIONE IDROGENIONICK SIN. CONCENTRAZIONE DI IONI IDROGENO VEDI ANCHE PH HYDROGEN-ION CONCENTRATION SEE ALSO PH CONCENTRATION EN IONS HYDROGENE VOIR AUSSI PH CONCENTRACION DE ION - HIDROGENO. VEASE TAMBIEN PH	541.152.3		INSIEME DI CONDIZIONI MATEMATICHE CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE AL CONTO RNO (INCLUSO IL CONTO RNO DEL FLUIDO) DELLA REGIONE IN CUI SI CERCA LA SOLUZIONE DI UNA EQUAZIONE DIFFERENZIALE. ENSEMBLE DES CONDITIONS MATHÉMATIQUES QUE DOIT SATISFAIRE LA SOLUTION D'UNE EQUATION DIFFÉRENTIELLE, A LA LIMITE (Y COMPRIS CELLE DU FLUIDE) DE LA REGION DANS LAQUELLE LA SOLUTION EST RECHERCHEE.		SET OF MATHEMATICAL CONDITIONS TO BE SATISFIED BY THE SOLUTION OF A DIFFERENTIAL EQUATION AT THE BOUNDARY (INCLUDING FLUID BOUNDARY) OF THE REGION IN WHICH THE SOLUTION IS SOUGHT. SERIE DE CONDICIONES MATEMATICAS, QUE HAN DE SER SATISFECHAS POR LA SOLUCION DE UNA ECUACION DIFERENCIAL, EN EL LIMITE (INCLUIDO EL LIMITE DEL FLUIDO) DE LA REGION DENTRO DE LA CUAL SE BUSCA LA SOLUCION.
	CONCENTRAZIONE DI IONI IDROGENO IN GRAMMIEQUIVALENTI PER LITRO DI SOLUZIONE, GENERALMENTE ESPRESSA IN UNITA' DI PH. CONCENTRATION EN IONS-HYDROGENE EN MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE DE SOLUTION, GENEALEMENT EXPRIMEE EN UNITES DE PH.	THE CONCENTRATION OF HYDROGEN IONS IN MILLIEQUIVALENTS PER LITRE OF SOLUTION, GENERALLY EXPRESSED IN PH UNITS. CONCENTRACION DE HIDROGENIONES EN MILLIEQUIVALENTES POR LITRO DE DISOLUCION, QUE GENERALMENTE SE EXPRESA EN UNIDADES DE PH.	0244	CONDUTTIVITA' CAPILLARE CAPILLARY CONDUCTIVITY CONDUCTIVITE CAPILLAIRE CONDUCTIVIDAD CAPILAR	556.34	
				COEFFICIENTE CHE INDICA QUANTO UN MEZZO PERMEABILE PERMETTA DEFUSSO DI ACQUA ATTRAVERSO I SUOI INTERSTIZZI CAPILLARI, SOTTO UN GRADIENTE UNITARIO DI POTENZIALE CAPILLARE. PROPRIETE COMBINEE D'UN MILIEU POREUX ET		A COEFFICIENT WHICH MEASURES THE EXTENT TO WHICH A PERMEABLE MEDIUM ALLOWS FLOW OF WATER THROUGH ITS CAPILLARY INTERSTICES, UNDER A UNIT GRADIENT OF CAPILLARY POTENTIAL. COEFICIENTE QUE MIDE LA EXTENSION EN LA

	DU FLUIDE LE TRAVERSANT EN UN ECOULEMENT NON SATURE, QUI DETERMINE LA RELATION ENTRE LE DEBIT SPECIFIQUE ET LE GRADIENT DU POTENTIEL CAPILLAIRE QUI EN EST LA CAUSE.	CUAL UN MEDIO PERMEABLE PERMITE EL FLUJO DE AGUA A TRAVES DE LOS INTERSTICIOS CAPILARES, BAJO UN GRADIENTE DE POTENCIAL CAPILAR.				
0245	CONDUTTIVITA' ELETTRICA DELL'ACQUA CONDUCTIVITY OF WATER, ELECTRICAL CONDUCTIVITE ELECTRIQUE DE L'EAU CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DEL AGUA	556.113 :537.311		0248	CONFLUENZA VEDI ANCHE BIFORCAZIONE FORK SEE ALSO BIFURCATION CONFLUENT VOIR AUSSI DIFFLUENCE CONFLUENCIA, VEASE TAMBIEN BIFURCACION	556.52
	CAPACITA' DELL'ACQUA DI CONDURRE CORRENTE ELETTRICA, ESPRESSA COME DENSITA' DI CORRENTE DIVISO LA TENSIONE PER UNITA' DI LUNGHEZZA.	THE ABILITY OF WATER TO CONDUCT AN ELECTRIC CURRENT, EXPRESSED AS THE ELECTRICAL CURRENT PER UNIT AREA DIVIDED BY THE VOLTAGE DROP PER UNIT LENGTH.			LUOGO DOVE DUE O PIU' CORSI D'ACQUA CONFLUISCONO PER FORMARNE UN ALTRO PIU' GRANDE. LIEU OU DEUX COURS D'EAU OU PLUS SE COMPOSENT POUR CONSTITUER UNE VOIE D'EAU PLUS LARGE.	A PLACE WHERE TWO OR MORE STREAMS FLOW TOGETHER TO FORM A LARGER WATERWAY LUGAR DONDE SE REUNEN VARIAS CORRIENTES PARA CONSTITUIR OTRA MAYOR.
	CAPACITE DE L'EAU A CONDUIRE LE COURANT ELECTRIQUE EXPRIMEE PAR L'INTENSITE DU COURANT PAR UNITE DE SURFACE DIVISEE PAR LA DIFFERENCE DE POTENTIEL PAR UNITE DE LONGUEUR.	CAPACIDAD DEL AGUA PARA CONDUCIR LA CORRIENTE ELECTRICA, EXPRESADA COMO LA CORRIENTE ELECTRICA POR UNIDAD DE AREA DIVIDIDA POR LA CAIDA DE VOLTAJE POR UNIDAD DE LONGITUD.		0249	CONGELAMENTO FREEZE-UP PRISE DE LA GLACE CONGELACION	556.535.5
0246	CONDUTTIVITA' IDRAULICA DIREZIONALE CONDUCTIVITY, DIRECTIONAL HYDRAULIC CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE DIRECTIONNELLE CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA DIRECCIONAL	556.34			PROCESSO DI FORMAZIONE DEL GHIACCIO SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA DOVUTO AL FREDDO STAGIONALE. PROCESSUS DE FORMATION D'UNE COUCHE DE GLACE A LA SURFACE DE L'EAU PAR SUITE DU REFROIDISSEMENT SAISONNIER.	THE FORMATION OF ICE-COVER ON A WATER SURFACE DUE TO SEASONAL COOLING. PROCESO DE FORMACION DE HIELO EN LA SUPERFICIE DEL AGUA, DEBIDO AL ENFRIAMIENTO ESTACIONAL.
	PROPRIETA' COMBinate DI UN MEZZO POROSO ANISOTROPO E DEL FLUIDO CHE LO ATTRAVERSA. QUANDO UNA DATA DIREZIONE COINCIDE CON QUELLA DELLA PORTATA SPECIFICA, LA CONDUTTIVITA' IDRAULICA DIREZIONALE IN QUELLA DIREZIONE E' IL RAPPORTO FRA LA PORTATA SPECIFICA E LA PROIEZIONE DEL GRADIENTE IDRAULICO IN QUELLA DIREZIONE; QUANDO LA DIREZIONE CONSIDERATA COINCIDE CON QUELLA DEL GRADIENTE IDRAULICO, E' IL RAPPORTO FRA LA PROIEZIONE DELLA PORTATA SPECIFICA IN QUELLA DIREZIONE E IL GRADIENTE IDRAULICO.	COMBINED PROPERTY OF AN ANISOTROPIC POROUS MEDIUM AND THE FLOW THROUGH IT. WHEN A GIVEN DIRECTION COINCIDES WITH THAT OF THE SPECIFIC DISCHARGE, THE DIRECTIONAL HYDRAULIC CONDUCTIVITY IN THAT DIRECTION IS THE RATIO OF THE SPECIFIC DISCHARGE TO THE PROJECTION OF THE HYDRAULIC GRADIENT IN THAT DIRECTION; WHEN THE GIVEN DIRECTION COINCIDES WITH THAT OF THE HYDRAULIC GRADIENT, IT IS THE RATIO OF THE PROJECTION OF THE SPECIFIC DISCHARGE IN THAT DIRECTION TO THE HYDRAULIC GRADIENT.		0250	CONO DI DEIEZIONE ALLUVIAL FAN SEE ALSO DEBRIS CONE CONE DE DEJECTION CONO DE DEYECCION, VEASE TAMBIEN CONO DE RESTOS O CANTOS.	551.482.212 :556.535.6
	PROPRIETE COMBINEE D'UN MILIEU POREUX ANISOTROPE ET DU FLUIDE QUI LE TRAVERSE. POUR UNE DIRECTION DONNEE, LORSQUE CETTE DIRECTION COINCIDE AVEC CELLE DU DEBIT SPECIFIQUE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE DIRECTIONNELLE EST LE QUOTIENT DU DEBIT SPECIFIQUE DANS CETTE DIRECTION PAR LA PROJECTION SUR CETTE MEME DIRECTION DU VECTEUR GRADIENT HYDRAULIQUE CORRESPONDANT. QUAND CETTE DIRECTION COINCIDE AVEC CELLE DU GRADIENT HYDRAULIQUE, LA CONDUCTIBILITE HYDRAULIQUE DIRECTIONNELLE EST LE QUOTIENT DE LA PROJECTION SUR CETTE DIRECTION DU VECTEUR DEBIT SPECIFIQUE CORRESPONDANT AU VECTEUR GRADIENT HYDRAULIQUE DANS LA MEME DIRECTION, PAR LA GRANDEUR DE CE GRADIENT HYDRAULIQUE.	PROPIEDAD COMBINADA DE UN MEDIO POROSO ANISOTROPO Y DEL FLUJO QUE LO ATRAVIEZA. CUANDO UNA DIRECCION DADA COINCIDE CON LA DE LA DESCARGA ESPECIFICA, LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA DIRECCIONAL ES LA RAZON ENTRE LA DESCARGA ESPECIFICA Y LA PROYECCION DEL GRADIENTE HIDRAULICO EN ESA DIRECCION; CUANDO LA DIRECCION DADA COINCIDE CON LA DEL GRADIENTE HIDRAULICO, ES LA RAZON ENTRE LA PROYECCION DE LA DESCARGA ESPECIFICA Y EL GRADIENTE HIDRAULICO.			DEPOSITO ALLUVIONALE CHE SI FORMA QUANDO IL CORSO D'ACQUA ABBANDONA LA REGIONE MONTANA E PASSA ALLA REGIONE VALLIVA. (W) DEPOT EN FORME D'EVENTAIL DE MATERIAUX APPORTES PAR L'EAU A L'ENDROIT OU UN COURS D'EAU DE MONTAGNE DEBOUCHE DANS UNE PLAINE. (W)	THE ALLUVIAL DEPOSIT OF A STREAM WHERE IT ISSUES FROM A GORGE UPON AN OPEN PLAIN. (W) DEPOSITO ALUVIAL EN UN CURSO DE AGUA CUANDO SALE DE UNA GARGANTA A UNA LLANURA. (W)
				0251	CONO DI DEIEZIONE DEBRIS CONE SEE ALSO ALLUVIAL FAN CONE DE DEJECTION CONO DE RESTOS SIN. CONO DE CANTOS, VEASE TAMBIEN CONO DE DEYECCION	551.312.3
					DEPOSITO, A FORMA DI VENTAGLIO, DI TERRA, SABBIA, GHIACCIA, CIOTTOLI, CHE SI FORMA DOVE UNA CORRENTE MONTANA INCONTRA UNA VALLE, O ALTREMENTI DOVE LA SUA VELOCITA' E' RIDOTTA SUFFICIENTEMENTE PER DAR LUOGO A DETTO DEPOSITO. (GG) DEPOT EN FORME D'EVENTAIL DE TERRE, SABLE, GRAVIERES ET BLOCS, FORME A UN ENDRICIT DU UN COURS D'EAU DE MONTAGNE DEBOUCHE DANS UNE PLAINE, OU BIEN OU SA VITESSE EST SUFFISAMMENT REDUITE POUR CAUSER DE TELS DEPOTS. (GG)	A FAN-SHAPED DEPOSIT OF SOIL, SAND, GRAVEL AND BOULDERS UP AT THE POINT WHERE A MOUNTAIN STREAM MEETS A VALLEY OR OTHERWISE WHERE ITS VELOCITY IS REDUCED SUFFICIENTLY TO CAUSE SUCH DEPOSITS. IT CONSISTS OF COARSER MATERIAL LYING ON STEEPER SLOPES THAN AN ALLUVIAL FAN. (GG)
0247	CONFLUENZA CONFLUENCE CONFLUENT CONFLUENCIA	556.52				CONO EN FORMA DE ABANICO, CON DEPOSITOS DE TIERRAS, ARENA, GRAVILLA Y CANTOS, QUE SE FORMA EN EL PUNTO EN EL QUE UN TORRENTE LLEGA AL VALLE. TIENE LUGAR CUANDO LA VELOCIDAD SE REDUCE EN FORMA SUFICIENTE COMO PARA ORIGINAR DICHOS DEPOSITOS, LOS CUALES ESTAN FORMADOS POR MATERIALES AGREGADOS QUE SE ENCUENTRAN EN PENDIENTES MAS ESCARPADAS QUE UN CONO ALUVIAL. (GG)
	UNIONE, O LUOGO DI UNIONE, DI DUE O PIU' CORSI D'ACQUA. (CID)	THE JOINING, OR THE PLACE OF JUNCTION, OF TWO OR MORE STREAMS. (CID)				
	POINT DE JONCTION DE DEUX OU PLUSIEURS RIVIERES. (CID)	UNION, O LUGAR DE UNION, DE DOS O MAS CURSOS DE AGUA. (CID)				

0252	CONO DI DEPRESSIONE CONE OF DEPRESSION CONE D'APPEL CONO DE DEPRESSION	556.332.5	556.334.5	INDESIKABLES QUI NE S'Y TROUVENT PAS NORMALEMENT (TELLES QUE MICRO-ORGANISMES, PRODUITS CHIMIQUES, DECHETS) ET QUI RENDENT L'EAU IMPROPRE AUX USAGES ENVISAGES. (WHO)	DESEABLES. NO PRESENTES NORMALMENT EN LA MISMA. P.EJ. MICROORGANISMOS, PRODUCTOS QUIMICOS, RESIDUOS O PRODUCTOS DE EVACUACION, QUE LA HACEN INADECUADA PARA EL USO PREVISTO. (WHO)
	DEPRESSIONE, A FORMA DI CONO ROVESCIATO, DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA DI UNA MASSA D'ACQUA SOTTERRANEA, CHE DEFINISCE L'AREA DI INFLUENZA DI UN POZZO.		DEPRESSION, IN THE SHAPE OF AN INVERTED CONE, OF THE PIEZOMETRIC (POTENTIOMETRIC) SURFACE OF A BODY OF GROUNDWATER WHICH DEFINES THE AREA OF THE INFLUENCE OF A WELL.		
	DEPRESSION EN FORME DE CONE INVERSE DE LA SURFACE D'UNE NAPPE LIBRE DU DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE D'UNE NAPPE CAPTIVE, QUI DEFINIT LE DOMAINE D'INFLUENCE D'UN PUITS.		DEPRESION, EN FORMA DE CONO INVERTIDO, DE LA SUPERFICIE PIEZOMETRICA DE UNA MASA DE AGUA SUBTERRANEA, QUE DEFINE EL AREA DE INFLUENCIA DE UN POZO.		
0253	CONSERVAZIONE DELL'ACQUA WATER CONSERVATION CONSERVATION DES EAUX CONSERVACION DEL AGUA	556.18			
	INSIEME DI PROVVEDIMENTI PRESI PER RIDURRE L'AMMONTARE DI ACQUA USATA PER UN QUALSIASI SCOPO E/D PER PROTEGGERLA DALL'INQUINAMENTO.		MEASURES INTRODUCED TO REDUCE THE AMOUNT OF WATER USED FOR ANY PURPOSE, AND/OR TO PROTECT IT FROM POLLUTION.		
	MESURES APPLIQUEES POUR ECONOMISER LA QUANTITE D'EAU UTILISEE A N'IMPORTE QUELLE FIN, OU POUR LA PROTEGER CONTRE LA POLLUTION.		MEIDAS TOMADAS PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA PARA UN FIN DETERMINADO, Y/O PROTEGERLA DE LA CONTAMINACION.		
0254	CONSUMO D'ACQUA CONSUMPTIVE USE CONSUMMATION D'EAU DES CULTURES CONSUMO DE AGUA	551.573	551.579.5	581.11	
	QUANTITA' DI ACQUA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA UTILIZZATA PER LA TRASPIRAZIONE E LA FORMAZIONE DEI TESSUTI DELLE PIANTE ASSIEME A QUELLA EVAPORATA DALL'AREA COLTIVATA ESPRESSA IN UNITA' DI VOLUME PER UNITA' DI SUPERFICIE, COMPRENDE ANCHE TUTTE LE PERDITE RELATIVE AL CONSUMO URBANO E INDUSTRIALE.		THE QUANTITY OF SURFACE AND GROUNDWATER ABSORBED BY CROPS AND TRANSPIRED OR USED DIRECTLY IN THE BUILDING OF PLANT TISSUE, TOGETHER WITH THAT EVAPORATED FROM THE CROPPED AREA, EXPRESSED IN UNITS OF VOLUME PER UNIT AREA, ALSO INCLUDES ALL ACTIVITIES WHERE THE USE OF WATER RESULTS IN A LOSS IN THE ORIGINAL WATER SUPPLIED, SUCH AS INDUSTRIAL OR COMMUNITY CONSUMPTION.		
	QUANTITE TOTALE D'EAU, SUPERFICIELLE ET SOUTERRAINE, UTILISEE POUR LA TRANSPIRATION ET LA FORMATION DU TISSU DES PLANTES ET CELLE QUI EST EVAPOREE DU SOL CULTIVE DURANT UN TEMPS QUELCONQUE SPECIFIE. ELLE EST EXPRIMEE EN UNITES DE VOLUME D'EAU PAR UNITE DE SUPERFICIE. COMPREND AUSSI TOUTES LES ACTIVITES DU L'UTILISATION DE L'EAU PROVOQUE UN ABASISSEMENT DES RESSOURCES HYDRIQUES, COMME LA CONSUMMATION INDUSTRIELLE DU LA CONSUMMATION DOMESTIQUE.		CANTIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA CONSUMIDA POR LOS RIEGOS Y TRANSPIRADA O UTILIZADA DIRECTAMENTE POR LA PLANTA, MAS LAS PERDIDAS POR EVAPORACION. SE EXPRESA EN UNIDADES DE VOLUMEN POR UNIDAD DE AREA, INCLUYE TAMBIEN LAS PERDIDAS DE LOS CONSUMOS URBANOS E INDUSTRIALES.		
0255	CONTAMINAZIONE VEDI ANCHE INQUINAMENTO CONTAMINATION SEE ALSO POLLUTION CONTAMINATION VOIR AUSSI POLLUTION CONTAMINACION, VEASE TAMBIEN POLUCION	556.535.8	556.555.8	628.394	
	INTRODUZIONE NELL'ACQUA DI OGNI SOSTANZA INDESIDERABILE NON NORMALMENTE PRESENTE NELLA MEDESIMA, AD ES. MICROORGANISMI, PRODOTTI CHIMICI, RIFIUTI O SCARICHI) CHE RENDONO L'ACQUA INADEGUATA PER L'USO PREVISTO. (WHO)		INTRODUCTION INTO WATER OF ANY UNDESIRABLE SUBSTANCE NOT NORMALLY PRESENT IN WATER, E.G. MICRO-ORGANISMS, CHEMICALS, WASTE OR SEWAGE, WHICH RENDERS THE WATER UNFIT FOR ITS INTENDED USE. (WHO)		
	INTRODUCTION DANS L'EAU DE SUBSTANCES		INTRODUCCION EN EL AGUA DE SUSTANCIAS NO		
0256	CONTENUTO D'ACQUA DELLA NEVE VEDI ANCHE EQUIVALENTE IN ACQUA DELLA NEVE SNOW, WATER CONTENT OF SEE ALSO SNOW. WATER EQUIVALENT OF TENEUR EN EAU DE LA NEIGE VOIR AUSSI EQUIVALENT EN EAU DE LA NEIGE HUMEDAD DE LA NIEVE, VEASE TAMBIEN EQUIVALENTE EN AGUA DE LA NIEVE	551.578.2	556.124.2		
	FRAZIONE, IN PESO, DI ACQUA LIQUIDA CONTENUTA NEGLI INTERSTIZI FRA I GRANI DI NEVE MA CHE NON E' FORTEMENTE ADERENTE A NESSUN GRANULO. E' LIBERA DI MUOVERSI PER CAPILLARITA' O PER GRAVITA'.		FRACTION, EXPRIMEE EN POIDS, D'EAU LIQUIDE CONTENUE DANS LES INTERSTICES ENTRE LES GRAINS DE NEIGE, MAIS QUI N'ADHERE PAS FORTEMENT A CES GRAINS. ELLE PEUT SE DEPLACER LIBREMENT PAR CAPILLARITE OU SOUS L'ACTION DE LA PESANTEUR.		THAT FRACTION, BY WEIGHT, OF LIQUID WATER WHICH IS CONTAINED IN THE INTERSTICES BETWEEN SNOW GRAINS BUT IS NOT BOUND STRONGLY TO INDIVIDUAL GRAINS. IT IS FREE TO MOVE BY CAPILLARY ACTION OR UNDER THE FORCE OF GRAVITY.
0257	CONTORNO BAGNATO SIN. PERIMETRO BAGNATO WETTED PERIMETER PERIMETRE MOUILLE PERIMETRO MOJADO	551.482.211			
	LUNGHEZZA DEL CONTORNO DELLA LINEA DI CONTATTO FRA LA VENA D'ACQUA ED IL SUO CONTENITORE, MISURATA IN UN PIANO ORTOGONALE ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO.		LONGUEUR DE LA LIGNE DE CONTACT ENTRE UNE VEINE D'EAU COURANTE ET SON CONDUIT DU CANAL, MEASUREE DANS UN PLAN PERPENDICULAIRE A LA DIRECTION D'ECOLEMENT.		THE LENGTH OF THE WETTED CONTACT BETWEEN A STREAM OF FLOWING WATER AND ITS CONTAINING CHANNEL, MEASURED IN A DIRECTION NORMAL TO FLOW.
0258	CONTRAZIONE PARZIALE CONTRACTION, PARTIAL CONTRACTION PARTIELLE CONTRACCION PARCIAL	627.84			
	CONTRAZIONE RIDOTTA CHE SI PRODUCE QUANDO LE PARETI DI INVITO SONO COSI' PROSSIME AI LATI DELL'APERTURA CHE LA CONTRAZIONE NON SI MANIFESTA IN TUTTA LA SUA AMPIEZZA.		CONTRACTION REDUITE DU FAIT QUE LES PAROIS DU CANAL D'APPROCHE SONT TROP PRES DES EXTREMITES LATERALES DU DEVERSOIR POUR QUE LA CONTRACTION DE LA VEINE PUISSE AVOIR TOUTE SON AMPLITUDE.		A REDUCED CONTRACTION RESULTING FROM THE APPROACH WALLS BEING SO CLOSE TO THE SIDES OF THE OPENING THAT THE FULL MAGNITUDE OF THE CONTRACTION IS NOT OBTAINED.
0259	CONTROCORRENTE UPSTREAM AMONT AGUAS ARRIBA	556.53			
	IN DIREZIONE OPPOSTA ALLA CORRENTE.		DIRECTION OPPOSEE AU SENS DE L'ECOLEMENT.		IN THE DIRECTION OPPOSITE TO THE MAIN CURRENT.
	EN DIRECCION OPUESTA A LA CORRIENTE.				

0058	ACQUIFERO CONFINATO VEDI ANCHE ACQUIFERO ARTESIANO CONFINED AQUIFER SEE ALSO ARTESIAN AQUIFER (2) FORMATION AQUIFERE CAPTIVE VOIR AUSSI FORMATION AQUIFERE ARTESIENNE (2) ACQUIFERO CONFINADO, VEASE TAMBIEN ACQUIFERO ARTESIANO (2) ACQUIFERO LIMITATO SUPERIORMENTE ED INFERIORMENTE DA FORMAZIONI IMPERMEABILI. FORMATION AQUIFERE LIMITEE EN DESSUS ET EN DESSOUS PAR UNE COUCHE IMPERMEABLE.	556.334	AN AQUIFER OVERLAIN AND UNDERLAIN BY IMPERVIOUS OR ALMOST IMPERVIOUS FORMATIONS. ACQUIFERO ENCERRADO POR FORMACIONES IMPERMEABLES O CASI IMPERMEABLES.	JDRICO. EAU ARRIVANT DANS UNE FORMATION AQUIFERE, DANS LE LIT D'UN COURS D'EAU, DANS UN LAC, DANS UN RESERVOIR, ETC.	AGUA QUE FLUYE DE UN CURSO DE AGUA A UN ACQUIFERO, A UN LAGO, EMBALSE O DEPOSITO SIMILAR.
0059	ACQUIFERO SOSPESO HORIZON, PERCHED SYN. AQUIFER, PERCHED NAPPE SUSPENDUE OU NAPPE PERCHEE HORIZONTE SUSPENDIDO, SIN. ACQUIFERO COLGADO MASSA DI ACQUA SOTTERRANEA, GENERALMENTE DI DIMENSIONI RIDOTTE, RIPOSANTE SU UNO STRATO IMPERMEABILE SITUATO FRA UNA SUPERFICIE FREATICA E LA SUPERFICIE DEL TERRENO. ETENDUE D'EAU SOUTERRAINE, GENERALEMENT DE DIMENSIONS MODESTES, REPOSANT SUR UNE COUCHE IMPERMEABLE QUI SE TROUVE ENTRE LA SURFACE D'UNE NAPPE SOUTERRAINE ET LA SURFACE DU SOL.	556.336	A GROUNDWATER UNIT, GENERALLY OF MODERATE DIMENSIONS, SUPPORTED BY AN IMPERMEABLE STRATUM WHICH IS LOCATED BETWEEN A PHREATIC SURFACE AND THE GROUND SURFACE. MASA DE AGUA SUBTERRANEA, GENERALMENTE DE DIMENSIONES MODERADAS, SOPORTADA POR UN ESTRATO IMPERMEABLE SITUADO ENTRE UNA SUPERFICIE FREATICA Y LA SUPERFICIE DEL TERRENO.	0063 AFFLUSSO LOCALE INFLOW, LOCAL APPORTS INTERMEDIAIRES AFLUENTE LOCAL (1) ACQUA ENTRANTE IN UN CORSO D'ACQUA FRA DUE STAZIONI DI MISURA. (GHM) (2) AFFLUSSO DI ACQUA IN UN SERBATOIO PROVENIENTE DAI FIUMI CHE SBOCCANO DIRETTAMENTE IN ESSO. (1) QUANTITE D'EAU ARRIVANT DANS UNE RIVIERE ENTRE DEUX STATIONS DE JAUGEAGE (GHM) (2) APPORTS DANS UN RESERVOIR DE PETITS COURS D'EAU SE DEVERSANT DIRECTEMENT DANS CELUI-CI.	556.535 556.16 556.555.3 (1) WATER ENTERING A STREAM BETWEEN TWO GAUGING STATIONS. (GHM) (2) FLOW INTO A RESERVOIR FROM THE LOCAL STREAMS DRAINING INTO IT. (1) CORRIENTE QUE ALIMENTA UN CURSO DE AGUA EN UNA ZONA PARCIAL. (GHM) (2) FLUJO, A UN EMBALSE, DE LOS CURSOS DE AGUA QUE DESEMBOCAN EN EL.
0060	ACQUIFERO VEDI ANCHE SERBATOIO SOTTERRANEO AQUIFER SEE ALSO GROUNDWATER RESERVOIR FORMATION AQUIFERE VOIR AUSSI RESERVOIR SOUTERRAIN ACQUIFERO, VEASE TAMBIEN EMBALSE DE AGUA SUBTERRANEA FORMAZIONE GEOLOGICA POROSA, O BANCHI DI ROCCE PERMEABILI, SABBIA O GHIAIA, CAPACE DI ACCUMULARE E TRASMETTERE UNA QUANTITA' APPREZZABILE DI ACQUA. (W) FORMATION GEOLOGIQUE POREUSE, OU BANCS DE ROCHES PERMEABLES, SABLES OU GRAVIERES, POUVANT CONTENIR DE L'EAU EN QUANTITE APPRECIABLE. (W)	556.33	A POROUS WATER-BEARING FORMATION (BED OR STRATUM) OF PERMEABLE ROCK, SAND, OR GRAVEL CAPABLE OF YIELDING SIGNIFICANT QUANTITIES OF WATER. (W) FORMACION POROSA (CAPA O ESTRATO), DE ROCA PERMEABLE, ARENA O GRAVILLA, CAPAZ DE ALMACENAR Y TRANSMITIR CANTIDADES APRECIABLES DE AGUA. (W)	0064 AGHI DI GHIACCIO ICE NEEDLES AIGUILLES DE GLACE AGUJAS DE HIELO FINI CRISTALLI DI GHIACCIO CHE PRECIPITANO DALLA ATMOSFERA FORMATISI PER SUBLIMAZIONE. PRECIPITATIONS DE FINS CRISTAUX DE GLACE RESULTANT DE LA CONDENSATION DE L'EAU DANS L'ATMOSPHERE.	551.322 548 FALLING THIN ICE CRYSTALS CREATED BY SUBLIMATION IN THE ATMOSPHERE. FINOS CRISTALES DE HIELO QUE PRECIPITAN DE LA ATMOSFERA Y SE HAN FORMADO POR SUBLIMACION.
0061	AFFLUENTE SIN. TRIBUTARIO TRIBUTARY SYN. AFFLUENT AFFLUENT SYN. TRIBUTAIRE TRIBUTARIO, SIN. AFLUENTE CORSO D'ACQUA CHE SI GETTA IN UN FIUME O IN UN LAGO. COURS D'EAU OU RIVIERE QUI SE JETTE DANS UNE RIVIERE PLUS GRANDE OU UN LAC.	556.524	551.482.22 WATERCOURSE FLOWING INTO A LARGER WATERCOURSE OR INTO A LAKE. CORRIENTE DE AGUA QUE DESEMBOCA EN OTRA MAYOR O EN UN LAGO.	0065 ALBEDO ALBEDO ALBEDO ALBEDO RAPPORTO FRA LA RADIAZIONE RIFLESSA IN TUTTE LE DIREZIONI E QUELLA INCIDENTE, USUALMENTE ESPRESSA IN PER CENTO. (ICSI) RAPPORT DU RAYONNEMENT REFLECHI AU RAYONNEMENT INCIDENT, EXPRIME GENERALEMENT EN POURCENTAGE. (ICSI)	551.521.14 RATIO OF REFLECTED TO INCOMING RADIATION USUALLY GIVEN IN PER CENT. (ICSI) RELACION ENTRE LA RADIACION REFLEJADA Y LA INCIDENTE, HABITUALMENTE EXPRESADA EN TANTO POR CIENTO. (ICSI)
0062	AFFLUSSO INFLOW DEBIT ENTRANT CAUDAL AFLUENTE ACQUA CHE FLUISCE VERSO UN ACQUIFERO, UNA SEZIONE DI UN FIUME, UN LAGO, UN SERBATOIO, O VERSO QUALSIASI ALTRO CORPO	556.512	WATER FLOWING INTO AN AQUIFER, INTO THE REACH OF A STREAM, INTO A LAKE, A RESERVOIR, OR ANY OTHER CONTAINER.	0066 ALCALINITA' ALKALINITY ALCALINITE ALCALINIDAD QUANTITA' DI CATIONI BILANCIATI DA ACIDI DEBOLI, ESPRESSA IN GRAMMIEQUIVALENTI DI IDROGENIONI NEUTRALIZZATI, PER LITRO D'ACQUA. QUANTITE DE CATIONS EQUILIBRES PAR DES ACIDES FAIBLES, EXPRIMEE EN MILLIEQUIVALENTS D'IONS HYDROGENE NEUTRALISES, POUR 1 LITRE D'EAU.	556.114 541.132 AMOUNT OF CATIONS BALANCED BY WEAK ACIDS EXPRESSED AS MILLIEQUIVALENTS OF NEUTRALISED HYDROGEN IONS, IN 1 LITRE OF WATER. CANTIDAD DE CATIONES NECESARIA PARA EQUILIBRAR LOS HIDROGENIONES CONTENIDOS EN UN LITRO DE AGUA CON ACIDOS DEBILES; SE EXPRESA EN MILLIEQUIVALENTES DE HIDROGENIONES NEUTRALIZADOS.

0067 ALIMENTAZIONE DI UN ACQUIFERO VEDI ANCHE
RICARICA
RECHARGE SYN. GROUNDWATER RECHARGE SEE
ALSO REPLENISHMENT
ALIMENTATION D'UNE NAPPE SOUTERRAINE
VOIR AUSSI REAPPROVISIONNEMENT
ALIMENTACION, SIN. ALIMENTACION DE AGUA
SUBTERRANEA, VEASE TAMBIEN RECARGA

556.332.6

PROCESSO NATURALE O ARTIFICIALE A MEZZO
DEL QUALE SI AGGIUNGE ACQUA DALL'ESTERNO
ALLA ZONA DI SATURAZIONE DI UN ACQUIFERO
O DIRETTAMENTE NELLA FORMAZIONE O
INDIRETTAMENTE, ATTRAVERSO UN'ALTRA
FORMAZIONE ACQUIFERA.

PROCESS, NATURAL OR ARTIFICIAL, BY WHICH
WATER IS ADDED FROM OUTSIDE TO THE ZONE
OF SATURATION OF AN ACQUIFER, EITHER
DIRECTLY INTO A FORMATION, OR INDIRECTLY
BY WAY OF ANOTHER FORMATION.

REAPPROVISIONNEMENT EN EAU DE LA ZONE DE
SATURATION D'UNE FORMATION ACQUIFERE DU
APPORT D'EAU A L'EMMAGASINEMENT D'EAU
SOUTERRAINE PAR DES PROCESSUS NATURELS
OU DES METHODES ARTIFICIELLES.

PROCESOS NATURALES O ARTIFICIALES POR
LOS CUALES SE APORTA AGUA DEL EXTERIOR A
LA ZONA DE SATURACION DE UN ACQUIFERO,
BIEN DIRECTAMENTE A LA FORMACION O BIEN
INDIRECTAMENTE A TRAVES DE OTRA
FORMACION.

0068 ALIMENTAZIONE INDOTTA
RECHARGE, INDUCED
ALIMENTATION PROVOQUEE
ALIMENTACION INDUCIDA

556.332.6

ESTRAZIONE D'ACQUA SOTTERANEA VICINO AD
UN FIUME O AD UN CORPO D'ACQUA COSICCHE'
L'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DELL'ACQUA
SOTTERANEA PRODUCE UN'AFFLUSSO NEL
SOTTOSUOLO DI ACQUA SUPERFICIALE.

WITHDRAWAL OF GROUNDWATER AT A LOCATION
ADJACENT TO A STREAM OR BODY OF SURFACE
WATER SO THAT LOWERING OF THE
GROUNDWATER LEVEL WILL INDUCE WATER TO
ENTER THE GROUND FROM THE SURFACE
SOURCE.

EXTRACTION D'EAU SOUTERRAINE EN UN POINT
VOISIN D'UN COURS D'EAU OU D'UN PLAN
D'EAU TELLE QUE L'ABAISSMENT DU NIVEAU
DE LA NAPPE PROVOQUE UN APPEL DES EAUX
DE SURFACE VERS LA RESERVE SOUTERRAINE.

FUGA DE AGUA SUBTERRANEA EN UN LUGAR
ADYACENTE A UN CURSO DE AGUA O MASA DE
AGUA SUPERFICIAL, DE FORMA QUE EL
DESCENSO DEL NIVEL DEL AGUA SUBTERRANEA
PUEDA PRODUCIR LA INTRUSION DE AGUAS
SUPERFICIALES.

0069 ALLARME DI PIENA
FLOOD WARNING
ANNONCE DES CRUES
ALERTA DE CRECIDAS

556.16.06 :556.166 :556.535
551.579.4

AVVERTIMENTO A MEZZO DI BOLLETTINI O
APPELLI TELEFONICI O VIA RADIO CHE UNA
PIENA STA PER PRESENTARSI, CON GRANDE
PROBABILITA' ED ENTRO BREVE TEMPO, IN UNA
CERTA SEZIONE O IN UN CERTO BACINO.

AN ADVANCE NOTICE THAT A FLOOD MAY OCCUR
IN THE NEAR FUTURE AT A CERTAIN STATION
OR IN A CERTAIN RIVER BASIN.

AVERTISSEMENT DIFFUSE A L'AVANCE PAR UN
SERVICE SPECIAL, SOUS FORME DE BULLETINS
OU D'APPELS TELEPHONIQUE OU RADIO, ET
SIGNALANT QU'UNE CRUE EST SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE DANS UN PROCHE AVENIR EN UNE
STATION OU SUR UN BASSIN DONNE.

AVISO DE QUE PUEDE OCURRIR UNA CRECIDA A
CORTO PLAZO EN DETERMINADA ESTACION O EN
LA CUENCA DE DETERMINADO RIO.

0070 ALLUVIONALE (1); DEPOSITO ALLUVIONALE
(2)
ALLUVIAL
ALLUVIAL (1); DEPOT ALLUVIAL (2)
ALLUVIAL

551.312.3

(1) TERMINE RELATIVO A MATERIALE
DETRITICO, DEPOSITATO DA ACQUE IN PIENA,
O PERTINENTE A DEPOSITI ALLUVIONALI.
(GGT)
(2) MATERIALE NON CONSOLIDATO DI EPOCA
RECENTE. (W)

(1) OF, PERTAINING TO, OR CONSISTING OF
ALLUVIUM; DEPOSITED FROM FLOWING WATER
OR BELONGING TO SUCH A DEPOSIT. (GGT)
(2) UNCONSOLIDATED MATERIALS OF RECENT
TIME (W)

(1) DE, PERTENECIENTE A, O FORMADO POR

(1) RELATIF AUX MATERIAUX TRANSPORTES OU
AUX SEDIMENTS DEPOSES EN CERTAINS
ENDROITS PAR L'EAU QUI COULE OU QUI SE
RETIRE. (GGT)
(2) MATERIAUX NON CONSOLIDES DEPOSES A
UNE EPOQUE RECENTE. (W)

ALUVIONES, DEPOSITADOS POR AGUAS
FLUVIENTES, O PERTENECIENTES A DEPOSITOS
ALUVIALES. (GGT)
(2) MATERIALES SIN CONSOLIDAR, DE EPOCA
RECIENTE. (W)

0071 ALLUVIONAMENTO
AGGRADATION
ALLUVIONNEMENT
ALUVIONACION

551.311.2 551.311.3 551.482.2

PROCESSO DI INNALZAMENTO DI UNA
SUPERFICIE A SEGUITO DI DEPOSITO DI
SEDIMENTI.

THE PROCESS OF RAISING A LAND SURFACE BY
THE DEPOSITION OF SEDIMENT.

PROCESSUS D'EXHAUSSEMENT DU SOL PAR LE
TRANSPORT ET LE DEPOT DE SEDIMENTS.

ELEVACION DE UNA SUPERFICIE, POR
DEPOSICION DE SEDIMENTOS.

0072 ALTEZZA D'ACQUA VEDI ANCHE LIVELLO
D'ACQUA
STAGE (OF A STREAM) SEE ALSO WATER LEVEL
HAUTEUR D'EAU SYN. HAUTEUR LIMNIMETRIQUE
VOIR AUSSI NIVEAU
NIVEL DE UNA CORRIENTE, VEASE TAMBIEN
NIVEL DE AGUA

556.535.2

ELEVATION DELLA SUPERFICIE DELL'ACQUA
DI UN FIUME RISPETTO AD UN DETERMINATO
PIANO DI RIFERIMENTO. (GHM)

THE ELEVATION OF THE WATER SURFACE OF A
STREAM RELATIVE TO A DATUM. (GHM)

HAUTEUR D'UNE SURFACE D'EAU AU DESSUS
D'UN NIVEAU DE REFERENCE PREALABLEMENT
CHOISI. (GHM)

ALTURA DE LA SUPERFICIE DE LAS AGUAS EN
UNA CORRIENTE, EN UN PUNTO DETERMINADO.
(GHM)

0073 ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
SNOW DEPTH
HAUTEUR DE LA NEIGE
ESPESOR DEL MANTO DE NIEVE

551.578.46 556.124.1

DISTANZA VERTICALE FRA LA SUPERFICIE DEL
MANTO NEVOSO E LA SUPERFICIE DEL TERRENO
SOTTOGIACENTE. (WMO)

THE VERTICAL DISTANCE BETWEEN THE
SURFACE OF A SNOW LAYER AND THE GROUND
BENEATH. (WMO)

DISTANCE VERTICALE ENTRE LE SOL ET LA
PARTIE SUPERIEURE D'UNE COUCHE DE NEIGE.
(WMO)

DISTANCIA VERTICAL ENTRE LA SUPERFICIE
DE UN MANTO DE NIEVE Y EL TERRENO
SUBYACENTE. (WMO)

0074 ALTEZZA DI PIOGGIA
RAINFALL
CHUTE DE PLUIE
ALTURA DE PRECIPITACION

551.578.1 556.123

QUANTITA' DI ACQUA LIQUIDA CADUTA DALLA
ATMOSFERA ESPRESSA IN ALTEZZA D'ACQUA SU
UNA SUPERFICIE ORIZZONTALE.

THE SUPPLY OF LIQUID WATER FALLING FROM
THE ATMOSPHERE EXPRESSED AS DEPTH OF
WATER ON A HORIZONTAL SURFACE.

APPORT D'EAU LIQUIDE TOMBANT DE
L'ATMOSPHERE, EXPRIME EN HAUTEUR D'EAU
SUR UNE SURFACE HORIZONTALE.

VOLUMEN DE AGUA LIQUIDA CAIDA PROCEDENTE
DE LA ATMOSFERA, EXPRESADO COMO ALTURA
DE AGUA SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL.

0075 ALTEZZA DI RUSCELLAMENTO; ALTEZZA DEL
DEFLUSSO SUPERFICIALE
RUNOFF; (TOTAL) DEPTH OF
LAME D'EAU ECOULEE
ALTURA DE ESCORRENTIA (TOTAL)

556.16.044

VOLUME TOTALE DI ACQUA CHE DEFLUISCE SU
UN BACINO DI DRENAGGIO DIVISO PER LA SUA
AREA.

THE (TOTAL) RUNOFF FROM A DRAINAGE
BASIN, DIVIDED BY ITS AREA.

ECOULEMENT GLOBAL D'UN BASSIN VERSANT
DIVISE PAR LA SUPERFICIE DE CE BASSIN.

ESCORRENTIA (TOTAL) DE UNA CUENCA
DIVIDIDA POR SU AREA.

0076	ALTEZZA RIFERITA ALLO ZERO IDROMETRICO GAUGE HEIGHT; GAGE HEIGHT (A) HAUTEUR LUE A L'ECHELLE ALTURA DE LA ESCALA	556.535.2	
	ALTEZZA DEL LIVELLO LIQUIDO IN RIFERIMENTO ALLO ZERO DELL'IDROMETRO: HAUTEUR D'UNE SURFACE D'EAU AU-DESSUS DE LA COTE DU ZERO DE L'ECHELLE.	THE HEIGHT OF THE WATER SURFACE ABOVE THE GAUGE DATUM. IT IS USED INTERCHANGEABLY WITH THE TERMS STAGE AND WATER LEVEL. ALTURA DE LA SUPERFICIE DEL AGUA POR ENCIMA DE LA "COTA CERO DE LA ESCALA". ES SINONIMO DE LOS TERMINOS "NIVEL" Y "NIVEL DEL AGUA".	
0077	AMPIEZZA DELLA MAREA TIDAL RANGE AMPLITUDE DE LA MAREE SYN. AMPLITUDE DU MARINAGE CARRERA DE MAREA	551.466.72	525.623
	DIFFERENZA FRA IL LIVELLO DI ALTA MAREA E IL LIVELLO DELLA PRECEDENTE BASSA MAREA. DIFFERENCE DE HAUTEUR ENTRE LES NIVEAUX DE PLEINE MER ET DE BASSE MER.	THE DIFFERENCE IN HEIGHT BETWEEN HIGH WATER AND THE PRECEDING OR FOLLOWING LOW WATER. DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE LA PLEAMAR Y LA BAJAMAR PRECEDENTE O SIGUIENTE.	
0078	AMPIEZZA DI UN MEANDRO MEANDER WIDTH GABARIT D'UN MEANDRE ANCHURA DE MEANDRO	551.482.212.1	
	AMPIEZZA DELLA SINUOSITA' DEL MEANDRO COMPLETO, MISURATA LUNGO L'ASSE DEL CORSO D'ACQUA. (CID) AMPLITUDE DE LA SINUSITE D'UN MEANDRE COMPLETEMENT DEVELOPPE MEASUREE EN CONSIDERANT LA LIGNE MEDIANE DU COURS D'EAU. (CID)	THE AMPLITUDE OF SWING OF A FULLY DEVELOPED MEANDER, MEASURED FROM MIDSTREAM TO MIDSTREAM. (CID) AMPLITUD DEL SENDO DE UN MEANDRO COMPLETO, MEDIDO DE UNA MITAD DEL CAUCE A LA OTRA. (CID)	
0079	ANALISI ALTEZZA-SUPERFICIE-DURATA DEPTH-AREA-DURATION ANALYSIS ANALYSE HAUTEUR SUPERFICIE-DUREE ANALISIS DE LA DURACION, CANTIDAD Y DISTRIBUCION ZONAL DE LALLUVIA	551.577.3	556.16.047
	ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE AREALE DELLA PIOGGIA, GENERALMENTE FATTA PER VIA GRAFICA, USANDO LA CURVA ALTEZZA-SUPERFICIEPER VARIE DURATE DI PIOGGIA ANALYSE DE LA PRECIPITATION SURFACIQUE CORRESPONDANT A UNE AVERSE, FAITE EN GENERAL GRAPHIQUEMENT SOUS LA FORME D'UNE FAMILLE DE COURBES INDIOUANT LA HAUTEUR MAXIMALE DES PRECIPITATIONS POUR DIVERSES SUPERFICIES ET DIVERSES DUREES DES AVERSES.	ANALYSIS OF AREAL DISTRIBUTION OF PRECIPITATION FROM A STORM, USUALLY MADE GRAPHICALLY USING DEPTH-AREA CURVES FOR VARIOUS STORM DURATIONS. ANALISIS DE LA DISTRIBUCION ZONAL DE PRECIPITACION DE UNA TORMENTA REALIZADO POR LO GENERAL GRAFICAMENTE UTILIZANDO LAS CURVAS INTENSIDAD-SUPERFICIE PARA VARIAS DURACIONES DE TORMENTA.	
0080	ANALISI DI FREQUENZA FREQUENCY ANALYSIS ANALYSE FREQUENTIELLE ANALISIS DE FRECUENCIA	556.047	519.24
	PROCEDIMENTO UTILIZZATO PER INTERPRETARE DATI DI EVENTI IDROLOGICI PASSATI IN TERMINI DI PROBABILITA' FUTURA DI APPARIZIONE, AD ES. STIMA DELLA	THE PROCEDURE INVOLVED IN INTERPRETING A PAST RECORD OF HYDROLOGICAL EVENTS IN TERMS OF FUTURE PROBABILITIES OF OCCURRENCE, E.G. ESTIMATES OF	

	FREQUENZA DELLE INONDAZIONI, DELLE SICCITA', DELLE PRECIPITAZIONI, ECC. (CHOW)	FREQUENCIES OF FLOODS, DROUGHTS, STORAGES, RAINFALL, WATER QUALITY, WAVES. (CHOW)	
	METHODES OU PROCESSUS MIS EN JEU DANS L'INTERPRETATION DE SERIES ANCIENNES D'EVENEMENTS HYDROLOGIQUES EN TERMES DE PROBABILITES FUTURES D'APPARITION, PAR EX. ESTIMATION DE LA FREQUENCE DES SECHERESSES, DES CRUES, DES PRECIPITATIONS, ETC.... (CHOW)	PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA INTERPRETAR UNA SERIE DE DATOS DE ACONTECIMIENTOS HIDROLOGICOS EN FUNCION DE LAS PROBABILIDADES FUTURAS DE QUE VUELVAN A OCURRIR, P.EJ. ESTIMACIONES DE FRECUENCIAS DE INUNDACIONES, SEQUIAS, PRECIPITACIONES, CALIDAD DEL AGUA, OLAS. (CHOW)	
0081	ANALISI DIMENSIONALE ANALYSIS, DIMENSIONAL ANALYSE DIMENSIONNELLE ANALISIS DIMENSIONAL	517.9	
	CONCLUSIONI TRATTE DAL CONSIDERARE LE DIMENSIONI DEI VARI TERMINI PRESENTI IN UNA EQUAZIONE CHE DESCRIVE UN PROCESSO FISICO. CONDUITE D'UNE RECHERCHE PAR LA CONSIDERATION DES DIMENSIONS DES DIVERS PARAMETRES ENTRANT DANS LES EQUATIONS QUI DECRIVENT LE PROCESSUS PHYSIQUE ETUDIE.	DRAWING CONCLUSIONS BY CONSIDERING THE DIMENSIONS OF THE VARIOUS TERMS IN THE EQUATION DESCRIBING A PHYSICAL PROCESS. CONCLUSIONES OBTENIDAS AL CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE LOS DIVERSOS TERMINOS DE UNA ECUACION QUE REPRESENTA UN PROCESO FISICO.	
0082	ANALISI REGIONALE REGIONAL ANALYSIS ANALYSE REGIONALE ANALISIS REGIONAL	556.047	519.24
	ESTENSIONE ALL'INTERNO DI UN'AREA PREFISSATA DEI RISULTATI DELL'ANALISI DI FREQUENZA RELATIVA A DATI PUNTUALI. (CHOW) EXTENSION A UNE AIRE ETENDUE DES RESULTATS D'UNE ANALYSE FREQUENTIELLE FAITE A PARTIR DE DONNEES PONCTUELLES. (CHOW)	EXTENSION OF THE RESULTS OF THE FREQUENCY ANALYSIS OF POINT DATA TO AN AREA. (CHOW) EXTENSION, A UNA ZONA, DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE FRECUENCIA DE DATOS PUNTUALES. (CHOW)	
0083	ANEMOMETRO ANEMOMETER ANEMOMETRE ANEMOMETRO	551.508.54	551.508.53
	STRUMENTO USATO PER MISURARE LA VELOCITA', O LA VELOCITA' E LA DIREZIONE DEL VENTO. (WMO) APPAREIL UTILISE POUR MESURER LA VITESSE DU VENT, OU LA VITESSE ET LA DIRECTION DU VENT. (WMO)	INSTRUMENT USED IN THE MEASUREMENT OF WIND SPEED OR OF WIND SPEED AND DIRECTION. (WMO) NOMBRE GENERICO CON QUE SE DESIGNAN LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA MEDIR LA VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO. (WMO)	
0084	ANGOLO DI CONTATTO CONTACT ANGLE ANGLE DE RACCORDMENT ANGULO DE CONTACTO	532.64	
	ANGOLO FRA LA SUPERFICIE DI SEPARAZIONE DI DUE FLUIDI NON MISCIBILI E LA SUPERFICIE SOLIDA CON CUI ENTRAMBI I FLUIDI SONO A CONTATTO. ANGLE FORME PAR LA SURFACE QUI SEPRE DEUX FLUIDES NON MISCIBLES ET LA SURFACE SOLIDE AVEC LAQUELLE LES DEUX FLUIDES SONT EN CONTACT.	THE ANGLE BETWEEN THE INTERFACE SEPARATING TWO IMMISCIBLE FLUIDS AND THE SOLID SURFACE WITH WHICH THE TWO FLUIDS ARE IN CONTACT. ANGULO ENTRE LA SUPERFICIE DE SEPARACION DE DOS FLUIDOS NO MISCIBLES Y LA SUPERFICIE SOLIDA CON LA QUE AMBOS ESTAN EN CONTACTO.	

0085	ANNO CLIMATICO VEDI ANCHE ANNO IDROLOGICO YEAR, CLIMATIC SEE ALSO YEAR, HYDROLOGICAL ANNEE CLIMATIQUE VOIR AUSSI ANNEE HYDROLOGIQUE ANO CLIMATOLOGICO, VEASE TAMBIEN ANO IDROLOGICO	551.582.13			
	PERIODO CONTINUATO DI 12 MESI DURANTE IL QUALE SI SVILUPPA E SI COMPLETA UN CICLO CLIMATICO, VIENE SELEZIONATO PER FORNIRE UN PIU' SIGNIFICATIVO CONFRONTO DI DATI METEOROLOGICI. (CID)	A CONTINUOUS TWELVE-MONTH PERIOD DURING WHICH A COMPLETE ANNUAL CLIMATIC CYCLE OCCURS, AND WHICH IS SELECTED TO PROVIDE A MORE MEANINGFUL COMPARISON OF METEOROLOGICAL DATA. (CID)			
	PERIODE CONTINUE DE DOUZE MOIS PENDANT LAQUELLE SE PRODUIT UN CYCLE CLIMATIQUE ANNUEL COMPLET ET QUI EST CHOISIE POUR PERMETTRE UNE COMPARAISON PLUS SIGNIFICATIVE DES DONNEES METEOROLOGIQUES. (CID)	PERIODO CONTINUO DE DOCE MESES DURANTE EL CUAL SE PRODUCE UN CICLO HIDROLOGICO Y QUE SE SELECCIONA PARA PODER REALIZAR UNA COMPARACION MAS SIGNIFICATIVA DE LOS DATOS METEOROLOGICOS. (CID)			
0086	ANNO DI SICCITA' YEAR, DRY ANNEE SECHE ANO SECO	551.577.38	556.121	556.167.6	
	ANNO DURANTE IL QUALE LA PRECIPITAZIONE E IL DEFLUSSO NEI CORSI D'ACQUA E' NETTEMENTE INFERIORE AL NORMALE.	YEAR OF DROUGHT DURING WHICH PRECIPITATION OR STREAM FLOW IS SIGNIFICANTLY LESS THAN NORMAL.			
	ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LES PRECIPITATIONS OU L'ECOULEMENT FLUVIAL SONT NETTEMENT AU DESSOUS DE LA NORMALE	ANO DURANTE EL CUAL LA PRECIPITACION O EL CAUDAL ES SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AL NORMAL.			
0087	ANNO IDROLOGICO VEDI ANCHE ANNO CLIMATICO YEAR, HYDROLOGICAL SYN. YEAR, WATER SEE ALSO YEAR, CLIMATIC ANNEE HYDROLOGIQUE VOIR AUSSI ANNEE CLIMATIQUE ANO HIDROLOGICO, SIN. AND HIDRAULICO, VEASE TAMBIEN ANO CLIMATOLOGICO	556.02			
	PERIODO CONTINUO DI 12 MESI SCELTO IN MODO TALE CHE TUTTE LE PRECIPITAZIONI LIQUIDE E SOLIDE PRODUCANO DEFLUSSO SOLO ALL'INTERNO DI DETTO PERIODO IN MODO DA MINIMIZZARE LE SOVRAPPOSIZIONI INTERANNUALI.	CONTINUOUS 12-MONTH PERIOD SELECTED IN SUCH A WAY THAT ALL SOLID AND LIQUID PRECIPITATION RUNS OFF DURING THIS PERIOD, THUS CARRYOVER IS REDUCED TO A MINIMUM.			
	PERIODE CONTINUE DE 12 MOIS CHOISIE DE FACON TELLE QUE LES PRECIPITATIONS TOTALES (LIQUIDES ET SOLIDES) PRODUISENT UN ECOULEMENT AU COURS DE LA DITE PERIODE LES REPORTS SONT AINSI REDUITS AU MINIMUM.	PERIODO CONTINUO DE 12 MESES SELECCIONADO DE MANERA QUE LA MAYORIA DE LA PRECIPITACION SOLIDA Y LIQUIDA ESCURRE EN ESTE PERIODO, ASI EL ALMACENAMIENTO INTERANUAL SE REDUCE AL MINIMO.			
0088	ANNO MEDIO VEDI ANCHE ANNO NORMALE YEAR, AVERAGE SEE ALSO YEAR, NORMAL ANNEE MOYENNE VOIR AUSSI ANNEE NORMALE ANO MEDIO, VEASE TAMBIEN ANO NORMAL	556.047			
	(RISPETTO AD UNA QUANTITA' METEOROLOGICA O IDROLOGICA) ANNO IN CUI LA QUANTITA' OSSERVATA UGUAGLIA APPROSSIMATIVAMENTE IL VALORE MEDIO A LUNGO TERMINE DI DETTA QUANTITA'.	(WITH RESPECT TO A SPECIFIC HYDROLOGICAL OR METEOROLOGICAL QUANTITY). YEAR FOR WHICH THE OBSERVED QUANTITY APPROXIMATELY EQUALS THE LONG-TERM AVERAGE OF THAT QUANTITY.			
	(POUR UNE QUANTITE HYDROLOGIQUE OU METEOROLOGIQUE DETERMINEE) ANNEE AU	ANO EN EL QUE LA VARIABLE OBSERVADA ES APROXIMADAMENTE IGUAL AL VALOR MEDIO DE			

	COURS DE LAQUELLE UNE QUANTITE OBSERVEE A UNE VALEUR VOISINE DE LA MOYENNE DE CETTE QUANTITE CALCULEE SUR UNE LONGUE PERIODE.				DICHA VARIABLE, EN UN PERIODO SUFICIENTEMENTE LARGO O REPRESENTATIVO (CON REFERENCIA A UNA VARIABLE ESPECIFICA, HIDROLOGICA O METEOROLOGICA).
0089	ANNO NORMALE VEDI ANCHE ANNO MEDIO YEAR, NORMAL SEE ALSO YEAR, AVERAGE ANNEE NORMALE VOIR AUSSI ANNEE MOYENNE ANO NORMAL, VEASE TAMBIEN ANO MEDIO	556.04			
	ANNO DURANTE IL QUALE I DIFFERENTI FENOMENI IDROLOGICI, QUALI IL DEFLUSSO IN UN CORSO D'ACQUA, O LE PRECIPITAZIONI, APPROSSIMANO LA MEDIA VALUTATA SU UN LUNGO PERIODO DI REGISTRAZIONI.	A YEAR DURING WHICH THE DIFFERENT HYDROLOGICAL PHENOMENA, SUCH AS STREAM FLOW OR PRECIPITATION, APPROXIMATE THE AVERAGE FOR A LONG PERIOD OF OBSERVATION OR RECORDING.			
	ANNEE DURANT LAQUELLE LES DIFFERENTS PHENOMENES HYDROLOGIQUES (TELS QUE DEBITS, OU PRECIPITATIONS) SONT VOISINS DES MOYENNES OBSERVEES AU COURS D'UNE LONGUE PERIODE.	ANO DURANTE EL CUAL LOS DIFERENTES FENOMENOS HIDROLOGICOS, CAUDAL, PRECIPITACION ETC., SE APROXIMAN A LOS VALORES MEDIOS DE UN PERIODO EXTENSO DE OBSERVACIONES.			
0090	ANNO UMIDO YEAR, WET ANNEE HUMIDE ANO HUMEDO	551.577.3	556.121		
	ANNO IN CUI LE PRECIPITAZIONI E IL DEFLUSSO NEI CORSI D'ACQUA E' STATO SUPERIORE AL NORMALE.	YEAR IN WHICH PRECIPITATION OR STREAMFLOW IS SIGNIFICANTLY ABOVE NORMAL.			
	ANNEE OU LES PRECIPITATIONS SONT SIGNIFICATIVEMENT AU DESSUS DE LA NORMALE.	ANO EN EL CUAL EL CAUDAL ES SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR AL NORMAL.			
0091	ANSA BEND COUDE CODO	551.482.212.1			
	CAMBIO DI DIREZIONE DI UN CORSO D'ACQUA. CHANGEMENT DANS LA DIRECTION D'UN COURS D'EAU.	A CHANGE IN THE DIRECTION OF A STREAM. CAMBIO EN LA DIRECCION DE UNA CORRIENTE.			
0092	APPORTO D'ACQUA WATER YIELD APPORT D'EAU APORTACION	556.16			
	VOLUME TOTALE DI ACQUA DEFLUITO DA UN BACINO IMBRIFERO PER DEFLUSSO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO.	THE TOTAL RUNOFF FROM A DRAINAGE BASIN THROUGH SURFACE CHANNELS AND AQUIFERS.			
	QUANTITE TOTALE D'EAU ECOULEE D'UN BASSIN VERSANT PAR SON RESERVOIR DE SURFACE ET SES NAPPES SOUTERRAINES.	VOLUMEN DE ESCORRENTIA TOTAL DE UNA CUENCA DE DRENAJE.			
0093	APPROSSIMAZIONE DI BOUSSINESQ BOUSSINESQ'S APPROXIMATION APPROXIMATION DE BOUSSINESQ APROXIMACION DE BOUSSINESQ	556.33			
	ESTENSIONE DELLA APPROSSIMAZIONE DI DUPUIT AL CASO DI UN DEFLUSSO SOTTERRANEO NON PERMANENTE.	EXTENSION OF DUPUIT'S APPROXIMATION FOR UNSTEADY FLOW IN AQUIFERS.			
	EXTENSION DE L'APPROXIMATION DE DUPUIT DANS LE CAS D'UN ECOULEMENT SOUTERRAIN NON PERMANENT.	EXTENSION DE LA APROXIMACION DE DUPUIT EN ACUIFEROS NO PERMANENTES.			

0094	APPROSSIMAZIONE DI DUPUIT DUPUIT'S APPROXIMATION APPROXIMATION DE DUPUIT APPROXIMATION DE DUPUIT	532.546	556.332.4	556.34	IN RIFERIMENTO AD UN FLUSSO COSTANTE ACQUIFERO PRESSOCHE' ORIZZONTALE, SI AMMETTE CHE LE LINEE DI CORRENTE SIANO ORIZZONTALI E CHE LE CURVE EQUIPOTENZIALI SIANO VERTICALI E CHE IL GRADIENTE IDRAULICO SIA COSTANTE LUNGO UNA VERTICALE E PARI ALLA PENDENZA DELLA SUPERFICIE FREATICA. DANS UN ECOULEMENT SOUTERRAIN PERMANENT, SENSIBLEMENT HORIZONTAL, IL EST ADMIS QUE LES LIGNES DE COURANT SONT HORIZONTALS, QUE LES EQUIPOTENTIELLES SONT VERTICALES ET QUE LE GRADIENT HYDRAULIQUE EST CONSTANT LE LONG D'UNE VERTICALE ET EGAL A LA PENTE DE LA SURFACE PHREATIQUE DANS LES ACQUIFERES PHREATIQUES.	IN STEADY NEARLY HORIZONTAL AQUIFER FLOW IT IS ASSUMED THAT THE STREAM LINES ARE HORIZONTAL AND THE EQUIPOTENTIALS ARE VERTICAL, AND THAT THE HYDRAULIC GRADIENT IS CONSTANT ALONG A VERTICAL AND EQUAL TO THE SLOPE OF THE PHREATIC SURFACE. EN UN FLUJO CONTINUO EN UN ACQUIFERO CASI HORIZONTAL, SE SUPONE QUE LAS LINEAS DE CORRIENTE SON HORIZONTALES Y LAS EQUIPOTENCIALES VERTICALES, Y QUE EL GRADIENTE HIDRAULICO ES CONSTANTE A LO LARGO DE LA VERTICAL E IGUAL A LA PENDIENTE DE LA SUPERFICIE FREATICA
0095	APPROSSIMAZIONE DI PAVLOVSKY PAVLOVSKY'S APPROXIMATION APPROXIMATION DE PAVLOVSKY APPROXIMATION DE PAVLOVSKY	532.546	556.332.4	556.34	APPROSSIMAZIONE SIMILE A QUELLA DI DUPUIT, CON LA DIFFERENZA CHE SOLO LE LINEE DI FLUSSO SONO CONSIDERATE PARALLELE ALLA BASE INCLINATA DELL'ACQUIFERO. ANALOGUE A CELLE DE DUPUIT MAIS ON ADMET QUE LES LIGNES DE COURANT SONT PARALLELES A LA BASE INCLINEE DE L'ACQUIFERE	SIMILAR TO DUPUIT'S APPROXIMATION, ONLY THE STREAM LINES ARE ASSUMED TO BE PARALLEL TO THE SLOPING AQUIFER BASE APROXIMACION SEMEJANTE A LA DE DUPUIT, CON LA DIFERENCIA DE QUE LAS LINEAS SE SUPONEN PARALELAS A LA BASE INCLINADA DEL ACQUIFERO.
0096	AQUITARD AQUITARD AQUITARD AQUITARD	556.322.43			FORMAZIONE GEOLOGICA DI NATURA ABBASTANZA IMPERMEABILE E SEMICONFINATA CHE TRASMETTE ACQUA IN PROPORZIONE ASSAI RIDOTTA RISPETTO AD UN ACQUIFERO. FORMATION GEOLOGIQUE DE NATURE PLUTOT IMPERMEABLE ET SEMI-CONFINEE OU L'ECOULEMENT SE FAIT A VITESSE BEAUCOUP PLUS REDUITE QUE DANS UN ACQUIFERE.	A GEOLOGICAL FORMATION OF A RATHER IMPERVIOUS AND SEMI-CONFINING NATURE WHICH TRANSMITS WATER AT A VERY SLOW RATE, COMPARED TO AN AQUIFER. FORMACION GEOLOGICA DE NATURALEZA ALGO IMPERMEABLE Y SEMICONFINANTE, QUE TRANSMITE AGUA EN PROPORCION MUY PEQUENA, EN COMPARACION CON UN ACQUIFERO.
0097	ARCO ROVESCIO INVERT RADIER LECHO	627.42			PARTI INFERIORE DELLA SEZIONE TRASVERSALE DI UN CANALE. PARTIE INFÉRIEURE DE LA SECTION TRANSVERSALE D'UN CANAL.	THE LOWEST PART OF THE CROSS SECTION OF A CHANNEL. PARTE INFERIOR DE UN CAUCE.

0098	AREA D'INFLUENZA SIN. ZONA DI INFLUENZA AREA OF INFLUENCE SYN. ZONE OF INFLUENCE ZONE D'APPEL AREA DE INFLUENCIA, SIN. ZONA DE INFLUENCIA	556.343			AREA ATTORNO AD UN POZZO, SOGGETTO A POMPAGGIO, IN CUI IL PELO LIBERO DELL'ACQUA (FALDA FREATICA) O LA SUPERFICIE PIEZOMETRICA (FALDA ARTESIANA) SI ABBASSA A CAUSA DEL POMPAGGIO. ZONE ENTOURANT UN PUIS DANS LAQUELLE ON OBSERVE A LA SUITE D'UN POMPAGE UN ABAISSEMENT DU NIVEAU DE LA NAPPE SOUTERRAINE (DANS LES FORMATIONS PHREATIQUES) OU DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE (DANS LES ACQUIFERES CONFINES).	THE AREA AROUND A PUMPING WELL IN WHICH THE WATER TABLE (IN PHREATIC AQUIFERS) AND THE PIEZOMETRIC SURFACE (IN CONFINED AQUIFERS) IS LOWERED BY PUMPING. SUPERFICIE QUE RODEA UN POZO DE BOMBEO EN EL CUAL EL NIVEL FREATICO (EN ACUIFEROS FREATICOS) Y LA SUPERFICIE PIEZOMETRICA (EN ACUIFEROS CONFINADOS) DESCENDEN POR BOMBEO.
0099	AREA DI PRECIPITAZIONE RAINFALL AREA AIRE D'UNE PLUIE ZONA DE PRECIPITACION	551.577.2	556.123		ESTENSIONE GEOGRAFICA INTERESSATA DA UNA PRECIPITAZIONE. EXTENSION GEOGRAPHIQUE D'UNE PLUIE DONNEE.	THE GEOGRAPHIC EXTENT OF THE RAINFALL, AFFECTED BY PRECIPITATION.
0100	AREA DI SUPERFICIE BAGNATA WETTED AREA SURFACE MOUILLEE AREA MOJADA	556.535.2	556.537		SEZIONE TRASVERSALE DI UN CORSO D'ACQUA SITUATA AL DI SOTTO DELLA SUPERFICIE LIQUIDA. PARTIE DE LA SECTION DROITE D'UN COURS D'EAU QUI SE TROUVE AU DESSOUS DE LA SURFACE DE L'EAU.	THAT PART OF THE CROSS-SECTIONAL AREA OF A STREAM OF FLOWING WATER WHICH IS UNDER WATER. PARTE QUE QUEDA BAJO LAS AGUAS EN UNA SECCION TRANSVERSAL, DE UN CURSO DE AGUA EN MOVIMIENTO.
0101	AREICHE AREIC AREISME AREICO	556.324			SI RIFERISCE A REGIONI PRESSOCHE' PRIVE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE. CARACTERE DES REGIONS PRIVEES PRESQUE COMPLETEMENT D'ECOULEMENT SUPERFICIEL.	RELATES TO AREAS WHICH ALMOST COMPLETELY LACK SUPERFICIAL DRAINAGE. SE REFIERE A AREAS QUE CARECEN CASI POR COMPLETO DE DRENAGE SUPERFICIAL.
0102	ARGINE DI DIFESA FLOODWALL DIGUE DE DEFENSE CONTRE LES CRUES MALECON	627.42	627.51		MURO, NORMALMENTE COSTRUITO IN CEMENTO ARMATO, DESTINATO A MANTENERE LA CORRENTE ALL'INTERNO DELL'ALVEDO DI UN CORSO D'ACQUA AL FINE DI LIMITARE LE INONDAZIONI. MUR, GENERALEMENT EN BETON ARME, DESTINE A MAINTENIR L'ECOULEMENT DANS UNE ZONE DETERMINEE LE LONG DU COURS D'EAU EN VUE D'EVITER QUE DES BIENS DE VALEUR SOIENT	A WALL, USUALLY BUILT OF REINFORCED CONCRETE, TO CONFINE STREAM TO PREVENT FLOODING. MURO, HABITUALMENTE CONSTRUIDO DE HORMIGON ARMADO, PARA LIMITAR EL PASO DE LA CORRIENTE DE AGUA EN DETERMINADA ZONA A LO LARGO DE SU CURSO, COMO PROTECCION CONTRA LAS INUNDACIONES.

0103	ARGINE FLUVIALE NATURALE LEVEE, NATURAL DIGUE NATURELLE DIQUE NATURAL	551.312.3	
	DEPOSITO ALLUVIONALE DI DIMENSIONI MODESTE AI LATI DI UN CORSO D'ACQUA, COMPOSTO DA SEDIMENTI DEPOSITATISI DURANTE LE PIENE SEGUITE DA STRARIPAMENTO.	A LOW ALLUVIAL RIDGE ADJOINING THE CHANNEL OF A STREAM, COMPOSED OF SEDIMENT DEPOSITED BY FLOOD WATER WHICH HAS OVERFLOWED THE BANKS OF THE CHANNEL.	
	BORDURE ALLUVIALE BASSE LONGEANT LE LIT D'UN COURS D'EAU FORMEE PAR LE DEPOT DE SEDIMENTS ENTRAINEES PAR LE COURANT AYANT PASSE PAR DESSUS LES BERGES.	PEQUENO BANCO ALUVIAL, EN EL CAUCE DE UNA CORRIENTE DE AGUA, FORMADO POR SEDIMENTOS DEPOSITADOS DURANTE LAS CRECIDAS.	
0104	ARGINE IN PROLOO (1) DIGA FORANEA (2) LEVEE SYN. BUND; DIKE; EMBANKMENT; STOP BANK DIGUE SYN. LEVEE CONTENCION, SIN. BARRERA; DIQUE; TERRAPLEN; VEASE TAMBEN ESPIGON; REPRESA	627.8	627.42
	OPERA IDRAULICA COSTRUITA (A) PER CONFINARE LA CORRENTE ALL'INTERNO DI UNA PREDEFINITA AREA LUNGO UN CORSO D'ACQUA O (B) PER PREVENIRE INONDAZIONI DOVUTE A ONDE D MAREE. (CHOW)	A WATER-RETAINING EARTHWORK USED TO CONFIN STREAMFLOW WITHIN A SPECIFIED AREA ALONG THE STREAM OR TO PREVENT FLOODING DUE TO WAVES OR TIDES. (CHOW)	
	REMBLAÏ ARTIFICIEL CONSTRUIT POUR CONTENIR LES EAUX D'UNE RIVIERE DANS UN SECTEUR DETERMINE OU POUR PREVENIR DES INONDATIONS DUES A DES ONDES OU A DES MAREES. (CHOW)	OBRA CONSTRUIDA PARA RETENER EL AGUA EN SU CAUCE O PARA IMPEDIR LAS INUNDACIONES DEBIDAS A LAS OLAS O MAREAS (CHOW).	
0105	ARGINE SIN. SPONDA BANK BERGE SYN. RIVE; RIVAGE ORILLA	551.481.1	551.482.212
	TERRENO CHE SI ELEVA DELIMITANDO UN FIUME, UN LAGO O IL MARE.	THE RISING LAND BORDERING A RIVER, LAKE OR SEA.	
	PARTIE DU TERRAIN BORDANT UNE RIVIERE, UN LAC OU LA MER.	TERRENO QUE SE ELEVA BORDEANDO UN RIO, LAGO O MAR.	
0106	ARIDITA' ARIDITY ARIDITE ARIDEZ	551.585.5	551.45
	(1) CONDIZIONI IN CUI L'EVAPORAZIONE E' MAGGIORE DELLE PRECIPITAZIONI. (2) CARATTERISTICA DI UN CLIMA CONNESSA ALLA INSUFFICIENZA E INADEGUATEZZA DELLE PRECIPITAZIONI PER MANTENERE LA VEGETAZIONE. (WMO)	(1) CONDITION IN WHICH EVAPORATION ALWAYS EXCEEDS PRECIPITATION. (2) CHARACTERISTIC OF A CLIMATE RELATING TO INSUFFICIENCY OR INADEQUACY OF PRECIPITATION TO MAINTAIN VEGETATION (WMO).	
	(1) CONDITION DANS LAQUELLE L'EVAPORATION POTENTIELLE EXCEDE TOUJOURS LES PRECIPITATIONS. (2) CARACTERISTIQUE D'UN CLIMAT OU LES PRECIPITATIONS SONT INSUFFISANTES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE LA VEGETATION. (WMO)	(1) CONDICION EN LA QUE LA EVAPORACION EXCEDE SIEMPRE A LA PRECIPITACION. (2) CARACTERISTICA DE UN CLIMA RELATIVA A LA INSUFICIENCIA O INADECUACION DE LA PRECIPITACION PARA MANTENER LA VEGETACION. (WMO)	

0107	ASCENSIONE CAPILLARE CAPILLARY RISE ASCENSION CAPILLAIRE ASCENSION CAPILAR	556.14	532.68
	(1) INNALZAMENTO DI UN LIQUIDO IN UN TUBO CAPILLARE, IMMERSO NEL MEDESIMO, MISURATO DALLA SUPERFICIE DEL LIQUIDO ESTERNO. (CID) (2) RISALITA DI ACQUA AL DI SOPRA DELLA SUPERFICIE FREATICA PER AZIONE DI CAPILLARITA'. (CID)	(1) RISE OF A LIQUID IN A CAPILLARY TUBE, IMMERSED IN THE LIQUID, MEASURED FROM THE SURFACE LEVEL OF THE OUTSIDE LIQUID. (CID) (2) RISE OF WATER ABOVE THE PHREATIC SURFACE THROUGH THE ACTION OF CAPILLARITY. (CID)	
	(1) HAUTEUR D'ASCENSION D'UN LIQUIDE DANS UN TUBE CAPILLAIRE IMMERGE DANS CE LIQUIDE, MESUREE A PARTIR DE LA SURFACE DU LIQUIDE A L'EXTERIEUR DU TUBE. (CID) (2) DANS UNE COLONNE DE SOL VERTICALE, LA HAUTEUR D'ASCENSION DE L'EAU AU DESSUS DE LA NAPPE PHREATIQUE SOUS L'ACTION DE LA CAPILLARITE. (CID)	(1) ASCENSION DE UN LIQUIDO, EN UN TUBO CAPILAR SUMERGIDO EN EL MISMO, MEDIDA DESDE EL NIVEL EXTERIOR DE LA SUPERFICIE. (CID) (2) ASCENSION DEL AGUA, POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE FREATICA, DEBIDA A LA ACCION DE LA CAPILARIDAD. (CID)	
0108	ASIMMETRIA (1); COEFFICIENTE DI ASIMMETRIA SKEWNESS ASYMETRIE SESGO. SIN. ASIMETRIA	519.241.7 SUM((X-MX)**3) (1) M3 = $\frac{\text{---}}{N}$: (2) G3 = $\frac{M3}{\text{SIGMA**3}}$ * $\frac{A}{S+3}$	
	(1) MANCANZA DI SIMMETRIA DI UNA DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA, DEFINITA PER N OSSERVAZIONI DI UNA VARIABILE X DI MEDIA MX. VEDI FORMULA (CHOW) (2) COEFFICIENTE CHE ESPRIME DETTA ASIMMETRIA: SIGMA= DEVIAZIONE STANDARD A = STIMA DI M3 S = STIMA DI SIGMA	(1) LACK OF SYMMETRY OF A FREQUENCY DISTRIBUTION DEFINED FOR N OBSERVATIONS OF A VARIATE X OF MEAN MX - SEE ABOVE (CHOW). (2) COEFFICIENT EXPRESSING THIS SKEWNESS. SIGMA= STANDARD DEVIATION A = UNBIASED ESTIMATE OF M3 S = UNBIASED ESTIMATE OF SIGMA	
	(1) MANQUE DE SYMETRIE DANS UNE DISTRIBUTION DE FREQUENCES, DEFINIE POUR N OBSERVATIONS D'UNE VARIABLE X DE MOYENNE MX, PAR LA FORMULE INDIQUEE. (CHOW) (2) LE COEFFICIENT EXPRIMANT CETTE ASYMETRIE. SIGMA= L'ECART-TYPE A = LA VALEUR ESTIMEE DE M3 S = LA VALEUR ESTIMEE DE SIGMA	(1) FALTA DE SIMETRIA DE UNA DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS, DEFINIDA PARA N OBSERVACIONES DE UNA VARIABLE X CUYA MEDIA ES MX, POR LA FORMULA INDICADA. (CHOW) (2) COEFFICIENTE QUE EXPRESA EL SESGO. SIGMA DESVIACION NORMAL A = VALOR ESTIMADO DE M3 S = VALOR ESTIMADO DE SIGMA	
0109	ASPIRAZIONE CAPILLARE CAPILLARY SUCTION SUCCION CAPILLAIRE SUCCION CAPILAR	532.68	
	FENOMENO DOVUTO ALLE FORZE CAPILLARI PER LE QUALI UN LIQUIDO SOGGETTO A PRESSIONE ATMOSFERICA SI INTRODUCE DENTRO UN MEZZO POROSO.	PHENOMENON DUE TO CAPILLARY FORCES THAT CAUSES A LIQUID BELOW ATMOSPHERIC PRESSURE TO BE FORCED INTO A POROUS MEDIUM.	
	PHENOMENE DU AUX FORCES CAPILLAIRES PAR LEQUEL UN LIQUIDE A UNE PRESSION INFERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE EST ASPIRE DANS UN MILIEU POREUX.	FENOMENO ORIGINADO POR FUERZAS CAPILLARES, SEGUN EL CUAL, UN LIQUIDO SOMETIDO A PRESION ATMOSFERICA, SE INTRODUCE DENTRO DE UN MEDIO POROSO.	
0110	ASSE DI UN CORSO D'ACQUA STREAM CENTRE LINE AXE DU COURS D'EAU EJE DEL CURSO DE AGUA	551.482.211	
	LINEA CHE CONNETTE I SUCCESSIVI CENTRI DELLE SEZIONI TRASVERSALI DI UN CORSO D'ACQUA.	LINE CONNECTING THE SUCCESSIVE CENTRES OF CROSS SECTIONS OF A STREAM.	

LIÈNE JOIGNANT LES CENTRES DES SECTIONS
DROITES SUCCESSIVES DU COURS D'EAU.

LINEA QUE CONECTA LOS SUCEIVOS CENTROS
DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES DE UN
CURSO DE AGUA.

0111	ASSORBIMENTO SPECIFICO ABSORPTION, SPECIFIC ABSORPTION SPECIFIQUE ABSORCION ESPECIFICA	551.579.5	556.322.6	556.143
	(1) QUANTITA' DI ACQUA RICHIAMATA IN UN POZZO DI RICARICA NELL'UNITA' DI TEMPO E PER UNITA' DI CARICO PIEZOMETRICO. (2) RAPPORTO TRA LA QUANTITA' DI ACQUA CHE PUO' ESSERE ASSORBITA DAL SUOLO, CHE CONTIENE SOLO ACQUA DI RITENZIONE E LA QUANTITA' TOTALE DI ACQUA QUANDO IL SUOLO E' COMPLETAMENTE SATURO, OPPURE, RAPPORTO TRA LA PRIMA QUANTITA' E IL VOLUME TOTALE DEL SUOLO. (1) QUANTITE D'EAU AMENEES DANS UN PUIT DE RECHARGE PAR UNITE DE TEMPS ET PAR UNITE DE MONTÉE DU NIVEAU PIEZOMETRIQUE (2) RAPPORT ENTRE LA QUANTITE D'EAU QUE PEUT RETENIR UN SOL ET LA QUANTITE TOTALE D'EAU QUAND LE SOL EST SATURÉ.	(1) QUANTITY OF WATER RECHARGED INTO A RECHARGE WELL PER UNIT TIME AND PER UNIT RISE OF HEAD. (2) RATIO OF THE QUANTITY OF WATER WHICH CAN BE ABSORBED BY SOIL WHICH CONTAINS RETAINED WATER ONLY, TO THE TOTAL AMOUNT OF WATER WHEN FULLY SATURATED, OR TO THE TOTAL SOIL VOLUME. (1) CANTIDAD DE AGUA ABSORBIDA POR UN POZO DE RECARGA. (2) RELACION DE LA CANTIDAD DE AGUA QUE PUEDE ABSORBER EL SUELO QUE CONTIENE SOLO AGUA RETENIDA, A LA CANTIDAD TOTAL DE AGUA CUANDO ESTA SATURADO POR COMPLETO O AL VOLUMEN TOTAL DEL SUELO.		
0112	ASTA NIVOMETRICA SNOW STAKE PERCHE A NEIGE POSTE MEDIDOR DE NIEVE	551.578.46	556.321.7	
	ASTA GRADUATA USATA NELLE REGIONI CON FORTI PRECIPITAZIONI NEVOSE PER FACILITARE LA MISURA DELL'ALTEZZA DI NEVE. (WMO) PERCHE VERTICALE PLANTEE DANS LE SOL DE FACON PERMANENTE ET GRADUEE POUR FACILITER LA MESURE DE L'ÉPAISSEUR DE LA COUVERTURE NEIGEUSE. (WMO)	A GRADUATED FIXED STAKE USED IN REGIONS OF SNOWFALL TO FACILITATE THE MEASUREMENT OF SNOW DEPTH. (WMO) POSTE GRADUADO FIJO, UTILIZADO EN REGIONES CON PRECIPITACIONES DE NIEVE, PARA FACILITAR LA MEDICION DE LA PROFUNDIDAD DE ESTA. (WMO)		
0113	ASTA PER MULINELLO WADING ROD PERCHE DE MOULINET BARRA DE MOLINETE	556.085		
	ASTA GRADUATA SU CUI VIENE MONTATO UN MULINELLO PER LA MISURA DELLA VELOCITA' IN ACQUE POCO PROFONDE. PERCHE GRADUEE SUR LAQUELLE EST MONTE UN MOULINET POUR LA MESURE DES VITESSES EN EAU PEU PROFONDE.	A GRADUATED ROD TO WHICH A CURRENT METER IS ATTACHED FOR MEASURING THE VELOCITY IN SHALLOW WATER. BARRA GRADUADA A LA QUE SE UNE UN MEDIDOR DE CORRIENTE (MOLINETE) PARA MEDIR LA VELOCIDAD, EN AGUAS SUPERFICIALES.		
0114	ASTA PER SCANDAGLIARE SOUNDING POLE PERCHE DE SONDAGE PERTIGA DE SONDEO	556.085		
	LUNGA ASTA GRADUATA E ZAVORRATA AD UN ESTREMITA', UTILIZZATA PER MISURARE LA PROFONDITA' DELL'ACQUA. PERCHE GRADUEE ET LESTEE A UNE EXTREMITÉ, UTILISEE POUR LIRE LA PROFONDEUR DE L'EAU DEPUIS LA SURFACE.	STICK MARKED WITH GRADATIONS AND WEIGHTED WITH LEAD AT ONE EXTREMITY, USED IN FINDING THE DEPTH OF WATER. PERTIGA MARCADA CON DIVISIONES Y CON UN PLOMO EN UN EXTREMO, UTILIZADA PARA MEDIR LA PROFUNDIDAD DEL AGUA.		

0115	AVULSIONE AVULSION AVULSION ATAJO	551.482.212		
	DISTACCO, PROVOCATO DALL'AZIONE DELL'ACQUA, DI UN LEMBO DI TERRENO, IN CONSEGUENZA DEL QUALE SI FORMA UN NUOVO PASSAGGIO PER IL CORSO D'ACQUA. SEPARATION D'UNE ETENDUE DE TERRAIN PAR L'ACTION D'UN COURS D'EAU CREANT AINSI UN NOUVEAU PASSAGE POUR L'ÉCOULEMENT.	THE BREAKING THROUGH THE BANKS OF A STREAM, THUS FORMING A NEW CHANNEL OR A CUT-OFF. RUPTURA, A TRAVES DE LAS DRILLAS DE UN CURSO DE AGUA, QUE FORMA UN NUEVO CAUCE O BRAZO.		
0116	AVVEZIONE ADVECTION ADVECTION ADVECCION	551.511		
	MECCANISMO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DELLA MASSA D'ARIA PRODOTTO DAL CAMPO DI VELOCITA' DELL'ATMOSFERA. (WMO) MECANISME DU TRANSFERT DES PROPRIETES DES MASSES D'AIR PAR LE CHAMP DE VITESSES DE L'ATMOSPHERE. (WMO)	PROCESS OF TRANSFER OF AIR-MASS PROPERTIES BY THE VELOCITY FIELD OF THE ATMOSPHERE. (WMO) CAMBIO DE LAS PROPIEDADES DE LA MASA DE AIRE PRODUCIDO POR EL CAMPO DE VELOCIDADES DE LA ATMOSPHERA. (WMO)		
0117	AZIONE CAPILLARE CAPILLARY ACTION ACTION CAPILLAIRE ACCION CAPILAR	556.322.6		
	AZIONE DOVUTA ALLA CAPILLARITA', AD ES.: IL TRATTENERE ACQUA NEL SUOLO CONTRASTANDO LA FORZA DI GRAVITA'. ACTION DUE A LA CAPILLARITE, PAR EX. LE MAINTIEN DE L'EAU DANS LE SOL CONTRE LA FORCE DE GRAVITE.	ACTION DUE TO CAPILLARITY, E.G. HOLDING WATER IN THE SOIL AGAINST GRAVITY ACCION DEBIDA A LA CAPILARIDAD, P.EJ. RETENCION DEL AGUA EN UN SUELO IMPERMEABLE A PESAR DE LA GRAVEDAD		
0118	BACCHETTA DIVINATORIA; BACCHETTA DEL RABDOMANTE DIVINING ROD SYN. DIPPING ROD; DOWSING ROD; WATER-WITCHING STICK; WIGGLE STICK BAGUETTE DE SOURCIER VARA DE RABDOMANCIA SIN. VARA DE ZAHORI	550.87		
	RAMOSCELLO, BACCHETTA METALLICA, O QUALSIASI ALTRO OGGETTO ATTRAVERSO IL CUI USO ALCUNE PERSONE Affermano DI POTER LOCALIZZARE ACQUA SOTTERRANEA, TUBAZIONI SOTTERRANEE, ECC. BAGUETTE FOURCHUE, DE BOIS OU DE METAL, UTILISEE PAR CEUX QUI SE DISENT SOURCIERS POUR DECOUVRIR DES EAUX SOUTERRAINES.	A TWIG, A METAL ROD, OR ANY OTHER OBJECT, THROUGH THE USE OF WHICH CERTAIN PERSONS CLAIM TO LOCATE UNDERGROUND SOURCES OF WATER, PIPE LINES, ETC. VARA METALICA CURVADA U OTRO OBJETO POR MEDIO DEL CUAL CIERTAS PERSONAS AFIRMAN LOCALIZAR FUENTES DE AGUA SUBTERRANEAS, TUBERIAS, ETC.		
0119	BACINO BASIN BASSIN CUENCA	556.51		
	SUPERFICIE DI DRENAGGIO DI UN CORSO D'ACQUA O DI UN LAGO. DENOMINATION ABREGEE DE : BASSIN VERSANT D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC	THE DRAINAGE AREA OF A STREAM OR LAKE. AREA DE DRENAJE DE UN CURSO DE AGUA O LAGO.		

0120	BACINO ARTESIANO ARTESIAN BASIN BASSIN ARTESIE CUENCA ARTESIANA	556.38	:556.334
	STRUTTURA GEOLOGICA, FREQUENTEMENTE DI GRANDI DIMENSIONI, IN CUI L'ACQUA E' SOGGETTA A PRESSIONE MAGGIORE DI QUELLA ATMOSFERICA. (GG)		A GEOLOGIC STRUCTURAL FEATURE, OFTEN OF IMPORTANT DIMENSIONS, IN WHICH WATER IS CONFINED UNDER ARTESIAN PRESSURE. (GG)
	PARTICULARITE DE STRUCTURE GEOLOGIQUE SOUVENT DE GRANDES DIMENSIONS, DANS LAQUELLE LA NAPPE SOUTERRAINE EST SOUS UNE PRESSION ARTESIEENNE. (GG)		ESTRUCTURA GEOLOGICA, CON FRECUENCIA DE IMPORTANTES DIMENSIONES, EN LA QUE EL AGUA ESTA CONFINADA A PRESION SUPERIOR A LA ATMOSFERICA. (GG)
0121	BACINO CHIUSO DRAINAGE, BLIND BASSIN HYDROGRAPHIQUE FERME VERTIENTE CERRADA	556.334	
	ZONA IN CUI IL DEFLUSSO DI SUPERFICIE SI RACCOGLIE IN VORAGINI O LAGHI NON CONNESSI DA CANALI SUPERFICIALI AD ALTRI CORSI D'ACQUA INTERNI AL BACINO.		AREAS IN WHICH SURFACE FLOW COLLECTS IN SINKS OR LAKES NOT CONNECTED BY SURFACE CHANNELS TO OTHER STREAMS IN THE BASIN.
	ZONE DANS LAQUELLE L'ECOULEMENT DE SURFACE EST RECUEILLI PAR DES ABIMES OU DES LACS QUI NE SONT RELIES PAR AUCUN CANAL SUPERFICIEL A D'AUTRES COURS D'EAU DU BASSIN.		ZONAS EN LAS QUE EL FLUJO DE SUPERFICIE SE ACUMULA EN EMBALSES O LAGOS NO CONECTADOS POR CAUCES SUPERFICIALES CON OTRAS CORRIENTES DE LA CUENCA.
0122	BACINO DI CONTROLLO BASINS, VIGIL (AU) BASSINS DE SURVEILLANCE CUENCAS DE REFERENCIA	556.51	
	VARIETA' DI BACINI PICCOLI (FINO A 25 KM2) RAPPRESENTATIVI E DI RIFERIMENTO, DEFINITI CON IL PRINCIPALE SCOPO DI STUDIARE I PROCESSI IDROLOGICI E L'EROSIONE.		VARIETY OF SMALL (UP TO 25 KM2) REPRESENTATIVE AND REFERENCE BASINS, MAINLY FOR THE STUDY OF CHANNEL PROCESSES AND EROSION.
	VARIETE DE BASSINS REPRESENTATIFS ET DE REFERENCE DE PETITES DIMENSIONS (JUSQU'A 25 KM2) PRINCIPALEMENT POUR ETUDIER LES PROCESSUS QUI SE DEROLENT DANS LES CANAUX, AINSI QUE L'EROSION PAR RAVINEMENT.		PEQUENAS CUENCAS (DE HASTA 25 KM2) REPRESENTATIVAS Y EXPERIMENTALES ESTABLECIDAS CON LA FINALIDAD PRINCIPAL DE ESTUDIAR LOS PROCESOS HIDROLOGICOS Y LA EROSION QUE SE PRODUCE EN LOS CAUCES.
0123	BACINO IDROGEOLOGICO GROUNDWATER BASIN BASSIN HYDROGEOLOGIQUE CUENCA HIDROGEOLOGICA	556.38	
	UNITA' GEOLOGICA E FISIOGRAFICA CHE CONTIENE ALMENO UN ACQUIFERO DI ESTENSIONE CONSIDERABILE.		A PHYSIOGRAPHIC OR GEOLOGICAL UNIT CONTAINING AT LEAST ONE AQUIFER OF SIGNIFICANT AREAL EXTENT.
	UNITE PHYSIOGRAPHIQUE OU GEOLOGIQUE CONTENANT AU MOINS UNE FORMATION AQUIFERE DE GRANDE ETENDUE.		UNIDAD FISIOGRAFICA O GEOLOGICA QUE CONTIENE AL MENOS UN ACUIFERO DE CONSIDERABLE EXTENSION.

0124	BACINO IDROLOGICO VEDI ANCHE BACINO IDROGRAFICO HYDROLOGICAL BASIN, SYN. WATERSHED, SEE ALSO DRAINAGE BASIN BASSIN VERSANT VOIR AUSSI BASSIN HYDROGRAPHIQUE CUENCA HIDROLOGICA, VEASE TAMBIEN CUENCA VERTIENTE	556.51	
	AREA SUPERFICIALE DRENATA PARZIALMENTE O TOTALMENTE DA UNO O PIU' CORSI D'ACQUA. (WMO)		A SURFACE AREA DRAINED BY A PART OR THE TOTALITY OF ONE OR SEVERAL GIVEN WATERCOURSES. (WMO)
	SURFACE DRAINEE PAR TOUT OU PARTIE D'UN OU PLUSIEURS DES COURS D'EAU D'UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE DONNE. (WMO)		AREA SUPERFICIAL DRENADA PARCIAL O TOTALMENTE POR UNO O VARIOS CURSOS DE AGUA. (WMO)
0125	BACINO IMBRIFERO; BACINO IDROGRAFICO VEDI ANCHE BACINO IDROLOGICO DRAINAGE BASIN SYN. CATCHMENT AREA; CATCHMENT BASIN; DRAINAGE AREA; RIVER BASIN; WATERSHED SEE ALSO HYDROLOGICAL BASIN BASSIN HYDROGRAPHIQUE VOIR AUSSI BASSIN VERSANT CUENCA VERTIENTE, SIN. CUENCA DE DRENAJE; ZONA DE DRENAJE; AREA DE DRENAJE; CUENCA RECEPTORA; VEASE TAMBIEN CUENCA HIDROLOGICA.	556.51	
	ESTENSIONE DI SUPERFICIE AVENTE UN'UNICA USCITA PER IL SUO DEFLUSSO SUPERFICIALE. (TR)		THE WHOLE AREA HAVING A COMMON OUTLET FOR ITS SURFACE RUNOFF. (TR)
	ETENDUE DE TOUTE LA ZONE AVANT UN EXUTOIRE COMMUN POUR SON ECOULEMENT DE SURFACE. (TR)		EXTENSION DE SUPERFICIE QUE TIENE UNA SALIDA UNICA PARA SU ESCORRENTIA SUPERFICIAL. (TR)
0126	BACINO RAPPRESENTATIVO BASIN, REPRESENTATIVE BASSIN REPRESENTATIF CUENCA REPRESENTATIVA	556.51.028	
	(1) BACINO IN CUI SI STUDIA IL CICLO IDROLOGICO CHE SI SVILUPPA IN UNA REGIONE NATURALE CARATTERISTICA, ATTRAVERSO LA SIMULTANEA OSSERVAZIONE DEI DATI CLIMATICI E IDROMETRICI. (GHM) (2) BACINO IN CUI SI REALIZZANO INTENSI STUDI IDROLOGICI IN CONDIZIONI RELATIVAMENTE COSTANTI. (3) BACINO IN CUI SONO STATE INSTALLATE ALCUNE STAZIONI IDROLOGICHE PER EFFETTUARE SIMULTANEE OSSERVAZIONI IDROMETEOROLOGICHE ED IDROMETRICHE. LE OSSERVAZIONI COSI' FATTE POSSONO, QUINDI, ESSERE RITENUTE RAPPRESENTATIVE PER UN REGIONE PIU' VASTA CONTENENTE ALTRI BACINI OLTRE CHE IL BACINO DI RIFERIMENTO.		(1) DRAINAGE-BASIN PERMITTING THE STUDY OF THE HYDROLOGICAL CYCLE IN A CHARACTERISTIC NATURAL REGION BY THE SIMULTANEOUS OBSERVATION OF CLIMATIC AND HYDROMETRIC DATA. (GHM) (2) BASIN WHERE INTENSIVE HYDROLOGICAL STUDIES ARE CONDUCTED UNDER RELATIVELY UNCHANGED CONDITIONS. (3) BASIN IN WHICH HYDROLOGICAL STATIONS ARE INSTALLED TO MAKE SIMULTANEOUS HYDROMETEOROLOGICAL AND HYDROMETRIC OBSERVATIONS SO THAT THE MEASUREMENTS WOULD REPRESENT A BROAD AREA IN LIEU OF MAKING MEASUREMENTS ON ALL BASINS IN A GIVEN REGION.
	(1) BASSIN VERSANT PERMETTANT L'ETUDE DU CYCLE HYDROLOGIQUE DANS UNE REGION CARACTERISTIQUE NATURELLE PAR L'OBSERVATION SIMULTANEE DE DONNEES CLIMATIQUES ET HYDROMETRIQUES. (GHM) (2) BASSIN OU L'ON PROCEDE A DES ETUDES HYDROLOGIQUES INTENSIVES DANS DES CONDITIONS RELATIVEMENT STABLES; (3) BASSIN DANS LEQUEL ON A INSTALLE UN RESEAU DE STATIONS POUR EFFECTUER SIMULTANEMENT DES OBSERVATIONS HYDROMETEOROLOGIQUES ET HYDROMETRIQUES		(1) CUENCA EN LA QUE SE ESTUDIA EL CICLO HIDROLOGICO EN UNA REGION NATURAL CARACTERISTICA, POR OBSERVACION SIMULTANEA DE DATOS CLIMATICOS E HIDROMETRICOS. (GHM) (2) CUENCA EN LA QUE SE REALIZAN INTENSOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS EN CONDICIONES RELATIVAMENTE CONSTANTES. (3) CUENCA EN DONDE SE HAN INSTALADO ALGUNAS ESTACIONES PARA EFECTUAR OBSERVACIONES SIMULTANEAS HIDROMETEOROLOGICAS O HIDROMETRICAS DE MODO QUE LAS MEDIDAS REPRESENTEN A UNA AMPLIA ZONA EN LUGAR DE HACER

	DE MANIERE QUE LES DONNEES AINSI OBTENUES REPRESENTENT UNE VASTE ZONE, AU LIEU D'EFFECTUER DES MESURES DANS TOUS LES BASSINS DE LA REGION CONSIDEREE.	OBSERVACIONES EN TODAS LAS CUENCAS DE LA REGION.					
Q127	BACINO SPERIMENTALE BASIN, EXPERIMENTAL SYN. WATERSHED, EXPERIMENTAL (AU) BASSIN VERSANT EXPERIMENTAL CUENCA EXPERIMENTAL, SIN. PARCELA EXPERIMENTAL BACINO IN CUI LE CONDIZIONI NATURALI SONO DELIBERATAMENTE MODIFICATE E IN CUI VENGONO STUDIATI GLI EFFETTI DI QUESTE MODIFICAZIONI SUL CICLO IDROLOGICO. BASSIN DANS LEQUEL ON MODIFIE VOLONTAIREMENT LES CONDITIONS NATURELLES POUR POUVOIR ETUDIER LES EFFETS DE CES MODIFICATIONS SUR LE CYCLE HYDROLOGIQUE.	556.51.028	A BASIN IN WHICH NATURAL CONDITIONS ARE DELIBERATELY MODIFIED AND IN WHICH THE EFFECTS OF THESE MODIFICATIONS ON THE HYDROLOGICAL CYCLE ARE STUDIED. CUENCA EN LA CUAL SE MODIFICAN DELIBERADAMENTE LAS CONDICIONES NATURALES Y EN LA CUAL SE ESTUDIAN LOS EFECTOS DE DICHAS MODIFICACIONES EN EL CICLO HIDROLOGICO.	Q131	BARRIERA DI GHIACCIO ICE JAM SYN. ICE DAM; ICE GORGE EMBACLE BARRERA DE HIELO, SIN. PRESA DE HIELO ACCUMULO TEMPORANEO DI BLOCCHI DI GHIACCIO, CHE OSTACOLA LA CORRENTE E PROVOCA L'INNALZAMENTO DEL LIVELLO LIQUIDO A MONTE. AMONCELLEMENT DE BLOCS DE GLACE, FORMANT UN BARRAGE TEMPORAIRE ENGORGANT UN COURS D'EAU, ET CAUSANT UN RELEVEMENT DU NIVEAU DE L'EAU A L'AMONT DE CE BARRAGE.	551.326.83	ACCUMULATION OF ICE PACKED TOGETHER AND PILED UP, WHICH CHOKES THE STREAM CHANNEL AND CAUSES A RISE OF WATER LEVEL ABOVE THE JAM. ACUMULACION DE TEMPANOS, QUE ESTRANGULA EL CANAL DE UNA CORRIENTE Y CAUSA UNA ELEVACION DEL NIVEL DEL AGUA AGUAS ARRIBA DE LA BARRERA.
				Q132	BARRIERA SOSPESA DAM, HANGING BARRAGE SUSPENDU BARRERA SUSPENDIDA CRISTALLI DI GHIACCIO ATTACCATI AL DI SOTTO DI UNO STRATO DI GHIACCIO CHE COPRE UN FIUME, PROVOCANO UNA RIDUZIONE DELLA SEZIONE TRASVERSALE. ENTASSEMENT DES PAILLETES DE GLACE EN SUSPENSION DANS L'EAU SOUS LA COUCHE DE GLACE COUVANT UNE RIVIERE, CE QUI PROVOQUE UNE REDUCTION DE LA SECTION D'ECOLEMENT.	551.326.83 :551.328.4	PILING UP OF FRAZIL UNDER AN ICE COVER ON A RIVER, WHICH REDUCES THE CROSS SECTION OF STREAM FLOW. APILAMIENTO DE HIELO PASTOSO SOBRE LA CUBIERTA DE HIELO DE UN RIO, QUE REDUCE LA SECCION TRANSVERSAL DEL CURSO.
Q128	BANCO DI NEVE SNOW PATCH BANC DE NEIGE BANCO DE NIEVE AREA DI NEVE ISOLATA, SITUATA AL DI SOPRA O AL DI SOTTO DELLA LINEA REGIONALE DELLE NEVI E CHE PUO' PERDURARE ANCHE PER TUTTA L'ESTATE. (SPRI) ZONE ISOLEE COUVERTE DE NEIGE, AU DESSOUS OU AU DESSUS DE LA LIMITE REGIONALE DES NEIGES, ET QUI PEUT DEMEURER EN CET ETAT PENDANT TOUT L'ETE. (SPRI)	551.578.483 556.124.2	ISOLATED AREA OF SNOW, LYING ABOVE OR BELOW THE REGIONAL SNOW LINE, WHICH MAY LAST THROUGHOUT THE SUMMER. (SPRI) AREA DE NIEVE AISLADA, POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LA LINEA REGIONAL DE NIEVE, QUE PUEDE DURAR A LO LARGO DE TODO EL VERANO. (SPRI)	Q133	BARRIERA VEDI ANCHE SBARRAMENTO, SBARRAMENTO SOTTERRANEO, DIGA, STRAMAZZO BARRIER SEE ALSO BARRAGE; WEIR; GROUNDWATER DAM; DAM BARRAGE VOIR AUSSI BARRAGE-DESERVOIR; BARRAGE SOUTERRAIN BARRERA, VEASE TAMBIEN REPRESA; DIQUE SUBTERRANEO; VERTEDERO; PRESA OSTACOLO AL DEFLUSSO SUPERFICIALE O SOTTERRANEO DELL'ACQUA. OBSTACLE A UN ECOULEMENT SUPERFICIEL OU SOUTERRAIN DE L'EAU.	556.34 556.536	AN OBSTRUCTION TO THE FLOW OF SURFACE WATER OR GROUNDWATER. DETENCION DE UNA CORRIENTE DE AGUA SUPERFICIAL O SUBTERRANEA.
Q129	BARRA BAR BARRE BARRA BANCO DI SEDIMENTI, AD ES. SABBIA O GHIAIA, DEPOSITATISI SUL LETTO DEL FIUME O ALLA SUA FOCE, CHE OSTACUISCE IL DEFLUSSO O LA NAVIGAZIONE. DEPOT ALLUVIAL OU BANC DE SABLE, DE GALETS, ETC. A L'EMBOUCHURE D'UNE RIVIERE OU EN UN POINT QUELCONQUE DE SON COURS QUI CONSTITUTE UN OBSTACLE A L'ECOULEMENT ET A LA NAVIGATION.	551.482.212	A BANK OF SEDIMENT, E.G. SAND OR GRAVEL, DEPOSITED IN THE STREAM BED OR AT ITS MOUTH, WHICH OBSTRUCTS FLOW OR NAVIGATION. BANCO DE SEDIMENTOS, P.EJ. ARENA O GRAVILLA, DEPOSITADO EN EL LECHO DEL RIO O EN SU DESEMBOCADURA, QUE OBSTRUYE EL FLUJO O LA NAVEGACION.	Q134	BASSOFONDO: BARRA RIFLE RAPIDES SUR HAUT FOND RABION TRATTO POCO PROFONDO DI UN CORSO D'ACQUA DOVE LA SUPERFICIE DELL'ACQUA E' ROTTA IN ONDE PROVOCAE DA OSTACOLI COMPLETAMENTE O PARZIALMENTE SOMMERSI. RAPIDES DE FAIBLE PROFONDEUR DANS UN COURS D'EAU DECOUVERT OU LA SURFACE D'EAU EST ONDULEE EN RAISON D' OBSTACLES ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT SUBMERGES.	551.482.38 551.482.212	A SHALLOW RAPIDS IN AN OPEN STREAM, WHERE THE WATER SURFACE IS BROKEN INTO WAVES BY OBSTRUCTIONS TOTALLY OR PARTLY SUBMERGED. RAPIDO POCO PROFUNDO EN LAS CORRIENTES ABIERTAS, EN LAS QUE LA SUPERFICIE DEL AGUA SE QUIEBRA EN OLAS POR OBSTRUCCIONES TOTAL O PARCIALMENTE SUMERGIDAS.
Q130	BARRIERA D'ACQUA DOLCE FRESHWATER BARRIER BARRIERE D'EAU DOUCE BARRERA DE AGUA DULCE FRONTE DI ACQUA DOLCE SOTTERRANEO AVENTE UN CARICO IDRAULICO SUFFICIENTE PER IMPEDIRE L'INTRUSIONE DI ACQUA SALATA O SALMASTRA. FRONT D'EAU DOUCE SOUTERRAINE AYANT UNE CHARGE HYDRAULIQUE SUFFISANTE POUR EMPECHER L'INTRUSION D'EAU SALEE OU SAUMATRE.	556.388	A RIDGE OF FRESH GROUNDWATER KEPT AT A SUFFICIENT HEAD TO AVOID INTRUSION OF SALT OR BRACKISH WATER. CAPA DE AGUA DULCE MANTENIDA A CARGA SUFICIENTE PARA EVITAR LA INTRUSION DE AGUA SALADA O SALOBRE.	Q135	BATIMETRIA SOUNDING SONDAGE SONDEO MISURA DELLA PROFONDITA' DELL'ACQUA MEDIANTE SONDA O ALTRO MEZZO. MESURE DE LA PROFONDEUR DE L'EAU AU	531.719.3	MEASURING THE DEPTH OF WATER WITH A LEADLINE OR BY OTHER MEANS. MEDICION DE LA PROFUNDIDAD DE AGUA

0260	CONTROLLO DELLE PIENE SIN. PROTEZIONE CONTRO LE PIENE FLOOD CONTROL SYN. FLOOD PROTECTION DEFENSE CONTRE LES CRUES CONTROL DE CRECIDAS, SIN. PROTECCION DE CRECIDAS INSIEME DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLA PIENE DELLA TERRE E DEI BENI O PER MINIMIZZARE I DANNI PROVOCATI DA EVENTUALI INONDAZIONI. ENSEMBLE DES DISPOSITIONS PRISES POUR ASSURER LA PROTECTION DES TERRES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS, OU POUR MINIMISER LES DOMMAGES QU'ELLES PEUVENT CAUSER.	627.4	627.51	PROTECTION OF LAND AREAS FROM OVERFLOW, OR MINIMIZATION OF DAMAGE BY FLOODING. PROTECCION DE ZONAS DE TERRENO CONTRA CAUDALES EXTRAORDINARIOS PARA REDUCIR AL MINIMO LOS DANOS POR INUNDACION.
0261	CONTROPENDENZA SLOPE, ADVERSE CONTRE-PENTE CONTRAPENDIENTE PENDENZA IN UN TRATTO DI UN CANALE DOVE IL FONDO SI INNALZA NELLA DIREZIONE DELLA CORRENTE. PORTION DE PENTE D'UN CANAL QUI S'ELEVE DANS LE SENS DE L'ECOULEMENT.	551.482,211.1		A CHANNEL SLOPE THAT RISES IN THE DIRECTION OF FLOW. PENDIENTE DE UN CANAL QUE SE ELEVA EN LA DIRECCION DEL FLUJO
0262	COPERTURA; BOTTE A SIFONE (SE IN PRESSIONE) CULVERT AQUEDUC ALCANTARILLA, PONTON CONDOTTO CHIUSO PER IL PASSAGGIO, IN CORRENTE A PELO LIBERO, DI ACQUA AL DI SOTTO DI UNA AUTOSTRADA, DI UNA FERROVIA, DI UN CANALE O DI ALTRA STRUTTURA. OUVRAGE DE PASSAGE TRANSVERSAL D'UNE VOIE D'EAU AU DESSOUS DE ROUTES, DE VOIES FERREES, ETC. AU MOYEN D'UN CANAL FERME.	625.745		CLOSED CONDUIT FOR THE FREE PASSAGE OF SURFACE DRAINAGE WATER UNDER A HIGHWAY, RAILROAD, CANAL OR OTHER STRUCTURE. CONDUCTO CERRADO, PARA EL LIBRE PASO DEL AGUA DE DRENAJE SUPERFICIAL BAJO UNA CARRETERA, FERROCARRIL, CANAL U OTRA ESTRUCTURA.
0263	CORRELAZIONE MULTIPLA CORRELATION, MULTIPLE SYN. REGRESSION, MULTIPLE CORRELATION MULTIPLE SYN. REGRESSION MULTIPLE CORRELACION MULTIPLE, SIN. REGRESION MULTIPLE ANALISI DELL'INTERDIPENDENZA FRA PIU' DI DUE VARIABILI. (CHOW) ANALYSE DE L'INTERDEPENDANCE DE VARIABLES EN NOMBRE SUPERIEUR A 2. (CHOW)	519.241.1		ANALYSIS OF THE INTERDEPENDENCE OF MORE THAN TWO VARIABLES. (CHOW) ANALISIS DE LA INTER-DEPENDIENTE DE MAS DE DOS VARIABLES. (CHOW)
0264	CORRELAZIONE VEDI ANCHE REGRESSIONE CORRELATION SEE ALSO REGRESSION CORRELATION, VOIR AUSSI REGRESSION CORRELACION, VEASE TAMBIEN REGRESION INTERDIPENDENZA FRA VARIABILI ALEATORIE. (CHOW) INTERDEPENDANCE ENTRE DES VARIABLES	519.241.1		INTERDEPENDENCE BETWEEN RANDOM VARIABLES. (CHOW) INTERDEPENDENCIA ENTRE VARIABLES

ALEATOIRES. (CHOW)		ALEATORIAS. (CHOW)	
0265	CORRENTE STREAMFLOW ECOULEMENT FLUJO DE CORRIENTE ACQUA CHE SCORRE NEL LETTO DI UN CORSO D'ACQUA. EAU COULANT DANS LE LIT D'UN COURS D'EAU.	556.535	WATER FLOWING IN A STREAM CHANNEL. AGUA QUE FLUYE POR EL CAUCE DE UNA CORRIENTE.
0266	CORRENTE A FASI MULTIPLE FLOW, MULTIPLE-PHASE SYN. FLOW, POLYPHASE ECOULEMENT A PHASES MULTIPLES FLUJO DE FASES MULTIPLES, SIN. FLUJO POLIFASICO DEFLUSSO SIMULTANEO A PIU' FASI. ECOULEMENT SIMULTANE DE PLUSIEURS PHASES.	556.535	SIMULTANEOUS FLOW OF TWO OR MORE PHASES. FLUJO SIMULTANEO DE VARIAS FASES.
0267	CORRENTE A PELO LIBERO CHANNEL FLOW ECOULEMENT DANS UN CANAL FLUJO DE UN CAUCE DEFLUSSO A PELO LIBERO DI ACQUA IN UN CANALE NATURALE O ARTIFICIALE. MOUVEMENT DE L'EAU COULANT A SURFACE LIBRE DANS UN CANAL NATUREL OU ARTIFICIEL.	556.535	FLOW OF WATER IN A NATURAL OR ARTIFICIAL CHANNEL (WATERCOURSE) WITH A FREE SURFACE. FLUJO DE AGUA EN UN CAUCE NATURAL O ARTIFICIAL (CORRIENTE DE AGUA) CON UNA SUPERFICIE LIBRE.
0268	CORRENTE A PELO LIBERO FLOW, FREE SURFACE ECOULEMENT A SURFACE LIBRE CORRIENTE DE LAMINA LIBRE FLUSSO DI ACQUA NEL QUALE ESISTE UNA INTERFACCIA FRA L'ACQUA E L'ARIA. ECOULEMENT OU EXISTE UNE INTERFACE EAU-AIR.	556.164	FLOW OF WATER IN WHICH AN INTERFACE EXISTS BETWEEN AIR AND WATER. FLUJO DE AGUA EN EL CUAL EXISTE UNA INTERFACIES ENTRE AIRE Y AGUA.
0269	CORRENTE A PELO LIBERO FLOW, OPEN-CHANNEL ECOULEMENT A SURFACE LIBRE FLUJO EN CAUCE ABIERTO CORRENTE CARATTERIZZATA DALL'AVERE UNA PARTE DELLA SUPERFICIE DI CONTOURNO, E PRECISAMENTE QUELLA SUPERIORE, A CONTATTO CON L'ATMOSFERA. ECOULEMENT DANS UN CANAL OUVERT OU UNE CONDUITE FERMEE PARTIELLEMENT REMPLIE OU LA SURFACE DE L'EAU EST EN CONTACT AVEC L'ATMOSPHERE.	532.543	556.536 FLOWING WATER HAVING ITS SURFACE EXPOSED TO THE ATMOSPHERE. FLUJO DE AGUA SUPERFICIAL.
0270	CORRENTE A SIMMETRIA ASSIALE FLOW, AXISYMMETRIC ECOULEMENT A SYMETRIE AXIALE FLUJO DE SIMETRIA AXIAL FLUSSO LE CUI LINEE DI CORRENTE SONO SITUATE SU PIANI MERIDIANI CHE PASSANO PER UNA RETTA (ASSE).	532.517.2	FLOW IN WHICH THE STREAMLINES ARE SITUATED IN MERIDIONAL PLANES PASSING THROUGH ONE STRAIGHT LINE (AXIS).

	ECOLEMENT DONT LES LIGNES DE COURANT SONT SITUÉES DANS DES PLANS MERIDIENS PASSANT PAR UNE DROITE (AXE).	FLUJO CUYAS LINEAS DE CORRIENTE ESTAN SITUADAS EN PLANOS MERIDIONALES, QUE PASAN POR UNA RECTA (EJE).
0271	CORRENTE ACCELERATA FLOW, ACCELERATED ECOLEMENT ACCELERE CORRIENTE ACCELERADA NELL'IDRAULICA DEI CANALI, CORRENTE IN CUI LA VELOCITA' AUMENTA NELLA DIREZIONE DEL FLUSSO. EN HYDRAULIQUE DES CANAUX DECOUVERTS, ECOULEMENT DONT LA VITESSE CROIT DANS LE SENS DU COURANT.	556.536 IN CHANNEL HYDRAULICS, FLOW IN WHICH THE VELOCITY INCREASES IN THE DIRECTION OF FLOW. EN HIDRAULICA DE CANALES, CORRIENTE EN LA CUAL LA VELOCIDAD AUMENTA EN LA DIRECCION DEL FLUJO.
0272	CORRENTE ASCENDENTE BOIL RENARD CORRIENTE ASCENDENTE FLUSSO ASCENDENTE DI ACQUA CHE SI PRODUCE IN TERRENO SABBIOSO, DOVUTO AD UNA DIFFERENZA DI PRESSIONE NELL'ACQUA PRODOTTASI PER UNA CRESCITA DEL LIVELLO DELL'ACQUA IN UN CORSO VICINO, OPPURE PER ESCAVAZIONE DI UNA PARTE DEL TERRENO SOPRASTANTE. MOUVEMENT ASCENDANT DE L'EAU DANS UNE FORMATION SABLONNEUSE, PROVOQUEE PAR UN DESEQUILIBRE DE LA PRESSION HYDROSTATIQUE RESULTANT D'UNE MONTEE DES EAUX D'UN COURS D'EAU VOISIN OU DE LA DIMINUTION DE LA SURCHARGE LORSQU'IL EST PROCEDE A DES EXCAVATIONS.	556.536 AN UPWARD FLOW OF WATER IN A SANDY FORMATION DUE TO AN UNBALANCED WATER PRESSURE RESULTING FROM A RISE IN A NEARBY STREAM, OR FROM REMOVING THE OVERBURDEN IN MAKING EXCAVATIONS. FLUJO ASCENDENTE DE AGUA QUE SE PRODUCE EN TERRENO ARENOSO DEBIDO A UN DESEQUILIBRIO DE LA PRESION DEL AGUA PRODUCIDO COMO CONSECUENCIA DE LA CRECIDA DE UNA CORRIENTE CERCANA, O DE LA DISMINUCION DE LA SOBRECARGA A CAUSA DE EXCAVACIONES.
0273	CORRENTE CRITICA CRITICAL FLOW ECOLEMENT CRITIQUE FLUJO CRITICO CONDIZIONI DI DEFLUSSO IN CUI LA PORTATA E' MASSIMA PER UNA DATA ENERGIA SPECIFICA, OVVERO CONDIZIONI IN CUI L'ENERGIA SPECIFICA E' MINIMA PER UNA DATA PORTATA. ECOLEMENT DANS LEQUEL LE DEBIT EST MAXIMUM POUR UNE ENERGIE SPECIFIQUE DONNEE, OU L'ENERGIE SPECIFIQUE MINIMUM POUR UN DEBIT DONNE.	556.535 FLOW CONDITIONS AT WHICH THE DISCHARGE IS A MAXIMUM FOR A GIVEN SPECIFIC ENERGY, OR AT WHICH THE SPECIFIC ENERGY IS MINIMUM FOR A GIVEN DISCHARGE. CONDICIONES DE FLUJO PARA LAS CUALES EL CAUDAL ES MAXIMO PARA UNA ENERGIA ESPECIFICA DADA, O PARA LAS CUALES LA ENERGIA ESPECIFICA ES MINIMA PARA UN CAUDAL DADO.
0274	CORRENTE DA MAREA ASCENDENTE FLOOD TIDE CURRENT COURANT DE FLOT CORRIENTE DE FLUJO DE MAREA CORRENTE IN UN CORSO D'ACQUA DOVUTA A MAREA ASCENDENTE. COURANT CAUSE DANS UN COURS D'EAU PAR LA MAREE MONTANTE.	556.536.2 CURRENT CAUSED IN A CHANNEL BY THE RISING TIDE. CORRIENTE ORIGINADA EN UN CORSO DE AGUA POR LA MAREA CRECIENTE.

0275	CORRENTE DI DENSITA' VEDI ANCHE CORRENTE DI FONDO DENSITY CURRENT SEE ALSO BOTTOM CURRENT COURANTS DE DENSITE VOIR AUSSI COURANT DE FOND CORRIENTE DE DENSIDAD, VEASE TAMBIEN CORRIENTE DE FONDO CORRENTI NEL MARE, NEGLI ESTUARI O IN LAGHI E SERBATOI, CAUSATE DALLE VARIAZIONI DI DENSITA' DELL'ACQUA O DELLA CONCENTRAZIONE DI SEDIMENTI IN SOSPENSIONE. COURANTS PARTICULIERS DANS LA MER, LES ESTUAIRES OU LES LACS ET RESERVOIRS, OCCASIONNES PAR DES VARIATIONS DANS LA DENSITE DES EAUX OU DANS LA CONCENTRATION DES SEDIMENTS EN SUSPENSION.	551.465.552 556.556.2 CURRENTS IN THE SEA, IN ESTUARIES, OR IN LAKES AND RESERVOIRS, CAUSED BY VARIATIONS IN DENSITY OF THE WATER OR IN THE CONCENTRATION OF SUSPENDED SEDIMENTS. CORRIENTES EN EL MAR, EN ESTUARIOS O EN LAGOS Y EMBALSES, CAUSADAS POR VARIACION DE LA DENSIDAD DEL AGUA O DE LA CONCENTRACION DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION.
0276	CORRENTE DI FONDO VEDI ANCHE CORRENTE DI DENSITA' BOTTOM CURRENT SEE ALSO DENSITY CURRENT COURANT DE FOND VOIR AUSSI COURANTS DE DENSITE CORRIENTE DE FONDO, VEASE TAMBIEN CORRIENTE DE DENSIDAD MOVIMENTO DI ACQUA CARICA DI LIMO LUNGO IL FONDO DEI SERBATOI. MOUVEMENT D'UNE EAU CHARGE DE LIMON QUI S'ECOULE SUR LE FOND DES LACS-RESERVOIRS.	556.536.2 556.556.2 MOVEMENT OF SILT-LADEN WATER ALONG THE BOTTOM OF RESERVOIRS. MOVIMIENTO DE AGUA ENCENAGADA SOBRE EL FONDO DE LOS EMBALSES.
0277	CORRENTE DI RIFLUSSO: CORRENTE DA MAREA DISCENDENTE EBB-TIDE CURRENT COURANT DE JUSANT CORRIENTE DE REFLUJO CORRENTE, IN UNA MASSA D'ACQUA, CONSEGUENTE ALLA MAREA DECRESCENTE E QUINDI RIVOLTA VERSO IL MARE. COURANT DU AU REFLUX (C.A. O. A LA MAREE DESCENDANTE).	551.466.75 A CURRENT IN A BODY OF WATER OR TIDAL STREAM IN A SEAWARD DIRECTION. CORRIENTE DE UNA MASA DE AGUA O CORRIENTE DE LA MAREA EN DIRECCION HACIA EL MAR.
0278	CORRENTE DI RITORNO FLOW, RETURN ECOLEMENT RESTITUE REFLUJO DEFLUSSO DI ACQUA CHE TORNA AL CORSO D'ACQUA O ALL'ACQUIFERO DOPO UNO O PIU' UTILIZZI. EAU QUI APRES AVOIR ETE DERIVEE POUR ETRE UTILISEE, DESCEND VERS LA NAPPE PHREATIQUE ET REJOINT FINALEMENT LE COURS D'EAU.	556.38 ANY FLOW WHICH RETURNS TO A STREAM CHANNEL OR TO THE GROUNDWATER AFTER USE. CUALQUIER FLUJO QUE RETORNA A UNA CORRIENTE SUPERFICIAL O SUBTERRANEA DESPUES DE HABERSIDO UTILIZADO.
0279	CORRENTE DI SUBALVEO UNDERFLOW INFERO-FLUX CORRIENTE SUBFLUVIAL MOVIMENTO DI ACQUA ATTRAVERSO UNO STRATO PERMEABILE SOTTO IL GRETO DI UN FIUME.	556.14 556.332.4 MOVEMENT OF WATER THROUGH A PERVIOUS STRATUM UNDER THE BED OF A RIVER.

MOUVEMENT DE L'EAU A TRAVERS UNE COUCHE PERMEABLE SOUS LE LIT DE LA RIVIERE.

MOVIMIENTO DE AGUA A TRAVES DE UN ESTRATO PERMEABLE BAJO EL LECHO DE UN RIO.

0280	CORRENTE IN REGIME NON STAZIONARIO FLOW, UNSTEADY, SYN. FLOW, NON-PERMANENT; FLOW, NON-STEADY; FLOW, NON-STATIONARY ECOLEMENT NON PERMANENT REGIMEN NO PERMANENTE, SIN. FLUJO NO ESTACIONARIO	532.517	FLOW IN WHICH THE VELOCITY CHANGES IN MAGNITUDE OR DIRECTION WITH RESPECT TO TIME.
	CORRENTE IN CUI LA VELOCITA' CAMBIA IN MODULO E DIREZIONE IN FUNZIONE DEL TEMPO.		FLUJO EN EL CUAL LA VELOCIDAD CAMBIA EN MAGNITUD O DIRECCION CON RESPECTO AL TIEMPO.
	ECOLEMENT DANS LEQUEL LA VITESSE CHANGE, EN GRANDEUR ET EN DIRECTION, AVEC LE TEMPS.		
0281	CORRENTE LENTA O SUBCRITICA FLOW, SUBCRITICAL ECOLEMENT SUB-CRITIQUE SYN. ECOULEMENT FLUVIAL FLUJO SUBCRITICO	556.535	FLOW AT A VELOCITY LESS THAN CRITICAL.
	CORRENTE LA CUI VELOCITA' E' INFERIORE A QUELLA CRITICA.		FLUJO A UNA VELOCIDAD INFERIOR A LA CRITICA.
	ECOLEMENT A UNE VITESSE INFERIEURE A LA VITESSE CRITIQUE.		
0282	CORRENTE PIANA FLOW, PLANE ECOLEMENT PLAN FLUJO PLANO	532.517.2	FLOW, THE STREAMLINES OF WHICH ARE CONTAINED IN PARALLEL PLANES
	DEFLUSSO LE CUI LINEE DI CORRENTE SONO CONTENUTE SU PIANI PARALLELI.		FLUJO CUYAS LINEAS DE CORRIENTE ESTAN CONTENIDAS EN PLANOS PARALELOS.
	ECOLEMENT DONT LES LIGNES DE COURANT SONT CONTENUES DANS DES PLANS PARALLELES.		
0283	CORRENTE RITARDATA FLOW, RETARDED ECOLEMENT RALENTI FLUJO RETARDADO	532.5	FLOW IN WHICH THE VELOCITY DECREASES WITH TIME AT A CERTAIN POINT, OR IN WHICH THE VELOCITY DECREASES ALONG A PATH-LINE.
	DEFLUSSO IN CUI LA VELOCITA' DECRESCHE NEL TEMPO IN UN CERTO PUNTO, O IN CUI LA VELOCITA' DECRESCHE LUNGO UN TRAIETTORIA.		FLUJO EN EL CUAL LA VELOCIDAD DISMINUYE CON EL TIEMPO EN UN CIERTO PUNTO, O EN EL CUAL LA VELOCIDAD DESCIEDE SEGUN LA TRAYECTORIA DE UN PUNTO.
	ECOLEMENT DANS LEQUEL LA VELOCITE DECREIT AVEC LE TEMPS EN UN POINT DONNE, OU DECREIT LE LONG DE LA TRAJECTOIRE D'UN POINT.		
0284	CORRENTE TURBOLENTA FLOW, TURBULENT ECOLEMENT TURBULENT FLUJO TURBULENTO	532.517.4	FLOW WITH TURBULENCE, IN CHANNEL FLOW, IT OCCURS AT REYNOLDS NUMBER LARGER THAN APPROXIMATELY 5000.
	DEFLUSSO CON TURBOLENZA, IN UN CORSO D'ACQUA SI PRESENTA QUANDO IL NUMERO DI REYNOLD E' MAGGIORE DI 5000.		FLUJO CON TURBOLENCIA, EN CANALES SE PRESENTA PARA UN NUMERO DE REYNOLDS 5.000.
	ECOLEMENT PRESENTANT DE LA TURBULENCE, DANS UN COURS D'EAU, IL EST CARACTERISE PAR UNE VALEUR DU NOMBRE DE REYNOLD SUPERIEURE A ENVIRON 5000.		

0285	CORRENTE USCENTE OUTFLOW DEBIT SORTANT CAUDAL EFLUENTE	556.535.3	556.555.3	FLUSSO D'ACQUA CHE ESCE DA UN LAGO, DA UN SERBATOIO, DA UN BACINO, DA UN SISTEMA ACQUIFERO, ECC.	FLOW OF WATER OUT OF A STREAM, LAKE, RESERVOIR, CONTAINER, BASIN, AQUIFER SYSTEM, ETC.
	DEBIT QUI S'ECOLE D'UN COURS D'EAU, D'UN LAC, D'UN RESERVOIR, D'UN BASSIN, D'UNE FORMATION AQUIFERE, ETC.				CAUDAL QUE SALE DE UN CURSO DE AGUA, LAGO, EMBALSE, DEPOSITO, CUENCA, SISTEMA DE ACUIFEROS, ETC.
0286	CORRENTE VARIABLE; DEFLUSSO IRREGOLARE FLOW, VARIED ECOLEMENT VARIE FLUJO VARIABLE	556.535		CORRENTE CHE SI PRESENTA IN CORSI D'ACQUA CHE HANNO UNA SEZIONE E/O UNA PENDENZA VARIABILE.	FLOW OCCURRING IN STREAMS HAVING A VARIABLE CROSS SECTION OR SLOPE.
	ECOLEMENT OU LA VITESSE, LA PENTE HYDRAULIQUE ET L'AITRE DE LA SECTION VARIANT D'UNE SECTION A L'AUTRE DU COURS D'EAU.				FLUJO QUE SE PRESENTA EN CURSOS QUE POSEEN UNA SECCION TRANSVERSAL O PENDIENTE VARIABLE.
0287	CORRENTE VEDI ANCHE FIUME, CORSO D'ACQUA CURRENT SEE ALSO RIVER; STREAM; WATERCOURSE ECOLEMENT DIRECT VOIR AUSSI RIVIERE; COURS D'EAU CORRIENTE DE ESCORRENTIA DIRECTA	556.556.2	551.465.5	ACQUA CHE DEFLUISCE.	FLOWING WATER.
	PARTIE DE L'ECOLEMENT QUI ENTRE DANS LE COURS D'EAU. APRES UNE CHUTE DE PLUIE OU LA FONTE DE LA NEIGE, ELLE EST EGALE A LA SOMME DE L'ECOLEMENT DE SURFACE, DE L'ECOLEMENT HYPODERMIQUE ET DES PRECIPITATIONS RECUEILLIES SUR LES LACS ET LES COURS D'EAU.				PARTIE DE ESCORRENTIA QUE ENTRA EN LA CORRIENTE DE AGUA POCO DESPUES DE QUE CAIGA LA LLUVIA O SE FUNDA LA NIEVE. ES IGUAL A LA SUMA DE LA ESCORRENTIA DE SUPERFICIE, DE LA ESCORRENTIA SUBSUPERFICIAL Y DE LA PRECIPITACION SOBRE EL CAUCE.
0288	CORRENTE VELOCE SIN. CORRENTE SUPERCITICA FLOW, SUPERCRITICAL ECOLEMENT SUR-CRITIQUE SYN. ECOULEMENT TORRENTIEL FLUJO SUPERCITICO	556.535		CORRENTE LA CUI VELOCITA' E' SUPERIORE A QUELLA CRITICA.	FLOW WITH A MEAN VELOCITY GREATER THAN THE CRITICAL VELOCITY.
	ECOLEMENT A UNE VITESSE SUPERIEURE A LA VITESSE CRITIQUE.				FLUJO CUYA VELOCIDAD MEDIA ES SUPERIOR A LA CRITICA.
0289	CORREZIONE ANGOLARE ANGULARITY CORRECTION CORRECTION D'OBLIQUITE CORRECCION ANGULAR	556.536.2		CORREZIONE DA APPORTARE ALLA VELOCITA' OSSERVATA IN UNA SEZIONE TRASVERSALE, QUANDO LA DIREZIONE DELLA CORRENTE NON E' PERPENDICOLARE ALLA SEZIONE.	THE CORRECTION TO BE MADE TO AN OBSERVED VELOCITY AT A CROSS SECTION WHEN THE DIRECTION OF THE CURRENT IS NOT AT RIGHT ANGLES TO THAT SECTION.
	CORRECTION C'IL Y A LIEU D'APPORTER A UNE VITESSE RELEVÉE, QUAND LA DIRECTION DE L'ECOLEMENT N'EST PAS EXACTEMENT PERPENDICULAIRE A LA SECTION DE				CORRECCION A REALIZAR EN UNA VELOCIDAD OBSERVADA EN UNA SECCION TRANSVERSAL, CUANDO LA DIRECCION DE LA CORRIENTE NO ES PERPENDICULAR A LA SECCION.

JAUAGEAGE

0290	CORREZIONE DEL CAVO AEREO AIRLINE CORRECTION CORRECTION DE CABLE EXONDE CORRECCION DE CABLE AEREO	531,719,33			
	LE MISEURE DI PROFONDITA' FATTE A MEZZO DI UN CAVO METALLICO, QUANDO SONO IN GIOCO GRANDI ANGOLI DI INCLINAZIONE, RICHIEDONO UNA CORREZIONE DA APPORTARE ALLA PARTE DEL CAVO METALLICO SITUATA AL DI SOPRA DELLA SUPERFICIE DELL'ACQUA. POUR LES SONDAGES PAR CABLE, CORRECTION A APPORTER A LA PARTIE DU CABLE SE TROUVANT AU DESSUS DE LA SURFACE DE L'EAU, EN CAS DE FORTE INCLINAISON DE CE CABLE DUE A DE GRANDES VITESSES DU COURANT	DEPTH CORRECTION IN WIRE SOUNDING FOR THAT PORTION OF THE LINE WHICH IS ABOVE WATER WHEN LARGE ANGLES OF INCLINATION ARE INVOLVED. CORRECCION EN PROFUNDIDAD, EN UN CABLE DE SONDEO, DE LA PARTE DE CABLE SITUADA POR ENCIMA DEL AGUA, CUANDO SE TRATA DE GRANDES ANGULOS DE INCLINACION.			
0291	CORREZIONE DEL TRATTO SOMMERSO WET-LINE CORRECTION CORRECTION DE LIGNE IMMERGEE CORRECCION POR CABLE SUMERGIDO	556,088			
	CORREZIONE DA APPORTARE ALLA PROFONDITA' VALUTATA ATTRAVERSO UNA SONDA QUANDO L'ANGOLO DI INCLINAZIONE DELLA PARTE SOMMERSA E' MOLTO ELEVATO. CORRECCION A APPORTER A LA PROFONDEUR LUE DANS LES JAUAGES A CABLE, EN CAS D'IMPORTANTE INCLINAISON DU CABLE DUE A DE FORTES VITESSES DU COURANT.	DEPTH CORRECTION IN WIRE SOUNDING WHEN LARGE ANGLES OF INCLINATION ARE INVOLVED, FOR THAT PORTION OF THE LINE WHICH IS UNDER WATER. CORRECCION DE PROFUNDIDAD DE UN CABLE DE SONDEO, UTILIZANDO ANGULOS DE INCLINACION ELEVADOS EN LA PARTE SUMERGIDA DEL CABLE.			
0292	CORSO D'ACQUA AFFLUENTE (PER UN ACQUIFERO) STREAM, INFLUENT SYN. STREAM, LOSING COURS D'EAU EMISSIF CORRIENTE AFLUENTE, SIN. CORRIENTE CON PERDIDAS	556,332,62	:556,53		
	CORSO D'ACQUA CHE FORNISCE ACQUA AD UN ACQUIFERO PER INFILTRAZIONE. COURS D'EAU QUI ALIMENTE LES RESERVES SOUTERRAINES PAR INFILTRATION DE L'EAU.	A STREAM WHICH CONTRIBUTES WATER TO THE GROUNDWATER BY INFILTRATION. CORRIENTE QUE CONTRIBUYE A LA ALIMENTACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS POR INFILTRACION.			
0293	CORSO D'ACQUA CONTINUO STREAM, CONTINUOUS COURS D'EAU CONTINU CORRIENTE CONTINUA	556,522			
	CORSO D'ACQUA IL CUI FLUSSO NON E' INTERRUPTO NELLO SPAZIO. COURS D'EAU DONT L'ECOULEMENT EST ININTERROMPU TOUT LE LONG DE SON PARCOURS.	A STREAM WHOSE FLOW IS NOT INTERRUPTED IN SPACE. CURSO DE AGUA CUYO FLUJO NO SE INTERRUMPE NI EN EL ESPACIO NI EN EL TIEMPO.			
0294	CORSO D'ACQUA DALLE PIENE IMPROVVISE STREAM, FLASHY COURS D'EAU A CRUES SOUDAINES CURSO DE AGUA CON CRECIDAS REPENTINAS	556,535	:556,166		
	CORSO D'ACQUA CHE HA LA TENDENZA A PRODURRE PIENE IMPROVVISE E REPENTINE. COURS D'EAU QUI A TENDANCE A AVOIR DES CRUES SOUDAINES.	STREAM WHICH IS SUSCEPTIBLE TO CARRY FLASH FLOODS. CURSO DE AGUA QUE ES SUSCEPTIBLE DE PRODUCIR CRECIDAS REPENTINAS.			
0295	CORSO D'ACQUA DISCONTINUO STREAM, INTERRUPTED COURS D'EAU DISCONTINU CURSO DE AGUA INTERRUMPIDO			556,538	
	CORSO D'ACQUA COSTITUITO DA TRONCHI A FLUSSO PERENNE ALTERNATI A TRONCHI A FLUSSO INTERMITTENTE. COURS D'EAU COMPORTANT DES TRONCONS A ECOULEMENT PERENNE INTERCALES AVEC DES TRONCONS A ECOULEMENT INTERMITTENT				STREAM WHICH CONTAINS ALTERNATING STRETCHES OF PERENNIAL AND INTERMITTENT FLOW. CURSO DE AGUA QUE CONTIENE TRAMOS PERENNES ALTERNADOS CON TRAMOS INTERMITENTES.
0296	CORSO D'ACQUA INCASSATO STREAM, EFFLUENT SYN. STREAM, GAINING COURS D'EAU EFFLUENT CORRIENTE EFFLUENTE		556,53	:556,3	
	CORSO D'ACQUA ALIMENTATO DA ACQUA SOTTERRANEA. COURS D'EAU ALIMENTE PAR LA NAPPE PHREATIQUE.				A STREAM FED BY GROUNDWATER. CORRIENTE ALIMENTADA POR AGUAS SUBTERRANEAS.
0297	CORSO D'ACQUA INTERMITTENTE, VEDI ANCHE UADI STREAM, INTERMITTENT SYN. STREAM, EPHEMERAL SEE ALSO WADI COURS D'EAU INTERMITTENT CORRIENTE INTERMITTENTE, SIN. CORRIENTE EFIMERA, VEASE TAMBIEN RAMBLA			556,538	
	CORSO IN CUI L'ACQUA FLUISCE SOLO COME DIRETTA RISPOSTA A PRECIPITAZIONI O ALLA ALIMENTAZIONE DI UNA SORGENTE * INTERMITTENTE. COURS D'EAU OU ON N'OBSERVE D'ECOULEMENT QU'EN REPONSE DIRECTE D'UNE PRECIPITATION, OU D'UNE ALIMENTATION PAR UNE SOURCE INTERMITTENTE.				A STREAM WHICH FLOWS ONLY IN DIRECT RESPONSE TO PRECIPITATION OR TO THE FLOW OF AN INTERMITTENT SPRING. CORRIENTE QUE FLUYE SOLO EN RESPUESTA DIRECTA A LA PRECIPITACION O AL FLUJO DE UNA FUENTE INTERMITTENTE.
0298	CORSO D'ACQUA INTRECCIATO STREAM, BRAIDED COURS D'EAU ANASTOMOSE CURSO DE AGUA TRENZADO			551,482,212	
	FIUME ESTREMAMENTE AMPIO E POCO PROFONDO, IN CUI LA PORTATA DI REGIME DEFUISCE ATTRAVERSO UN NUMERO DI PICCOLI CANALI FRA LORO SEPARATI DA BARRE E BANCHI. (CID) COURS D'EAU A LIT TRES LARGE ET PEU PROFOND DANS LEQUEL L'ECOULEMENT NORMAL SE FAIT A TRAVERS PLUSIEURS PETITS CHENAUX ENTRELACES SEPARES PAR DES BARRES OU DES SEUILS. (CID)				RIVER WITH AN EXTREMELY WIDE AND SHALLOW CHANNEL, WITHIN WHICH THE NORMAL RIVER FLOW PASSES THROUGH A NUMBER OF SMALLER INTERLACED CHANNELS SEPARATED BY BARS OR SHOALS. (CID) RIO CON UN CAUCE EXTREMADAMENTE ANCHO Y SUPERFICIAL, DENTRO DEL CUAL FLUYE EL CAUDAL NORMAL, A TRAVES DE CIERTO NUMERO DE CAUCES ENTRELAZADOS, SEPARADOS POR BARRAS O BANCOS. (CID)
0299	CORSO D'ACQUA ISOLATO STREAM, INSULATED COURS D'EAU ISOLE CURSO DE AGUA AISLADO			556,53	:556,51
	CORSO D'ACQUA SEPARATO DALLA ZONA DI SATURAZIONE CIRCOSTANTE. COURS D'EAU SEPARÉ DE LA ZONE DE SATURATION ENVIRONNANTE.				A STREAM SEPARATED FROM THE ZONE OF SATURATION IN THE SURROUNDING FORMATION. CORRIENTE AISLADA DE LA ZONA DE SATURACION DE LA FORMACION ADYACENTE.

0300	CORSO D'ACQUA PERENNE STREAM, PERENNIAL COURS D'EAU PERENNE SYN. COURS D'EAU PERMANENT CURSO DE AGUA PERENNE	556.53	
	CORSO D'ACQUA IN CUI IL DEFLUSSO E' CONTINUO PER TUTTO L'ANNO.		A STREAM WHICH FLOWS CONTINUOUSLY ALL THROUGH THE YEAR.
	COURS D'EAU QUI COULE SANS INTERRUPTION TOUTE L'ANNEE.		CURSO DE AGUA QUE FLUYE DURANTE TODO EL AÑO.
0301	CORSO D'ACQUA SOSPESO STREAM, PERCHED COURS D'EAU PERCHE CORRIENTE COLGADA	556.53	
	CORSO D'ACQUA AFFLUENTE O ISOLATO SEPARATO DALL'ACQUA SOTTERRANEA SOTTOGIACENTE, DA UNA ZONA DI MATERIALE NON SATURO.		AN INFLUENT OR INSULATED STREAM THAT IS SEPARATED FROM THE UNDERLYING GROUNDWATER BY A ZONE OF UNSATURATED MATERIAL.
	AFFLUENT D'UN COURS D'EAU OU TRONCON ISOLE DE CE COURS D'EAU QUI SE TROUVE SEPARÉ DE LA NAPPE AQUIFERE SOUS-JACENTE PAR UNE ZONE DE MATERIAU NON SATURÉ.		CURSO DE AGUA AFLUENTE O AISLADO SEPARADO DEL AGUA SUBTERRANEA SUBYACENTE POR UNA ZONA DE MATERIAL NO SATURADO.
0302	CORSO D'ACQUA SOTTERRANEO; FIUME SEPOLTO STREAM, BURIED COURS D'EAU SOUTERRAIN CORRIENTE ENTERRADA	551.444	
	CORSO D'ACQUA IL CUI LETTO E' SITUATO AL DI SOTTO DI DEPOSITI VULCANICI O ALLUVIONALI.		STREAM BED WHICH HAS BEEN BURIED BELOW VOLCANIC OR ALLUVIAL DEPOSITS.
	COURS D'EAU DONT LE LIT A ETE ENTERRE SOUS DES DEPOSITS VOLCANIQUES OU ALLUVIAUX.		LECHO DE CORRIENTE, QUE HA SIDO SEPULTADO POR DEPOSITOS VOLCANICOS O ALUVIALES.
0303	CORSO D'ACQUA STABILE CHANNEL, STABLE CANAL STABLE CAUCE ESTABLE	551.482.212	
	CORSO D'ACQUA IN CUI L'EROSIONE ED IL DEPOSITO, MEDIAMENTE, SI EQUILIBRANO.		A CHANNEL IN WHICH ACCRETION BALANCES SCOUR ON THE AVERAGE.
	CANAL SANS REVETEMENT DANS LEQUEL, AU COURS D'UNE LONGUE PERIODE DE TEMPS, LES DEPOSITS ET LES AFFOUILLEMENTS SE COMPENSENT EN MOYENNE.		CAUCE EN EL QUE LA SEDIMENTACION Y LA EROSION, SE EQUILIBRAN EN VALOR MEDIO.
0304	CORSO D'ACQUA STABILE RIVER, POISED COURS D'EAU STABLE RIO ESTABLE	551.482.21	
	CORSO D'ACQUA CHE, NEL SUO INSIEME, MANTIENE LA SUA PENDENZA, PROFONDITA', DIMENSIONI DEL CANALE, SENZA INNALZAMENTI O ABBASSAMENTI PERCETTIBILI DEL SUO LETTO.		RIVER WHICH, AS A WHOLE, MAINTAINS ITS SLOPES, DEPTHS AND CHANNEL DIMENSIONS WITHOUT ANY RAISING OR LOWERING OF ITS BED.
	COURS D'EAU QUI, DANS L'ENSEMBLE, MAINTIEN SES PENTES, PROFONDEURS ET DIMENSIONS DU LIT SANS REHAUSSEMENT OU ABAISSEMENT PERCEPTIBLES DU LIT.		RIO QUE, EN SU CONJUNTO, MANTIENE SUS PENDIENTES, PROFUNDIDADES Y DIMENSIONES DE CAUCE SIN ELEVAR O DESCENDER SU LECHO.

0305	CORSO D'ACQUA VEDI ANCHE FIUME WATERCOURSE SEE ALSO STREAM; RIVER; CURRENT COURS D'EAU VOIR AUSSI RIVIERE; Ecoulement DIRECT CURSO DE AGUA	551.482.212	
	(1) CANALE ARTIFICIALE O NATURALE IN CUI L'ACQUA FLUISCE CON CONTINUITA' O IN MODO INTERMITTENTE. (W) (2) CORRENTE D'ACQUA CHE SCORRE SENZA DIPENDENZA DIRETTA DALLE ACQUE SUPERFICIALI CIRCOSTANTI, LUNGO UN LETTO FRA ARGINI VISTIBILI O ATTRAVERSO UNA DEPRESSIONE FRA I TERRENI CIRCOSTANTI, AVENTE UN AFFLUSSO PERMANENTE O PERIODICO, E UNA CORRENTE PERCETTIBILE IN UNA DATA DIREZIONE, E CHE SBocca, IN UN PUNTO FISSO, IN UNA MASSA D'ACQUA IN MOVIMENTO O IMMOBILE (LAGO, CORSO D'ACQUA PRINCIPALE, MARE) O CHE SPARISCE NEL SOTTOSUOLO. (W)		(1) NATURAL OR ARTIFICIAL CHANNEL THROUGH WHICH WATER FLOWS EITHER CONTINUOUSLY OR INTERMITTENTLY (E.G. SEASONALLY). (W) (2) NATURAL STREAM NOT WHOLLY DEPENDENT ON SURFACE WATER IN THE IMMEDIATE VICINITY, FLOWING ALONG A BED BETWEEN VISIBLE BANKS OR THROUGH A DEPRESSION (E.G. RAVINE, SWAMP) IN SURROUNDING LANDS, HAVING A DEFINITE AND PERMANENT OR PERIODIC SUPPLY OF WATER AND A PERCEPTIBLE CURRENT IN A PARTICULAR DIRECTION AND DISCHARGING AT A FIXED POINT INTO A BODY OF STILL OR FLOWING WATER (LAKE, LARGER STREAM, SEA) OR DISAPPEARING UNDERGROUND. (W)
	(1) CHENAL NATUREL OU ARTIFICIEL DANS LEQUEL L'EAU COULE CONTINUELLEMENT OU PAR INTERMITTENCE (PAR EX. SAISONNIEREMENT). (W) (2) RIVIERE NATURELLE PLUS OU MOINS IMPORTANTE, NE DEPENDANT PAS EXCLUSIVEMENT DE L'ECOLEMENT EN SURFACE DANS SON VOISINAGE IMMEDIAT, COULANT DANS UN LIT ENTRE DES BERGES VISIBLES, D'UN DEBIT CONTINU OU PERIODIQUE, SE JETANT EN UN CERTAIN LIT DANS UNE MASSE D'EAU COURANTE (FLEUVE OU RIVIERE PLUS LARGE OU IMMOBILE (LAG, MER) OU POUVANT AUSSI DISPARAITRE SOUS LA SURFACE DU SOL. (W)		(1) CAUCE NATURAL O ARTIFICIAL A TRAVES DEL CUAL FLUYE EL AGUA EN FORMA CONTINUA O INTERMITENTE (P.EJ. ESTACIONALMENTE). (W) (2) CORRIENTE NATURAL SIN DEPENDENCIA DIRECTA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES CONTIGUAS, QUE FLUYE A LO LARGO DE UN LECHO ENTRE ORILLAS GENERALMENTE VISIBLES O A TRAVES DE UNA DEPRESION (P.EJ. BARRANCO PANTANO) EN TERRENOS CIRCUNDANTES, QUE TIENE UNA ALIMENTACION DEFINIDA Y PERMANENTE O PERIODICA Y UNA CORRIENTE PERCEPTIBLE EN UNA DIRECCION DETERMINADA, Y QUE DESEMBOCA, EN UN PUNTO FIJO, EN UNA MASA DE AGUA EN REPOSO O EN MOVIMIENTO (LAGO, CURSO PRINCIPAL, MAR) O QUE DESAPARECE BAJO TIERRA. (W)
0306	CORSO D'ACQUA VEDI ANCHE FIUME, CORRENTE STREAM SEE ALSO CURRENT; RIVER; WATERCOURSE COURS D'EAU VOIR AUSSI Ecoulement DIRECT; RIVIERE CURSO DE AGUA, VEASE TAMBIEN RIO	556.34	
	(1) MASSA D'ACQUA CHE FLUISCE IN UN CANALE NATURALE DI SUPERFICIE. (CID) (2) ACQUA CHE FLUISCE IN UN CANALE O CONDOTTO CHIUSO, O GETTO D'ACQUA CHE ESCE DA UN ORIFIZIO, O MASSA D'ACQUA SOTTERRANEA IN MOVIMENTO. (CID)		(1) BODY OF WATER, GENERALLY FLOWING IN A NATURAL SURFACE CHANNEL. (CID) (2) WATER FLOWING IN AN OPEN OR CLOSED CONDUIT, A JET OF WATER ISSUING FROM AN ORIFICE, OR A BODY OF FLOWING GROUNDWATER. (CID)
	(1) MASSE D'EAU COULANT GENERALEMENT DANS UN CHENAL NATUREL DE SURFACE. (CID) (2) MASSE D'EAU COULANT DANS UN CANAL DECOUVERT OU FERME OU JET D'EAU SORTANT D'UN ORIFICE, OU ENCORE MASSE D'EAU COURANTE SOUTERRAINE. (CID)		(1) MASA DE AGUA QUE POR LO GENERAL FLUYE EN UN CAUCE SUPERFICIAL NATURAL. (CID) (2) AGUA QUE FLUYE POR UN CONDUCTO ABIERTO O CERRADO; CHORRO DE AGUA QUE SALE DE UN ORIFICIO O MASA DE AGUA SUBTERRANEA EN MOVIMIENTO. (CID)
0307	COSTIPAMENTO CONSOLIDATION CONSOLIDATION SYN. TASSEMENT CONSOLIDACION	631.43	
	ASSETAMENTO DI UN TERRENO IN CONSEGUENZA DELL'APPLICAZIONE DI UN CARICO COSTANTE O CRESCENTE E CHE SI		SETTLING OF A SOIL IN RESPONSE TO INCREASED OR CONTINUING LOAD, LEADING TO THE DECREASE OF PORE SPACE.

ESPLICA ATTRAVERSO LA DIMINUZIONE DEL VOLUME DEL PORI.

REDUCTION PROGRESSIVE DU VOLUME D'UNE MASSE DE SOL RESULTANT D'UN ACCROISSEMENT DE LA CONTRAINTE DE COMPRESSION ET AYANT POUR EFFETS UNE REDUCTION DES ESPACES INTERSTICIELS.

ASENTAMIENTO DE UN SUELO PRODUCIDO POR UNA CARGA, INCREMENTADA O CONTINUA, QUE PRODUCE UNA DISMINUCION DEL VOLUMEN DE POROS.

0308 COVARIANZA
COVARIANCE
COVARIANCE
COVARIANZA

PRODOTTO DEI MOMENTI DI PRIMO ORDINE DELLE VARIABILI X E Y RISPETTO AL LORO VALORE MEDIO MX E MY. (CID)

MOMENT DU PREMIER ORDRE DE DEUX VARIABLES ALEATOIRES X ET Y PAR RAPPORT A LEURS VALEURS MOYENNES MX E MY. (CID)

519.241.6
$$\frac{\sum (X-MX) \cdot (Y-MY)}{N}$$

FIRST PRODUCT MOMENT OF TWO VARIATES X, Y ABOUT THEIR MEAN VALUES MX, MY. (CID)

MOMENTO DE PRIMER ORDEN DE DOS VARIABLES, X, Y, RESPECTO A SUS VALORES MEDIOS MX, MY. (CID)

0309 CREPACCIO
CREVASSE; CREVASS (A)
CREVASSE
GRIETA

FESSURA PIU' O MENO GRANDE FORMATASI IN UN GHIACCIAIO. (SPRI)

FISSURE PLUS OU MOINS LARGE FORMEE SUR UN GLACIER. (SPRI)

551.324.85

A FISSURE FORMED IN A GLACIER. (SPRI)

FISURA FORMADA EN UN GLACIAR. (SPRI)

0310 CRESTA DI GHIACCIO VEDI ANCHE FORMAZIONE DI CRESTE DI GHIACCIO
ICE REEF SEE ALSO RIDGING
CRETE DE GLACE VOIR AUSSI FORMATION DE CRETES DE GLACE
ARRECIFE DE HIELO, VEASE TAMBIEN FORMACION DE BARRERAS

551.324.8

CRESTA FORMATASI SU UN LETTO DI GHIACCIO PER L'AZIONE DI COMPRESSIONI ESTERNE.

PRESSURE RIDGE FORMED IN AN ICE SHEET.

CRETE SE FORMANT SUR UNE COUCHE DE GLACE SOUS L'ACTION DE COMPRESSIONS EXTERNES.

CRESTA DE PRESION, FORMADA EN UNA LAMINA DE HIELO.

0311 CRIOLOGIA VEDI ANCHE GLACIOLOGIA
CRYOLOGY SEE ALSO GLACIOLOGY
CRYOLOGIE VOIR AUSSI GLACIOLOGIE
CRIOLOGIA, VEASE TAMBIEN GLACIOLOGIA

551.578.4 551.578.7 551.32

SCIENZA CHE STUDIA L'ACQUA ALLO STATO SOLIDO IN TUTTE LE SUE FORME.

THE STUDY OF SOLID WATER, E.G. ICE, SNOW, HAIL, SLEET, ETC.

SCIENCE DE LA GLACE SOUS TOUTES SES FORMES.

ESTUDIO DEL AGUA SOLIDA, P.EJ. HIELO, NIEVE, GRANIZO, AGUANIEVE, ETC.

0312 CRISTALLI DI GHIACCIO
ICE CRYSTALS SYN. FRAZIL CRYSTALS; ICE.
FRAZIL
SORBET
CRISTALES DE HIELO, SIN. HIELO PASTOSO

551.328.4

PICCOLE LAMINE O PUNTE DI GHIACCIO SOSPESI NELL'ACQUA. (WMO)

FINE SPICULES OR PLATES OF ICE, SUSPENDED IN WATER. (WMO)

FINES PAILLETES DE GLACE EN SUSPENSION DANS L'EAU. (WMO)

ESPECULOS FINOS O LAMINAS DE HIELO, SUSPENDIDOS EN EL AGUA. (WMO)

0313 CROSTONE
HARDPAN
CROUTE
CAPA DURA

556.332.4

STRATO DURO E DENSO IN SUPERFICIE D'APPENA NEL SOTTOSUELO CHE IMPEDISCE LA PENETRAZIONE DELLE RADICI E DELL'ACQUA.

A DENSE HARD LAYER AT THE SURFACE IN THE SUBSOIL, WHICH OBSTRUCTS PENETRATION OF ROOTS AND WATER.

COUCHE DENSE ET DURE A LA SURFACE DU SOL OU DANS LE SOUS-SOL QUI EMPECHE LA PENETRATION DES RACINES ET DE L'EAU.

CAPA DENSA DEL SUBSUELO QUE IMPIDE LA PENETRAION DE LAS RAICES Y EL AGUA.

0314 CUMULO DI NEVE
SNOW DRIFT
CONGERE
BANCO DE NIEVE BLANDA

551.578.466 :551.556.4

(1) MASSA DI NEVE AMMUCCHIATA DAL VENTO LUNGO LE IRREGOLARITA' DEL TERRENO. (WMO)

(1) MASS OF SNOW HEAPED UP BY WIND AND DEPOSITED ALONG AN IRREGULARITY OF THE TERRAIN. (WMO)

(2) NEVE TRASPORTATA DEL VENTO.

(2) SNOW TRANSPORT BY WIND.

(1) AMAS DE NIEGE SE FORMANT AUX ENDOITS ABRITES QUAND LA NIEGE TOMBE PAR GRAND VENT OU AMAS POUVANT AUSSI SE FORMER EN L'ABSENCE DE CHUTE DE NIEGE PAR L'ACTION DU VENT SUR LA NIEGE DEJA TOMBEE.
(2) TRANSPORT DE NIEGE PAR LE VENT.

(1) MASA DE NIEVE ARRASTRADA POR EL VIENTO Y DEPOSITADA A LO LARGO DE UNA IRREGULARIDAD DEL TERRENO. (WMO)
(2) NIEVE TRANSPORTADA POR EL VIENTO.

0315 CUNEO SALINO
SALTWATER WEDGE
COIN D'EAU SALEE
CUNA DE AGUA SALADA

556.332.7

CUNEO DI ACQUA SALATA CAUSATO DA UNA INTRUSIONE DELLA MEDESIMA IN ACQUA DOLCE.

A WEDGE OF SALTWATER CAUSED BY SALTWATER INTRUSION.

COIN CAUSE PAR UNE INTRUSION D'EAU SALEE.

CUNA DE AGUA SALADA CAUSADA POR INTRUSION DE LA MISMA EN AGUA DULCE.

0316 CUNETTA
GUTTER
CANIVEAU
CUNETA

621.643.1 :628.2

PICCOLA FOSSA POCO PROFONDA COSTRUITA AI MARGINI DI UNA STRADA, PER LA RACCOLTA E L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE.

SHALLOW WATERWAY PROVIDED AT THE MARGIN OF A HIGHWAY FOR SURFACE DRAINAGE.

PETIT FOSSE AMENAGE TOUT LE LONG ET DE PART ET D'AUTRE D'UNE ROUTE POUR ASSURER LE DRAINAGE ET L'ECOULEMENT DES EAUX.

CAUCE SUPERFICIAL AL MARGEN DE UN CAMINO, CONSTRUIDO ARTIFICIALMENTE PARA TRANSPORTE DE AGUA.

0317 CURTOSI
KURTOSIS
KURTOSIS
CURTOSIS

556.047 519.262.22

APPIATTIMENTO DELLA CURVA DI DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA.

FLATNESS OF THE FREQUENCY DISTRIBUTION CURVE.

APLATISSEMENT DE LA COURBE DE DISTRIBUTION DE FREQUENCE.

APLANAMIENTO DE LA CURVA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS.

0318	CURVA A S S-CURVE (AU) COURBE EN S CURVA EN S	556.16.047	
	IDROGRAMMA CHE RISULTA DA UNA SERIE INFINITA DI INCREMENTI UNITARI DI AFFLUSSO SUPERFICIALE (AD ES. 1 CM IN T ORE), SOMMANDO LA CORRISPONDENTE SERIE DI IDROGRAMMI UNITARI, CIASCUNO IN RITARDO, RISPETTO AL PRECEDENTE, DI T ORE. (GHM)	THE HYDROGRAPH THAT WOULD RESULT FROM AN INFINITE SERIES OF RUNOFF INCREMENTS OF UNIT RATE (E.G. 1 CM IN T HOURS), BY ADDING A SERIES OF UNIT HYDROGRAPHS, EACH LAGGED T HOURS WITH RESPECT TO THE PRECEDING ONE. (GHM)	
	HYDROGRAMME RESULTANT D'UNE SERIE INFINIE D'ACCROISSEMENTS DE DEBITS DE TAUX UNITE (PAR EX. 1 CM EN T HEURES), OBTENU PAR ADDITION D'HYDROGRAMMES UNITAIRES SUCCESSIFS, CHACUN ETANT DECALE DE T HEURES PAR RAPPORT AU PRECEDENT. (GHM)	HIDROGRAMA RESULTANTE DE UNA SERIE INFINITA DE INCREMENTOS DE ESCORRENTIA UNITARIA (P.EJ 1 CM EN T HORAS), SUMANDO UNA SERIE DE HIDROGRAMAS UNITARIOS, RETARDADOS CADA UNO T HORAS CON RESPECTO AL PRECEDENTE. (GHM)	
0319	CURVA ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE - SUPERFICIE DEPTH-AREA CURVE SYN. RAINFALL INTENSITY-AREA CURVE COURBE INTENSITE - SURFACE D'UNE PRECIPITATION CURVA ALTURA-SUPERFICIE, SIN. CURVA INTENSIDAD DE PRECIPITACION-SUPERFICIE	551.577	551.501.5
	CURVA CHE MOSTRA LA RELAZIONE FRA ALTEZZA MEDIA DI PIOGGIA E LA SUPERFICIE SU CUI ESSA CADE, PER UNA DATA DURATA DI PRECIPITAZIONE.	CURVE SHOWING THE RELATIONSHIP BETWEEN AVERAGE RAINFALL DEPTH AND THE AREA OVER WHICH IT OCCURS FOR A GIVEN STORM DURATION.	
	COURBE REPRESENTANT L'INTENSITE MOYENNE D'UNE PRECIPITATION SUR UNE ZONE EN FONCTION DE LA SURFACE DE CETTE ZONE, POUR UNE DUREE DE PRECIPITATION DONNEE.	CURVA QUE RELACIONA LA ALTURA MEDIA DE PRECIPITACION Y SU AREA DE INFLUENCIA DURANTE UNA TORMENTA DADA.	
0320	CURVA ALTEZZA-DURATA DI PRECIPITAZIONE SIN. CURVA DI POSSIBILITA' CLIMATICA DEPTH-DURATION CURVE SYN. RAINFALL INTENSITY-DURATION CURVE COURBE INTENSITE - DUREE D'UNE PRECIPITATION CURVA ALTURA-DURACION, SIN. CURVA INTENSIDAD DE PRECIPITACION-DURACION	551.577.3	
	CURVA CHE MOSTRA LA RELAZIONE FRA L'ALTEZZA MEDIA DI PIOGGIA SU UNA DATA AREA E LA DURATA DELLA PIOGGIA.	CURVE SHOWING THE RELATIONSHIP BETWEEN AVERAGE RAINFALL DEPTH IN A GIVEN AREA AND THE STORM DURATION.	
	COURBE REPRESENTANT L'INTENSITE MOYENNE D'UNE PRECIPITATION SUR UNE SURFACE DONNEE EN FONCTION DE SA DUREE.	CURVA QUE RELACIONA LA ALTURA MEDIA DE PRECIPITACION EN UN AREA DADA Y LA DURACION DE LA TORMENTA.	
0321	CURVA D'AVANZAMENTO CURVE, BREAKTHROUGH COURBE D'AVANCEMENT CURVA DE RUPTURA	556.34	
	CURVA CHE ESPRIME LA VARIAZIONE NEL TEMPO DELLA CONCENTRAZIONE DI UN TRACCIANTE (AD ES. LA CONCENTRAZIONE DI IONI CLORO) IN UN PUNTO DI OSSERVAZIONE A VALLE DEL PUNTO DI INIEZIONE, IN UNA CORRENTE SOTTERRANEA.	THE CURVE EXPRESSING THE TIME VARIATION OF TRACER CONCENTRATION (E.G. CHLORIDE-ION CONCENTRATION) AT AN OBSERVATION POINT LOCATED DOWN STREAM OF AN INJECTION POINT IN GROUNDWATER FLOW.	
	COURBE INDiquANT LA VARIATION TEMPORRELLE DE LA CONCENTRATION D'UN TRACEUR (PAR EXEMPLE LA CONCENTRATION DES IONS	CURVA QUE EXPRESA LA VARIACION, EN EL TIEMPO, DE LA CONCENTRACION DE UNA SUSTANCIA TRAZADORA (POR EJEMPLO, LA CONCENTRACION DE IONES CLORO) EN UN	

	CHLORIDES) EN UN POINT D'OBSERVATION SITUE EN AVAL DU POINT D'INJECTION DANS L'ECOULEMENT SOUTERRAIN.	PUNTO DE OBSERVACION SITUADO AGUAS ABAJO DEL PUNTO DE INYECCION, EN UNA CORRIENTE SUBTERRANEA.	
0322	CURVA D'ESAURIMENTO DEPLETION CURVE COURBE DE TARISSEMENT CURVA DE AGOTAMIENTO	556.167	556.16.048
	CURVA CHE MOSTRA LA DIMINUZIONE DELLA PORTATA DEFLENTE IN UN CORSO D'ACQUA IN RELAZIONE AD UN LUNGO PERIODO DI SCARSE PIOGGE.	A CURVE SHOWING A DECREASING RATE OF RUNOFF OR DISCHARGE, CAUSED BY DEPLETION.	
	COURBE MONTRANT LA DECROISSANCE DU DEBIT D'UN COURS D'EAU PAR SUITE DU TARISSEMENT.	CURVA DE DECRECIMIENTO DE LA ESCORRENTIA O CAUDAL.	
0323	CURVA DELLA DOPPIA CUMULATA DOUBLE MASS CURVE COURBE DE DOUBLE MASSE CURVA DE DOBLES MASAS (DOBLES ACUMULACIONES)	551.577	551.501.5
	GRAFICO DEI VALORI SUCCESSIVI CUMULATI DI UNA VARIABILE VERSO I CORRISPONDENTI VALORI CUMULATI DI UN'ALTRA VARIABILE.	PLOT OF SUCCESSIVE ACCUMULATED VALUES OF ONE VARIABLE AGAINST THE CONTEMPORANEOUS ACCUMULATED VALUES OF ANOTHER VARIABLE.	
	GRAPHIQUE DES VALEURS SUCCESSIVES CUMULEES D'UNE VARIABLE ET DES VALEURS CORRESPONDANTES CUMULEES D'UNE AUTRE VARIABLE.	CURVA DE LOS VALORES ACUMULADOS SUCESIVOS DE UNA VARIABLE RESPECTO DE LOS VALORES ACUMULADOS CONTEMPORANEOS DE OTRA VARIABLE.	
0324	CURVA DELLE DEVIAZIONI CUMULATE MASS CURVE, RESIDUAL COURBE DES ECARTS CUMULES CURVA DE DESVIACIONES ACUMULADAS	556.16.047	
	GRAFICO DEGLI SCARTI CUMULATI RIFERITI AD UN CERTO VALORE, AD ES. LA MEDIA ARITMETICA, IN FUNZIONE DEL TEMPO.	A GRAPH OF THE CUMULATIVE DEPARTURES FROM A GIVEN REFERENCE, SUCH AS THE ARITHMETIC AVERAGE, VERSUS TIME OR DATE.	
	GRAPHIQUE REPRESENTANT, EN FONCTION DU TEMPS, LES ECARTS CUMULES D'UNE VARIABLE QUELCONQUE PAR RAPPORT A UNE VALEUR DE REFERENCE, PAR EX. LA MOYENNE ARITHMETIQUE DE LA SERIE.	REPRESENTACION DE DIFERENCIAS ACUMULADAS DE LOS VALORES DE UNA VARIABLE, RESPECTO A UN VALOR DE REFERENCIA, P.EJ. LA MEDIA ARITMETICA, EN FUNCION DEL TIEMPO.	
0325	CURVA DI DEPRESSIONE DRAWDOWN CURVE (A) PROFIL DU CONE D'APPEL D'UNE NAPPE LIBRE CURVA DESCENSO DE NIVEL	556.343	
	(1) SEZIONE VERTICALE ATTRAVERSO IL CONO DI DEPRESSIONE. (CID) (2) GRAFICO CHE MOSTRA LA VARIAZIONE DEL LIVELLO FREATICO, DOVUTA A POMPAGGIO, IN FUNZIONE DEL TEMPO.	(1) VERTICAL SECTION THROUGH THE CONE OF DEPRESSION. (CID) (2) GRAPH SHOWING THE VARIATION WITH TIME OF THE WATER TABLE AS CAUSED BY PUMPING.	
	(1) COURBE D'INTERSECTION DE LA SURFACE DE L'EAU D'UN CONE D'APPEL AVEC UN PLAN VERTICAL PASSANT PAR LE CENTRE D'UN PUITS. (CID) (2) GRAPHIQUE MONTRANT L'ABAISSMENT AVEC LE TEMPS DU NIVEAU D'UNE NAPPE SOUTERRAINE PAR SUITE D'UN POMPAGE.	(1) SECCION VERTICAL A TRAVES DEL CONO DE DEPRESSION. (CID) (2) GRAFICA QUE MUESTRA LA VARIACION DEL NIVEL FREATICO, DEBIDA A UN BOMBEO, EN FUNCION DEL TIEMPO.	

0326 CURVA DI DISTRIBUZIONE DELLA VELOCITA'
VELOCITY CURVE
COURBE DES VITESSES
CURVA DE VELOCIDAD

556.535

GRAFICO CHE MOSTRA LA VARIAZIONE DELLA VELOCITA' LUNGO UNA VERTICALE O UNA ORIZZONTALE GIACENTE IN UNA SEZIONE TRASVERSALE DI UN CORSO D'ACQUA.

CURVE OF DISTRIBUTION OF THE MEAN VELOCITY ALONG A VERTICAL OR HORIZONTAL LINE IN THE CROSS SECTION OF A STREAM OR CURRENT.

COURBE MONTRANT LA DISTRIBUTION DES VITESSES LE LONG D'UNE VERTICALE DANS LA SECTION DROITE D'UN COURS D'EAU.

CURVA DE DISTRIBUCION DE LA VELOCIDAD MEDIA A LO LARGO DE UNA LINEA VERTICAL U HORIZONTAL EN LA SECCION TRANSVERSAL DE UN CURSO DE AGUA.

0327 CURVA DI DURATA
DURATION CURVE
COURBE DES VALEURS CLASSEES
CURVA DE DURACION

556.16.047

GRAFICO CHE RAPPRESENTA IL TEMPO DURANTE IL QUALE IL VALORE DI UN PARAMETRO PREFISSATO, AD ES. IL LIVELLO DELL'ACQUA, IL CARICO PIEZOMETRICO, LA PORTATA, LA CONCENTRAZIONE DEI SOLIDI DISSOLTI ECC., E' UGUALE O SUPERIORE AD UN VALORE DATO, INDIPENDENTEMENTE DALLA CONTINUITA' NEL TEMPO.

GRAPH REPRESENTING THE TIME DURING WHICH THE VALUE OF A GIVEN PARAMETER, E.G. WATER LEVEL, PIEZOMETRIC HEAD, DISCHARGE, CONCENTRATION OF DISSOLVED SOLIDS, IS EQUALLED OR EXCEEDED, REGARDLESS OF CONTINUITY IN TIME.

GRAPHIQUE REPRESENTANT LE TEMPS PENDANT LEQUEL UN PARAMETRE DONNE, PAR EX. UN DEBIT, UNE PRECIPITATION, ETC. EST EGAL OU SUPERIEUR A UNE VALEUR DONNEE.

GRAFICO QUE REPRESENTA EL TIEMPO DURANTE EL CUAL EL VALOR DE UN PARAMETRO DADO, P.EJ. EL NIVEL DE AGUA, LA ALTURA PIEZOMETRICA, EL CAUDAL, LA CONCENTRACION DE SOLIDOS DISUELTOS, ETC., ES IGUAL O SUPERIOR A UN VALOR DADO, SIN IMPORTAR LA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO.

0328 CURVA DI DURATA DELLE PORTATE
FLOW-DURATION CURVE (OF DAILY OR ANNUAL DISCHARGE)
COURBE DES DEBITS CLASSES
CURVA DURACION-CAUDAL (PARA CAUDAL ANUAL DIARIO)

556.535.3

556.16.047

CURVA CHE MOSTRA LA PERCENTUALE DI TEMPO DURANTE IL QUALE IL DEFLUSSO IN UN CORSO D'ACQUA E' PIU' GRANDE DI UN VALORE PREFISSATO, INDIPENDENTEMENTE DALLA CONTINUITA' NEL TEMPO.

CURVE SHOWING THE PERCENTAGE OF TIME DURING WHICH THE FLOW OF A STREAM IS GREATER THAN GIVEN AMOUNTS, REGARDLESS OF CONTINUITY IN TIME. (GHM)

REPRESENTATION GRAPHIQUE DU NOMBRE DE FOIS QU'UN CERTAIN DEBIT EST ATTEINT OU DEPASSE PENDANT UNE PERIODE CONSIDEREE, SANS CONSIDERATION DE L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DES OBSERVATIONS. (GHM)

CURVA QUE MUESTRA EL PORCENTAJE DE TIEMPO DURANTE EL CUAL EL FLUJO EN UN CURSO DE AGUA ES SUPERIOR A DETERMINADOS VALORES, CON INDEPENDENCIA DE SU CONTINUIDAD EN EL TIEMPO. (GHM)

0329 CURVA DI ESAURIMENTO
RECESSION CURVE SYN. RECESSION
HYDROGRAPH
COURBE DE DECROUE
CURVA DE RECESION

556.16.047

IN GENERALE, IL RAMO DISCENDENTE DI UN IDROGRAMMA RAPPRESENTA LA DIMINUZIONE DEL CONTRIBUTO DEL DEFLUSSO SUPERFICIALE, SUBSUPERFICIALE E SOTTERRANEO. IN TALE TRATTO SI DISTINGUONO DI FASI PRINCIPALI:
(1) TRATTO IN CUI E' ANCORA PRESENTE IL DEFLUSSO SUPERFICIALE
(2) TRATTO IN CUI IL DEFLUSSO SUPERFICIALE E' CESSATO (TRATTO DI DEFLUSSO IPODERMICO E DI BASE) CHE

GENERALLY THE FALLING LIMB OF A HYDROGRAPH REPRESENTING THE DECREASING SURFACE, SUBSURFACE AND THE GROUNDWATER RUNOFF. TWO MAIN STAGES ARE DISTINGUISHED: A) RECESSION CURVE DURING THE SURFACE RUNOFF, B) RECESSION CURVE AFTER THE SURFACE RUNOFF HAS STOPPED (GROUNDWATER RECESSION CURVE), REFLECTING THE DECREASE OF SUBSURFACE FLOW AND IN THE LATER STAGE EXHAUSTION GROUNDWATER STORAGE.

RIFLETTE LA DIMINUZIONE DEL FLUSSO IPODERMICO E, IN ULTIMO, L'ESAURIMENTO DEL CONTRIBUTO DEI SERBATOI SOTTERRANEI.

EN GENERAL, RAMA DESCENDENTE DE UN HIDROGRAMA QUE REPRESENTA LA DISMINUCION DE LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL, SUBSUPERFICIAL Y SUBTERRANEA. SE DISTINGUEN EN ELLA DOS FASES PRINCIPALES:

EN GENERAL, BRANCHE DESCENDANTE D'UN HYDROGRAMME REPRESENTANT LA DIMINUTION DE L'ECOULEMENT DE SURFACE, DE L'ECOULEMENT HYPODERMIQUE ET DE L'ECOULEMENT SOUTERRAIN. ON DISTINGUE DEUX PHASES PRINCIPALES: A) COURBE DE DECROUE DURANT L'ECOULEMENT DE SURFACE; B) COURBE DE DECROUE APRES LA CESSATION DE L'ECOULEMENT DE SURFACE (COURBE DE TARISSEMENT), REFLETANT LA DIMINUTION DE L'ECOULEMENT HYPODERMIQUE ET, DURANT LA PHASE ULTERIEURE, L'EPUISEMENT DES RESERVES SOUTERRAINES.

CURVA DE RECESION DURANTE LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL.
CURVA DE RECESION DESPUES DE QUE HA CESADO LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL (CURVA DE RECESION DEL AGUA SUBTERRANEA). QUE REFLEJA LA DISMINUCION DEL FLUJO SUBSUPERFICIAL Y, EN SU ULTIMA FASE, EL AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS DE AGUA SUBTERRANEA.

0330 CURVA DI ESAURIMENTO DELLA FALDA
GROUNDWATER DEPLETION CURVE
COURBE DE TARISSEMENT
CURVA DE AGOTAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

556.332.5

CURVA CHE MOSTRA LA PORTATA FUORIUSCENTE DA UN ACQUIFERO IN FUNZIONE DEL TEMPO.

CURVE SHOWING THE RATE OF RELEASE OF WATER FROM STORAGE IN THE AQUIFER.

COURBE MONTRANT LE TAUX DE DEBIT D'EAU PROVENANT D'UNE RESERVE AQUIFERE.

CURVA INDICANDO LA RELACION CON RESPECTO AL TIEMPO DE LA DESCARGA DEL AGUA ALMACENADA EN UN ACUIFERO.

0331 CURVA DI FREQUENZA
FREQUENCY CURVE
COURBE DE DISTRIBUTION DE FREQUENCE
CURVA DE FRECUENCIA

556.045

CURVA CHE LEGA I POSSIBILI VALORI DI UNA VARIABILE CASUALE, ALLA FREQUENZA CON CUI SI MANIFESTANO SPECIFICI EVENTI QUANTIFICABILI ATTRAVERSO TALI VALORI.

CURVE RELATING THE POSSIBLE VALUES OF A RANDOM VARIABLE TO THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF SPECIFIC EVENTS ASSOCIATED WITH THEM.

GRAPHIQUE REPRESENTANT EN ORDONNEE LA FREQUENCE D'APPARITION D'UN EVENEMENT DETERMINE ET EN ABSCISSE LA DISTRIBUTION CONTINUE D'UNE VARIABLE ALEATOIRE.

CURVA QUE REPRESENTA EN ORDENADAS LA FRECUENCIA DE APARICION DE ACONTECIMIENTOS ESPECIFICOS Y EN ABSCISAS UNA DISTRIBUCION CONTINUA DE UNA VARIABLE AL ATOIRA.

0332 CURVA DI REGRESSIONE (DI Y VERSO X)
REGRESSION LINE (OF Y VERSUS X)
COURBE (DU LIGNE) DE REGRESSION
LINEA DE REGRESION (DE Y RESPECTO A X)

519.241.5

CURVA DI ADATTAMENTO NEL PIANO X,Y RISPETTO A TUTTI I VALORI MEDI Y DELLA VARIABILE Y IN UN DATO INTERVALLO ATTORNO ALLA VARIABILE X. (CHOW)

A CURVE FITTED IN THE (X,Y)-PLANE TO ALL MEAN VALUES Y OF A VARIABLE Y FOR A GIVEN INTERVAL AROUND X. (CHOW)

COURBE D'AJUSTEMENT DANS LE PLAN X,Y, DE TOUTES LES VALEURS MOYENNES Y DE LA VARIABLE Y POUR UN INTERVALLE DONNE AUTOUR DE LA VARIABLE X. (CHOW)

CURVA AJUSTADA EN EL PLANO (X, Y) A TODOS LOS VALORES MEDIOS Y DE LA VARIABLE Y PARA UN INTERVALO DADO DE X. (CHOW)

0333 CURVA DI RITENZIONE CAPILLARE
RETENTION CURVE
COURBE DE RETENTION CAPILLAIRE
CURVA DE RETENCION

556.322.6

GRAFICO CHE RAPPRESENTA IL CARICO CAPILLARE IN FUNZIONE DELL'UMIDITA' DEL SUOLO O DEL TENORE D'ACQUA.

THE GRAPH REPRESENTING THE CAPILLARY HEAD VERSUS THE MOISTURE OR WATER CONTENT.

GRAPHIQUE REPRESENTANT LA CHARGE CAPILLAIRE EN FONCTION DE L'HUMIDITE DU SOL OU DE SA TENEUR EN EAU.

GRAFICO QUE REPRESENTA LA ALTURA CAPILAR EN FUNCION DE LA HUMEDAD O DEL CONTENIDO DE AGUA.

0334	CURVA DI UGUAL ALTEZZA DI NEVE ISONIVAL SYN. ISOCHION COURBE D'EGALE HAUTEUR DE NEIGE SYN. COURBE D'EGAL EQUIVALENT EN EAU DE LA NEIGE ISONIVAL, SYN. ISOCHION LA DEFINIZIONE, IN ITALIANO, NON NECESSITA DI SPIEGAZIONI. PAS DE NOM SPECIAL, EN FRANCAIS, POUR CES DEUX COURBES QUI N'ONT PAS BESOIN D'AUTRE DEFINITION.	551.578.46	556.124.2
0335	CURVA INTEGRALE MASS CURVE SYN. INTEGRAL CURVE COURBE INTEGRALE CURVA DE VALORES ACUMULADOS, SIN. CURVA INTEGRAL CURVA DI VALORI CUMULATI IN FUNZIONE DEL TEMPO. COURBE DES VALEURS CUMULEES EN FONCTION DU TEMPS.	556.047	
0336	CURVA INTENSITA'- DURATA INTENSITY-DURATION CURVE COURBE "INTENSITE-DUREE" CURVA DE INTENSIDAD-DURACION CURVA CHE MOSTRA LA PROBABILITA' CLIMATOLOGICA DI VARIE INTENSITA' DI PRECIPITAZIONE DI BREVE DURATA IN UNA CERTA LOCALITA'. SPESSO SI RAPPRESENTA UNA FAMIGLIA DI CURVE CISCUNA RELATIVA AD UNA DATA FREQUENZA DEL FENOMENO, O AD UN DATO TEMPO DI RITORNO ESPRESSO IN ANNI. COURBE INDICANT LA PROBABILITE CLIMATOLOGIQUE DE DIVERSES INTENSITES DE PRECIPITATIONS DE COURTE DUREE POUR DIVERSES DUREES DE PRECIPITATIONS EN UN LIEU DONNE. IL S'AGIT SOUVENT D'UNE FAMILLE DE COURBES, DONT CHACUNE REPRESENTE UNE CERTAINE FREQUENCE D'OCCURRENCE OU PERIODE DE RECURRENCE EXPRIMEE EN ANNEES.	551.577.3	
0337	CURVA INVILUPPO ENVELOPING CURVE COURBE ENVELOPPE CURVA ENVOLVENTE CURVA CONTINUA CHE INDICA IL CONTERNO LIMITE ENTRO IL QUALE SONO SITUATI TUTTI O LA MAGGIOR PARTE DEI PUNTI CONOSCIUTI. COURBE ADJOUE INDICANT LA LIMITE A L'INTERIEUR DE LAQUELLE SE PLACENT LA TOTALITE OU LA MAJORITE DES POINTS REPRESENTANT LES VALEURS CONSIDEREES.	556.045	

LINE OF EQUAL SNOW DEPTH. (CID)
LINEA DE IGUAL PROFUNDIDAD O DENSIDAD DE
NIEVE. (CID)

CURVE OF AN ACCUMULATIVE QUANTITY VERSUS
TIME.
CURVA DE LOS VALORES DE UNA VARIABLE.
ACUMULADOS EN FUNCION DEL TIEMPO.

A CURVE SHOWING THE CLIMATOLOGICAL
PROBABILITY OF VARIOUS SHORT-PERIOD
PRECIPITATION RATES FOR VARIOUS
DURATIONS OF PRECIPITATION AT A GIVEN
LOCATION. OFTEN A FAMILY OF CURVES IS
SHOWN, EACH DEPICTING A SPECIFIC
OCCURRENCE FREQUENCY OR RETURN PERIOD IN
YEARS.

CURVA QUE INDICA LA PROBABILIDAD
CLIMATOLOGICA DE VARIAS INTENSIDADES DE
PRECIPITACION DE CORTA DURACION EN
DETERMINADO LUGAR. GENERALMENTE SE TRATA
DE UN CONJUNTO DE CURVAS CADA UNA DE LAS
CUALES EXPRESA DETERMINADA FRECUENCIA DE
OCURRENCIA O DE PERIODO DE RETORNO
ANUAL.

A SMOOTH CURVE WHICH REPRESENTS THE
BOUNDARY WITHIN WHICH ALL OR MOST OF THE
KNOWN DATA POINTS ARE CONTAINED.

CURVA QUE INDICA LOS LIMITES DENTRO DE
LOS CUALES ESTAN CONTENIDOS TODOS O LA
MAYORIA DE LOS DATOS CONOCIDOS.

0338	CURVA IPSOGRAFICA AREA-ELEVATION CURVE SYN. HYPISOGRAPHIC CURVE COURBE HYPISOGRAPHIQUE SYN. COURBE SURFACE-HAUTEUR CURVA SUPERFICIE-ALTURA, SIN. CURVA HIPSOMETRICA CURVA CHE FORNISCE LA SUPERFICIE DI UN'AREA DI UN BACINO IMBRIFFERO POSTA AL DI SOPRA DI UNA PREFISSATA QUOTA. COURBE INDICANT QUELLE PORTION DE SURFACE D'UN BASSIN VERSANT SE TROUVE AU DESSUS D'UNE HAUTEUR DONNEE.	556.16.047	
0339	CUSCINO PER NEVE SNOW PILLOW COUSSIN A NEIGE COLCHON DE NIEVE STRUMENTO COSTITUITO DA UNA SPECIE DI MATERASSO PNEUMATICO, RIEMPIUTO DI LIQUIDO ANTICONGELANTE, E DOTATO DI MANOMETRO CHE INDICA L'ACQUA EQUIVALENTE AL MANTO DI NEVE CHE LO COPRE. INSTRUMENT DE MESURE COMPORTANT UN MATELAS PNEUMATIQUE REMPLI DE SOLUTION INCONGELABLE ET MUNI D'UN MANOMETRE INDICANT L'EQUIVALENT EN EAU DE LA NEIGE.	551.578.46	
0340	DARCY DARCY DARCY DARCY UNITA' DI PERMEABILITA' INTRINSECA, DEFINITA COME LA PERMEABILITA' DI UN MEZZO IN CUI UN LIQUIDO DI VISCOSITA' CINEMATICA DI 1 CENTIPOISE, PASSA, CON UNA PORTATA DI 1 CM3/SEC, ATTRAVERSO UNA SEZIONE TRASVERSALE DI 1 CM2, SOTTO UN GRADIENTE DI 1 AT/CM. UNITE DE PERMEABILITE INTRINSEQUE DEFINIE COMME LA PERMEABILITE D'UN MILIEU DANS LEQUEL LE DEBIT D'UN LIQUIDE DE VISCOSITE DYNAMIQUE 1 CENTIPOISE DANS UNE DIRECTION NORMALE A UNE SECTION DROITE DE 1 CM2 EST DE 1 CM3/SEC, SOUS UN GRADIENT DE 1 AT/CM.	532.548	556.342.2
0341	DATAZIONE DELL'ACQUA SOTTERRANEA GROUNDWATER DATING DATATION DE L'EAU SOUTERRAINE DATACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS DETERMINAZIONE DEL TEMPO TRASCORSO FRA LA RICARICA DELL'ACQUIFERO E IL PRELIEVO DI UN CAMPIONE. DETERMINATION DU TEMPS ECOULE ENTRE L'ALIMENTATION DE LA FORMATION AQUIFERE ET LA PRISE DE L'ECHANTILLON D'EAU.	556.31	

CURVE SHOWING WHAT PART OF THE AREA OF A
WATERSHED IS SITUATED ABOVE AN INDICATED
ELEVATION.

CURVA QUE MUESTRA LAS SUPERFICIES
DOMINADAS DESDE CADA COTA.

DEVICE FILLED WITH ANTIFREEZE SOLUTION
AND FITTED WITH A MANOMETER WHICH
INDICATES THE WATER EQUIVALENT OF THE
SNOW COVER.

DISPOSITIVO LLENO DE UNA DISOLUCION
ANTICONGELANTE Y PROVISTO DE UN
MANOMETRO, QUE INDICA EL EQUIVALENTE EN
AGUA DE LA CAPA DE NIEVE.

UNIT OF INTRINSIC PERMEABILITY, DEFINED
AS THE PERMEABILITY OF A MEDIUM IN WHICH
A LIQUID OF DYNAMIC VISCOSITY OF 1
CENTIPOISE DISCHARGES 1 CM3/SEC. THROUGH
A CROSS SECTION OF 1 CM2, UNDER A
GRADIENT NORMAL TO THE SECTION OF 1
AT/CM.

UNIDAD DE PERMEABILIDAD INTRINSECA,
DEFINIDA COMO LA PERMEABILIDAD DE UN
MEDIO EN EL QUE UN LIQUIDO DE VISCOSIDAD
DINAMICA DE 1 CENTIPOISE, PASA, CON UN
CAUDAL DE 1 CM3/SEC, A TRAVES DE UNA
SECCION TRANSVERSAL DE 1 CM2, BAJO UN
GRADIENTE NORMAL A LA SECCION DE 1
AT/CM.

DETERMINATION OF THE TIME BETWEEN THE
RECHARGE OF GROUNDWATER AND ITS
SAMPLING.

DETERMINACION DEL TIEMPO TRANSCURRIDO
ENTRE LA ALIMENTACION Y LA TOMA DE
MUESTRAS.

0342	DATAZIONE PER RADIOATTIVITA' DATING, RADIOACTIVE DATATION PAR LES RADIODISOTOPES DATAION RADIATIVA	521.039.86	
	METODO DI DETERMINAZIONE DELL'ETA' DELL'ACQUA, BASATO SULLE PROPRIETA' DI DECADIMENTO RADIOATTIVO DEGLI ISOTOPI.	METHOD OF AGE DETERMINATION BASED ON THE PROPERTY OF RADIO-ACTIVE DECAY OF ISOTOPIES.	
	METHODE DE DATATION FONDÉE SUR LA PROPRIÉTÉ DE DESINTEGRATION RADIOACTIVE DES RADIODISOTOPES.	METODO DE DETERMINACION DE LA EDAD DEL AGUA, BASADO EN LA PROPIEDAD DE DESINTEGRACION RADIATIVA DE LOS ISOTOPOS.	
0343	DATI PUNTUALI SIN. OSSERVAZIONI PUNTUALI POINT DATA OBSERVATIONS PONCTUELLES DATOS PUNTUALES	556.044	
	OSSERVAZIONI FATTE IN UN DETERMINATO PUNTO GEOGRAFICO, DOVE E' POSTA, AD ES., UNA STAZIONE PLUVIOMETRICA O UNA STAZIONE IDROMETRICA. (CHOW)	THE OBSERVATIONS AT A GEOGRAPHIC SITE, E.G. THE SITE OF A RAIN GAUGE OR A STREAM-GAUGING STATION. (CHOW)	
	OBSERVATIONS FAITES EN UN SITE GEOGRAPHIQUE DETERMINE, PAR EX. UN EMPLACEMENT DE PLUVIOMETRE, OU UNE STATION DE JAUGEAGE. (CHOW)	OBSERVACIONES EN UN DETERMINADO EMPLAZAMIENTO, POR EJEMPLO, PLUVIOMETRO O ESTACION DE AFOROS. (CHOW)	
0344	DATI STORICI (1); SERIA STORICA (2) DATA, HISTORICAL DONNEES HISTORIQUES SERIE HISTORICA	551.506.3	556.044
	(1) DATI IDROLOGICI E METEOROLOGICI RELATIVI AD EVENTI PASSATI. (2) COME (1) MA IN ORDINE CRONOLOGICO.	HYDROLOGICAL AND METEOROLOGICAL DATA OF EVENTS WHICH OCCURRED IN THE PAST.	
	DONNEES HYDROLOGIQUES ET METEOROLOGIQUES RELATIVES A DES EVENEMENTS PASSES.	DATOS HIDROLOGICOS Y METEOROLOGICOS REFERENTES A FENOMENOS OCURRIDOS EN EL PASADO.	
0345	DECANTAZIONE VEDI ANCHE SUBSIDENZA (1) SETTLING SEE ALSO SUBSIDENCE (1) DECANTATION VOIR AUSSI SUBSIDENCE (1) DECANTACION, VEASE TAMBIEN SUBSIDENCIA (1)	551.312.9	
	MOVIMENTO VERSO IL BASSO DI PARTICELLE SOSPENSE NELL'ACQUA.	MOVEMENT TOWARD BOTTOM OF PARTICLES SUSPENDED IN WATER.	
	MOUVEMENT VERS LE BAS DES PARTICULES SUSPENDUES DANS L'EAU.	MOVIMIENTO HACIA EL FONDO DEL AGUA DE LAS PARTICULAS EN SUSPENSION.	
0346	DECENNIO INTERNAZIONALE DI IDROLOGIA (DII) INTERNATIONAL HYDROLOGICAL DECADE (IHD) DECENNIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE (DHI) DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL (DHI)	556.02	:551.57(100)
	PERIODO DI 10 ANNI (1965-1974) DI INTENSA ATTIVITA' IDROLOGICA INTERNAZIONALE, LANCIATA E SPONSORIZZATA DALL'UNESCO IN COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI DELLE NAZIONI UNITE.	TEN YEARS (1965 - 1974) OF INTENSIVE INTERNATIONAL HYDROLOGICAL ACTIVITIES LAUNCHED AND SPONSORED BY UNESCO IN COOPERATION WITH OTHER U.N. AGENCIES.	
	PERIODE DE 10 ANS (1965-1974) D'INTENSE ACTIVITE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE, PATRONNEE PAR L'UNESCO AVEC LA COLLABORATION D'AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES.	PERIODO DE DIEZ AÑOS (1965-1974) DE INTENSA ACTIVIDAD HIDROLOGICA INTERNACIONAL, INICIADO Y PATROCINADO POR LA UNESCO EN COOPERACION CON OTROS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS.	

0347	DEFICIT DI RITENZIONE SOIL-MOISTURE DEFICIT SYN. SOIL-MOISTURE DEFICIENCY DEFICIT EN EAU DEFICIT DE RETENCION, SIN. DEFICIT DE HUMEDAD DEL SUELO	551.579.5 631.43	556.142	556.322.2
	DIFFERENZA FRA LA MASSIMA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DI ACQUA DEL SUOLO E IL SUO CONTENUTO ISTANTANEO DI UMIDITA'.			DIFFERENCE BETWEEN THE WATER-HOLDING CAPACITY (MAXIMUM FIELD CARRYING) OF THE SOIL AND THE INSTANTANEOUS SOIL MOISTURE.
	DIFFERENCE ENTRE LA CAPACITE D'ABSORPTION DU SOL ET LA VALEUR INSTANTEE D'HUMIDITE DU SOL.			DIFERENCIA ENTRE LA CAPACIDAD MAXIMA DE ABSORCION DE AGUA DE UN SUELO Y SU VALOR INSTANTANEO DE HUMEDAD.
0348	DEFICIT DI UMIDITA' MOISTURE DEFICIENCY DEFICIT D'HUMIDITE DEFICIT DE HUMEDAD	551.579.5	556.142	
	ALTEZZA D'ACQUA NECESSARIA PER ELEVARE IL CONTENUTO D'ACQUA DEL SUOLO FINO ALLA CAPACITA' DI CAMPO.			DEPTH OF WATER REQUIRED TO BRING THE SOIL-MOISTURE CONTENT UP TO THE FIELD CAPACITY.
	QUANTITE D'EAU EXPRIMEE EN HAUTEUR NECESSAIRE POUR AMENER LA TENEUR EN EAU D'UN SOL HUMIDE A SA CAPACITE AU CHAMP.			ALTURA DE AGUA NECESARIA PARA ELEVARE EL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO HASTA LA CAPACIDAD DE CAMPO.
0349	DEFICIT IDRICO WATER DEFICIT DEFICIT EN EAU DEFICIT DE AGUA	551.573. :556.13	:551.577	556.12
	DIFFERENZA CUMULATA FRA L'EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE E LA PRECIPITAZIONE, DURANTE UN CERTO PERIODO IN CUI LA PRECIPITAZIONE E' LA PIU' PICCOLA DELLE DUE.			THE CUMULATIVE DIFFERENCE BETWEEN THE POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION AND PRECIPITATION DURING A CERTAIN PERIOD IN WHICH THE PRECIPITATION IS THE SMALLER OF THE TWO.
	DIFFERENCES CUMULEES ENTRE L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE ET LA PRECIPITATION PENDANT LA PERIODE OU C'EST, DES DEUX TERMES, LA PRECIPITATION QUI A LA VALEUR LA PLUS FAIBLE.			DIFERENCIA ACUMULADA ENTRE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL Y LA PRECIPITACION DURANTE UN PERIODO DETERMINADO, EN EL CUAL LA PRECIPITACION ES LA MAS PEQUENA DE AMBAS.
0350	DEFLUSSO RUNOFF ECOULEMENT ESCORRENTIA	556.16	551.579	
	(1) QUELLA PARTE DI PRECIPITAZIONE CHE DEFLUISCE VERSO UN CORSO D'ACQUA SCORRENDO SULLA SUPERFICIE DEL TERRENO O (B) ALL'INTERNO DI ESSO.			THAT PART OF PRECIPITATION THAT FLOWS TOWARDS THE STREAM ON THE GROUND SURFACE (SURFACE RUNOFF) OR WITHIN THE SOIL (SUBSURFACE RUNOFF OR INTERFLOW).
	PARTIE DES PRECIPITATIONS QUI S'ECOULE VERS UN COURS D'EAU A LA SURFACE DU SOL (ECOULEMENT DE SURFACE) OU DANS LE SOL (ECOULEMENT SOUTERRAIN).			PARTIE DE LA PRECIPITACION QUE FLUYE POR LA SUPERFICIE DEL TERRENO (ESCORRENTIA DE SUPERFICIE) O EN EL INTERIOR DEL MISMO (ESCORRENTIA SUBTERRANEA)
0351	DEFLUSSO DI BASE RUNOFF, BASE SYN. FLOW, BASE DEBIT DE BASE ESCORRENTIA DE BASE, SIN. CAUDAL DE BASE	556.167.2		
	PORTE DELLA PORTATA AFFLUENTE AD UN CORSO D'ACQUA PROVENIENTE DAI SERBATOI SOTTERRANEI. ESSA COSTITUISCE IL DEFLUSSO OSSERVATO IN UNA CERTA SEZIONE, SBOCCO DI UN BACINO DI DRENAGGIO, SU			THE PART OF THE DISCHARGE WHICH ENTERS A STREAM CHANNEL FROM GROUNDWATER. THIS IS THE RUNOFF OBSERVED AT THE OUTLET OF THE DRAINAGE BASIN DURING LONG PERIODS WHEN NO PRECIPITATION OR SNOWMELT OCCURS.

CUI, PER LUNGO TEMPO, NON SI E' AVUTA
ALCUNA PRECIPITAZIONE E/O NON VI E'
STATO LO SCIoglimento DELLE NEVI.

PARTIE DU DEBIT D'UNE RIVIERE QUI VIENT
DE L'EMERGENCE DES EAUX SOUTERRAINES.
C'EST LE DEBIT PERSISTANT PAR TEMPS SEC,
C.A.D. PENDANT LES PERIODES SANS
PRECIPITATIONS.

CAUDAL MINIMO DE UNA CORRIENTE DE AGUA.
ESCORRENTIA OBSERVADA, A LA SALIDA DE
UNA CUENCA DE DRENAJE, DURANTE PERIODOS
LARGOS EN LOS QUE NO SE PRODUCEN
PRECIPITACIONES O FUSIONES DE NIEVE.

LORSQUE LE SOL EST SATURE, L'EAU SE
DEPLACE A TRAVERS LES INTERSTICES DU SOL
QUI NE CONTIENNENT PLUS OU PRATIQUEMENT
PLUS D'AIR.

POROS QUE CONTIENEN POCO O NADA DE AIRE.

0352	DEFLUSSO DI FALDA; DEFLUSSO DI ACQUA SOTTERRANEA GROUNDWATER FLOW ECOULEMENT SOUTERRAIN FLUJO DE AGUAS SUBTERRANEAS	556.34			0357	DEFLUSSO IPODERMICO SIN. DEFLUSSO SUBSUPERFICIALE INTERFLOW SYN. FLOW, PROMPT SUBSURFACE ECOULEMENT HYPODERMIQUE (1); ECOULEMENT RETARDE (2) INTERFLUJO, SIN. ESCORRENTIA SUBSUPERFICIAL (DE RAPIDA APARICION)	556.168	
	MOVIMENTO DI ACQUA IN UN ACQUIFERO.					(1) QUOTA DI ACQUA DI PRECIPITAZIONE INFILTRATA CHE NON HA RAGGIUNTO O PASSATO IL LIVELLO FREATICO, MA CHE DEFLUSCE COME FLUSSO SUBSUPERFICIALE (O DI BASE) VERSO I CORSI D'ACQUA. (CID) (2) MOVIMENTO DI ACQUA PROVENIENTE DA ZONE DI ACCUMULAZIONE TEMPORANEA CHE CIRCOLA NEGLI STRATI SUPERIORI DELLA FORMAZIONE ACQUIFERA IN PROPORZIONE ASSAI MAGGIORE AL NORMALE DEFLUSSO DI BASE. (REB)		(1) THAT PORTION OF THE PRECIPITATION WHICH HAS NOT PASSED DOWN TO THE WATER TABLE, BUT IS DISCHARGED FROM THE AREA AS SUBSURFACE FLOW INTO STREAM CHANNELS. (CID) (2) FLOW OF WATER FROM EPHEMERAL ZONES OF SATURATION. IT MOVES THROUGH THE UPPER STRATA OF A FORMATION AT A RATE MUCH IN EXCESS OF NORMAL BASE-FLOW SEEPAGE. (REB)
0353	DEFLUSSO DIRETTO STORM RUNOFF SYN. RUNOFF, DIRECT ECOULEMENT D'IVERSE ESCORRENTIA DE UNA TORMENTA, SIN. ESCORRENTIA DIRECTA	556.166	551.579.1	551.577.37		(1) PARTIE DES PRECIPITATIONS INFILTRES QUI N'EST PAS DESCENDUE JUSQU'A LA NAPPE PHREATIQUE MAIS QUI PASSE DE LA SURFACE DU SOL VERS LES COURS D'EAU EN CHEMINANT AU DESSOUS DE LA SURFACE DU SOL. (CID) (2) MOUVEMENT DE L'EAU VENANT DE ZONES D'ACCUMULATION TEMPORAIRE. L'EAU CIRCULE DANS LES COUCHES SUPERIEURES DE LA FORMATION ACQUIFERE A UNE VITESSE BIEN SUPERIEURE A LA VITESSE NORMALE DE FILTRATION. (REB)		(1) PARTE DE LA PRECIPITACION INFILTRADA QUE NO HA PASADO AL NIVEL FREATICO, Y QUE REAPARECE COMO FLUJO HIPODERMICO A TRAVES DE CANALES DE CORRIENTE. (CID) (2) CAUDAL DE AGUA DE LAS ZONAS EFIMERAS DE SATURACION, QUE CIRCULA ENTRE LOS EXTRATOS SUPERIORES EN PROPOCION MUY SUPERIOR A LA NORMAL. (REB)
	PARTIE DE L'ECOULEMENT GLOBAL D'UNE AVERSE QUI ATTEINT LA SECTION DE MESURE DANS UN INTERVALLE DE TEMPS RELATIVEMENT COURT APRES LA CHUTE DE PLUIE. LE DEBIT DE BASE EN EST EXCLU NECESSAIREMENT.							
	PARTIE DE LA ESCORRENTIA TOTAL PROCEDEnte DE LA LLUVIA PRODUCIDA POR UNA TORMENTA, QUE LLEGA AL PUNTO DE MEDIDA DENTRO DE UN PLAZO RELATIVAMENTE CORTO DE TIEMPO DESPUES DE PRODUCIRSE LA LLUVIA. EXCLUYE ESENCIALMENTE EL FLUJO BASICO							
0354	DEFLUSSO GLACIALE ICE RUN DERIVE DE LA GLACE CORRIMIENTO DE HIELO	551.326.14	551.326.83		0358	DEFLUSSO REGOLATO FLOW, REGULATED ECOULEMENT REGULARISE CORRIENTE REGULADA	556.535	627.8
	MOVIMENTO DI GHIACCIO O DI POLTIGLIA DI GHIACCIO CON LA CORRIENTE DI UN CORSO D'ACQUA.					CORRIENTE IN UN CORSO D'ACQUA SOGGETTA ALLA REGOLAZIONE DA PARTE DI STRUTTURE DI CONTROLLO O DA OPERE DI DIVERSIONE.		THE FLOW IN A STREAM THAT HAS BEEN SUBJECTED TO REGULATION BY WATER CONTROL STRUCTURES OR DIVERSIONS.
	MOUVEMENT DE GLACE OU DE BOUILLIE DE GLACE SUIVANT LE COURANT DU COURS D'EAU.					ECOULEMENT DONT L'IRREGULARITE NATURELLE A ETE CORRIGEE PAR DES OUVRAGES DE CONTROLE TELS QUE RESERVOIRS OU AUTRES OUVRAGES DE DIVERSION.		CORRIENTE AFECTADA POR LA REGULACION DE ESTRUCTURAS DE CONTROL DE AGUAS O DERIVACIONES.
0355	DEFLUSSO IN TERRENO NON SATURO FLOW, UNSATURATED ECOULEMENT A TRAVERS SOL NON SATURE FLUJO NO SATURADO	556.34			0359	DEFLUSSO SOTTERRANEO GROUNDWATER RUNOFF ECOULEMENT SOUTERRAIN ESCORRENTIA DE AGUAS SUBTERRANEAS	556.168	
	CORRIENTE IN UN TERRENO NON SATURO.					QUELLA PARTE DI DEFLUSSO SUPERFICIALE CHE SI INFILTRA NEL SUOLO, DIVIENE ACQUA SOTTERRANEA E CHE VA AD ALIMENTARE UN CORSO D'ACQUA SOTTO FORMA DI SORGENTE O PER PERCOLAZIONE. (CID)		THAT PART OF THE RUNOFF WHICH HAS PASSED INTO THE GROUND, BECOMES GROUNDWATER, AND IS DISCHARGED INTO A STREAM CHANNEL AS SPRING OR PERCOLATION WATER. (CID)
	ECOULEMENT A TRAVERS SOL NON SATURE.					PARTIE DE L'ECOULEMENT QUI S'EST INFILTREE DANS LE SOL, A ATTEINT LA NAPPE PHREATIQUE ET A REJOINT UN COURS D'EAU COMME EAU DE SOURCE DU DE SUINTEMENT. (CID)		PARTIE DE LA ESCORRENTIA NO SUPERFICIAL, QUE SE CONVIERTE EN AGUA SUBTERRANEA Y ALIMENTA UNA CORRIENTE COMO FUENTE O POR FILTRACION. (CID)
0356	DEFLUSSO IN TERRENO SATURO FLOW, SATURATED ECOULEMENT A TRAVERS SOL SATURE FLUJO DE SATURACION	556.34						
	MOVIMENTO DI ACQUA CHE HA LUOGO FRA I PORI DEL TERRENO QUANDO QUESTI CONTENGONO ARIA IN QUANTITA' PICCOLA O NULLA.							
	WATER MOVEMENT WHICH TAKES PLACE THROUGHOUT A SOIL-PORE SPACE THAT CONTAINS LITTLE, IF ANY, AIR.							
	MOVIMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS							

0360	DEFLUSSO SUPERFICIALE LAMINARE FLOW, SHEET ÉCOULEMENT EN NAPPE ESCORRENTIA LAMINAR	556.34	
	FLUSSO SOTTOFORMA DI LAMINA SOTTILE DI SPESSORE QUASI UNIFORME, SOPRA LA SUPERFICIE DEL TERRENO.	FLOW IN A RELATIVELY THIN SHEET, OF NEARLY UNIFORM THICKNESS, OVER THE SOIL SURFACE.	
	ÉCOULEMENT EN NAPPE RELATIVEMENT MINCE ET D'ÉPAISSEUR SENSIBLEMENT UNIFORME, A LA SURFACE DU SOL.	FLUJO DE UNA LAMINA RELATIVAMENTE DELGADA, DE ESPESOR CASI UNIFORME, SOBRE LA SUPERFICIE DEL SUELO.	
0361	DEFLUSSO SUPERFICIALE SIN. RUSCELLAMENTO RUNOFF, SURFACE SYN. FLOW, SURFACE RUISSELLEMENT ESCORRENTIA SUPERFICIAL, SIN. ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL	551.579.1	556.164
	ACQUA DI PRECIPITAZIONE CHE SCORRE SULLA SUPERFICIE DEL TERRENO.	THAT PART OF THE PRECIPITATION WHICH TRAVELS ON THE GROUND SURFACE.	
	PARTIE DES PRÉCIPITATIONS QUI S'ÉCOULE A LA SURFACE DU SOL.	PARTIE DE LA PRÉCIPITATION QUE SE DESPLAZA EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO.	
0362	DEGRADAZIONE DEGRADATION DEGRADATION DEGRADACION	551.311.2	551.311.3
	DISINTEGRAZIONE E LOGORIO DELLA SUPERFICIE DELLE ROCCE, DEL SUOLO, DEL LETTO DI UN FIUME, DI UNA SCARPATA SOTTO L'AZIONE DELL'ACQUA E DELL'ARIA. (OD)	THE DISINTEGRATION AND WEARING DOWN OF THE SURFACE OF ROCKS, CLIFFS, STRATA, STREAMBEDS ETC., BY ATMOSPHERIC AND AQUEOUS ACTION. (OD)	
	EFFRITEMENT DES ROCHES, FALAISES, ESCARPEMENTS, TERRASSES, LITS DE COURS D'EAU, SOUS L'ACTION DES AGENTS ATMOSPHERIQUES, AIR ET EAU. (OD)	DESINTEGRACION Y DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE LAS ROCAS, SUELOS, ESTRATOS, ETC., POR LA ACCION DE LA ATMOSFERA O DEL AGUA. (OD)	
0363	DELTA DELTA DELTA DELTA	556.54	551.482.6
	DEPOSITO ALLUVIONALE ALLA FOCE DI UN FIUME E L'UNITA' GEOGRAFICA E GEOMORFOLOGICA CHE DA ESSO DERIVA.	AN ALLUVIAL DEPOSIT AT THE MOUTH OF A RIVER AND THE GEOGRAPHICAL AND GEOMORPHOLOGICAL UNIT WHICH RESULTS FROM IT.	
	ÉTENDUE ALLUVIALE FORMÉE PAR LE DÉPÔT DE SEDIMENTS APPORTÉS PAR LES RIVIÈRES ET FLEUVES PRÈS DE LEUR EMBOUCHURE A LA MER ET ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE QUI EN RÉSULTE.	DÉPOSITO ALUVIAL EN LA DESEMBOCADURA DE UN RÍO, Y EL CONJUNTO GÉOGRÁFICO Y GEOMORFOLÓGICO POR EL ORIGINADO.	
0364	DENDROIDROLOGIA DENDROHYDROLOGY DENDROHYDROLOGIE DENDROHIDROLOGÍA	556	634.0.56
	UTILIZZAZIONE DEGLI ANELLI CONCENTRICI DI CRESCITA DEGLI ALBERI PER STUDIARE I FENOMENI IDROLOGICI.	USE OF TREE RINGS TO STUDY HYDROLOGICAL PHENOMENA.	
	UTILISATION DES ANNEAUX DE CROISSANCE DES ARBRES POUR ÉTUDIER LES PHÉNOMÈNES HYDROLOGIQUES.	UTILIZACIÓN DE LAS CAPAS CONCENTRICAS DE CRECIMIENTO DE LOS ÁRBOLES PARA ESTUDIAR LOS FENÓMENOS HIDROLÓGICOS.	

0365	DENSITA' DEL SECCO DENSITY OF SOIL, BULK DENSITE GLOBALE DU SOL DENSIDAD APARENTE	631.431.1	
	MASSA DI UN CAMPIONE DI TERRENO ASCIUTTO PER UNITA' DI VOLUME TOTALE (VOLUME DEI VUOTI COMPRESO).	MASS OF AN OVEN-DRY SOIL SAMPLE PER UNIT GROSS VOLUME (INCLUDING PORE SPACE).	
	MASSE D'UN ÉCHANTILLON DE SOL SEC PAR UNITÉ DE VOLUME TOTAL. (VOLUME DES VIDES COMPRIS).	MASA DE UNA MUESTRA DE SUELO SECO POR UNIDAD DE VOLUMEN BRUTO INCLUYENDO EL ESPACIO DE LOS POROS)	
0366	DENSITA' DELLA NEVE SNOW, DENSITY OF DENSITE DE LA NEIGE DENSIDAD DE LA CAPA DE NIEVE, SIN. DENSIDAD DE LA NIEVE	551.578.46	556.124
	MASSA DELLO STRATO DI NEVE PER UNITA' DI VOLUME, LA MASSA INCLUDE ANCHE IL CONTENUTO DI ACQUA LIQUIDA E IL VOLUME INCLUDE GLI SPAZI DI ARIA NATURALE.	MASS OF SNOW PACK PER UNIT VOLUME. THE MASS INCLUDES LIQUID WATER CONTENT AND THE VOLUME INCLUDES NATURAL AIR SPACES.	
	MASSE DE NIEGE PAR UNITÉ DE VOLUME. LA MASSE COMPREND L'EAU LIQUIDE CONTENUE DANS L'ÉCHANTILLON ET LE VOLUME COMPREND LES ESPACES LACUNAIRES NATURELS.	MASA DE LA CAPA DE NIEVE POR UNIDAD DE VOLUMEN. EN LA MASA SE INCLUYE EL CONTENIDO DE AGUA LIQUIDA Y EN EL VOLUMEN LOS ESPACIOS NATURALES DE AIRE.	
0367	DENSITA' DELLA RETE IDROGRAFICA DRAINAGE DENSITY DENSITE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE DENSIDAD DE DRENAJE	556.516	
	SOMMA DELLA LUNGHEZZA DI TUTTI I SEGMENTI DI CORSI D'ACQUA DI QUALSIASI ORDINE, PRESENTI IN UN BACINO, DIVISO PER L'AREA DEL BACINO.	TOTAL CHANNEL-SEGMENT LENGTHS, CUMULATED FOR ALL ORDERS WITHIN A DRAINAGE AREA, DIVIDED BY THE AREA.	
	LONGUEUR TOTALE DES SEGMENTS DE COURS D'EAU DE TOUS ORDRES D'UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE, DIVISÉE PAR LA SUPERFICIE DU BASSIN.	SUMA DE LAS LONGITUDES DE TODOS LOS CAUCES DE CUALQUIER ORDEN, EN UN AREA DE DRENAJE, DIVIDIDA POR EL AREA.	
0368	DENSITA' DI UNA RETE IDROGRAFICA STREAM FREQUENCY SYN. CHANNEL FREQUENCY DENSITE D'UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE DENSIDAD DE DRENAJE, SIN. FRECUENCIA DE CAUCE	556.52	
	LUNGHEZZA TOTALE DI TUTTI I RAMI COSTITUENTI LA RETE, DIVISO L'AREA DEL BACINO. (CHOW)	THE NUMBER OF STREAM SEGMENTS OF ALL ORDERS WITHIN A GIVEN BASIN, DIVIDED BY ITS AREA. (CHOW)	
	NOMBRE DE SEGMENTS DE COURS D'EAU DE TOUS ORDRES, A L'INTERIEUR D'UN BASSIN VERSANT DONNE, DIVISE PAR LA SUPERFICIE DU BASSIN. (CHOW)	LONGITUD TOTAL DE LOS CURSOS DE AGUA DE CUALQUIER ORDEN DE UNA CUENCA DADA, DIVIDIDO POR SU AREA. (CHOW).	
0369	DENSITA' REALE DEL TERRENO SIN. DENSITA' DEI GRANULI DENSITY OF SOIL, ACTUAL DENSITE REELLE DU SOL DENSIDAD REAL DEL SUELO	631.431.1	
	MASSA DI UN CAMPIONE DI TERRENO ASCIUTTO PER UNITA' DI VOLUME ESCLUDENDO I VUOTI.	MASS OF AN OVEN-DRY SOIL SAMPLE PER UNIT VOLUME (SOIL PARTICLES ONLY)	
	MASSE D'UN ÉCHANTILLON SEC DE SOL PAR UNITÉ DE VOLUME (EXPRIME EN GR./CM.) A L'EXCLUSION DE L'AIR EMPRISONNE.	MASA DE UNA MUESTRA DE SUELO SECO POR UNIDAD DE VOLUMEN (SOLO PARTICULAS DE SUELO). (G. CM 3).	

0370	DENUDAMENTO DENUDATION DENUDATION DENUDACION	551.3.053	
	(1) EROSIONE PROVOCATA DA PIOGGIA, GELÒ, VENTO O ACQUA, DEL TERRENO. IMPLICA, SPESSE, L'ASPORTAZIONE DI MATERIA TERROSA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PIANO ROCCIOSO. (2) RIMOZIONE DI TUTTA LA VEGETAZIONE E MATERIA ORGANICA DEL SUOLO CON MEZZI NATURALI O ARTIFICIALI.	(1) EROSION BY RAIN, FROST, WIND OR WATER OF THE SOLID MATTER OF THE EARTH. IMPLIES OFTEN THE WIPING OFF OF THE SOIL DOWN TO THE BEDROCK. (2) STRIPPING (AU). REMOVAL, BY NATURAL OR ARTIFICIAL MEANS, OF ALL VEGETATION AND ORGANIC MATTER.	
	(1) EROSION PAR LA PLUIE, LE GEL, LE VENT, L'EAU, DE LA MATIERE SOLIDE DE LA TERRE METTANT A NU DES COUCHES ANTERIEUREMENT RECOUVRETES. SOUS-ENTEND SOUVENT QUE LE SOL EST DEGARNI JUSQU'A LA ROCHE DE FOND. (2) ENLEVEMENT DE TOUTE LA VEGETATION ET LA MATIERE ORGANIQUE D'UN SOL, PAR DES MOYENS NATURELS OU ARTIFICIELS.	(1) EROSION, DEBIDA A LLUVIAS, ESCARCHAS, VIENTO O AGUA, DE LA MATERIA SOLIDA DE LA TIERRA. ORIGINA CON FRECUENCIA LA DESAPARICION DEL SUELO HASTA LLEGAR AL LECHO ROCCOSO. (2) DESMONTE. ELIMINACION, POR MEDIOS NATURALES O ARTIFICIALES, DE TODA LA VEGETACION Y MATERIA ORGANICA.	
0371	DEPOSITO ALLUVIONALE DRIFT APPORTS MORRENA	551.3.051	551.312.3
	OGNI DEPOSITO SUPERFICIALE CAUSATO DA UNA CORRENTE DI ACQUA O ARIA. (GGT)	ANY SUPERFICIAL DEPOSIT CAUSED BY A CURRENT OF WATER OR AIR. (GGT)	
	DEPOT DE MATERIAUX AMENES PAR UN COURANT D'EAU OU D'AIR. (GGT)	CUALQUIER DEPOSITO SUPERFICIAL CAUSADO POR UNA CORRIENTE DE AGUA O AIRE. (GGT)	
0372	DEPRESSIONE DRAWDOWN (A) RABATTEMENT DESCENSO DE NIVEL	556.343	
	(1) ABBASSAMENTO DELLA SUPERFICIE FREATICA O DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA DI UNA FALDA DOVUTA ALLA ESTRAZIONE CON POMPE DI ACQUA SOTTERRANEA, O A DEFLUSSO ARTESIANO A SEGUITO DI UNA PERFORAZIONE, O ALL'EMERGERE DI UNA SORGENTE DA UN ACQUIFERO. (2) CURVATURA VERSO IL BASSO CHE ASSUME LA SUPERFICIE DELL'ACQUA VICINO ALLA SOGLIA DI UNO STRAMAZZO. (OD) (3) ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DELL'ACQUA IN UN SERBATOIO.	(1) LOWERING OF THE WATER TABLE OR PIEZOMETRIC SURFACE CAUSED BY THE EXTRACTION OF GROUNDWATER BY PUMPING, BY ARTESIAN FLOW FROM A BORE HOLE, OR BY A SPRING EMERGING FROM AN AQUIFER. (2) CURVING DOWNWARD OF THE WATER SURFACE NEAR THE EDGE OF AN OVERFALL OR WEIR. (OD) (3) LOWERING OF THE WATER LEVEL IN A RESERVOIR.	
	(1) BAISSÉ DU NIVEAU DE LA SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE OU DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE RESULTANT DE L'EXTRACTION DE L'EAU SOUTERRAINE PAR LE POMPAGE D'UN PUIT, PAR L'ECOULEMENT ARTESIEEN OU PAR L'EMERGENCE D'UNE SOURCE D'UN AQUIFERE. (2) COURBURE VERS LE BAS DE LA SURFACE HORIZONTALE D'UN PLAN D'EAU A L'APPROCHE DE L'ARETE D'UN DEVERSOIR. (OD) (3) ABAISSEMENT DU NIVEAU D'EAU D'UN RESERVOIR.	(1) DESCENSO DEL NIVEL FREATICO O DE LA SUPERFICIE PIEZOMETRICA ORIGINADO POR LA EXTRACCION CON BOMBA DEL AGUA SUBTERRANEA, POR FLUJO ARTESIANO DE UNA PERFORACION, O POR UNA FUENTE QUE EMERJA DE UN ACUIFERO. (2) CURVATURA QUE ADOPTA LA SUPERFICIE DEL AGUA EN LOS BORDES DE UN VERTEDERO. (OD) (3) DESCENSO DEL NIVEL DEL AGUA EN UN EMBALSE.	
0373	DEPRESSIONE STABILIZZATA DRAWDOWN, EQUILIBRIUM RABATTEMENT D'EQUILIBRE DEPRESION ESTABILIZADA	556.343	
	DEPRESSIONE DEL LIVELLO FREATICO O DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA VICINO AD UN	THE DRAWDOWN OF THE WATER TABLE, OR OF THE PIEZOMETRIC SURFACE NEAR A PUMPING	

	POZZO DA CUI SI ESTRAE UNA PORTATA COSTANTE, UNA VOLTA CHE SIA STATA RAGGIUNTA LA CONDIZIONE DI REGIME.	WELL, AT CONSTANT DISCHARGE, AFTER A STATIONARY CONDITION HAS BEEN REACHED.	
	ABAISSSEMENT DE LA SURFACE D'UNE NAPPE SOUTERRAINE LIBRE OU ABAISSEMENT DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE D'UNE NAPPE CAPTIVE AU VOISINAGE D'UN PUIT POMPE A DEBIT CONSTANT LORSQU'ON A ATTEINT LES CONDITIONS D'UN REGIME STATIONNAIRE.	DEPRESION DEL NIVEL FREATICO O DE LA SUPERFICIE PIEZOMETRICA CERCA DE UN POZO, QUE BOMBEA A CAUDAL CONSTANTE DESPUES DE HABER ALCANZADO UN ESTADO ESTACIONARIO.	
0374	DEPURAZIONE PURIFICATION PURIFICATION PURIFICACION	663.6	
	TRATTAMENTO DELL'ACQUA PER ELIMINARE LE PROPRIETA' FISICHE, LE SOSTANZE CHIMICHE E ORGANICHE CHE SONO DANNOSE PER L'UOMO. (WHO)	THE TREATMENT OF WATER (OR SEWAGE) FOR THE REMOVAL OF HARMFUL OR UNDESIRABLE PHYSICAL PROPERTIES, CHEMICAL SUBSTANCES AND LIVING ORGANISMS. (WHO)	
	TRAITEMENT DES EAUX NATURELLES OU DES EAUX D'EGOUTS POUR EN EXTRAIRE LES IMPURETES PHYSIQUES INDESIRABLES, LES SUBSTANCES CHIMIQUES ET LES ORGANISMES VIVANTS NUISIBLES. (WHO)	TRATAMIENTO DEL AGUA PARA ELIMINAR LAS PROPIEDADES FISICAS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y ORGANISMOS VIVOS, DANINOS O INDESEABLES. (WHO)	
0375	DERIVA DEL GHIACCIO ICE DRIFT DERIVE DE LA GLACE DERIVA DE LOS HIELOS	551.326.14	
	MOVIMENTO DI BANCHI DI GHIACCIO GALLEGGIANTE, IN LAGHI O SERBATOI, PER L'AZIONE DEL VENTO. (LRI)	MOVEMENT OF ICE FIELDS OR FLOES IN LAKES AND RESERVOIRS, CAUSED BY WIND OR CURRENTS. (LRI)	
	MOUVEMENT DE BANCs DE GLACE FLOTTANTE SOUS L'ACTION DU VENT OU DE COURANTS. (LRI)	MOVIMIENTO DE LOS CAMPOS DE HIELO O TEMPANOS, EN LAGOS, RIOS Y EMBALSES, DEBIDO AL VIENTO O A LAS CORRIENTES. (LRI)	
0376	DESALINAZIONE, DESALIFICAZIONE, VEDI ANCHE POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA MARINA DESALINATION SYN. DESALTING, SEE ALSO SEA-WATER CONVERSION DESSALEMENT VOIR AUSSI DESALINATION DESALINIZACION, SIN. POTABILIZACION DE AGUA DEL MAR	551.464.08	663.63
	OGNI PROCEDURA A MEZZO DELLA QUALE IL CONTENUTO DI SALE DI ACQUA SALINA O SALMASTRA, E' RIDOTTO SUFFICIENTEMENTE DA FAR SI' CHE DETTA ACQUA POSSA ESSERE ATTA AD USO UMANO, ANIMALE, INDUSTRIALE O AD ALTRO USO SPECIFICO.	ANY ESTABLISHED PROCESS BY WHICH THE SALT CONTENT OF BRACKISH OR SALINE WATER IS REDUCED SUFFICIENTLY TO MAKE THIS WATER FIT FOR HUMAN, ANIMAL, INDUSTRIAL, OR OTHER SPECIFIED USES.	
	TOUT PROCEDE PAR LEQUEL LA CONCENTRATION EN SELS DES EAUX SAUMATRES OU SALINES EST SUFFISAMMENT REDUITE POUR QUE CES EAUX DEVIENNENT PROPRES AUX USAGES DIVERS AUXQUELS ELLES ONT ETE PREVUES.	CUALQUIER PROCESO ESTABLECIDO, POR EL CUAL, EL CONTENIDO DE SAL DE LAS AGUAS SALINAS O SALOBRES SE REDUCE EN FORMA SUFICIENTE PARA HACER DICHA AGUA APTA PARA USOS HUMANOS, ANIMALES, INDUSTRIALES U OTROS ESPECIFICOS.	
0377	DETERMINAZIONE DELL'INFILTRAZIONE INFILTRATION ROUTING DETERMINATION DE L'INFILTRATION INFILTRACION 'ROUTING'	556.14	
	PROCEDIMENTO PER CALCOLARE IL MOVIMENTO DISCENDENTE DI ACQUA ATTRAVERSO UN LETTO NON SATURO, TENENDO IN CONTO L'AVANZAMENTO PROGRESSIVO DEL FRONTE UMIDO E I CAMBIAMENTI DELLA QUANTITA' D'ACQUA IMMAGAZZINATA IN CIASCUN ORIZZONTE DEL SUOLO.	THE PROCEDURE OF COMPUTING THE DOWNWARD MOVEMENT OF WATER THROUGH THE UNSATURATED BED BY TAKING INTO ACCOUNT STEPWISE MOVEMENT OF THE WET FRONT AND THE CHANGES OF WATER STORAGE IN EACH SOIL HORIZON.	

	METHODE D'EVALUATION DU MOUVEMENT DESCENDANT DE L'EAU A TRAVERS LA COUCHE NON SATURÉE, OU SONT PRIS EN COMPTE L'AVANCE PROGRESSIVE DU FRONT HUMIDE ET LES VARIATIONS DE STOCKAGE DE L'EAU DANS CHAQUE HORIZON DU SOL.	PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL MOVIMIENTO DESCENDENTE DEL AGUA A TRAVES DE UN LECHO NO SATURADO, TENIENDO EN CUENTA LAS ZONAS DE FRENTE HUMEDO Y LOS CAMBIOS DEL ALMACENAMIENTO DEL AGUA EN CADA HORIZONTE DE SUELO.	SUPERFICIALE CHE SI PRESENTA DURANTE LE SUCCESSIVE UNITA' DI TEMPO NELLA SEZIONE DI INTERESSE.	OCCURS DURING SUCCESSIVE UNITS OF TIME.	
			DIAGRAMME DONNANT LA DISTRIBUTION TYPE DE L'ECOULEMENT D'UN BASSIN EN POUR CENT DE L'ECOULEMENT TOTAL QUI SE PRODUIT DANS CHACUN DES INTERVALLES DE TEMPS EGAUX.	HIDROGRAMA UNITARIO MODIFICADO QUE MUESTRA LA PARTE DEL VOLUMEN DE ESCORRENTIA QUE SE PRESENTA EN SUCEVAS UNIDADES DE TIEMPO.	
0378	DETRITO ALLUVIONALE ALLUVIUM SYN. ALLUVIAL DEPOSIT ALLUVIONS ALUVION	551.312.3			
	MATERIE TERROSE, COME ARGILLA, LIMO, SABBIA, GHIAIA, CIOTOLI, DEPOSITATE DALL'ACQUA.	CLAY, SILT, SAND, GRAVEL, PEBBLE OR OTHER DETRITAL MATERIAL DEPOSITED BY WATER.	0382	DIFFUSIONE CAPILLARE CAPILLARY DIFFUSION (OF WATER) SYN. CAPILLARY MIGRATION DIFFUSION CAPILLAIRE DIFUSION CAPILAR (DEL AGUA), SIN. MIGRACION CAPILAR	556.34
	TERRE GLAISE, LIMON, SABLE, GRAVIER, CAILLOUX OU AUTRES DEBRIS DE MATERIAUX DEPOSES PAR L'EAU.	ARCILLA, LODOS, ARENA, GRAVA, GUIJARROS U OTRO MATERIAL DE DETRITOS DEPOSITADO POR EL AGUA.		MOVIMENTO DI ACQUA PER CAPILLARITA' IN UN MEZZO POROSO. MOVEMENT OF WATER BY CAPILLARITY IN A POROUS MEDIUM.	
				MOVEMENT DE L'EAU PAR CAPILLARITE DANS UN MILIEU POREUX.	MOVIMIENTO DEL AGUA, POR CAPILARIDAD, EN UN MEDIO POROSO.
0379	DETRITO VEDI ANCHE SEDIMENTO DEBRIS SYN. DETRITUS SEE ALSO SEDIMENT SEDIMENT RESIDUO, SIN. DETRITUS, VEASE TAMBIEN SEDIMENTO	556.535.6			
	MATERIALE CHE CHE SI PRODUCE A SEGUITO DI EROSIONE E/O ABLAZIONE E/O ABRASIONE DELLE ROCCE. TALE MATERIALE PUO' PRESENTARSI IN SITU O ESSERE TRASPORTATO DALLA CORRENTE DI UN CORSO D'ACQUA O DA UN GHIACCIAIO E DEPOSITATO ALTROVE. UNA ACCUMULAZIONE DI DETRITI VIENE GENERALMENTE INDICATA CON IL TERMINE: DEPOSITO DI DETRITI.	ANY ACCUMULATION OF LOOSE MATERIAL ARISING FROM THE WASTE OF ROCKS. (OD). IT MAY OCCUR IN THE PLACE WHERE IT IS PRODUCED, OR IT MAY BE TRANSPORTED BY STREAMS OR ICE AND DEPOSITED IN OTHER LOCALITIES. (GG)	0383	DIFFUSIONE SIN. DIFFUSIONE MOLECOLARE DIFFUSION SYN. DIFFUSION, MOLECULAR DIFFUSION SYN. DIFFUSION, MOLECULAIRE DIFUSION, SIN. DIFUSION MOLECULAR	556.34
	ACCUMULATION DE DEBRIS DE MATERIAUX PROVENANT DE L'ATTRITION OU DE L'EROSION DES ROCES ET DES SOLS. (OD). CES DEBRIS PEUVENT DEMEURER SUR PLACE OU ETRE TRANSPORTES PAR LES COURS D'EAU OU LES GLACIERS ET DEPOSES LOIN DE LEUR LIEU DE FORMATION. (GG)	ACUMULACION DE MATERIALES SUELTOS QUE SE PRODUCE POR DESCOMPOSICION DE LAS ROCAS. ESTA ACUMULACION PUEDE PRODUCIRSE IN SITU O SER TRANSPORTADA POR CORRIENTES O HIELOS Y DEPOSITADA EN OTROS EMPLAZAMIENTOS. (GG)		PROCESSO DI DISPERSIONE DI UN SOLUTO COME RISULTATO DEL MOVIMENTO TERMICO DELLE SUE STESSE MOLECOLE. PROCESSUS DE DIFFUSION D'UN SOLVANT RESULTANT DU MOUVEMENT THERMAL DES MOLECULES DE CE SOLVANT.	PROCESS OF SPREADING OF A SOLUTE AS A RESULT OF THE THERMAL MOVEMENT OF THE MOLECULES OF THIS SOLUTE. PROCESO DE DISPERSION DE UN SOLUTO COMO RESULTADO DEL MOVIMIENTO TERMICO DE SUS MOLECULAS.
0380	DEVIATIONE STANDARD VEDI ANCHE ERRORE STANDARD STANDARD DEVIATION SEE ALSO STANDARD ERROR ECART-TYPE VOIR AUSSI ERREUR-TYPE DESVIACION TIPICA, VEASE TAMBIEN ERROR TIPICO	519.241.6	0384	DIFFUSIVITA' (DI UN ACQUIFERO) DIFFUSIVITY (OF AN AQUIFER) DIFFUSIVITE D'UN ACQUIFERE DIFUSIVIDAD (DE UN ACQUIFERO)	556.342 556.332.4
	MISURA DELLA DISPERSIONE DI UNA DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA, DATA DALLA RADICE QUADRATA DELLA DEVIATIONE QUADRATICA MEDIA DI N VALORI MISURATI DELLA VARIABILE X, RISPETTO ALLA MEDIA CAMPIONARIA MX. (CID)	$\text{SIGMA} = \sqrt{\text{SUM} \{ (X - M_X)^2 / N \}}$		COEFFICIENTE DI TRASSMISSIVITA' DI UN ACQUIFERO DIVISO PER IL SUO COEFFICIENTE DI IMMAGAZZINAMENTO. COEFFICIENT DE TRANSMISSIVITE DE L'ACQUIFERE DIVISE PAR SON COEFFICIENT D'ENMAGASINEMENT.	THE COEFFICIENT OF TRANSMISSIVITY OF AN AQUIFER DIVIDED BY ITS COEFFICIENT OF STORAGE. COEFICIENTE DE TRANSMISIVIDAD DE UN ACQUIFERO DIVIDIDO POR SU COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO.
	MESURE DE DISPERSION D'UNE DISTRIBUTION DE FREQUENCES EGALE A LA RACINE DE LA VARIANCE. C'EST-A-DIRE LA RACINE CARREE DE LA SOMME DES CARRES DES ECARTS A LA MOYENNE DIVISEE PAR LE NOMBRE N DE VALEURS DANS LA SERIE X. (CID)	A MEASURE OF DISPERSION OF A FREQUENCY DISTRIBUTION EQUAL TO THE SQUARE ROOT OF THE MEAN SQUARED DEVIATION OF N INDIVIDUAL MEASUREMENTS OF A VARIATE X FROM THEIR MEAN MX. (CID)	0385	DIFFUSORE DI PIOGGIA; IRRORATORE RAIN SIMULATOR SIMULATEUR DE PLUIE SIMULADOR DE LLUVIA	551.577
		MEDIDA DE LA DISPERSION DE UNA DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS, IGUAL A LA RAIZ CUADRADA DE LA DESVIACION MEDIA CUADRATICA DE N MEDIDAS INDIVIDUALES DE LA VARIABLE X, CUYA MEDIDA ES MX. (CID)		DISPOSITIVO PER DISTRIBUIRE ACQUA SUL TERRENO IN FORMA E IN QUANTITA' CONFRONTABILE CON LA PIOGGIA NATURALE. DISPOSITIF PERMETTANT DE REPANDRE DE L'EAU SUR UNE SURFACE DE TERRAIN, SOUS LA FORME ET AVEC UNE INTENSITE COMPARABLES A CELLES D'UNE PLUIE NATURELLE.	A DEVICE TO APPLY WATER IN A FORM AND AT A RATE COMPARABLE WITH NATURAL RAINFALL. DISPOSITIVO PARA APLICAR AGUA, EN FORMA Y CANTIDAD COMPARABLE A LA LLUVIA NATURAL.
0381	DIAGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION GRAPH DIAGRAMME DE DISTRIBUTION GRAFICO DE DISTRIBUCION	556.16.047	0386	DIGA VEDI ANCHE SBARRAMENTO; BARRIERA DAM SEE ALSO BARRAGE; WEIR; BARRIER BARRAGE PRESA, VEASE TAMBIEN BARRERA; VERTEDERO	627.8
	IDROGRAMMA UNITARIO MODIFICATO PER FORNIRE LA QUOTA IN % DEL DEFLUSSO	A UNIT HYDROGRAPH MODIFIED TO SHOW THE PORTION OF THE VOLUME OF RUNOFF THAT		BARRIERA COSTRUITA TRASVERSALMENTE IN UNA VALLE PER TRATTENERE L'ACQUA O CREARE UN SERBATOIO.	A BARRIER CONSTRUCTED ACROSS A VALLEY FOR IMPOUNDING WATER OR CREATING A RESERVOIR.

BARRERA CONSTRUIDA CORTANDO UN VALLE
PARA RETENER EL AGUA O CREAR UN EMBALSE.

PROCESO DE DESPLAZAMIENTO DE UN FLUIDO POR OTRO EN EL CUAL LA INESTABILIDAD DE FLUJO CAUSA UN MOVIMIENTO IRREGULAR (EN FORMA DE DEDOS).

RAMA DE LA POTAMOLOGIA QUE ESTUDIA LA ACCION DE LAS FUERZAS EJERCIDAS SOBRE LOS MATERIALES DEL LECHO DE LOS RIOS Y EL AGUA QUE FLUYE EN LAS CORRIENTES.

DESTRUCCION DE BOSQUES

PROCESO DE DESTRUCCION DE LA CAPA DE
HIELO DE UNA SUPERFICIE DE AGUA, DEBIDO
AL CALENTAMIENTO ESTACIONAL.

FUSION DE LA NIEVE Y DEL HIELO EN LA SUPERFICIE TERRESTRE, POR UNA ELEVACION DE TEMPERATURA POR ENCIMA DE 0 C. (WMO).

DISPERSION DE UNA SOLUCION, EN UN FLUJO
A TRAVES DE UN MEDIO POROSO, DEBITO A
DIFUSION MOLECULAR Y A LA VARIABILIDAD
DE LAS VELOCIDADES MICROSCOPICOS.

(1) PROPIEDAD DE UN MEDIO POROSO DE ORIGINAR LA DIFUSION DE LA SUSTANCIA TRAZADORA QUE LE ATRAVIESA.
(2) VALOR NUMERICO QUE EXPRESA LA DISPERSIVIDAD.

DISTRIBUCION CONTINUA, SIMETRICA, EN FORMA DE CAMPANA, QUE REPRESENTA, TEORICAMENTE, LA DISTRIBUCION DE LOS ERRORES ACCIDENTALES CON RESPECTO A LA MEDIA.

DISTRIBUCION DEL VOLUMEN TOTAL DE POROS DE DIAMETROS COMPRENDIDOS DENTRO DE CIERTO INTERVALO, EN RELACION AL TAMAÑO MEDIO DE ESTE INTERVALO.

0396	DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA (PRECIPITAZIONE) RAINFALL DISTRIBUTION REPARTITION DE LA PRECIPITATION DISTRIBUCION DE LA LLUVIA	551.577.2	556.123
	MODO CON CUI L'ALTEZZA DI PIOGGIA VARIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO. FAÇON DONT LA HAUTEUR DE PRECIPITATIONS VARIE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE.	THE MANNER IN WHICH DEPTH OF RAINFALL VARIES IN SPACE AND TIME. VARIACION DE LA ALTURA DE PRECIPITACION EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO.	
0397	DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA VEDI ANCHE DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' FREQUENCY DISTRIBUTION SEE ALSO PROBABILITY DISTRIBUTION DISTRIBUTION DE FREQUENCES VOIR AUSSI DISTRIBUTION DE PROBABILITE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA, VEASE TAMBIEN DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD	556.047	519.24
	PER UNA VARIABILE DISCRETA ALEATORIA, LEGGE DI DISTRIBUZIONE CHE FORNISCE IL NUMERO DI VOLTE CHE SI E' PRESENTATA UNA VARIABILE, O LA FREQUENZA, IN FUNZIONE DELLA VARIABILE. POUR DES VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES, SCHEMA DE LA DISTRIBUTION DONNANT LE NOMBRE D'OCCURRENCES D'UNE VARIABLE, OU LA FREQUENCE, EN FONCTION DE LA VARIABLE.	FOR DISCRETE RANDOM VARIABLES, A PATTERN OF DISTRIBUTION GIVING THE NUMBER OF OCCURRENCES OF A VARIATE, OR THE FREQUENCY, AS FUNCTION OF THE VARIATE. PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS, LEY DE DISTRIBUCION QUE DA LA PROBABILIDAD O LA FRECUENCIA, EN FUNCION DE LA VARIABLE.	
0398	DISTRIBUZIONE DI GUMBEL GUMBEL DISTRIBUTION SYN. DISTRIBUTION, DOUBLE EXPONENTIAL; DISTRIBUTION, EXTREME VALUE DISTRIBUTION DE GUMBEL DISTRIBUCION DE GUMBEL, SIN. DISTRIBUCION DE VALORES EXTREMOS	519.24	
	DISTRIBUZIONE DI VALORI ESTREMI FISHER-TIPPET TIPO 1, APPLICATA DA GUMBEL A SERIE IDROLOGICHE DI VALORI ESTREMI. DISTRIBUTION DE VALEURS EXTREMES DE FISHER - TIPPET (TYPE I) APPLIQUEE PAR GUMBEL A LA SERIE DES CRUES MAXIMALES ANNUELLES ET PAR D'AUTRES A LA SERIE DES PRECIPITATIONS.	A FISHER-TIPPET TYPE 1 EXTREMAL DISTRIBUTION APPLIED BY GUMBEL TO THE ANNUAL MAXIMUM FLOOD SERIES AND BY OTHERS TO RAINFALL SERIES. DISTRIBUCION DE VALORES EXTREMOS FISHER-TIPPET TIPO 1, APLICADA POR GUMBEL A SERIES ANUALES DE VALORES MAXIMOS.	
0399	DISTRIBUZIONE DI PEARSON DISTRIBUTION, PEARSON DISTRIBUTION DE PEARSON DISTRIBUCION DE PEARSON	519.241.6	556.047
	GRUPPO DI DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA DI UNA VARIABILE ASIMMETRICA E DI ALTRE PROPRIETA' CHE FURONO PROPOSTE DA KARL PEARSON E CHE TALVOLTA SONO UTILIZZATE NELL'ADATTAMENTO DEI DATI IDROLOGICI AL FINE DI INDIVIDUARE LA LORO DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA'. FAMILLE DE DISTRIBUTIONS DE FREQUENCE D'ASYMETRIE VARIABLE ET D'AUTRES PROPRIETES QUI ONT ETE PROPOSEES PAR KARL PEARSON ET QUI SONT PARFOIS ADAPTEES AUX DONNEES HYDROLOGIQUES POUR DETERMINER LEUR PROBABILITE.	GROUP OF FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF VARYING SKEWNESS AND OTHER PROPERTIES WHICH WERE PROPOSED BY KARL PEARSON AND WHICH ARE SOMETIMES USED TO FIT HYDROLOGICAL DATA TO DETERMINE THEIR PROBABILITY. GRUPO DE DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS, DE DISIMETRIA VARIABLE Y OTRAS PROPIEDADES, PROPUUESTO POR KARL PEARSON, QUE SE UTILIZAN PARA AJUSTAR LEYES DE PROBABILIDAD A DATOS HIDROLOGICOS.	

0400	DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' VEDI ANCHE DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA PROBABILITY DISTRIBUTION SEE ALSO FREQUENCY DISTRIBUTION DISTRIBUTION DE PROBABILITE VOIR AUSSI DISTRIBUTION DE FREQUENCES DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD, VEASE TAMBIEN DISTRIBUCION DE FRECUENCIA	556.047	519.24
	DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA DIVISA PER IL NUMERO TOTALE DEGLI EVENTI SUPPONENDO CHE TALE NUMERO TENDA ALL'INFINITO. DISTRIBUTION DE FREQUENCES, DIVISEE PAR LE NOMBRE TOTAL DES OCCURRENCES, CELLES CI TENDANT VERS L'INFINI.	FREQUENCY DISTRIBUTION DIVIDED BY THE TOTAL NUMBER OF OCCURRENCES PROVIDED THAT THE LATTER TENDS TO INFINITY. DISTRIBUCION DE FRECUENCIA, DIVIDIDA POR EL NUMERO TOTAL DE CASOS, SUPONIENDO QUE ESTE ULTIMO TIENDA A INFINITO.	
0401	DISTRIBUZIONE DI WEIBULL DISTRIBUTION, WEIBULL DISTRIBUTION DE WEIBULL DISTRIBUCION DE WEIBULL	551.577.38	519.2
	DISTRIBUZIONE DEI VALORI ESTREMI FISHER-TIPPET TIPO III, UTILIZZATA ABITUAMENTE NEGLI STUDI SULLA SICCITA'. DISTRIBUTION EXTREME DE FISHER-TIPPET DU TYPE III UTILISE GENERALEMENT POUR LES ETUDES DE LA SECHERESSE.	A FISHER-TIPPET TYPE III EXTREMAL DISTRIBUTION USED USUALLY IN DROUGHT STUDIES. DISTRIBUCION DE VALORES EXTREMOS FISHER-TIPPET TIPO III, UTILIZADA HABITUALMENTE EN EL ESTUDIO DE LAS SEQUIAS.	
0402	DISTRIBUZIONE LOG-NORMALE SIN. DISTRIBUZIONE DI GALTON DISTRIBUTION, LOG-NORMAL SYN. GALTON DISTRIBUTION DISTRIBUTION LOG-NORMALE SYN. DISTRIBUTION DE GALTON DISTRIBUCION LOG-NORMAL, SIN. DISTRIBUCION DE GALTON	556.045	
	DISTRIBUZIONE NORMALE TRASFORMATA IN CUI LA VARIABILE E' SOSTITUITA DAL SUO LOGARITMO. (CHOW) DISTRIBUTION NORMALE TRANSFORMEE PAR LE REMPLACEMENT DE LA VARIABLE ALEATOIRE PAR SON LOGARITHME. (CHOW)	A TRANSFORMED NORMAL DISTRIBUTION IN WHICH THE VARIATE IS REPLACED BY ITS LOGARITHM. (CHOW) DISTRIBUCION NORMAL TRANSFORMADA EN LA CUAL SE SUSTITUYE LA VARIABLE POR SU LOGARITMO. (CHOW)	
0403	DIVERSIONE D'ACQUA DIVERSION OF WATER DERIVATION DES EAUX DESVIACION DE LAS AGUAS	627.47	
	TRASFERIMENTO TOTALE O PARZIALE DI ACQUA DA UN CORSO D'ACQUA AD UN ALTRO. POTENDO ENTRAMBI ESSERE NATURALI O ARTIFICIALI. TRANSFERT DE L'EAU D'UN COURS A UN AUTRE, QU'IL S'AGISSE DE COURS D'EAU NATURELS OU ARTIFICIELS.	THE TRANSFER OF WATER FROM ONE WATER COURSE TO ANOTHER, SUCH WATER COURSES BEING EITHER NATURAL OR ARTIFICIAL. TRANSFERENCIA DE AGUA DE UNA CORRIENTE A OTRA, PUDIENDO SER ESTAS CORRIENTES NATURALES O ARTIFICIALES.	
0404	DIVERSIVO; CANALE DIVERSIVO FLOODWAY CANAL D'EVACUATION DES CRUES CANAL DE DERIVACION	627.47	
	CANALE COSTRUITO PER FARVI DEFLUIRE LA PORTATA IN ECCESSO RISPETTO A QUELLA CHE PUO' DEFLUIRE NELL'ALVEO. TALVOLTA SI PARLA ANCHE DI RADDOPPIO QUANDO IL CANALE SI RICONGIUNGE CON IL CORSO	A CHANNEL CONSTRUCTED TO CARRY EXCESS FLOOD WATER (IN EXCESS OF THE QUANTITY THAT CAN BE CARRIED SAFELY IN THE STREAM). SOMETIMES CALLED A FLOOD RELIEF	

	PRINCIPALE PIU' A VALLE.		CHANNEL OR BYPASS CHANNEL.			
	CANAL CONSTRUIT POUR EVACUER L'EAU EXCEDENTAIRE DES CRUES (DEPASSANT LE VOLUME D'EAU QUI PEUT ETRE CHARRIE SANS RISQUES PAR LE COURS D'EAU).		CANAL DESTINADO A TRANSPORTAR EL EXCESO DE AGUA PROCEDENTE DE LAS CRECIDAS (EXCESO CON RESPECTO AL CAUDAL QUE PUEDE LLEVAR LA CORRIENTE EN CONDICIONES DE SEGURIDAD). A VECES SE DENOMINA CANAL DE DESAGUE O CANAL DE BY-PASS.	0409	DRIZZAGNO (1); PROTEZIONE IMPERMEABILE (2) CUT-OFF; CUTOFF (A) COUPURE ATAJO	551.482.212.1
0405	DOLINA VEDI ANCHE INGHIOTTITOIO DOLINE SYN. SWALLOW HOLE; SEE ALSO SINK HOLE DOLINE VOIR AUSSI PERTE (D'UNE RIVIERE) DOLINA, VEASE TAMBIEN SUMIDERO	551.448			(1) CANALE DIRITTO, NATURALE O ARTIFICIALE, CHE COLLEGA DUE SEZIONI AUMENTANDO LA PENDENZA DEL FONDO. (CID) (2) MURO O FASCIA CHE HA LO SCOPO DI FORMARE UNA BARRIERA IMPERMEABILE DESTINATA A RIDURRE LA PERCOLAZIONE LUNGO UNA SUPERFICIE LISCIA O ATTRAVERSO UNA ZONA POROSA. (1) CANAL DIRECT, NATUREL OU ARTIFICIEL, RELIANT DEUX POINTS D'UNE RIVIERE, RACCOURCISSANT LA LONGUEUR DU LIT ET AUGMENTANT SA PENTE. (CID) (2) PAROI OU VIOLE FORMANT UNE BARRIERE IMPERMEABLE DESTINEE A REDUIRE LA PERCOLATION LE LONG D'UNE SURFACE LISSE OU A TRAVERS UNE ZONE POREUSE.	(1) DIRECT CHANNEL, EITHER NATURAL OR ARTIFICIAL, CONNECTING TWO POINTS ON A STREAM, THUS SHORTENING THE LENGTH OF THE CHANNEL AND INCREASING ITS SLOPE. (CID) (2) WALL OR COLLAR PROVIDING AN IMPERMEABLE BARRIER INTENDED TO REDUCE PERCOLATION ALONG A SMOOTH SURFACE OR THROUGH A POROUS ZONE. (1) CANAL DIRECTO, NATURAL O ARTIFICIAL, QUE CONECTA DOS PUNTOS DE UNA CORRIENTE, ACORTANDO DE ESTA MANERA LA LONGITUD DEL CANAL Y AUMENTANDO SU PENDIENTE. (CID) (2) MURO O ZUNCHO QUE ACTUA COMO BARRERA IMPERMEABLE PARA REDUCIR LA PERCOLACION SOBRE UNA SUPERFICIE LISA O A TRAVES DE UNA ZONA POROSA.
	CAVITA' A FORMA DI IMBUTO, SITUATA SULLA SUPERFICIE DEL TERRENO, CHE COMUNICA CON IL SISTEMA SOTTERRANEO DI DRENAGGIO IN REGIONI CALCAREE E CHE SI PRODUCE IN SEGUITO A DISSOLUZIONE DELLA ROCCIA		FUNNEL-SHAPED CAVITY AT THE SOIL SURFACE WHICH COMMUNICATES WITH THE UNDERGROUND DRAINAGE SYSTEM IN LIMESTONE REGIONS AND WHICH IS CAUSED BY SOLUTION OF THE ROCK.			
	CAVITE EN FORME D'ENTONNOIR A LA SURFACE DU SOL, QUI COMMUNIQUE AVEC LE RESEAU DE DRAINAGE SOUTERRAIN DANS DES REGIONS CALCAIRES ET QUI EST PROVOQUEE PAR LA DISSOLUTION DE LA ROCHE.		CAVIDAD EN FORMA DE EMBUDO, SITUADA EN LA SUPERFICIE DEL SUELO, QUE COMUNICA CON EL SISTEMA SUBTERRANEO DE AVENAMIENTO EN LAS REGIONES CALIZAS Y QUE SE DEBE A LA DISOLUCION DE LAS ROCAS.			
0406	DOMANDA D'ACQUA SIN. FABBISOGNO D'ACQUA WATER DEMAND SEE ALSO WATER NEED BESOINS EN EAU DEMANDA DE AGUA, VEASE TAMBIEN NECESIDADES DE AGUA	556.18	:62B.1	0410	DURATA DELLA PIOGGIA STORM DURATION DUREE D'UNE AVERSE DURACION DE TEMPESTAD	551.577.37 556.121.7
	QUANTITA' DI ACQUA RICHIESTA PER VARI SCOPI, IN UN CERTO PERIODO, SOTTO CONDIZIONI DI TIPO ECONOMICO, SOCIALE E ALTRO.		THE ACTUAL QUANTITY OF WATER REQUIRED FOR VARIOUS NEEDS OVER A GIVEN PERIOD, AS CONDITIONED BY ECONOMIC, SOCIAL AND OTHER FACTORS.		INTERVALLO DI TEMPO CHE INTERCORRE FRA L'INIZIO E LA FINE DELLA PRECIPITAZIONE, STABILITO IN RIFERIMENTO AD UN CERTO VALORE DI SOGLIA.	THE PERIOD BETWEEN THE BEGINNING AND END OF PRECIPITATION, EITHER TOTAL OR ABOVE A THRESHOLD VALUE.
	QUANTITE D'EAU REQUISE AU COURS D'UNE PERIODE DONNEE POUR DIFFERENTS USAGES CONDITIONNES PAR LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE.		CANTIDAD REAL DE AGUA NECESARIA DURANTE CIERTO PERIODO, CONDICIONADA POR FACTORES ECONOMICOS, SOCIALES Y OTROS.		PERIODE QUI S'ECOULE ENTRE LE DEBUT ET LA FIN D'UNE PRECIPITATION TOTALE OU AU-DESSUS D'UNE VALEUR DE SEUIL.	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE LA PRECIPITACION, YA SEA TOTAL O POR ENCIMA DE UN VALOR UMBRAL.
0407	DOTAZIONE IDRICA A SCOPO AGRICOLO WATER DUTY TAUX D'IRRIGATION DOTACION DE AGUA	631.67		0411	DUREZZA DELL'ACQUA HARDNESS OF WATER DURETE DE L'EAU DUREZA DEL AGUA	556.114.3
	QUANTITA' DI ACQUA NECESSARIA PER SODDISFARE LE RICHIESTE IRRIGUE PER UNITA' DI AREA.		THE QUANTITY OF WATER REQUIRED TO SATISFY THE IRRIGATION-WATER REQUIREMENTS OF THE LAND PER UNIT AREA.		PROPRIETA' DELL'ACQUA DOVUTA PRINCIPALMENTE ALLA PRESENZA DI BICARBONATI, CLORURI E SOLFATI DI CALCIO E MAGNESIO CHE IMPEDISCE LA FORMAZIONE DI ABBONDANTE SCHIUMA DI SAPONE. (WHO)	THAT PROPERTY OF WATER, DUE MAINLY TO BICARBONATES, CHLORIDES AND SULPHATES OF CALCIUM AND MAGNESIUM, WHICH PREVENTS THE PRODUCTION OF ABUNDANT LATHER WITH SOAP. (WHO)
	QUANTITE D'EAU NECESSAIRE POUR IRRIGUER UNE EXPLOITATION AGRICOLE RAPPORTEE A L'UNITE DE SURFACE IRRIGUEE.		CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE RIEGO POR UNIDAD DE AREA.		PROPRIETE DE L'EAU, DUE PRINCIPALEMENT A LA PRESENCE DE CARBONATES, CHLORURES ET SULFATES DE CALCIUM ET DE MAGNESIUM, QUI EMPECHE LA PRODUCTION DE MOUSSE ABBONDANTE PAR DES SAVONS. (WHO)	PROPIEDAD DEL AGUA, DEBIDA PRINCIPALMENTE A LA PRESENCIA DE BICARBONATOS, CLORUROS Y SULFATOS DE CALCIO Y MAGNESIO, QUE IMPIDE LA PRODUCCION DE ABBONDANTE ESPUMA CON EL JABON. (WHO)
0408	DRENAGGIO VEDI ANCHE PROSCIUGAMENTO DRAINAGE, SEE ALSO DEWATERING DRAINAGE VOIR AUSSI EXHAURE DRENAJE, VEASE TAMBIEN DESAGUE	556.34		0412	DUREZZA PERMANENTE HARDNESS, NON-CARBONATE SYN. HARDNESS, PERMANENT DURETE PERMANENTE DE L'EAU DUREZA NO DEBIDA A CARBONATOS, SIN. DUREZA PERMANENTE	556.114.3
	ALLONTANAMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE O SOTTERRANEA DA UNA REGIONE, O PER GRAVITA' O PER POMPAGGIO.		THE REMOVAL OF SURFACE WATER OR GROUNDWATER FROM A GIVEN AREA BY GRAVITY OR BY PUMPING.		DUREZZA DELL'ACQUA DOVUTA AI SALI DISCIOLTI DI CALCIO E MAGNESIO, OLTRE CHE AI CARBONATI.	HARDNESS OF WATER RESULTING FROM THE PRESENCE OF DISSOLVED CALCIUM AND MAGNESIUM SALTS, OTHER THAN CARBONATES.
	EVACUATION DES EAUX SUPERFICIELLES OU SOUTERRAINES EN EXCES D'UNE REGION DONNEE PAR GRAVITE OU PAR POMPAGE.		EVACUACION DEL AGUA SUPERFICIAL O SUBTERRANEA DE UN AREA DETERMINADA, POR GRAVEDAD O POR BOMBEO.		DURETE DE L'EAU RESULTANT DE LA PRESENCE DE SELS DISSOUS DE CALCIUM ET DE MAGNESIUM, AUTRES QUE DES CARBONATES.	DUREZA DEL AGUA, RESULTANTE DE LA PRESENCIA DE SALES DISUELTAS DE CALCIO Y MAGNESIO, DISTINTAS DE LOS CARBONATOS.

0413	DUREZZA TEMPORANEA HARDNESS, CARBONATE SYN. HARDNESS, TEMPORARY DURETE EN CARBONATE DUREZA EN CARBONATOS	556.114.3			0417	EFFLUENTE (1); SCARICO (2); EMISSARIO (3) EFFLUENT SYN. GAINING STREAM FUIITE (1); FUIITE (2); EMISSAIRE (3); COURS ABSORBANT (4) EFFLUENTE	628.8	
	DUREZZA DELL'ACQUA DOVUTA AI BICARBONATI DI CALCIO E DI MAGNESIO DISCIOLTI. DURETE TEMPORAIRE DE L'EAU DUE A LA DISSOLUTION DE CARBONATES OU BICARBONATES DE CALCIUM ET DE MAGNESIUM.		HARDNESS OF WATER RESULTING FROM THE PRESENCE OF DISSOLVED CALCIUM AND MAGNESIUM BICARBONATES. DUREZA DEL AGUA, DEBIDA A LOS BICARBONATOS CALCICO Y MAGNESICO DISUELTOS.			(1) LIQUIDO DEFLUENTE DA UN RECIPIENTE (AD ES. UN SERBATOIO) O DA UN QUALSIASI ALTRO SISTEMA. (CID) (2) ACQUA RESIDUA FUDRIUSCENTE DA UN SERBATOIO A DA UN SISTEMA DI TRATTAMENTO. (3) DERIVAZIONE DA UN CORSO PRINCIPALE O DA UN LAGO. (CID) (1) TOUT LIQUIDE S'ECHAPPANT D'UN RESERVOIR OU DE TOUT AUTRE SYSTEME. (CID) (2) EAU RESIDUAIRE SORTANT D'UN RESERVOIR OU D'UN DISPOSITIF DE TRAITEMENT. (3) COURS D'EAU SORTANT D'UN COURS PLUS IMPORTANT OU D'UN LAC. (CID)	(1) LIQUID FLOWING OUT OF A CONTAINER OR OTHER SYSTEM. (CID) (2) SEWAGE WATER FLOWING OUT OF A RESERVOIR OR TREATMENT PLANT. (3) OUTFLOWING BRANCH OF A MAIN STREAM OR LAKE. (CID) (1) LIQUIDO QUE FLUYE DE UN RECIPIENTE U OTRO SISTEMA. (CID) (2) AGUAS RESIDUALES QUE FLUYEN FUERA DE UN DEPOSITO O PLANTA DE TRATAMIENTO. (3) DERIVACION DE UNA CORRIENTE PRINCIPAL O LAGO. (CID)	
0414	ECCEDENZA D'ACQUA WATER SURPLUS EXCEDENT D'EAU EXCEDENTE DE AGUA	551.573 :556.13	:551.577	556.12				
	(1) DIFFERENZA (POSITIVA) CUMULATA FRA PRECIPITAZIONE ED EVAPORAZIONE DURANTE UN CERTO PERIODO. (2) AMMONTARE D'ACQUA, IN ECCESSO RISPETTO ALLA DOMANDA, IN UN SERBATOIO O SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO. (1) DIFFERENCE POSITIVE CUMULEE ENTRE LA PRECIPITATION ET L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE PENDANT UNE CERTAINE PERIODE. (2) QUANTITE D'EAU D'UN RESERVOIR OU D'UN SYSTEME D'ALIMENTATION RESTANT EN EXCES PAR RAPPORT A LA DEMANDE.		(1) CUMULATIVE (POSITIVE) DIFFERENCE BETWEEN PRECIPITATION AND POTENTIAL EVAPORATION DURING A CERTAIN PERIOD. (2) AMOUNT OF WATER, IN EXCESS OF DEMAND, IN A RESERVOIR OR SUPPLY SYSTEM. (1) DIFERENCIA ACUMULADA POSITIVA ENTRE PRECIPITACION Y EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL, DURANTE UN PERIODO DETERMINADO. (2) CANTIDAD DE AGUA POR ENCIMA DE LA DEMANDA EN UN EMBALSE O DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO.		0418	ELEMENTO IN TRACCE TRACE ELEMENT ELEMENTS TRACES ELEMENTO TRAZA ELEMENTO CHIMICO PRESENTE IN QUANTITA' MINIMA. SUBSTANCES CHIMIQUES EXISTANT EN QUANTITE INFIME DANS L'EAU.	556.114	A CHEMICAL ELEMENT PRESENT IN A MINOR AMOUNT IN WATER. ELEMENTO QUIMICO PRESENTE EN EL AGUA EN MENOR CUNTIA.
0415	ECCESSO DI ESTRAZIONE GROUNDWATER, MINING OF SUREXPLOITATION DES RESERVES SOUTERRAINES SOBREEXPLOTACION DE LAS RESERVAS	556.383			0419	ELETTROOSMOSI ELECTRO-OSMOSIS ELECTRO-OSMOSE OSMOSIS ELECTRICA FLUSSO ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO CAUSATO DA UNA DIFFERENZA DI POTENZIALE ELETTRICO. ECOULEMENT DANS UN MILIEU POREUX CAUSE PAR UNE DIFFERENCE DE POTENTIEL ELECTRIQUE.	532.546	556.34 FLOW THROUGH POROUS MEDIA CAUSED BY DIFFERENCES OF ELECTRIC POTENTIAL. FLUJO A TRAVES DE MEDIOS POROSOS CAUSADO POR DIFERENCIAS DE POTENCIAL ELECTRICO.
	ESTRAZIONE DI ACQUA DA UN SERBATOIO SOTTERRANEO AD UNA RITMO MAGGIORE DI QUELLO DELLA SUA RICARICA. EXTRACTION D'EAU D'UN RESERVOIR SOUTERRAIN EN QUANTITE SUPERIEURE AU TAUX MOYEN DE REALIMENTATION.		WITHDRAWAL FROM A GROUNDWATER RESERVOIR IN EXCESS OF THE AVERAGE RATE OF REPLENISHMENT. EXTRACCION DE AGUA DE UN EMBALSE SOTTERRANEO A UN RITMO MAYOR QUE LA RECARGA DEL MISMO.					
0416	ECOSONDA ECHO SOUNDER SYN. FATHOMETER SONDEUR ACOUSTIQUE ECOSONDA	531.719.35			0420	ENDORREISMA ENDORHEIC ENDOREISME ENDORREICO CARATTERISTICA DI ALCUNE ZONE DOVE IL DEFLUSSO SI PERDE IN DEPRESSIONI INTERNE SENZA QUINDI DEFLUIRE VERSO IL MARE. CARACTERE DES REGIONS OU L'ECOULEMENT N'ATTEINT PAS LA MER ET SE PERD DANS LES DEPRESSIONS INTERIEURES.	556.51	DRAINING INTO INTERIOR BASINS. QUE DRENA EN CUENCAS CERRADAS.
	STRUMENTO A MEZZO DEL QUALE SI DETERMINA LA PROFONDITA' DELL'ACQUA MISURANDO IL TEMPO NECESSARIO PER UN SEGNALE ACUSTICO A RAGGIUNGERE IL FONDO E TORNARE AL CORPO EMITTENTE. INSTRUMENT DE MESURE DE LA HAUTEUR D'EAU DANS UN COURS D'EAU, LA MESURE ETANT BASEE SUR LA DETERMINATION DE L'INTERVALLE DE TEMPS COMPREIS ENTRE L'EMISSION D'UN SIGNAL SONORE ET LE RETOUR DE SON ECHO, APRES REFLEXION SUR LE LIT.		AN INSTRUMENT BY MEANS OF WHICH THE DEPTH OF WATER IS DETERMINED BY MEASURING THE TIME REQUIRED FOR A SOUND SIGNAL TO TRAVEL TO THE BOTTOM AND RETURN. INSTRUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA PROFUNDIDAD DEL AGUA MIDIENDO EL TIEMPO NECESARIO PARA QUE UNA SENAL ACUSTICA LLEGUE Y VUELVA DESDE EL FONDO.		0421	ENERGIA SPECIFICA ; CARICO SPECIFICO ENERGY, SPECIFIC SYN. HEAD, TOTAL; HEAD. ENERGY CHARGE SPECIFIQUE ENERGIA ESPECIFICA, SIN. CARGA TOTAL; ALTURA DE ENERGIA ENERGIA PER UNITA' DI PESO DI UN FLUIDO IN UN DATO PUNTO E IN UN DATO ISTANTE.	531.65	556.536 ENERGY PER UNIT WEIGHT OF THE FLUID AT A GIVEN LOCATION AND TIME. IN SURFACE AND

	NELL'IDROLOGIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE, ESSA E' PARI ALLA SOMMA DEL CARICO PIEZOMETRICO E DEL CARICO CINETICO. NELL'IDRAULICA DEI CANALI E' PARI ALLA SOMMA DELLA MASSIMA PROFONDITA' DELL'ACQUA E DELLA ENERGIA CINEMATICA MEDIA NELLA SEZIONE CONSIDERATA.				GROUNDWATER HYDROLOGY IT IS THE SUM OF THE PIEZOMETRIC HEAD AND THE VELOCITY HEAD. IN OPEN CHANNEL HYDRAULICS IT IS THE SUM OF THE LARGEST WATER DEPTH AND THE AVERAGE SPECIFIC KINETIC ENERGY IN A GIVEN CROSS SECTION OF A CHANNEL.				DONNE ET PENDANT UN INTERVALLE DE TEMPS DONNE, LE VOLUME D'EAU ENTRANT DANS LE SYSTEME EST EGAL AU VOLUME D'EAU SORTANT PLUS OU MOINS LA VARIATION DE L'ENMAGASINEMENT. (CID)	AGUA TOTAL QUE AFLUYE A UN AREA DE DRENAJE DADA O A UNA MASA DE AGUA DEBE SER IGUAL AL FLUJO EFLUENTE MAS EL CAMBIO NETO DEL VOLUMEN ALMACENADO. (CID)	
	ENERGIE D'UN ECOULEMENT PAR UNITE DE POIDS DU FLUIDE EN UN ENDROIT ET EN UN MOMENT DETERMINES. EN HYDROLOGIE DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES, IL S'AGIT DE LA SOMME DE LA HAUTEUR-PRESSION ET DE LA HAUTEUR-VITESSE. EN HYDRAULIQUE DES CONDUITS A CIEL OUVERT, C'EST LA SOMME DE LA PLUS GRANDE PROFONDEUR DE L'EAU ET DE L'ENERGIE CINETIQUE SPECIFIQUE MOYENNE DANS UNE SECTION DONNEE DU LIT.				ENERGIA POR UNIDAD DE PESO DE UN FLUIDO EN UN ESPACIO Y TIEMPO DADOS, EN LA HIDROLOGIA DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS ES LA SUMA DE LAS CARGAS PIEZOMETRICA Y CINEMATICA. EN LA HIDRAULICA DE CANALES ES LA SUMA DE LA PROFUNDIDAD MAXIMA DEL AGUA Y DE LA ENERGIA ESPECIFICA CINEMATICA MEDIA EN UNA SECCION DADA.	0425	EQUAZIONE DI CONTINUITA' CONTINUITY EQUATION EQUATION DE CONTINUITE ECUACION DE CONTINUIDAD	556.113		EQUAZIONE CHE ESPRIME LA CONSERVAZIONE DELLA MASSA DI UNA MATERIA FLUENTE (AD ES. L'ACQUA). EQUATION EXPRIMANT LA CONSERVATION DE LA MASSE DANS L'ECOLEMENT DE L'EAU.	EQUATION DESCRIBING THE CONSERVATION OF MASS OF FLOWING MATTER (E.G. WATER). ECUACION QUE DESCRIBE LA CONSERVACION DE MASA DE UNA MATERIA FLUYENTE (P.EJ. AGUA).
0422	EPILIMNION EPILIMNION EPILIMNION EPILIMNIO STRATO SUPERFICIALE, TURBOLENTO. DI ACQUA IN UN LAGO, IN CUI SI PRESENTA UNA STRATIFICAZIONE TERMICA PERMANENTE. TRANCHE SUPERIEURE, TURBULENTE, DE L'EAU D'UN LAC, ET QUI NE PRESENTE PAS DE STRATIFICATION THERMALE PERMANENTE.	556.555.41			THE UPPER, TURBULENT, SUPERFICIAL LAYER OF WATER IN A LAKE, LYING ABOVE THE THERMOCLINE, WHICH DOES NOT HAVE A PERMANENT THERMAL STRATIFICATION. CAPA SUPERIOR TURBULENTE DE AGUA EN UN LAGO, POR ENCIMA DE LA THERMOCLINA, QUE CARECE DE ESTRATIFICACION TERMICA PERMANENTE.	0426	EQUAZIONE DI LAPLACE LAPLACE EQUATION EQUATION DE LAPLACE ECUACION DE LAPLACE EQUAZIONE DIFFERENZIALE DEL SECONDO ORDINE, DI TIPO ELLITTICO, CHE SI APPLICA ALLE CORRENTI D'ACQUA SOTTERRANEE PER DESCRIVERE IL FLUSSO DI UN LIQUIDO INCOMPRESSIBILE ED OMOGENEO ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO, ISOTROPO, INDEFORMABILE E OMOGENEO. LA VARIABILE DELL'EQUAZIONE E' L'ALTEZZA PIEZOMETRICA.	556.34	517.942.9		A SECOND-ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION OF THE ELLIPTIC TYPE, IN GROUNDWATER FLOW DESCRIBING THE FLOW OF AN INCOMPRESSIBLE, HOMOGENEOUS FLUID THROUGH A HOMOGENEOUS, ISOTROPIC NON-DEFORMABLE POROUS MEDIUM. THE VARIABLE IN THE EQUATION IS THE PIEZOMETRIC HEAD. EQUATION DIFFERENTIELLE DU SECOND ORDRE DE TYPE ELLIPTIQUE. DANS LE CAS D'UN ECOULEMENT SOUTERRAIN, ELLE CARACTERISE L'ECOLEMENT D'UN FLUIDE HOMOGENE INCOMPRESSIBLE A TRAVERS UN MILIEU POREUX HOMOGENE NON DEFORMABLE. LA VARIABILE DE L'EQUATION EST LA CHARGE PIEZOMETRIQUE.
0423	EQUAZIONE DEL RADAR RADAR (-RAINFALL) EQUATION SYN. FREE SPACE MAXIMUM RANGE EQUATION (FSMR EQUATION) EQUATION DU RADAR ECUACION DE RADAR (PRECIPITACION). SIN. ECUACION DE ALCANCE MAXIMO EN ESPACIO LIBRE (ECUACION FSMR). EQUAZIONE CHE DEFINISCE IL MASSIMO CAMPO SOTTO CONTROLLO DI UN SISTEMA DI RADAR, ESPRESSA IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DEL SISTEMA E DELLA EFFETTIVA ZONA COPERTA DALL'ECHO DEL RADAR. (GHM) EQUATION DEFINISSANT LA PORTEE MAXIMUM POUVANT ETRE ATTEINTE PAR UN SYSTEME DONNE DE RADAR, EXPRIMEE EN FONCTION DE SES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES ET DE LA ZONE EFFECTIVEMENT COUVERTE PAR L'ECHO RADAR. (GHM)	551.501.81	551.577	551.508.85	EQUATION DEFINING THE MAXIMUM RANGE TO BE ANTICIPATED FROM A PARTICULAR RADAR SYSTEM IN TERMS OF THE DESIGN-PARAMETERS INCORPORATED WITH IT AND THE EFFECTIVE TARGET ECHO AREA. (GHM) ECUACION QUE DEFINE EL ALCANCE MAXIMO DE UN SISTEMA DE RADAR EN FUNCION DE LOS PARAMETROS UTILIZADOS Y EL AREA DE ECO DEL BLANCO EFECTIVO. (GHM)	0427	EQUAZIONE DI UN POZZO WELL FUNCTION EQUATION DU PUITS FUNCION DE POZO FUNZIONE MATEMATICA A MEZZO DELLA QUALE SI PUO' CALCOLARE L'ABBASSAMENTO NON PERMANENTE DEL LIVELLO DELLA FALDA IN UN DATO PUNTO, QUANDO DAL POZZO SI ESTRAE UNA CERTA PORTATA. RELATION MATHEMATIQUE PERMETTANT DE CALCULER LE RABATTEMENT NON PERMANENT EN UN POINT DONNE, A UN INSTANT DONNE ET POUR UN DEBIT DE POMPAGE CONSTANT DONNE.	556.343			DESCRIBIR EL FLUJO DE UN FLUIDO INCOMPRESIBLE Y HOMOGENEO A TRAVES DE UN MEDIO POROSO ISOTROPICO INDEFORMABLE Y HOMOGENEO. LA VARIABLE DE LA ECUATION ES LA ALTURA PIEZOMETRICA. MATHEMATICAL FUNCTION BY MEANS OF WHICH THE UNSTEADY DRAWDOWN CAN BE COMPUTED AT A GIVEN POINT IN AN AQUIFER AT A GIVEN TIME DUE TO A GIVEN CONSTANT RATE OF PUMPING FROM A WELL. FUNCION MATEMATICA POR MEDIO DE LA CUAL SE PUE CALCULAR EL DESCENSO DE NIVEL DISCONTINUO DE UN POZO EN UN PUNTO DADO Y CON UN CAUDAL DE BOMBE CONSTANTE.
0424	EQUAZIONE DI BILANCIO IDROLOGICO WATER-BALANCE EQUATION SYN. WATER-BUDGET EQUATION EQUATION DU BILAN HYDROLOGIQUE ECUACION DE EQUILIBRIO DEL AGUA. SIN. ECUACION DE BALANCE DE AGUA. BILANCIO GLOBALE CHE ESPRIME IL PRINCIPIO CHE DURANTE UN CERTO INTERVALLO DI TEMPO, L'ACQUA TOTALE CHE AFFLUISCE AD UN'AREA DI DRENAGGIO O AD UNA MASA D'ACQUA, DEVE ESSERE UGUALE AL FLUSSO EFLUENTE PIU' LA VARIAZIONE NETTA DEL VOLUME IMMAGAZZINATO. (CID) EQUATION EXPRIMANT QUE, POUR UN BASSIN	551.57	556.1		THE WATER-INVENTORY EQUATION WHICH EXPRESSES THE PRINCIPLE THAT, DURING A CERTAIN TIME INTERVAL, THE TOTAL INFLOW TO A GIVEN DRAINAGE AREA OR WATER BODY MUST EQUAL THE TOTAL OUTFLOW PLUS THE NET CHANGE IN STORAGE. (CID) BALANCE GLOBAL QUE EXPRESA EL PRINCIPIO DE QUE, DURANTE UN CIERTO INTERVALO, EL	0428	EQUIVALENTE IN ACQUA DELLA NEVE VEDI ANCHE CONTENUTO IN ACQUA DELLA NEVE SNOW, WATER EQUIVALENT OF SEE ALSO SNOW. WATER CONTENT OF EQUIVALENT EN EAU DE LA NEIGE VOIR AUSSI TENEUR EN EAU DE LA NEIGE EQUIVALENTE EN AGUA DE LA NIEVE, VEASE TAMBIEN (HUMEDAD) DE LA NIEVE QUANTITA' DI ACQUA CHE SI OTTERREBBE DALLA FUSIONE DI UNA CERTA QUANTITA' DI NEVE. (REB) QUANTITE D'EAU POUVANT ETRE OBTENUE PAR FUSION TOTALE D'UNE CERTAINE QUANTITE DE NEIGE. (REB)	551.579.2	556.124.2		AMOUNT OF WATER THAT WOULD BE OBTAINED IF THE SNOW WERE COMPLETELY MELTED (REB) CANTIDAD DE AGUA QUE SE OBTENDRIA DE LA FUSION COMPLETA DE LA NIEVE. (REB)

0429	EROSIONE EROSION EROSION EROSION	551.3.053	551.311.2	551.311.3	0433	ERRORE DI PREVISIONE FORECASTING ERROR ERREUR DE PREVISION ERROR DE PREVISION	551.509.5	556.06
	USURA DEL SUOLO PROVOCATA DA ACQUA IN MOVIMENTO, GHIACCIAI, VENTO E ONDE.		WEARING AWAY OF THE SOIL BY RUNNING WATER, GLACIERS, WINDS AND WAVES.			DIFFERENZA FRA IL VALORE PREVISTO E IL VALORE OSSERVATO.		THE DIFFERENCE BETWEEN THE FORECAST AND THE OBSERVED VALUE.
	USURE DU SOL ET TRANSPORT DES PARTICULES ARRACHEES PAR L'EAU COURANTE, LES GLACIERS, LE VENT ET LES VAGUES.		DESGASTE DEL SUELO POR AGUA EN MOVIMIENTO, GLACIARES, VIENTOS Y OLAS.			DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR PREVUE ET LA VALEUR OBSERVEE.		DIFERENCIA ENTRE EL VALOR PREVISTO Y EL OBSERVADO.
0430	EROSIONE DELL'ALVEO CHANNEL SCOUR AFFOUILLEMENT DU LIT D'UN COURS D'EAU SOCAVACION DEL CAUCE	627.43			0434	ERRORE PROBABILE VEDI ANCHE ERRORE STANDARD; DEVIATION STANDARD PROBABLE ERROR SEE ALSO STANDARD ERROR ERREUR PROBABILE VOIR AUSSI ERREUR-TYPE ERROR PROBABLE, VEASE TAMBIEN ERROR TIPICO	556.047	
	EROSIONE DELL'ALVEO DI UN CORSO D'ACQUA DI TIPO ALLUVIONALE DURANTE IL PERIODO DELLE PIENE.		EROSION OF AN ALLUVIAL STREAM CHANNEL DURING PERIOD OF HIGH FLOW.			QUANTITA' R ASSOCIATA AD UN INSIEME DI MISURE TALE CHE L'ERRORE DI CIASCUNA MISURA INDIVIDUALE HA UN UGUALE PROBABILITA' DI ESSERE PIU' GRANDE O PIU' PICCOLA DI R. IL VALORE DI R E' 0.6745 VOLTE L'ERRORE STANDARD.		A QUANTITY R ASSOCIATED WITH A SET OF MEASUREMENTS SUCH THAT THE ERROR OF EACH INDIVIDUAL MEASUREMENT HAS AN EQUAL CHANCE OF BEING GREATER OR SMALLER THAN R. THE VALUE OF R IS 0.6745 TIMES THE STANDARD ERROR.
	EROSION DU LIT D'UN COURS D'EAU DURANT LES PERIODES DE HAUTES EAUX.		EROSION DE CAUCES DE TIPO ALUVIAL, EN PERIODES DE AGUAS ALTAS.					
0431	EROSIONE LOCALE; EROSIONE LOCALIZZATA SCOUR AFFOUILLEMENT SOCAVACION	551.482.212	556.535.6			QUANTITE R ASSOCIEE A UNE SERIE DE VALEURS MEASUREES DE FACON TELLE QUE L'ERREUR SUR CHAQUE MESURE INDIVIDUELLE A AUTANT DE CHANCES D'ETRE SUPERIEURE OU INFERIEURE A R. LA VALEUR DE R EST 0.6745 FOIS L'ECART-TYPE.		CANTIDAD R, RELACIONADA CON UN CONJUNTO DE MEDICIONES TAL QUE EL ERROR DE CADA MEDICION INDIVIDUAL TIENE LA MISMA PROBABILIDAD DE SER MAYOR O MENOR QUE R. EL VALOR DE R ES 0.6745 VECES EL ERROR TIPICO; SIENDO R EL MAS PROBABLE.
	AZIONE EROSIVA, PARTICOLARMENTE PRONUNCIATA E LOCALE, DA PARTE DELL'ACQUA DEFLUENTE IN UN CORSO, CHE SCAVA E TRASPORTA VIA MATERIALE DAL FONDO DEL LETTO E DAGLI ARGINI. (CID)		THE EROSION ACTION - PARTICULARLY, PRONOUNCED LOCAL EROSION - OF WATER IN STREAMS, IN EXCAVATING AND CARRYING AWAY MATERIALS FROM THE BED AND BANKS. (CID)		0435	ERRORE STANDARD VEDI ANCHE DEVIATION STANDARD; ERRORE PROBABILE STANDARD ERROR SEE ALSO STANDARD DEVIATION; PROBABLE ERROR ERREUR-TYPE VOIR AUSSI ECART-TYPE; ERREUR PROBABLE ERROR TIPICO, VEASE TAMBIEN ERROR PROBABLE; DESCIACION TIPICA	519.241.6	
	ACTION EROSIVE, EN PARTICULIER EROSION LOCALE TRES FORTE, DE L'EAU COURANTE DANS LES COURS D'EAU, QUI CREUSE ET EMPORTE LE MATERIAU DU LIT ET DES BERGES. (CID)		ACCION EROSIVA, PARTICULARMENTE, EROSION LOCAL PRODUCIDA POR EL AGUA EN LOS CAUCES, EXCAVANDO Y ARRASTRANDO MATERIALES DEL LECHO Y DE LAS MARGENES. (CID)			DEVIATION STANDARD DELLA DISTRIBUZIONE CAMPIONARIA DI UN PARAMETRO STATISTICO. (CHOW)		THE STANDARD DEVIATION OF THE SAMPLING DISTRIBUTION OF A STATISTICAL PARAMETER. (CHOW)
0432	EROSIONE SUPERFICIALE DIFFUSA ED EROSIONE DA RIVOLI RILL AND SHEET EROSION EROSION EN NAPPE ET EROSION PAR RIGOLLES EROSION DE SURCO Y EROSION LAMINAR	551.311.21				ECART-TYPE DE LA DISTRIBUTION D'ECHANTILLONNAGE D'UN PARAMETRE STATISTIQUE. (CHOW)		DESVIACION TIPICA DE LA DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE UN PARAMETRO ESTADISTICO. (CHOW).
	L'EROSIONE DA DEFLUSSO SUPERFICIALE CONSISTE NELLA RIMOZIONE DI UNO STRATO DI TERRENO IN SUPERFICIE ABBASTANZA UNIFORME DA PARTE DELL'ACQUA CHE SCORRE SUPERFICIALMENTE. QUANDO TALE DEFLUSSO SI CONCENTRA IN MICROCANALI L'EROSIONE SUPERFICIALE SI TRASFORMA IN EROSIONE DA RIVOLI.		SHEET EROSION IS THE REMOVAL OF A FAIRLY UNIFORM LAYER OF SOIL OR MATERIAL FROM THE LAND SURFACE BY OVERLAND FLOW. WHEN THE OVERLAND FLOW CONCENTRATES IN MICROCHANNELS, SHEET EROSION BECOMES RILL EROSION.		0436	ESAURIMENTO RECESSION DECLUE RECESION	556.167	
	ENLEVEMENT D'UNE COUCHE ASSEZ UNIFORME DE MATERIAUX A LA SURFACE DU SOL SOUS L'ACTION DU CHOC DES GOUTTES DE PLUIE ET EN FONCTION DE L'ENERGIE CINETIQUE ET DE LA DUREE DES PRECIPITATIONS. LORSQUE LE RUISSELLEMENT SE CONCENTRE EN RUISSELETS, L'EROSION EN NAPPE DEVIENT UNE EROSION PAR RIGOLLES. BIEN QUE L'EROSION EN NAPPE ET L'EROSION PAR RIGOLLES SOIENT DES PARAMETRES QU'IL EST DIFFICILE DE MESURER SUR LE TERRAIN, IL A ETE DEMONTE QUE, DANS LES REGIONS ETUDIEES, IL S'AGIT DE LA PRINCIPALE ORIGINE DES SEDIMENTS, REPRESENTANT PLUS DE 90 POUR CENT DES MATERIAUX D'EROSION DANS DE NOMBREUX BASSINS.		EROSION LAMINAR ES LA ELIMINACION DE UNA CAPA DEL SUELO BASTANTE UNIFORME, O DE MATERIALES, DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA, MEDIANTE UN FLUJO SUPERFICIAL. CUANDO EL FLUJO SUPERFICIAL SE CONCENTRA EN MICROCANALES, LA EROSION LAMINAR SE TRANSFORMA EN EROSION DE SURCO.			PERIODO DI DIMINUZIONE DELLA PORTATA INDICATO DALLA PARTE DISCENDENTE DELL'IDROGRAMMA, CHE PARTE DAL COLMO DI PIENA. IN PARTICOLARE LA PARTE TERMINALE DI TALE TRATTO DISCENDENTE RIFLETTE LA DIMINUZIONE DELLA PORTATA PROVENIENTE DAI SERBATOI SOTTERRANEI (DEFLUSSO SOTTERRANEO).		PERIOD OF DECREASING DISCHARGE AS INDICATED BY THE FALLING LIMB OF A HYDROGRAPH STARTING FROM THE PEAK. IN PARTICULAR THE LOWER PORTION OF THE FALLING LIMB (GROUNDWATER RECESION) IS MEANT, REFLECTING THE DECREASING DISCHARGE FROM GROUNDWATER RESERVOIRS.
						PERIODE DURANT LAQUELLE LE DEBIT DIMINUE, INDIQUEE PAR LA BRANCHE DESCENDANTE D'UN HYDROGRAMME A PARTIR DU DEBIT DE POINTE. ON ENTEND PAR LA NOTAMMENT LA PARTIE INFERIEURE DE CETTE BRANCHE DESCENDANTE (EPUISEMENT), QUI REFLETE LA DIMINUCTION DU DEBIT PROVENANT DES RESERVOIRS SOUTERRAINS.		PERIODO DE DISMINUCION DEL CAUDAL INDICADO POR LA RAMA DESCENDENTE DE UN HIDROGRAMA, A PARTIR DE SU VALOR MAXIMO. EN ESPECIAL, LA PARTE INFERIOR DE LA RAMA DESCENDENTE (RECESION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS), REFLEJA LA DISMINUCION DEL CAUDAL DE LOS EMBALSES DE AGUA SUBTERRANEA.

0437 ESAURIMENTO DELLA FALDA
GROUNDWATER RECESSION SEE ALSO DEPLETION
EPUISEMENT
RECESION DEL AGUA SUBTERRANEA, VEASE
TAMBIEN AGOTAMIENTO

556.332.52

ABBASSAMENTO NATURALE DEL LIVELLO DELLA
FALDA IN UNA CERTA ZONA.

THE NATURAL LOWERING OF THE GROUNDWATER
LEVEL IN AN AREA.

BAISSE NATURELLE DU NIVEAU D'UNE NAPPE
SOUTERRAINE.

DESCENSO NATURAL DEL NIVEL DEL AGUA
SUBTERRANEA EN UNA ZONA.

0438 ESAURIMENTO VEDI ANCHE FASE DI
DECRESCITA
DEPLETION SYN. DECAY, SEE ALSO
GROUNDWATER RECESSION
EPUISEMENT
AGOTAMIENTO, SIN. EXTINCION, VEASE
TAMBIEN RECESION DEL AGUA SUBTERRANEA

556.18 :628.1

(1) ESTRAZIONE PROLUNGATA DI ACQUA DA UN
ACQUIFERO, DA UN SERBATOIO O DA UN
BACINO IN QUANTITA' MAGGIORE DI QUELLA
CHE VI AFFLUISCE.
(2) DIMINUZIONE DI UNA RISERVA
SOTTERRANEA DI ACQUA O DEL DEFLUSSO DI
UN CORSO D'ACQUA O DI UNA SORGENTE,
PROVOCATA DALLA ESTRAZIONE DI PORTATA
MAGGIORE DI QUELLA DI ALIMENTAZIONE.

(1) CONTINUED WITHDRAWAL OF WATER FROM
GROUNDWATER, RESERVOIR, OR BASIN AT A
RATE GREATER THAN THE RATE OF
REPLENISHMENT.
(2) REDUCTION OF GROUNDWATER STORAGE IN
AN AQUIFER, OR OF THE FLOW OF A STREAM
OR SPRING CAUSED BY DISCHARGE EXCEEDING
NATURAL REPLENISHMENT.

(1) EXTRACTION PROLONGEE D'EAU D'UNE
FORMATION AQUIFERE, D'UN RESERVOIR OU
D'UN BASSIN A UN TAUX SUPERIEUR AU TAUX
DE REALIMENTATION.
(2) DIMINUTION D'UNE RESERVE D'EAU
SOUTERRAINE OU DE L'ECOULEMENT D'UN
COURS D'EAU OU D'UNE SOURCE ALIMENTES
PAR CETTE RESERVE, PAR UN DEBIT EXCEDANT
LA REALIMENTATION NATURELLE DE LA
FORMATION AQUIFERE.

(1) DISMINUCION CONTINUA DEL AGUA DE UN
EMBALSE SUBTERRANEO O CUENCA SUBTERRANEA
A UNA VELOCIDAD SUPERIOR A LA DE
ALIMENTACION.
(2) REDUCCION DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA
EN UN ACUIFERO O DEL CAUDAL EN UN CURSO
DE AGUA O MANANTIAL, CAUSADA POR UNA
ESCORRENTIA SUPERIOR A LA REALIMENTACION
NATURAL.

0439 ESOTERISMO
EXORHEIC
EXOREISME
EXORREICO

556.51

CARATTERISTICA DI ALCUNE REGIONI CHE
DRENANO VERSO IL MARE.

DRAINING INTO THE OCEAN.

CARACTERE DES REGIONNS DONT LES EAUX
COURANTES VONT A LA MER.

QUE DRENA AL OCEANO.

0440 ESTAVEL
ESTAVEL
ESTAVEL
ESTAVEL

551.444 556.332.46

CORSO D'ACQUA SOTTERRANEO IN UNA REGIONE
CARSTICA. (GG)

UNDERGROUND STREAM IN A KARSTIC REGION.
(GG)

COURS D'EAU SOUTERRAIN DANS UNE REGION
KARSTIQUE. (GG)

* CORRIENTE SUBTERRANEA EN UNA REGION
KARSTICA. (GG)

0441 ESTUARIO
ESTUARY
ESTUAIRE
ESTUARIO

551.468.6 556.54

PARTE TERMINALE DI UN CORSO D'ACQUA,
GENERALMENTE GRANDE, DOVE LA CORRENTE
FLUVIALE RISULTA INFLUENZATA DALLE

THAT GENERALLY BROAD PORTION OF A STREAM
NEAR ITS OUTLET WHICH IS INFLUENCED BY
THE TIDE OF THE WATER BODY (E.G. SEA)

MAREE. (GG)

INTO WHICH IT FLOWS. (GG)

PORTION TERMINALE D'UN COURS D'EAU,
GENERALMENTE LARGE, OU L'ECOULEMENT
FLUVIAL EST INFLUENCE PAR LA MAREE. (GG)

PARTE, GENERALMENTE EXTENSA, DE UN CURSO
DE AGUA PROXIMO A SU DESEMBOCADURA, QUE
ESTA INFLUENCIADA POR LA MAREA DE LA
MASA DE AGUA (P.EJ. MAR) EN LA QUE
DESEMBOCA. (GG)

0442 EUTROFIZZAZIONE
EUTROPHICATION
EUTROPHICATION
EUTROFIZACION

556.551.4

PROCESSO PER CUI LE ACQUE SI
EUTROFIZZANO (CIDE' SI ARRICCHISCONO DI
SOSTANZE NUTRITIVE NECESSARIE ALLA
CRESCITA DELLE PIANTE ACQUATICHE, COME
LE ALGHE) O COME FASE NATURALE NELLA
MATURAZIONE DI UNA MASSA D'ACQUA O
ARTIFICIALMENTE (COME AD ES. PER LA
FERTILIZZAZIONE O PER L'INQUINAMENTO).

THE PROCESS BY WHICH WATERS BECOME MORE
EUTROPHIC (RICHER IN DISSOLVED NUTRIENTS
REQUIRED FOR THE GROWTH OF AQUATIC
PLANTS SUCH AS ALGAE) EITHER AS A
NATURAL PHASE IN THE MATURATION OF A
BODY OF WATER OR ARTIFICIALLY (AS BY
FERTILIZATION AND POLLUTION).

PHENOMENE PAR LEQUEL UNE MASSE D'EAU
S'EUTROPHISE (C'EST-A-DIRE S'ENRICHIT EN
MATIERES NUTRITIVES DISSOLUTES
NECESSAIRES A LA CROISSANCE DES PLANTES
AQUATIQUES OU DES ALGUES), SOIT DANS UNE
PHASE NATURELLE DE MATURATION DE LA
MASSE D'EAU, SOIT ARTIFICIELLEMENT (PAR
EXEMPLE PAR FERTILISATION OU PAR
POLLUTION.)

PROCESO POR EL CUAL LAS AGUAS SE
EUTROFIZAN (MAS RICAS EN SUBSTANCIAS
NUTRITIVAS QUE SE REQUIEREN PARA EL
CRECIMIENTO DE PLANTAS ACUATICAS, COMO
LAS ALGAS) SEA EN FORMA NATURAL COMO
CONSECUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO DE UNA
MASA DE AGUA O ARTIFICIALMENTE POR
EFECTO DE FERTILIZACION Y CONTAMINACION.

0443 EVAPORAZIONE DI ACQUA
EVAPORATION OF WATER
EVAPORATION DE L'EAU
EVAPORACION DE AGUA

551.573 556.13

(1) EMISSIONE DI VAPORE ACQUEO DA UNA
SUPERFICIE A CIELO APERTO AD UNA
TEMPERATURA INFERIORE AL PUNTO DI
EBOLLIZIONE. (WMO)
(2) QUANTITA' DI ACQUA EVAPORATA.

(1) EMISSION OF WATER VAPOUR BY A FREE
SURFACE AT A TEMPERATURE BELOW THE
BOILING POINT. (WMO)
(2) AMOUNT OF WATER EVAPORATED.

(1) EMISSION DE VAPEUR PAR UNE SURFACE
D'EAU LIBRE A UNE TEMPERATURE INFERIEURE
AU POINT D'EBULLITION. (WMO)
(2) QUANTITE D'EAU EVAPOREE.

(1) EMISION DE VAPOR DE AGUA POR UNA
SUPERFICIE LIBRE A TEMPERATURA INFERIOR
A SU PUNTO DE EBULLICION. (WMO)
(2) CANTIDAD DE AGUA EVAPORADA.

0444 EVAPORAZIONE POTENZIALE
EVAPORATION, POTENTIAL SYN. EVAPORATIVE
CAPACITY
POUVOIR EVAPORANT
EVAPORACION POTENCIAL, SIN. CAPACIDAD DE
EVAPORACION; EVAPORATIVIDAD

551.573 556.13

QUANTITA' DI VAPORE D'ACQUA CHE POTREBBE
ESSERE EMESO DA UNA SUPERFICIE D'ACQUA
PURA, PER UNITA' DI SUPERFICIE E DI
TEMPO, NELLE CONDIZIONI ESISTENTI. (WMO)

QUANTITY OF WATER VAPOUR WHICH COULD BE
EMITTED BY A SURFACE OF PURE WATER, PER
UNIT SURFACE AREA AND UNIT TIME, IN THE
EXISTING CONDITIONS. (WMO)

QUANTITE DE VAPEUR POUVANT ETRE EMISE
PAR UNE SURFACE UNITE D'EAU PURE, ET PAR
UNITE DE TEMPS, DANS LES CONDITIONS
ATMOSPHERIQUES EXISTANTES. (WMO)

CANTIDAD DE VAPOR DE AGUA QUE PUEDE SER
EMITIDO POR UNA SUPERFICIE DE AGUA PURA,
POR UNIDAD DE SUPERFICIE Y UNIDAD DE
TIEMPO, EN LAS CONDICIONES EXISTENTES.
(WMO)

0445 EVAPORAZIONE REALE SIN. EVAPORAZIONE EFFETTIVA
EVAPORATION, ACTUAL SYN. EVAPORATION, EFFECTIVE
EVAPORATION REELLE SYN. EVAPORATION EFFECTIVE
EVAPORACION REAL. SIN. EVAPORACION EFFETTIVA

551.573 556.131

QUANTITA' DI ACQUA CHE EVAPORA DA UNA SUPERFICIE D'ACQUA LIBERA O DEL TERRENO.

THE QUANTITY OF WATER EVAPORATED FROM AN OPEN WATER SURFACE OR FROM THE GROUND.

QUANTITE D'EAU EVAPOREE A PARTIR D'UNE SURFACE D'EAU LIBRE DU DU SOL.

CANTIDAD DE AGUA QUE SE EVAPORA DE UNA SUPERFICIE DE AGUA LIBRE O DEL TERRENO.

0446 EVAPORAZIONE RELATIVA
EVAPORATION, RELATIVE SYN. EVAPORATION OPPORTUNITY
EVAPORATION RELATIVE
EVAPORACION RELATIVA

551.573 556.13

RAPPORTO FRA IL VALORE EFFETTIVO DI EVAPORAZIONE DALLA SUPERFICIE DEL TERRENO A CONTATTO CON L'ATMOSFERA, E LA CAPACITA' DI EVAPORAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE ESISTENTI.

RATIO OF THE ACTUAL RATE OF EVAPORATION FROM LAND SURFACES IN CONTACT WITH THE ATMOSPHERE, TO THE EVAPORATION CAPACITY UNDER EXISTING ATMOSPHERIC CONDITIONS.

RAPPORT ENTRE L'EVAPORATION A PARTIR D'UNE SURFACE DE SOL OU D'EAU ET LE POUVOIR EVAPORANT DANS LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES EXISTANTES.

RAZON ENTRE EL VALOR REAL DE EVAPORACION DE LAS SUPERFICIES DE TIERRA EN CONTACTO CON LA ATMOSFERA, Y LA CAPACIDAD DE EVAPORACION BAJO LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS EXISTENTES.

0447 EVAPORIMETRO A PIATTO; BACINELLA DI EVAPORAZIONE VEDI ANCHE EVAPORIMETRO
EVAPORATION PAN SEE ALSO EVAPORIMETER
BAC EVAPORATOIRE VOIR AUSSI EVAPORIMETRE
TANQUE DE EVAPORACION, VEASE TAMBIEN EVAPORIMETRO

551.508.72 556.132.078

EVAPORIMETRO COSTITUITO DA UNA BACINELLA O DA UNA VASCA RELATIVAMENTE PROFONDA CON UNA SUPERFICIE ABBASTANZA GRANDE IN CUI E' POSSIBILE MISURARE L'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO LIQUIDO DOVUTO ALL'EVAPORAZIONE. (WMO)

(1) US CLASSE A: VASCHETTA DI FORMA CILINDRICA PROFONDA 25.4 CM ED AVENTE UN DIAMETRO DI 120.7 CM. COSTRUITA IN METALLO E POGGIATA SU UNA STRUTTURA DI TAVOLE DI LEGNO A 1.5 CM DA TERRA.

(2) URSS - GGI.3000: VASCA CILINDRICA CON SUPERFICIE DI 3000 CM2 E PROFONDA 60 CM. CON UN FONDO A FORMA DI CONO CHE VIENE INSERITO NELL'TERRENO IN MODO CHE IL BORDO SUPERIORE STIA A 7.5 CM DAL SUOLO.

(3) URSS-20: VASCHETTA DI 20 CM2 DI SUPERFICIE, A FORMA CILINDRICA E A FONDO PIANO; LA PROFONDITA' E' DI 2 CM ED E' INTERRATA IN MODO DA FAR SPORGERE IL BORDO SUPERIORE DI 7.5 CM.

EVAPORIMETER COMPOSED OF A FAIRLY DEEP TANK OR PAN WITH A RATHER LARGE SURFACE IN WHICH THE LOWERING OF THE WATER LEVEL UNDER THE ACTION OF EVAPORATION CAN BE MEASURED (WMO)

(1) US CLASS A: PAN OF CYLINDRICAL DESIGN 25.4 CM DEEP AND 120.7 CM IN DIAMETER, CONSTRUCTED OF METAL. BOTTOM SUPPORTED ON A FRAME OF TIMBERS 1.5 CM ABOVE THE GROUND.

(2) USSR GGI-3000: CYLINDRICAL DESIGN, SURFACE AREA 3000 CM2, DEPTH 60 CM, WITH A CONE-SHAPED BOTTOM SET IN GROUND WITH THE RIM 7.5 CM ABOVE THE GROUND.

(3) USSR 20 M2 TANK: TANK OF SURFACE AREA 20 M2, CYLINDRICAL, FLAT BOTTOM, 2 M DEEP AND THE RIM 7.5 ABOVE THE GROUND.

EVAPORIMETRO, COMPUESTO DE UN TANQUE DE MAYOR DIAMETRO QUE PROFUNDIDAD, EN EL QUE PUEDE MEDIRSE EL DESCENSO DEL NIVEL DEL AGUA BAJO LA ACCION DE LA EVAPORACION. (WMO)

(1) US CLASSE A: TANQUE DE DISENO CILINDRICO, DE 25.4 CM DE PROFUNDIDAD Y 120.7 CM DE DIAMETRO, CONSTRUIDO DE METAL. EL FONDO ESTA SOPORTADO POR UN BASTIDOR A 1.5 CM SOBRE EL SUELO

(2) URSS - GGI.3000: DISENO CILINDRICO, CON UN AREA SUPERFICIAL DE 3000 CM2, UNA PROFUNDIDAD DE 60 CM, Y CON UN FONDO, EN FORMA DE CONO, COLOCADO EN EL SUELO CON EL BORDE A 7.5 CM POR ENCIMA DEL MISMO.

(3) URSS: TANQUE DE 20 M2 DE AREA

(2) BAC URSS TYPE GGI - 3000: BAC CYLINDRIQUE DE SURFACE 3000 CM2, DE PROFONDEUR 60 CM. AU FOND EN FORME DE CONE ET ENFONCE DANS LE SOL DE FACON QUE LE BORD SUPERIEUR DU BAC SOIT A 7.5 CM. AU DESSUS DU SOL.

(3) BAC URSS DE 20 M2: BAC CYLINDRIQUE DE SURFACE 20 M2 DE PROFONDEUR 2 M, A FOND PLAT ET DONT LE BORD SUPERIEUR EST A 7.5 CM. AU DESSUS DU SOL.

SUPERFICIAL, CILINDRICO, DE FONDO PLANO, DE 2 M DE PROFUNDIDAD Y CON EL BORDE A 7.5 CM POR ENCIMA DEL SUELO.

0448 EVAPORIMETRO TIPO COLORADO
COLORADO PAN
BAC COLORADO
EVAPORIMETRO DEL COLORADO

551.508.72 556.132.8

TIPO DI VASCHETTA DA EVAPORAZIONE AVENTE UNA SUPERFICIE DI CIRCA 1 METRO QUADRATO E UNA PROFONDITA' DI 45 CM. QUESTA VASCHETTA VIENE INTERRATA IN MODO CHE IL SUO BORDO SUPERIORE RESTI ALMENO 5 CM AL DI SOPRA DEL SUOLO E L'ACQUA E' MANTENUTA ALL'INCIRCA AL LIVELLO DEL SUOLO.

TYPE OF EVAPORATION PAN WHICH IS ABOUT 1 METRE SQUARE AND 45 CM DEEP. THIS PAN IS SUNK INTO THE GROUND TO WITHIN 5 CM OF ITS RIM, AND THE WATER IS MAINTAINED AT ABOUT GROUND LEVEL.

TYPE DE BAC D'EVAPORATION EN TOLE GALVANISEE NON PEINTE, AYANT ENVIRON 1 METRE CARRE DE SUPERFICIE ET 45 CM DE PROFONDEUR. CE BAC EST ENTERRE, MAIS SON BORD SUPERIEUR RESTE A 5 CM AU DESSUS DU SOL ET L'EAU EST MAINTENUE A PEU PRES AU MEME NIVEAU QUE LE SOL.

TANQUE DE EVAPORACION CUYA SUPERFICIE ES DE 1 METRO CUADRADO Y 45 CM DE PROFUNDIDAD. ESTE TANQUE ESTA ENTERRADO EN EL SUELO QUEDANDO SU BORDE A 5 CM POR ENCIMA DEL TERRENO. EL AGUA QUEDA APROXIMADAMENTE AL MISMO NIVEL QUE EL SUELO.

0449 EVAPORIMETRO VEDI ANCHE BACINELLA DI EVAPORAZIONE
EVAPORIMETER SYN. ATMOMETER; SEE ALSO EVAPORATION PAN
EVAPORIMETRE VOIR AUSSI BAC EVAPORATOIRE
EVAPORIMETRO, SIN. ATMOMETRO, VEASE TAMBIEN TANQUE DE EVAPORACION

551.508.72 556.131.112

STRUMENTO PER MISURARE LA QUANTITA' DI ACQUA EVAPORATA NELL'ATMOSFERA DURANTE UN CERTO INTERVALLO DI TEMPO. (WMO)

INSTRUMENT FOR MEASURING THE AMOUNT OF WATER EVAPORATED INTO THE ATMOSPHERE DURING A GIVEN TIME INTERVAL. (WMO)

INSTRUMENT POUR LA MESURE DE LA QUANTITE D'EAU S'EVAPORANT DANS L'ATMOSPHERE D'URANT UN INTERVALLE DE TEMPS DONNE. (WMO)

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CANTIDAD DE AGUA EVAPORADA A LA ATMOSFERA EN UN INTERVALLO DE TIEMPO DADO. (WMO)

0450 EVAPOTRASPIRAZIONE
EVAPOTRANSPIRATION
EVAPO-TRANSPIRACION
EVAPOTRANSPIRACION

551.573 556.135

QUANTITA' DI ACQUA TRASFERITA DAL SUOLO ALL'ATMOSFERA PER EVAPORAZIONE E TRASPIRAZIONE DELLE PIANTE. (WMO)

AMOUNT OF WATER TRANSFERRED FROM THE SOIL TO THE ATMOSPHERE BY EVAPORATION AND PLANT TRANSPIRATION. (WMO)

QUANTITE D'EAU EMISE DU SOL VERS L'ATMOSPHERE PAR EVAPORATION ET TRANSPIRATION DES PLANTES (WMO)

CANTIDAD DE AGUA TRANSFERIDA DEL SUELO A LA ATMOSFERA POR EVAPORACION Y TRANSPIRACION DE LAS PLANTAS. (WMO)

0451 EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE
EVAPOTRANSPIRATION, POTENTIAL
EVAPO-TRANSPIRACION POTENCIAL
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

551.573 556.135

MASSIMA QUANTITA' DI ACQUA CHE IN UN CERTO CLIMA PUD' PASSARE ALL'ATMOSFERA PER EVAPORAZIONE E TRASPIRAZIONE DA UNA VASTA SUPERFICIE INTERESSATA DA COPERTURA VEGETALE CONTINUA, BASSA E FITTA, IN CONDIZIONI DI PIENA ATTIVITA'

MAXIMUM QUANTITY OF WATER CAPABLE OF BEING EVAPORATED IN A GIVEN CLIMATE, FROM A CONTINUOUS STRETCH OF VEGETATION COVERING THE WHOLE GROUND AND WELL SUPPLIED WITH WATER.
IT THUS INCLUDES EVAPORATION FROM THE

	VEGETATIVA. SI ESPRIME IN ALTEZZA D'ACQUA.		SOIL AND TRANSPIRATION FROM THE VEGETATION OF A SPECIFIED REGION IN A GIVEN TIME INTERVAL, EXPRESSED AS DEPTH. (WMO)				
	QUANTITE MAXIMALE D'EAU POUVANT, SOUS UN CLIMAT DONNE, S'EVAPORER D'UN COUVERT VEGETAL CONTINU BIEN ALIMENTE EN EAU. ELLE COMPREND DONC L'EVAPORATION PAR LE SOL ET LA TRANSPIRATION PAR LES PLANTES EXPRIMEES EN HAUTEUR D'EAU PENDANT UNE PERIODE DE TEMPS DONNEE. (WMO)		CANTIDAD MAXIMA DE AGUA QUE PUEDE EVAPORARSE EN UN CLIMA DADO, INCLUYENDO LA EVAPORACION DEL SUELO Y LA TRANSPIRACION POR LA VEGETACION EN UN INTERVALO DE TIEMPO DADO. SE EXPRESA EN ALTURA DE AGUA. (WMO)				
0452	EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL	551.573	556.136		0456	FABBISOGNO D'ACQUA VEDI ANCHE DOMANDA D'ACQUA WATER NEED SEE ALSO WATER DEMAND BESOINS EN EAU NECESIDADES DE AGUA, VEASE TAMBIEN DEMANDA DE AGUA	556.18
	MASSIMA QUANTITA' DI ACQUA CHE PUO' EVAPORARE, IN UN DATO CLIMA DA UNO STRATO CONTINUO DI VEGETAZIONE CHE COPRE IL SUOLO ALLORCHE' L'ACQUA DI ALIMENTAZIONE ALLE RADICI E' SUFFICIENTE PER NON COSTITUIRE UN FATTORE LIMITANTE.		THE COMBINATION OF ANY EVAPORATION FROM WET SOIL, AND OF TRANSPIRATION FROM A COMPLETE GREEN COVER OF VEGETATION, WITH WATER SUPPLIES TO THE ROOT SYSTEMS SUFFICIENT TO BE NOT A LIMITING FACTOR.			QUANTITA' DI ACQUA RICHIESTA IN UN DATO PERIODO PER SODDISFARE UNA CERTA DOMANDA CONOSCIUTA O STIMATA	QUANTITY OF WATER REQUIRED, OVER A GIVEN PERIOD, TO FULLY SATISFY A KNOWN OR ESTIMATED REQUIREMENT.
	COMBINAISON DE TOUTE EVAPORATION D'UN SOL HUMIDE ET DE LA TRANSPIRATION D'UNE COUVERTURE VEGETALE VERTE ININTERROMPUE, LORSQUE L'EAU ALIMENTANT LES RACINES EST SUFFISANTE POUR NE PAS CONSTITUER UN FACTEUR LIMITATIF.		COMBINACION DE LA EVAPORACION PROCEDENTE DEL SUELO HUMEDO Y DE LA TRANSPIRACION PROCEDENTE DE UNA CAPA VEGETAL VERDE Y COMPLETA QUE DISPONGA DE RESERVAS DE AGUA SUFFICIENTES EN LAS RAICES CON OBJETO DE QUE NO CONSTITUYAN UN FACTOR LIMITATIVO.			QUANTITE D'EAU NECESSAIRE, PENDANT UNE PERIODE DONNEE, POUR LA SATISFACTION COMPLETE DE BESOINS CONNUS OU ESTIMES.	CANTIDAD DE AGUA REQUERIDA, DURANTE UN PERIODO DETERMINADO, PARA GARANTIZAR UNAS CIERTAS DEMANDAS CONOCIDAS O ESTIMADAS.
0453	EVAPOTRASPIRAZIONE REALE SIN. EVAPOTRASPIRAZIONE EFFETTIVA EVAPOTRANSPIRATION, ACTUAL SYN. EVAPOTRANSPIRATION, EFFECTIVE EVAPO-TRANSPIRATION REELLE SYN. EVAPO-TRANSPIRATION EFFECTIVE EVAPOTRANSPIRACION REAL, SIN. EVAPOTRANSPIRACION EFECTIVA	551.573	556.135		0457	FABBISOGNO IDRICO VEDI ANCHE FABBISOGNO IRRIGUO WATER REQUIREMENT SEE ALSO IRRIGATION REQUIREMENT BESOINS EN EAU D'IRRIGATION AGUA NECESARIA, SIN. DOTACION DE AGUA PARA RIEGO	551.578.5 :631.67 :633
	QUANTITA' TOTALE DI VAPORE DI ACQUA EVAPORATA DAL SUOLO E DALLE PIANTE, IN RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI EFFETTIVE DI UMIDITA' DEL TERRENO. (WMO)		SUM OF THE QUANTITIES OF WATER VAPOUR EVAPORATED FROM THE SOIL AND THE PLANTS WHEN THE GROUND IS AT ITS ACTUAL MOISTURE-CONTENT. (WMO)			QUANTITA' TOTALE DI ACQUA PER UNITA' DI SUPERFICIE NECESSARIA PER LA NORMALE CRESCITA DELLA COLTIVAZIONE.	THE TOTAL QUANTITY OF WATER REQUIRED BY CROPS FOR THEIR NORMAL GROWTH UNDER FIELD CONDITIONS PER UNIT AREA.
	QUANTITE TOTALE D'EAU EVAPOREE A PARTIR DU SOL ET DES PLANTES POUR LA TENEUR EN EAU REELLE QUE CONTIENT LE SOL. (WMO)		SUMA DE LAS CANTIDADES DE VAPOR DE AGUA EVAPORADAS DEL SUELO Y DE LAS PLANTAS, CUANDO EL TERRENO TIENE SU CONTENIDO REAL DE HUMEDAD (WMO)			QUANTITE TOTALE D'EAU DONT UNE CULTURE A BESOIN POUR SE DEVELOPPER NORMALEMENT IN SITU, PAR UNITE DE SURFACE.	CANTIDAD TOTAL DE AGUA POR UNIDAD DE SUPERFICIE QUE NECESITAN LAS PLANTAS PARA SU NORMAL DESARROLLO.
0454	EVAPOTRASPIROMETRO VEDI ANCHE LISIMETRO EVAPOTRANSPIROMETER SEE ALSO LYSIMETER EVAPO-TRANSPIROMETRE VOIR AUSSI LYSIMETRE EVAPOTRANSPIROMETRO, VEASE TAMBIEN LISIMETRO	551.508.72	556.135.078		0458	FABBISOGNO IRRIGUO VEDI ANCHE FABBISOGNO IDRICO IRRIGATION REQUIREMENT SEE ALSO WATER REQUIREMENT BESOINS EN EAU D'IRRIGATION DOTACION DE AGUA PARA RIEGO, VEASE TAMBIEN AGUA NECESARIA	551.579.5 :631.67
	STRUMENTO PER MISURARE L'EVAPOTRASPIRAZIONE.		INSTRUMENT USED FOR MEASURING EVAPOTRANSPIRATION.			QUANTITA' DI ACQUA ESCLUSO IL CONTRIBUTO DELLA PIOGGIA E DELL'UMIDITA' DEL TERRENO, NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN RACCOLTO OTTIMALE.	THE QUANTITY OF WATER, EXCLUSIVE OF PRECIPITATION, THAT IS REQUIRED FOR OPTIMAL CROP PRODUCTION.
	APPAREIL POUR MESURER L'EVAPO-TRANSPIRATION.		INSTRUMENTO PARA MEDIR LA EVAPOTRANSPIRACION.			QUANTITE D'EAU, NON COMPRIS LES PRECIPITATIONS, QUI EST NECESSAIRE POUR LA PRODUCTION OPTIMALE DE RECOLTES.	CANTIDAD DE AGUA, SIN CONTAR LA PRECIPITACION, QUE SE NECESITA COMO CONSUMO OPTIMO DE RIEGOS.
0455	EVENTO CON PROBABILITA' DI SUPERAMENTO 1/N N-YEAR EVENT EVENEMENT DE PROBABILITE 1/N SUCESO DE RECURRENCIA ANUAL N	556.045	519.242.331		0459	FANGO DI NEVE SLUSH SYN. SNOW SLUSH BOUILLIE NEIGEUSE HIELO ENLODADO, SIN. HIELO CON BARRO	551.578.4 556.124.3
	FENOMENO IDROLOGICO IL CUI TEMPO DI RITORNO E' DI N ANNI.		HYDROLOGICAL PHENOMENON, THE RETURN PERIOD OF WHICH IS N YEARS.			NEVE SATURA E MESCOLATA CON ACQUA CHE SI TROVA SU SUPERFICI DI TERRENO O DI GHIACCIO. TALVOLTA SI PRESENTA COME UNA MASSA VISCOSA, GALLEGGIANTE SULL'ACQUA, DOPO UNA ABBONDANTE NEVICATA. (SPRI)	SNOW WHICH IS SATURATED AND MIXED WITH WATER, FOUND ON LAND OR ICE SURFACES. OR AS A VISCOUS FLOATING MASS IN WATER AFTER HEAVY SNOWFALL. (SPRI)
	FENOMENO IDROLOGICO DONT LA PERIODE DE RETOUR EST N ANNEES.		FENOMENO IDROLOGICO CUYO PERIODO DE RETORNO ES DE N AÑOS.			NEIGE SATUREE, A DEMI-FONDUE ET MELANGEE D'EAU, QUE L'ON PEUT TROUVER SUR LE SOL OU SUR DES SURFACES GLACEES, OU SE PRESENTANT SOUS FORME DE MASSES VISQUEUSES FLOTTANT SUR L'EAU APRES DE FORTES CHUTES DE NEIGE. (SPRI)	NIEVE SATURADA Y MEZCLADA CON AGUA, QUE SE ENCUENTRA EN LAS SUPERFICIES DE TIERRA O HIELO, O COMO UNA MASA VISCOSA FLOTANTE EN EL AGUA DESPUES DE UNA FUERTE PRECIPITACION DE NIEVE. (SPRI)

0460	FANGO DI NEVE, GHIACCIO A FRAMMENTI VEDI ANCHE GHIACCIO SPUGNOSO, FANGO DI GHIACCIO ICE, SLUSH SYN. ICE, SLUDGE SEE ALSO SHUGA BOUILLIE DE GLACE VOIR AUSSI SHUGA MASA DE HIELO ENLODADO, SIN. MASA DE HIELO CON BARRO, VEASE TAMBIEN HIELO ESPONJOSO MASSA DI GHIACCIO CONSISTENTE IN UN AGGLOMERATO DI CRISTALLI DI GHIACCIO PIU' O MENO TRASFORMATI. (LRI) MASSE DE GLACE FORMEE D'UN AMALGAME DE DIVERSES VARIETES PLUS OU MOINS TRANSFORMEES, TELLES QUE SORBETS, GLACE VISQUEUSE, GLACE DE FOND, ETC. (LRI)	551.578.4	556.124.3
0461	FASCIA DI CONFIDENZA CONFIDENCE BANDS ZONE DE CONFIANCE BANDAS DE CONFIANZA TERMINE STATISTICO CHE INDICA LA FASCIA COMPRESA FRA I LIMITI DI CONFIDENZA. TERME STATISTIQUE, DESIGNANT UNE ZONE A L'INTERIEUR DES LIMITES DE CONFIANCE.	519.25	A STATISTICAL TERM, EXPRESSING BANDS WITHIN THE CONTROL CURVES. TERMINO ESTADISTICO UTILIZADO PARA DESIGNAR DETERMINADAS BANDAS DE UNA CIERTA GARANTIA.
0462	FASCIA INTERMEDIA DI UMIDITA' DEL SUOLO MOISTURE, INTERMEDIATE BELT OF SOIL ZONE INTERMEDIAIRE CINTURON INTERMEDIO DE HUMEDAD DEL SUELO PARTE DELLA ZONA NON SATURATA CHE SI ESTENDE DAL LIMITE INFERIORE DELLA ZONA SOGGETTA AD EVAPORAZIONE E IL LIMITE SUPERIORE DELLA ZONA CAPILLARE. PARTIE DE LA ZONE NON SATUREE COMPRISE ENTRE LA ZONE D'EVAPOTRANSPIRATION ET LA FRANGE CAPILLAIRE.	556.32	THAT PART OF THE UNSATURATED ZONE WHICH EXTENDS FROM THE LOWER EDGE OF THE ZONE OF SOIL WATER TO THE UPPER LIMIT OF THE CAPILLARY ZONE. PARTE DE LA ZONA NO SATURADA QUE SE EXTIENDE DESDE EL BORDE INFERIOR DE LA ZONA DE AGUA DEL SUELO AL LIMITE SUPERIOR DE LA ZONA CAPILAR.
0463	FASE ASCENDENTE STAGE, RISING MONTÉE DES EAUX PERIODO ASCENDENTE FASE IN CUI IL LIVELLO DELL'ACQUA DI UN FIUME CRESCE CON CONTINUITA'. PERIODE OU LE NIVEAU DE L'EAU EST EN HAUSSE CONTINUE.	556.535.2	A WATER STAGE IN A STREAM WHICH INCREASES CONTINUOUSLY DURING A CERTAIN PERIOD. CIERTO PERIODO DURANTE EL CUAL, EL NIVEL DEL AGUA EN UN CURSO AUMENTA CONTINUAMENTE.
0464	FASE DI DECRESCITA VEDI ANCHE ESAURIMENTO STAGE, FALLING BAISSE DES EAUX VOIR AUSSI DECRUE BAJANTE FASE IN CUI IL LIVELLO DELL'ACQUA DI UN FIUME DISCENDE CONTINUAMENTE. BAISSE DU NIVEAU DE L'EAU EN UN POINT DU COURS D'EAU PENDANT UN CERTAIN TEMPS.	556.535.2	THE WATER LEVEL OF A STREAM WHICH DROPS CONTINUOUSLY DURING A CERTAIN PERIOD. NIVEL DE AGUA DE UN CURSO QUE DESCENDE CONTINUAMENTE DURANTE UN CIERTO PERIODO.

0465	FATTORE DI FUGA LEAKAGE FACTOR FACTEUR DE DRAINAGE FACTOR DE FUGA FATTORE CARATTERISTICO DI UN ACQUIFERO CON PERDITA PER FUGA D'ACQUA, (GRANDE PER PICCOLA PERDITA E VICEVERSA) DEFINITO COME LA RADICE QUADRATA DEL PRODOTTO DELLA TRASMISSIVITA' DELL'ACQUIFERO PRINCIPALE PER LA RESISTENZA DELLO STRATO SEMIPERMEABILE SUPERIORE O INFERIORE. FACTEUR CARACTERISTIQUE D'UNE COUCHE ACQUIFERE A NAPPE SEMI-CAPTIVE, DEFINI COMME LA RACINE CARREE DE LA TRANSMISSIVITE DE LA NAPPE ACQUIFERE PRINCIPALE ET LA RESISTANCE DE LA COUCHE SEMI-PERMEABLE SUPERIEURE OU INFERIEURE.	556.34	556.332	A CHARACTERISTIC LENGTH FOR A LEAKY AQUIFER (LARGE FOR LITTLE LEAKAGE AND VICE VERSA) DEFINED AS THE SQUARE ROOT PRODUCT OF THE TRANSMISSIVITY OF THE MAIN AQUIFER AND THE LAYER-RESISTANCE OF THE OVERLYING OR UNDERLYING SEMI-CONFINING LAYER. LONGITUD CARACTERISTICA DE UN ACUIFERO CON FUGAS, GRANDE PARA FUGAS PEQUENAS Y VICEVERSA, DEFINIDA COMO LA RAIZ CUADRADA DEL PRODUCTO DE LA TRANSMISIVIDAD DE LA CAPA PERMEABLE INFERIOR POR LA RESISTENCIA DE LA CAPA SUPERIOR SEMIPERMEABLE.
0466	FETCH FETCH FETCH ALCANCE DEL VIENTO ZONA NELL'OCEANO, NEL MARE, O IN UN LAGO, O IN UN SERBATOIO, IN CUI IL VENTO SPIRA IN DIREZIONE COSTANTE. LA SUA LUNGHEZZA E' MISURATA NELLA DIREZIONE DEL VENTO. AIRE OU SE FORMENT LES VAGUES DES OCEANS, LACS OU RESERVOIRS, SOUS L'ACTION DU VENT, LONGUEUR DE L'AIRE GENERATRICE EST MESUREE DANS LE SENS DU VENT.	551.556.8	556.556.3	THE AREA IN WHICH OCEAN, LAKE AND RESERVOIR WAVES ARE GENERATED BY THE WIND. THE LENGTH OF THE FETCH AREA IS MEASURED IN THE DIRECTION OF THE WIND. ZONA EN LA CUAL EL VIENTO PRODUCE OLAS SOBRE EL MAR, LAGOS Y EMBALSES. LA LONGITUD DE ESTA ZONA SE MIDE EN LA DIRECCION DEL VIENTO.
0467	FILTRAZIONE FILTRATION FILTRATION FILTRACION PROCESSO CON CUI SI FA PASSARE UN LIQUIDO ATTRAVERSO UN MEZZO FILTRANTE COSI' DA RIMUOVERE LE SOSTANZE SOSPESE O COLLOIDALI. ACTION DE FAIRE PASSER UN LIQUIDE A TRAVERS UN MILIEU FILTRANT POUR ARRETER LES MATIERES SUSPENDUES OU LES SUBSTANCES COLLOIDALES.	628.33		PROCESS OF PASSING A LIQUID THROUGH A FILTERING MEDIUM FOR THE REMOVAL OF SUSPENDED OR COLLOIDAL MATTER. PROCESO DE PASAR UN LIQUIDO A TRAVES DE UN MEDIO FILTRANTE PARA QUITAR LAS MATERIAS SUSPENDIDAS O COLOIDALES.
0468	FILTRAZIONE EFFLUENTE EFFLUENT SEEPAGE FILTRATION EFFLUENTE FILTRACION EFFLUENTE QUANTITA' DI ACQUA SOTTERRANEA CHE SI PROPAGA VERSO LA SUPERFICIE DEL TERRENO. ECOLEMENT DIFFUS D'EAU SOUTERRAINE VERS LA SURFACE.	556.34		DIFFUSED DISCHARGE OF GROUNDWATER TO THE GROUND SURFACE. CAUDAL DE AGUAS SUBTERRANEAS QUE SE PROPAGA A LA SUPERFICIE DEL TERRENO.
0469	FIDCCHI DI NEVE SNOW FLAKES FLOCONS DE NEIGE COPOS DE NIEVE AGGLOMERATI DI CRISTALLI DI NEVE. (WMO)	551.578.41		AGGLOMERATIONS OF SNOW CRYSTALS. (WMO)

AGGLOMERATION DE CRISTAUX DE NEIGE. (WMO)		AGLOMERACIONES DE CRISTALES DE NIEVE. (WMO)				
0470	FIUME CARSIKO KARSTIC RIVER RIVIERE KARSTIQUE RIO KARSTICO	556.332.46	:556.52	0475	FIUME SOTTERRANEO STREAM, SUBTERRANEAN RIVIERE SOUTERRAINE RIO SUBTERRANEO	551.444.3
	FIUME CHE PRENDE ORIGINE DA SORGENTI CARSIKE O CHE ATTRAVERSA UNA REGIONE CARSIKA.		A RIVER WHICH ORIGINATES FROM A KARSTIC SPRING OR FLOWS IN A KARSTIC REGION.		MASSA D'ACQUA IN MOVIMENTO CHE PASSA ATTRAVERSO UNA CAVITA' SOTTERRANEA, GROTTO, O ATTRAVERSO UN INSIEME DI GRANDI GALLERIE INTERCOMUNICANTI.	A BODY OF FLOWING WATER THAT PASSES THROUGH A VERY LARGE INTERSTICE, SUCH AS A CAVE, CAVERN OR A GROUP OF LARGE COMMUNICATING INTERSTICES.
	RIVIERE DONT LA SOURCE EST DANS UNE REGION KARSTIQUE, OU COULANT EN REGION KARSTIQUE.		RIO QUE TIENE SU ORIGEN EN UNA FUENTE KARSTICA, O QUE CORRE POR UNA REGION KARSTICA.		MASSE D'EAU COURANTE QUI PASSE PAR UNE TRES GRANDE CAVITE SOUTERRAINE, TELLE QU'UNE GROTTE, OU UNE CAVERNE, OU PAR UN ENSEMBLE DE GRANDES GALERIES COMMUNICANTES.	MASA DE AGUA EN MOVIMIENTO QUE PASA A TRAVES DE UN INTERSTICIO DE GRAN TAMANO, TAL COMO UNA CAVERNA, CUEVA O CONJUNTO DE GRANDES INTERSTICIOS EN COMUNICACION.
0471	FIUME CON PENDENZA D'EQUILIBRIO SIN. FIUME A PROFILO STABILIZZATO STREAM, GRADED COURS D'EAU A PROFIL D'EQUILIBRE DEFINITIF RIO CON PENDIENTE ESTABILIZADA	551.482.212	:556.535.6	0476	FIUME VEDI ANCHE CORSO D'ACQUA, CORRENTE RIVER SEE ALSO CURRENT; STREAM; WATERCOURSE RIVIERE SYN. FLEUVE VOIR AUSSI COURS D'EAU; ECOULEMENT DIRECT RIO, VEASE TAMBIEN CURSO DE AGUA	556.53 551.482.2
	CORSO D'ACQUA CHE HA APPARENTEMENTE RAGGIUNTO UNO STATO APPROSSIMATO DI EQUILIBRIO FRA SEDIMENTAZIONE ED EROSIONE.		A STREAM THAT APPARENTLY HAS ACHIEVED AN APPROXIMATE STATE OF EQUILIBRIUM BETWEEN THE RATE OF SEDIMENT TRANSPORT AND THE RATE OF SEDIMENT SUPPLY.		CORSO D'ACQUA DI GRANDI DIMENSIONI CHE COSTITUISCE UN CANALE DI DRENAGGIO PER UN BACINO IMBRIFERO.	A LARGE STREAM WHICH SERVES AS THE NATURAL DRAINAGE CHANNEL FOR A DRAINAGE BASIN.
	COURS D'EAU QUI A APPAREMMENT ATTEINT SUR UN LONG PARCOURS UN ETAT QUE L'ON PEUT PRATIQUEMENT QUALIFIER D'EQUILIBRE ENTRE LE DEBIT SOLIDE ET LE DEBIT D'APPORT DE SEDIMENTS. (EROSION ET SEDIMENTATION)		RIO QUE HA ALCANZADO APARENTEMENTE UN ESTADO APROXIMADO DE EQUILIBRIO ENTRE TRANSPORTE Y APORTACION DE SEDIMENTOS (SEDIMENTACION Y EROSION).		COURS D'EAU DE DIMENSION LARGE, QUI SERT DE CHENAL NATUREL POUR L'ECOULEMENT DES EAUX DU BASSIN.	CORRIENTE DE AGUA QUE SIRVE DE CANAL NATURAL DE DRENAJE EN UNA CUENCA.
0472	FIUME COSTIERO STREAM, COASTAL FLEUVE COTIER CORRIENTE COSTERA	556.53	551.482.23	0477	FLUIDIZZAZIONE FLUIDIZATION FLUIDISATION FLUIDIZACION	556.535.6
	BREVE CORSO D'ACQUA CHE SI GETTA DIRETTAMENTE IN MARE.		A SHORT STREAM DISCHARGING INTO THE SEA.		STATO DELLE PARTICELLE SOLIDE, IN SOSPENSIONE IN UN FLUIDO E CHE SI MUOVONO CON ESSO.	THE STATE OF SOLID PARTICLES SUSPENDED IN THE FLUID AND FLOWING WITH IT.
	FLEUVE RELATIVEMENT COURT SE JETANT DIRECTEMENT DANS LA MER.		CORRIENTE CORTA QUE DESEMBOCA EN EL MAR.		ETAT DES PARTICULES SOLIDES EN SUSPENSION DANS UN FLUIDE ET SE MOUVANT AVEC LUI.	ESTADO DE LAS PARTICULAS SOLIDAS, EN SUSPENSION EN UN FLUIDO Y QUE SE MUEVEN CON EL.
0473	FIUME INCASSATO RIVER, INCISED RIVIERE ENCAISSEE RIO ENCAJONADO	551.482.212		0478	FLUSSO (CORRENTE) NATURALE FLOW, NATURAL ECOULEMENT NATUREL FLUJO NATURAL	556.535
	FIUME IL CUI PELO LIBERO E', IN CONDIZIONI ORDINARIE, AL DI SOTTO DEL PIANO DI CAMPAGNA.		RIVER WHICH HAS CUT ITS CHANNEL THROUGH THE BED OF THE VALLEY FLOOR.		CORRENTE IN UN CORSO D'ACQUA IN CONDIZIONI NATURALI.	THE FLOW IN A STREAM AS IT WOULD OCCUR UNDER NATURAL CONDITIONS.
	RIVIERE QUI A TRACE SON CHEMIN A TRAVERS LE LIT DU FOND DE LA VALLEE PAR OPPOSITION A UNE RIVIERE COULANT DANS UNE PLAINE D'INONDATION.		RIO QUE HA EXCAVADO SU CAUCE EN EL LECHO DE UN VALLE MUY CERRADO.		ECOULEMENT QUI SERAIT OBSERVE DANS DES CONDITIONS NATURELLES.	FLUJO DE UN CURSO DE AGUA EN CONDICIONES NATURALES.
0474	FIUME SOGGETTO A MAREA TIDAL RIVER RIVIERE A MAREES RIA	556.53	:551.466.78	0479	FLUSSO DI DISPERSIONE DISPERSIVE FLUX FLUX DE DISPERSION FLUJO DISPERSIVO	532.546 556.332.4
	FIUME IN CUI IL DEFLUSSO E L'ALTEZZA D'ACQUA SONO INFLUENZATI DALLA MAREA.		RIVER, THE FLOW AND WATER-SURFACE ELEVATION OF WHICH ARE AFFECTED BY THE TIDES.		DIFFERENZA FRA IL FLUSSO DI UN FLUIDO DOVUTO ALLA SUA VELOCITA' REALE (MICROSCOPICA) E IL FLUSSO DOVUTO ALLA SUA VELOCITA' MEDIA (MACROSCOPICA).	DIFFERENCE BETWEEN THE FLUX OF A FLUID DUE TO ITS ACTUAL VELOCITY (MICROSCOPIC) AND THE FLUX DUE TO ITS AVERAGE VELOCITY (MACROSCOPIC).
	RIVIERE DANS LAQUELLE LE DEBIT ET LE NIVEAU DE LA SURFACE SONT SOUMIS A L'INFLUENCE DES MAREES.		RIO CUYO FLUJO Y NIVEL DE AGUA SUPERFICIAL ESTAN AFFECTADOS POR LAS MAREAS.		DIFFERENCE ENTRE LE FLUX D'UN FLUIDE DU A SA VITESSE ACTUELLE (MICROSCOPIQUE) ET LE FLUX DU A SA VITESSE MOYENNE (MACROSCOPIQUE).	DIFERENCIA ENTRE EL FLUJO DE UN FLUIDO DEBIDO A SU VELOCIDAD REAL (MICROSCOPICO) Y EL FLUJO DEBIDO A SU VELOCIDAD MEDIA (MACROSCOPICO).

0480 FLUSSO DIRETTO
FLOW, DIRECT
ÉCOULEMENT DIRECT
FLUJO DIRECTO

556.164

FLUSSO DI ACQUA CHE ENTRA RAPIDAMENTE IN UN CORSO D'ACQUA. ESSO INCLUDE IL FLUSSO SUPERFICIALE E IPODERMICO, E SI UTILIZZA QUANDO NON SI PUÒ INDIVIDUARE LA QUOTA DI FLUSSO IPODERMICO NELLA FASE DI ANALISI IDROLOGICA. (REB)

THE FLOW OF WATER ENTERING STREAM CHANNELS PROMPTLY. IT INCLUDES SURFACE FLOW AND INTERFLOW AND IS USED WHERE INTERFLOW CANNOT BE SEPARATED IN HYDROLOGICAL ANALYSES. (REB)

ÉCOULEMENT QUI ATTEINT RAPIDEMENT LES COURS D'EAU. IL COMPREND L'ÉCOULEMENT DE SURFACE ET L'ÉCOULEMENT HYPODERMIQUE ET IL EST UTILISÉ LORSQU'IL EST IMPOSSIBLE DE SÉPARER L'ÉLÉMENT D'ÉCOULEMENT HYPODERMIQUE DANS LES ANALYSES HYDROLOGIQUES. (REB)

FLUJO DE AGUA QUE ENTRA RAPIDAMENTE EN LOS CAUCES. INCLUYE EL FLUJO SUPERFICIAL Y LA ESCORRENTIA SUBSUPERFICIAL Y SE UTILIZA CUANDO NO PUEDE AISLARSE LA ESCORRENTIA SUBSUPERFICIAL EN LOS ANALISIS HIDROLOGICOS. (REB)

0481 FLUSSO LAMINARE
FLOW, LAMINAR
ÉCOULEMENT LAMINAIRE
FLUJO LAMINAR

532.517.2

FLUSSO DI UN FLUIDO IN CUI LE FORZE VISCOSE SONO PREDOMINANTI. QUANDO LA CORRENTE DEFLUISCE IN UN CORSO D'ACQUA LE PARTICELLE DEL FLUIDO SI MUOVONO SEGUENDO TRAIETTORIE RELATIVAMENTE BEN DEFINITE E REGOLARI SENZA INTRECCI SIGNIFICATIVI. IL NUMERO DI REYNOLD E' INFERIORE A 500-2000. NEL CASO DI DEFLUSSO IN UN CORSO D'ACQUA, MENTRE E' INFERIORE A 1-10 NEL CASO DI DEFLUSSO IN UN MEZZO POROSO.

FLOW OF A FLUID IN WHICH THE VISCOUS FORCES ARE PREDOMINANT. IN CHANNEL FLOW THE FLUID PARTICLES MOVE APPROXIMATELY IN DEFINITE, RELATIVELY SMOOTH PATHS WITH NO SIGNIFICANT TRANSVERSE MIXING. IN CHANNEL FLOW IT OCCURS AT REYNOLDS NUMBER SMALLER THAN 500 - 2000 AND IN FLOW THROUGH POROUS MEDIA AT REYNOLDS NUMBER SMALLER THAN 1 - 10.

ÉCOULEMENT D'UN FLUIDE DANS LEQUEL LES FORCES DE VISCOSITE SONT PREDOMINANTES. DANS UN COURS D'EAU, LES PARTICULES DE FLUIDE SE DEPLACENT A PEU PRES LE LONG DE TRAJECTOIRES BIEN DEFINIES. RELATIVEMENT REGULIERES, SANS MELANGE TRANSVERSAL NOTABLE. LE NOMBRE DE REYNOLD EST INFERIEUR A 500 - 2000 POUR UN ÉCOULEMENT DANS UN COURS D'EAU ET INFERIEUR A 1 - 10 POUR UN ÉCOULEMENT EN MILIEU POREUX.

CORRIENTE DE UN FLUIDO EN LA QUE PREDOMINAN LAS FUERZAS DE VISCOSIDAD. CUANDO LA CORRIENTE TRANSCURRE EN UN CAUCE, LAS PARTICULAS DEL FLUIDO SE DESPLAZAN SIGUIENDO TRAYECTORIAS RELATIVAMENTE BIEN DEFINIDAS Y REGULARES, SIN QUE SE PRODUZCAN MEZCLAS EN SENTIDO TRANSVERSAL. CUANDO LA CORRIENTE SIGUE UN CAUCE, EL NUMERO DE REYNOLDS ESTA COMPRENDIDO ENTRE 500-2.000 Y CUANDO EL FLUJO ATRAVIESA UN MEDIO POROSO DICHO NUMERO ESTA ENTRE 1-10.

0482 FLUSSO NON UNIFORME
FLOW, NON-UNIFORM
ÉCOULEMENT VARIE
FLUJO NO UNIFORME

532.517

DEFLUSSO IN CUI IL VETTORE DI VELOCITA' NON E' COSTANTE LUNGO CIASCUNA LINEA DI CORRENTE.

FLOW IN WHICH THE VELOCITY VECTOR IS NOT CONSTANT ALONG EVERY STREAMLINE.

ÉCOULEMENT DANS LEQUEL LE VECTEUR VITESSE N'EST PAS CONSTANT LE LONG DE CHAQUE LIGNE DE COURANT.

FLUJO EN EL QUE LA VELOCIDAD VECTORIAL NO ES CONSTANTE A LO LARGO DE CADA LINEA DE CORRIENTE.

0483 FLUSSO PER GRAVITA'
GRAVITY FLOW
ÉCOULEMENT PAR GRAVITE
FLUJO POR GRAVEDAD

556.322.4

FLUSSO DI ACQUA IN CUI PREDOMINA L'EFFETTO DELLA GRAVITA'.

FLOW OF WATER IN WHICH THE EFFECT OF GRAVITY IS PREDOMINANT.

ÉCOULEMENT DU L'EFFET DE LA GRAVITE EST PREPONDERANT.

FLUJO DE AGUA EN EL CUAL PREDOMINA EL EFECTO DE LA GRAVEDAD.

0484 FLUSSO SUBSUPERFICIALE
FLOW, SUBSURFACE
ÉCOULEMENT SOUTERRAIN
FLUJO SUBSUPERFICIAL

556.168

QUALUNQUE CORRENTE CHE AVVIENE AL DI SOTTO DELLA SUPERFICIE DEL TERRENO CHE CONTRIBUISCE AL DEFLUSSO IPODERMICO, DI BASE, O DI PERCOLAZIONE PROFONDA. (REB)

ANY FLOW BELOW THE SURFACE OF THE GROUND WHICH MAY CONTRIBUTE TO INTERFLOW, BASE FLOW OR DEEP PERCOLATION. (REB)

TOUT ÉCOULEMENT AU-DESSOUS DE LA SURFACE DE LA TERRE POUVANT CONTRIBUER A L'ÉCOULEMENT HYPODERMIQUE, AU DEBIT DE BASE OU A LA PERCOLATION PROFONDE. (REB)

CUALQUIER FLUJO QUE SE PRODUCE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y QUE CONTRIBUYE A LA ESCORRENTIA SUBSUPERFICIAL, A LA ESCORRENTIA BASICA O A LA PERCOLACION PROFUNDA. (REB)

0485 FLUSSO UNIFORME
FLOW, UNIFORM
ÉCOULEMENT UNIFORME
FLUJO UNIFORME

532.514

CORRENTE IN CUI IL VETTORE VELOCITA' RIMANE COSTANTE SU CIASCUNA LINEA DI FLUSSO.

FLOW IN WHICH THE VELOCITY VECTOR IS CONSTANT ALONG EVERY STREAMLINE.

ÉCOULEMENT DANS LEQUEL LE VECTEUR VITESSE EST CONSTANT LE LONG DE CHAQUE LIGNE DE COURANT.

FLUJO EN EL QUE LA VELOCIDAD VECTORIAL ES CONSTANTE A LO LARGO DE CADA LINEA DE CORRIENTE.

0486 FLUTTUAZIONE
SHIFT
DETARAGE
FLUCTUACION

556.085

MUTAMENTO, IN UN CORSO D'ACQUA, CHE ALTERA LA SCALA DI DEFLUSSO.

A CHANGE IN THE STREAM WHICH ALTERS THE STAGE-DISCHARGE RELATIONSHIP.

MODIFICATION DU COURS D'EAU QUI AGIT SUR LA RELATION HAUTEUR-DEBIT.

CAMBIO EN LA CORRIENTE QUE ALTERA LA RELACION NIVEL/CAUDAL.

0487 FOCE
RIVER MOUTH
EMBouchURE
DESEMBOCADURA

556.54

551.482.6

PUNTO OVE UN FIUME O UN GENERICO CORSO D'ACQUA SI RIVERSA IN MARE.

POINT OF DISCHARGE OF A RIVER INTO THE SEA.

EXTREMITÉ DE LA RIVIERE OU LES DEBITS SE DEVERSANT DANS LA MER.

PUNTO EN QUE UN RIO O CURSO DE AGUA, VIERTE AL MAR.

0488 FONDO VALLE
THALWEG
THALWEG
TALWEG SIN. VAGUADA

551.482.211.2

LINEA CHE SEGUE LA PARTE PIU' PROFONDA DI UNA VALLE DOVE PUO' ESSERVI O MENO UN CORSO D'ACQUA.

LINE FOLLOWING THE DEEPEST PART OF A STREAMBED OR CHANNEL OR OF A VALLEY.

LIGNE QUI SUIV LA PARTIE LA PLUS BASSE D'UNE VALLEE, QU'ELLE SOIT DANS L'EAU OU NON.

LINEA QUE SIGUE LA PARTE MAS PROFUNDA DEL LECHO DE UNA CORRIENTE, CAUCE, O VALLE.

		LE COEFFICIENT DE CHEZY C.			
0489	FORMAZIONE DI CRESTE DI GHIACCIO VEDI ANCHE CRESTA DI GHIACCIO RIDGING SEE ALSO ICE REEF FORMATION DE CRETES DE GLACE VOIR AUSSI CRETE DE GLACE FORMACION DE BARRERAS, VEASE TAMBIEN ARRECIFE DE HIELO PROCESSO DI FORZE DI COMPRESSIONE PER CUI DEL GHIACCIO GALLEGGIANTE SI TRASFORMA IN BARRIERE DI FORMA IRREGOLARE. (SPRI) MECANISME PAR LEQUEL, SOUS L'EFFET DE LA COMPRESSION, DES BLOCS D'UNE COUCHE DE GLACE FLOTTANTE SE DRESSENT AU DESSUS DE LA SURFACE EN CRETES IRREGULIERES. (SPRI)	551.326.8	551.326.7		
	PRESSURE PROCESS BY WHICH FLOATING ICE BECOMES FORCED UP IN RIDGES. (SPRI) PROCESO DE PRESION POR EL CUAL EL HIELO FLOTANTE SE TRANSFORMA EN BARRERAS FIJAS. (SPRI)				
0490	FORMAZIONE IMPERMEABILE AQUIFUGE FORMATION IMPERMEABLE ACUIFUGO FORMAZIONE SENZA INTERSTIZZI INTERCONNESSI FRA LORO E, PERTANTO, INCAPACE DI ASSORBIRE O DI LASCIAR PASSARE ACQUA. (CID) FORMATION QUI N'A PAS D'INTERSTICES INTERCONNECTES ET DE CE FAIT NE PEUT PAS ABSORBER DU LAISSER PASSER L'EAU. (CID)	556.332.41			
	A FORMATION WHICH HAS NO INTERCONNECTED OPENINGS AND HENCE CANNOT ABSORB OR TRANSMIT WATER. (CID) FORMACION SIN ABERTURAS INTERCONECTADAS, Y POR TANTO, INCAPAZ DE ABSORBER O TRANSMITIR AGUA. (CID)				
0491	FORMAZIONE MICROPOROSA AQUICLUDE FORMATION A MICROPOROSITE ACUICLUDD FORMAZIONE CHE, SEBBENE PERMEABILE E CAPACE DI ASSORBIRE ACQUA, NON LA TRASMETTE IN QUANTITA' SUFFICIENTE COSI' DA ASSICURARE UNA ALIMENTAZIONE APPREZZABILE AD UN POZZO O AD UNA SORGENTE. (CID) FORMATION QUI, BIEN QU'ETANT POREUSE ET CAPABLE D'ABSORBER L'EAU, NE PERMET PAS A L'EAU DE SE DEPLACER A DES VITESSES SUFFISANTES POUR ASSURER UNE ALIMENTATION APPRECIABLE D'UN PUIT OU D'UNE SOURCE. (CID)	556.332.42			
	A FORMATION WHICH, ALTHOUGH POROUS AND CAPABLE OF ABSORBING WATER, DOES NOT TRANSMIT IT AT RATES SUFFICIENT TO FURNISH AN APPRECIABLE SUPPLY FOR A WELL OR SPRING. (CID) FORMACION QUE, AUN SIENDO POROSA Y CAPAZ DE ABSORBER AGUA, NO LA TRANSMITE EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PROPORCIONAR UNA ALIMENTACION APRECIABLE A UN POZO O MANANTIAL. (CID)				
0492	FORMULA DI CHEZY VEDI ANCHE COEFFICIENTE DI SCABREZZA CHEZY FORMULA SEE ALSO COEFFICIENT OF ROUGHNESS FORMULE DE CHEZY VOIR AUSSI COEFFICIENT DE RUGOSITE FORMULA DE CHEZY, VEASE TAMBIEN COEFICIENTE DE RUGOSIDAD FORMULA CHE PONE IN RELAZIONE LA VELOCITA' V DI UNA CORRENTE CON IL RAGGIO IDRAULICO R, CON LA PENDENZA PIEZOMETRICA S E CON LA SCABREZZA DELL'ALVEO ESPRESSA DAL COEFFICIENTE DI CHEZY C. FORMULE EXPRIMANT LA RELATION ENTRE LA VITESSE V DE L'EAU, LE RAYON HYDRAULIQUE R DU COURS D'EAU, LA PERTE DE CHARGE S ET LA RUGOSITE DU LIT CARACTERISEE PAR	556.536	532.543		
	$V = C \cdot \sqrt{R \cdot S}$ FORMULA RELATING THE MEAN VELOCITY V OF A STREAM TO ITS HYDRAULIC RADIUS R, ENERGY SLOPE J AND THE CHANNEL ROUGHNESS EXPRESSED BY THE CHEZY COEFFICIENT C. FORMULA QUE RELACIONA LA VELOCIDAD MEDIA, V, DE UNA CORRIENTE CON SU RADIO HIDRAULICO, R, EL GRADIENTE DE ENERGIA, S, Y LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EXPRESADA POR EL COEFICIENTE DE CHEZY C.				
0493	FORMULA DI DARCY SIN. LEGGE DI DARCY DARCY LAW SYN. DARCY FORMULA FORMULE DE DARCY SYN. LOI DE DARCY LEY DE DARCY, SIN. FORMULA DE DARCY LEGGE CHE ESPRIME LA PROPORZIONALITA' DELLA PORTATA SPECIFICA DI UN LIQUIDO, CHE DEFLUISCE ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO, COL GRADIENTE IDRAULICO IN CONDIZIONI DI MOTO LAMINARE (NUMERO DI REYNOLDS BASSO). RELATION EXPRIMANT LA PROPORTIONALITE ENTRE LE DEBIT SPECIFIQUE D'UN LIQUIDE COULANT A TRAVERS UN MILIEU POREUX, ET LE GRADIENT HYDRAULIQUE DANS UN ECOULEMENT LAMINAIRE (BAS NOMBRE DE REYNOLDS).	556.542.2	532.546		
	LAW EXPRESSING THE PROPORTIONALITY OF THE SPECIFIC DISCHARGE OF A LIQUID FLOWING THROUGH A POROUS MEDIUM TO THE HYDRAULIC GRADIENT IN LAMINAR FLOW (LOW REYNOLDS NUMBERS). FORMULA QUE EXPRESA LA PROPORTIONALIDAD ENTRE EL CAUDAL ESPECIFICO DE UN LIQUIDO QUE FLUYE A TRAVES DE UN MEDIO POROSO Y EL GRADIENTE HIDRAULICO, EN FLUJO LAMINAR (NUMEROS DE REYNOLDS BAJOS).				
0494	FORMULA DI DUPUIT-FORCHHEIMER RIGUARDANTE I POZZI DUPUIT-FORCHHEIMER WELL DISCHARGE FORMULA FORMULE DE DUPUIT - FORCHHEIMER CONCERNANT LE DEBIT D'UN PUIT FORMULA DUPUIT - FORCHHEIMER PARA EL CAUDAL DE UN POZO FORMULA CHE STABILISCE UNA RELAZIONE FRA DEPRESSIONE E PORTATA ESTRATTA, CON CONTINUITA', DA UN POZZO FRETTICO POGGIANTE SU UN PIANO ORIZZONTALE E IMPERMEABILE. FORMULE DONNANT LA RELATION ENTRE LE DEBIT ET LE RABATTEMENT DANS UN PUIT EN ECOULEMENT PERMANENT DANS UNE NAPPE PHREATIQUE REPOSANT SUR UNE BASE HORIZONTALE IMPERMEABLE.	556.343			
	FORMULA GIVING THE DRAWDOWN-DISCHARGE RELATIONSHIP FOR A PUMPING WELL IN STEADY FLOW IN A WATER TABLE AQUIFER LYING ON A HORIZONTAL, IMPERVIOUS BASE. FORMULA QUE ESTABLECE LA RELACION DESCENSO-CAUDAL PARA UN POZO DE BOMBEO DE FLUJO CONTINUO, EN EL NIVEL FREATICO DE UN ACUIFERO DE BASE HORIZONTAL, IMPERMEABLE.				
0495	FORMULA EMPIRICA PER LA PORTATA AL COLMO FLOOD FORMULA, EMPIRICAL FORMULE EMPIRIQUE DE CRUE FORMULA EMPIRICA DE LA CRECIDA FORMULA CHE FORNISCE IL PICCO DI PORTATA IN FUNZIONE DELL'ESTENSIONE DEL BACINO E DI ALTRI FATTORI. RELATION EXPRIMANT LA VALEUR DU DEBIT DE POINTE EN FONCTION DE LA SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT ET D'AUTRES FACTEURS. (GHM)	556.16.048	556.166	556.535	
	FORMULA EXPRESSING THE PEAK FLOW AS A FUNCTION OF THE CATCHMENT AREA AND OTHER FACTORS. (GHM) FORMULA QUE EXPRESA EL CAUDAL DE MAXIMA CRECIDA EN FUNCION DE LA SUPERFICIE DE CUENCA Y OTROS PARAMETROS. (GHM)				
0496	FORMULE DI DUPUIT-FORCHHEIMER DUPUIT-FORCHHEIMER FORMULA FORMULE DE DUPUIT - FORCHHEIMER FORMULA DUPUIT - FORCHHEIMER RELAZIONE QUADRATICA FRA LA PORTATA SPECIFICA (Q) E IL GRADIENTE IDRAULICO (S), NEL CASO DI DEFLUSSO ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO, CON NUMERO DI REYNOLDS ELEVATO. C1 E C2 SONO COEFFICIENTI. RELATION QUADRATIQUE ENTRE LE DEBIT SPECIFIQUE (Q) ET LE GRADIENT HYDRAULIQUE (S) DANS UN ECOULEMENT TRAVERSANT UN MILIEU POREUX CARACTERISE PAR UN NOMBRE DE REYNOLD ELEVÉ. C1 ET C2 SONT LES COEFFICIENTS.	532.546	556.332.4	556.34	
	A QUADRATIC RELATIONSHIP BETWEEN SPECIFIC DISCHARGE (Q) AND HYDRAULIC GRADIENT (S) IN FLOW THROUGH A POROUS MEDIUM AT HIGH REYNOLDS NUMBER. C1 AND C2 ARE COEFFICIENTS. RELACION CUADRATICA ENTRE EL CAUDAL ESPECIFICO (Q) Y EL GRADIENTE HIDRAULICO (S) EN UN FLUJO QUE PASA A TRAVES DE UN MEDIO POROSO, CUANDO EL NUMERO DE REYNOLDS ES ELEVADO. C1 Y C2 SON COEFICIENTES.				

0497	FORZA DI RISUCCHIO SIN. TENSIONE DI UMIDITA' VEDI ANCHE POTENZIALE CAPILLARE SOIL-MOISTURE TENSION SYN. MATRIX SUCTION; MOISTURE SUCTION; MOISTURE TENSION; PRESSURE DEFICIENCY; SUCTION; SEE ALSO CAPILLARY POTENTIAL FORCE DE SUCCION DU SOL VOIR AUSSI POTENTIEL CAPILLAIRE TENSION DE HUMEDAD DEL SUELO, SIN. SUCCION DE HUMEDAD; TENSION DE HUMEDAD; DEFICIT DE PRESSION; SUCCION, VEASE TAMBIEN POTENCIAL CAPILAR	551.579.5 631.43	556.142	556.322.2
	PRESSIONE NEGATIVA A CUI DEVE ESSERE SOGGETTA L'ACQUA PERCHE' SUSTISTA EQUILIBRIO IDRAULICO, ATTRAVERSO UNA PARETE O MEMBRANA POROSA CON L'ACQUA DEL SUOLO; USUALMENTE SI ESPRIME IN CM DI ACQUA O IN CM DI MERCURIO. (TN 21)		THE UNDER-PRESSURE TO WHICH WATER MUST BE SUBJECTED IN ORDER TO BE IN HYDRAULIC EQUILIBRIUM, THROUGH A POROUS PERMEABLE WALL OR MEMBRANE, WITH THE WATER OF THE SOIL; USUALLY EXPRESSED IN CM OF WATER OR MM OF MERCURY. (TN 21)	
	PRESSIONE NEGATIVA EQUIVALENTE A LAQUELLE DOIT ETRE SOUMISE L'EAU DANS UNE BOUGIE POREUSE AFIN D'AMENER L'EAU DANS LA BOUGIE A L'EQUILIBRE STATIQUE A TRAVERS LA PAREE POREUSE AVEC L'HUMIDITE DANS LE SOL. ELLE S'EXPRIME HABITUELLEMENT EN CM. D'EAU OU EN MILLIMETRE DE MERCURE. (TN 21)		PRESSION A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA LOGRAR UN EQUILIBRIO HIDRAULICO, A TRAVES DE UNA PARED O MEMBRANA PERMEABLE, CON EL AGUA DEL SUELO, EXPRESADA POR LO GENERAL EN CM DE AGUA O MM DE MERCURIO. (TN 21)	
0498	FORZA DI TRASCINAMENTO TRACTION FORCE FORCE TRACTRICE FUERZA DE TRACCION	531.22		
	FORZA DI TRASCINAMENTO ESERCITATA DALLA CORRENTE SUL MATERIALE DEPOSITATO SUL FONDO DI UN FIUME.		FORCE EXERTED BY FLOWING WATER ON THE SEDIMENT PARTICLE AT STANDSTILL ON THE RIVER BED TO INDUCE MOVEMENT.	
	FORCE QUE LE COURANT EXERCE SUR UNE PARTICULE DE SEDIMENT IMMOBILE SUR LE LIT DE LA RIVIERE POUR LA FAIRE SE DEPLACER.		FUERZA EJERCIDA POR LA CORRIENTE DE AGUA SOBRE LAS PARTICULAS SEDIMENTADAS QUE PERMANECEN EN EL LECHO DEL RIO Y QUE TIENDE A DESPLAZARLAS.	
0499	FOSSA SETTICA WELL, DISPOSAL PUITS D'EVACUATION SYN. PUIT PERDU; PUISARD FOSA SEPTICA	628.33		
	POZZO PER LA DECANTAZIONE DI ACQUE NERE E DI ALTRE ACQUE INDESIDERABILI.		WELL USED FOR THE DISPOSAL OF POLLUTED OR DRAINAGE WATER BRINES ETC.	
	PUITS UTILISE POUR RECEVOIR LES EAUX USEES, OU POLLUEES, LES SAUMURES ET AUTRES LIQUIDES INDESIRABLES.		POZO UTILIZADO PARA LA DEPOSICION DE AGUAS CONTAMINADAS O DE DRENAJE, SALMUERAS ETC.	
0500	FOSSO DITCH RIGOLE ZANJA	626.82		
	CANALE ARTIFICIALE A CIELO APERTO DI PICCOLE DIMENSIONI, COSTRUITO SCAVANDO NELLA TERRA O NELLA ROCCIA.		AN ARTIFICIAL SMALL-SIZE OPEN CHANNEL CONSTRUCTED THROUGH EARTH OR ROCK, FOR THE PURPOSE OF CONVEYING WATER.	
	CANAL OUVERT ARTIFICIEL DE PETITE DIMENSION CREUSE POUR AMENER DE L'EAU, EN GENERAL DE L'EAU D'IRRIGATION.		CANAL ARTIFICIAL A CIELO ABIERTO, DE PEQUENAS DIMENSIONES, CONSTRUIDO EN TIERRA O ROCA.	

0501	FRANCO DI SICUREZZA; FRANCO DI CORONAMENTO FREEBOARD REVANCHE COTA DE SEGURIDAD	627.4		
	DISTANZA VERTICALE FRA IL MASSIMO LIVELLO NORMALE DELLA SUPERFICIE LIQUIDA IN UN CORSO D'ACQUA, IN UN SERBATOIO, IN UN CANALE, ECC., E IL BORDO SUPERIORE DEGLI ARGINI, DELLA DIGA, ECC.			THE VERTICAL DISTANCE BETWEEN THE NORMAL MAXIMUM LEVEL OF THE SURFACE OF THE LIQUID IN A CONDUIT, RESERVOIR, TANK, CANAL, ETC., AND THE TOP OF THE SIDES OF AN OPEN CONDUIT. THE TOP OF A DAM OR LEVEE, ETC.
	DISTANCE VERTICALE ENTRE LE NIVEAU MAXIMAL NORMAL DE LA SURFACE DU LIQUIDE DANS UN CONDUIT, UN RESERVOIR, UN BASSIN, UN CANAL, ETC. ET LE NIVEAU SUPERIEUR DES BERGES D'UN CANAL, PREVUE POUR QUE LE LIQUIDE NE DEBORDE PAS.			DISTANCIA VERTICAL ENTRE EL NIVEL MAXIMO NORMAL DE LA SUPERFICIE DEL AGUA EN UN CONDUCTO, EMBALSE, DEPOSITO, CANAL, ETC., Y EL PUNTO MAS ALTO DEL CANAL O EMBALSE ETC.
0502	FRANGIA CAPILLARE CAPILLARY FRINGE SYN. CAPILLARY ZONE FRANGE CAPILLAIRE FRANGIA CAPILAR, SIN. ZONA CAPILAR	556.322.6		
	FASCIA DI TERRENO SITUATA IMMEDIATAMENTE AL DI SOPRA DELLA SUPERFICIE FREATICA IN CUI L'ACQUA E' TRATTENUTA PER FENOMENI DI CAPILLARITA'.			THE BELT OF SUBSURFACE WATER, HELD ABOVE THE ZONE OF SATURATION BY CAPILLARITY.
	ZONE IMMEDIATEMENT AU DESSUS DE LA SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE OU L'EAU EST RETENUE PAR CAPILLARITE AU DESSUS DE CETTE SURFACE.			CINTURON DE AGUA SUBTERRANEA MANTENIDO, POR CAPILARIDAD, POR ENCIMA DE LA ZONA DE SATURACION.
0503	FRAZIL FRAZIL SORBET HIELO PASTOSO	551.328.4		
	FINI PARTICELLE DI GHIACCIO, A FORMA DI LAMELLE O DISCHETTI, SOSPESE NELL'ACQUA, NEI FIUMI E NEI LAGHI TALI CRISTALLI SI FORMANO IN ACQUE TURBOLENTE SOPRAFUSE.			FINE SPICULES, PLATES OR DISCOWDS OF ICE SUSPENDED IN WATER. IN RIVERS AND LAKES IT IS FORMED IN SUPERCOOLED TURBULENT WATERS.
	FINES AIGUILLES, LAMELLES OU PAILLETES DE GLACE SUSPENDUES DANS L'EAU, DANS LES COURS D'EAU ET LES LACS, LES CRISTAUX SE FORMENT DANS DE L'EAU SURFONQUE TRES AGITEE.			FINAS PARTICULAS DE HIELO, EN FORMA DE LAMINAS O DISCOS, SUSPENDIDAS EN EL AGUA, EN LOS RIOS Y LAGOS SE FORMA EN AGUAS TURBULENTAS SUBENFRIADAS.
0504	FREATOFITE PHREATOPHYTES PHREATOPHYTES FREATOFITAS	582.526		
	PIANTE IDROFILE CHE CRESCONO PRINCIPALMENTE LUNGO I CORSI D'ACQUA E/O DOVE LE LORO RADICI RAGGIUNGONO LA FRANGIA CAPILLARE. (CHOW)			WATER-LOVING PLANTS THAT GROW MAINLY ALONG STREAM COURSES AND/OR WHERE THEIR ROOTS REACH THE CAPILLARY FRINGE. (CHOW)
	PLANTES VIVANT SURTOUT LE LONG DES COURS D'EAU, ET DONT LES RACINES PROFONDES ATTEIGNENT LA FRANGE CAPILLAIRE. (CHOW)			PLANTAS AMANTES DEL AGUA QUE CRECEN PRINCIPALMENTE A LO LARGO DE LAS CORRIENTES Y/O DONDE SUS RAICES ALCANZAN LA ZONA CAPILAR. (CHOW)

0505	FREQUENZA DELL'INTENSITA' DI PIOGGIA RAINFALL INTENSITY FREQUENCY FREQUENCE D'UNE INTENSITE DE PLUIE DONNEE FRECUENCIA DE LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA	551.577.36		
	INTERVALLO DI TEMPO MEDIO INTERCORRENTE FRA UNA PIOGGIA DI DATA INTENSITA' E UN'ALTRA DI INTENSITA' MAGGIORE O UGUALE.		THE AVERAGE TIME INTERVAL BETWEEN THE OCCURRENCE OF RAINFALL OF A GIVEN INTENSITY AND THAT OF AN EQUAL OR GREATER INTENSITY.	
	INTERVALLE DE TEMPS MOYEN ENTRE LA CHUTE DE PLUIE D'UNE INTENSITE DONNEE ET CELLE D'UNE INTENSITE EGALE OU SUPERIEURE.		INTERVALO MEDIO DE TIEMPO ENTRE LA OCURRENCIA DE UNA LLUVIA DE DETERMINADA INTENSIDAD Y OTRA LLUVIA DE INTENSIDAD IGUAL O SUPERIOR.	
0506	FREQUENZA DI UNA PORTATA VEDI ANCHE TEMPO DI RITORNO FLOOD FREQUENCY SEE ALSO RETURN PERIOD FREQUENCE D'UNE CRUE VOIR AUSSI PERIODE DE RETOUR FRECUENCIA DE CRECIDAS, VEASE TAMBIEN PERIODO DE RETORNO	556.166	556.535	551.579.4
	NUMERO DI VOLTE CHE UNA PORTATA MAGGIORE AD UN CERTO VALORE SI PRESENTA MEDIAMENTE IN UN CERTO INTERVALLO DI TEMPO. (VEDI ANCHE PROBABILITA' DI UNA PORTATA)		(1) NUMBER OF TIMES A FLOOD ABOVE A GIVEN DISCHARGE OR STAGE IS LIKELY TO OCCUR OVER A GIVEN NUMBER OF YEARS. (2) FLOOD PROBABILITY.	
	NOMBRE DE FOIS QU'UNE CRUE DE GRANDEUR DONNEE OU UNE HAUTEUR DE CRUE DONNEE A DE CHANCES DE SE PRODUIRE AU COURS D'UNE PERIODE DE PLUSIEURS ANNEES.		(1) NUMERO DE VECES POR TERMINO MEDIO QUE SE PRODUCE UNA CRECIDA DE CAUDAL O NIVEL DADOS A LO LARGO DE CIERTO NUMERO DE ANOS. (2) VEASE PROBABILIDAD DE CRECIDA.	
0507	FRONTE DI RECESSIONE; FRONTE DI RITIRO FRONT, RECEDING FRONT FUYANT FRENTE DE RECESION	556.322		
	INTERFACCIA ARIA-ACQUA NELLA FASE DI PROSCIUGAMENTO		THE AIR-WATER INTERFACE IN DEWATERING.	
	INTERFACE AIR-EAU AU COURS D'UNE VIDANGE.		ZONA INTERFACIAL AIRE-AGUA EN EL DESAGUE.	
0508	FRONTE SALATO INTERFACE, FRESH/SALTWATER FRONT SALE FRENTE SALADO	556.332.72		
	SUPERFICIE IPOTETICA DI SEPARAZIONE FRA UNA MASSA D'ACQUA DOLCE E UNA MASSA D'ACQUA SALATA O SALMASTRA, SITUATA ALL'INTERNO DELLA ZONA DI TRANSIZIONE DEI DUE LIQUIDI.		FICTITIOUS SURFACE SEPARATING A BODY OF FRESH WATER AND ONE OF BRACKISH OR SALT WATER, TAKEN SOMEWHERE WITHIN THE TRANSITION ZONE BETWEEN THE TWO FLUIDS.	
	SURFACE FICTIVE SEPARANT UNE ETENDUE D'EAU DOUCE D'UNE ETENDUE D'EAU SAUMATRE OU SALEE, CHOISIE QUELQUE PART DANS LA ZONE DE TRANSITION ENTRE LES DEUX FLUIDES.		SUPERFICIE HIPOTETICA DE SEPARACION ENTRE UNA MASA DE AGUA DOLCE Y OTRA DE AGUA SALOBRE O SALADA, SITUADA EN LA ZONA DE TRANSICION ENTRE AMBOS FLUIDOS.	
0509	FRONTE UMIDO SIN. FRONTE DI AVANZAMENTO FRONT, WETTING SYN. FRONT, ADVANCING FRONT D'HUMIDIFICATION FRENTE HUMEDO, SIN. FRENTE DE AVANCE	556.14		
	INTERFACCIA ARIA-ACQUA IN UN PROCESSO DI UMIDIFICAZIONE.		THE AIR-WATER INTERFACE IN THE PROCESS OF WETTING.	

	INTERFACE AIR-EAU AU COURS D'UNE HUMIDIFICATION.			ZONA INTERFACIAL AIRE-AGUA EN EL PROCESO DE HUMIDIFICACION.
0510	FRONTE VEDI ANCHE SUPERFICIE FREATICA FRONT SEE ALSO PHREATIC SURFACE SURFACE FRONTALE SYN. FRONT VOIR AUSSI SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE FRENTE, VEASE TAMBIEN SUPERFICIE FREATICA	551.515.8		
	(1) SUPERFICIE DI SEPARAZIONE FRA DUE MASSE D'ARIA. (WMO) (2) SUPERFICIE DI SEPARAZIONE ARIA-ACQUA IN MOVIMENTO, GENERALMENTE IN UN MEZZO POROSO.			(1) SURFACE OF SEPERATION OF TWO AIR MASSES. (WMO) (2) MOVING AIR WATER INTERFACE, GENERALLY IN A POROUS MEDIUM.
	(1) SURFACE DE SEPARATION DE DEUX MASSES D'AIR. (WMO) (2) INTERFACE AIR-EAU, GENERALEMENT DANS UN MILIEU POREUX.			(1) SUPERFICIE DE SEPARACION DE DOS MASAS DE AIRE. (WMO) (2) ZONA INTERFACIAL AIRE-AGUA EN MOVIMIENTO, GENERALMENTE EN UN MEDIO POROSO.
0511	FRONTIERA LIQUIDA WATER BOUNDARY FRONTIERE LIQUIDE LIMITE DEL AGUA	551.481.1		
	INTERFACCIA FRA IL SUOLO E UNA MASSA D'ACQUA A CIELO APERTO.			INTERFACE BETWEEN SOIL AND AN OPEN BODY OF WATER.
	INTERFACE ENTRE LE SOL ET L'EAU LIBRE D'UNE MASSE D'EAU.			ZONA INTERFACIAL ENTRE EL SUELO Y UNA MASA DE AGUA ABIERTA.
0512	FUGA LEAKAGE FUIE FUGA	627.8		
	QUANDO SI TRATTA DI ACQUA SOTTERRANEA, E' IL FLUSSO DI ACQUA DA O VERSO UN ACQUIFERO ATTRAVERSO UNO STRATO SEMIPERMEABILE SITUATO IMMEDIATAMENTE AL DI SOTTO O AL DI SOPRA DI DETTO ACQUIFERO.			IN GROUNDWATER, THE FLOW OF WATER FROM OR INTO AN AQUIFER THROUGH AN UNDERLYING OR OVERLYING SEMI-PERVIOUS LAYER.
	DANS UN ECOULEMENT SOUTERRAIN, EAU QUI PENETRE DANS UNE FORMATION AQUIFERE APRES AVOIR TRAVERSE UNE COUCHE SEMI-PERMEABLE SUR-JACENTE OU QUI SORT D'UNE FORMATION AQUIFERE POUR TRAVERSER UNE COUCHE SEMI-PERMEABLE SOUS-JACENTE.			CUANDO SE TRATA DE AGUAS SUBTERRANEAS, ES EL FLUJO DE AGUA HACIA O DESDE UN ACUIFERO, A TRAVES DE UNA CAPA SEMIPERMEABLE SITUADA INMEDIATAMENTE ENCIMA O DEBAJO DE DICHO FLUJO.
0513	FUNZIONE DI FLUSSO STREAM FUNCTION FONCTION DE COURANT FUNCION DE FLUJO	532.517.2		
	FUNZIONE MATEMATICA, USATA PRINCIPALMENTE PER IL FLUSSO A DUE DIMENSIONI (FLUSSO PIANO O A SIMMETRIA ASSIALE) IL CUI VALORE E' COSTANTE LUNGO UNA LINEA DI CORRENTE (O LAMINA DI FLUSSO) E IL CUI INCREMENTO DA LA PORTATA NEL TUBO DI FLUSSO COSTITUITO DA DUE LINEE DI FLUSSO (O SUPERFICI) CONTIGUE.			A MATHEMATICAL FUNCTION, USED MAINLY IN TWO-DIMENSIONAL FLOWS (E.G. IN PLANE OR AXISYMMETRIC FLOWS), THE VALUE OF WHICH IS CONSTANT ALONG A STREAM LINE (OR STREAM SHEET) AND THE INCREMENT (OR DECREMENT) OF WHICH GIVES THE DISCHARGE BETWEEN TWO NEIGHBOURING STREAM LINES (OR STREAM SHEETS).
	RELATION MATHEMATIQUE UTILISEE PRINCIPALEMENT POUR LES ECOULEMENTS BI-DIMENSIONNELS (PAR EX. ECOULEMENTS PLANS OU ECOULEMENTS SYMETRIQUES PAR RAPPORT A UN AXE), DONT LA VALEUR RESTE CONSTANTE LE LONG D'UNE LIGNE DE COURANT (OU UNE NAPPE DE COURANT) ET DONT L'INCREMENT (OU LE DECREMENT) DONNE LE			FUNCION MATEMATICA USADA PRINCIPALMENTE EN FLUJOS BIDIMENSIONALES (P.EJ. EN FLUJOS PLANOS O DE SIMETRIA AXIAL), CUYO VALOR ES CONSTANTE A LO LARGO DE UNA LINEA DE CORRIENTE (O LAMINA DE CORRIENTE) Y CUYO INCREMENTO (O DECREMENTO) DA EL CAUDAL ENTRE DOS LINEAS (O LAMINAS) PROXIMAS.

DEBIT DANS LE TUBE DE COURANT CONSTITUE
PAR DES LIGNES (OU NAPPES) DE COURANT
VOISINES.

0514 FUSIONE DELLA NEVE. (1); ACQUA DI
FUSIONE. (2) 551.579.2 556.124.3
SNOWMELT
FONTE DE LA NEIGE (1); EAU DE FONTE (2)
FUSION DE NIEVES, SIN. FUSION (2)

(1) TRASFORMAZIONE DELLA NEVE IN ACQUA
LIQUIDA.
(2) ACQUA DERIVANTE DELLO SCIGLIMENTO
DELLA NEVE. (W)

(1) TRANSFORMATION DE LA NEIGE EN EAU
LIQUIDE.
(2) EAU RESULTANT DE LA FUSION D'UNE
MASSE DE NEIGE. (W)

(1) TRANSFORMATION OF SNOW INTO LIQUID
WATER.
(2) WATER FROM MELTING OF SNOW. (W)

(1) TRANSFORMACION DE NIEVE EN AGUA
LIQUIDA.
(2) AGUA PROCEDENTE DE LA FUSION DE
NIEVES. (W)

0515 GALLEGGIANTE VEDI ANCHE IDROMETRO A
GALLEGGIANTE, TACHIMETRO A BARRA
FLOAT SEE ALSO FLOAT GAUGE; VELOCITY ROD
FLOTTEUR VOIR AUSSI LIMNIMETRE A
FLOTTEUR; TIGE LESTEE
FLOTADOR, VEASE TAMBIEN MEDIDOR DE
FLOTADOR; BARRA LASTRADA 556.084

(1) CORPO CHE E' IMMERSO PARZIALMENTE IN
UN LIQUIDO I CUI MOVIMENTI VERTICALI
INDICANO LE VARIAZIONI DI LIVELLO.
(2) CORPO CHE SI MUOVE SULLA SUPERFICIE
DELL'ACQUA O AD UNA CERTA PROFONDITA',
INDICANTE LA VELOCITA' DELL'ACQUA IN
SUPERFICIE O ALLE VARIE PROFONDITA'.

(1) CORPS IMMERGE PARTIELLEMENT DANS UN
LIQUIDE ET DONT LES MOUVEMENTS VERTICAUX
INDIQUENT LES VARIATIONS DE NIVEAU DU
LIQUIDE.
(2) CORPS QUI SE DEPLACE A LA SURFACE DE
L'EAU, OU AU DESSOUS DE LA SURFACE DE
L'EAU, ET QUI INDIQUE LA VITESSE DE
L'EAU A LA SURFACE OU A DIVERSES
PROFONDEURS.

(1) BODY WHICH IS SUPPORTED BY AND
PARTLY IMMERSED IN A LIQUID, ITS
VERTICAL MOTION INDICATING THE CHANGES
OF THE WATER LEVEL.
(2) BODY MOVING AT THE WATER SURFACE, OR
BELOW IT, AND INDICATING THE VELOCITY OF
WATER AT THE SURFACE OR AT VARIOUS
DEPTHS.

(1) CUERPO SOPORTADO POR UN LIQUIDO Y
PARCIALMENTE SUMERGIDO EN EL, CUYO
MOVIMIENTO VERTICAL INDICA CAMBIOS DEL
NIVEL DEL AGUA.
(2) CUERPO QUE SE MUEVE EN LA SUPERFICIE
DEL AGUA O POR DEBAJO DE LA MISMA Y QUE
INDICA LA VELOCIDAD DEL AGUA EN LA
SUPERFICIE O A DIVERSAS PROFUNDIDADES.

0516 GALLERIA FILTRANTE DI CAPTAZIONE
KANAT SYN. FOGGARA; RHETTARA (USED IN
MOROCCO); KAREZ (USED IN BALUCHISTAN);
QANAT SEE ALSO INFILTRATION GALLERY
FOGGARA SYN. RHETTARA (UTILISE AU MAROC)
VOIR AUSSI GALERIE FILTRANTE
FOGGARA, SIN. RETARA (UTILIZA EN
MARRUECOS). VEASE TAMBIEN GALERIA DE
INFILTRACION 556.33

GALLERIA SOTTERRANEA, PER
L'APPROVIGIONAMENTO IDRICO, CHE PARTE AL
DI SOTTO DELLA SUPERFICIE LIBERA
FREATICA CON PENDENZA RIVOLTA VERSO IL
BASSO, MA MINORE DELLA PENDENZA DELLA
SUPERFICIE FREATICA E DI QUELLA DEL
SUOLO.

GALERIE SOUTERRAINE, POUR
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU, QUI A SON
POINT DE DEPART AU-DESSOUS DE LA NAPPE
PHREATIQUE ET QUI S'ABAISSE JUSQU'A LA
SURFACE DU SOL; SA PENTE EST PLUS
FAIBLE QUE CELLE DE LA NAPPE PHREATIQUE
ET DE LA SURFACE DU SOL.

SUBSURFACE GALLERY FOR WATER SUPPLY
STARTING FROM BELOW THE WATER TABLE AND
SLOPING DOWNWARDS TO THE GROUND SURFACE
WITH A GRADIENT FLATTER THAN BOTH THE
WATER TABLE AND THE GROUND SURFACE.

GALERIA HIPODERMICA, PARA EL SUMINISTRO
DE AGUA, QUE SE INICIA POR DEBAJO DEL
NIVEL FREATICO Y CON PENDIENTE
DESCENDENTE EN RELACION A LA SUPERFICIE
DEL SUELO, CON UN GRADIENTE MENOR QUE EL
NIVEL FREATICO Y QUE LA SUPERFICIE DEL
TERRENO.

0517 GALLERIA FILTRANTE SIN. GALLERIA
DRENANTE 628.13
INFILTRATION GALLERY SEE ALSO KANAT
GALERIE FILTRANTE SYN. GALERIE DRAINANTE
VOIR AUSSI FOGGARA
GALERIA DE INFILTRACION, VEASE TAMBIEN
FOGGARA

CONDOTTO CHIUSO DI DEBOLE PENDENZA
(CANALE DI DRENAGGIO O GALLERIA)
COSTRUITO IN UN ACQUIFERO AL FINE DI
INTERCETTARE E ACCOGLIERE LE ACQUE
SOTTERRANEE PER GRAVITA'.

CONDUIT FERME (CANAL DE DRAINAGE DU
GALERIE) DE FAIBLE PENTE AMENAGE DANS
UNE NAPPE AQUIFERE POUR INTERCEPTER ET
RECUEILLIR LES EAUX SOUTERRAINES PAR
ECOULEMENT PAR GRAVITE.

A LOW GRADIENT CLOSED CONDUIT (DRAIN OR
TUNNEL) DUG INTO AN AQUIFER COLLECTING
GROUNDWATER BY GRAVITY FLOW.

CONDUCTO CERRADO DE POCO GRADIENTE (DREN
O TUNEL) HECHO POR EXCAVACION EN UN
ACUIFERO PARA INTERCEPTAR Y RECOGER POR
GRAVEDAD AGUA DEL SUELO.

0518 GEOMORFOLOGIA FLUVIALE 551.482
MORPHOLOGY, FLUVIAL
GEOMORPHOLOGIE FLUVIALE
MORFOLOGIA FLUVIAL

SCIENZA CHE TRATTA DELLA FORMAZIONE DI
CANALI E CORSI D'ACQUA PER AZIONE
EROSIVA DELLA MEDESIMA, E DELLE LORO
FORME.

SCIENCE DE LA FORMATION DES COURS D'EAU
SOUS L'ACTION DES EAUX ET ETUDE DE LEURS
FORMES.

SCIENCE OF FORMATION OF BEDS AND FLOOD
PLAINS AND OF FORMS OF STREAMS BY THE
ACTION OF WATER.

CIENCIA QUE TRATA DE LA FORMACION DE LOS
LECHOS Y CAUCES DE LOS CURSOS DE AGUA
POR LA EROSION PRODUCIDA POR LOS MISMOS,
Y DE LAS DISTINTAS FORMAS DE ESTOS.

0519 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 556.18
WATER MANAGEMENT
GESTION DES EAUX
EXPLOTACION DE RECURSOS HIDRAULICOS

PIANIFICAZIONE DELLA SVILUPPO,
DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE.

PLANIFICATION DE LA MISE EN VALEUR, DE
LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES.

PLANNED DEVELOPMENT, DISTRIBUTION AND
USE OF WATER RESOURCES.

DESARROLLO DISTRIBUCION Y UTILIZACION
PLANIFICADOS DE LOS RECURSOS HIDRICOS.

0520 GEYSER 551.233
GEYSER
GEYSER
GEYSER

SORGENTE TERMAL INTERMITTENTE CHE
PROIETTA IN ALTO, PERIODICAMENTE, UNA
COLONNA D'ACQUA. (OD)

SOURCE THERMALE INTERMITTENTE QUI
PROJETTE PERIODIQUEMENT UNE COLONNE
D'EAU TRES CHAUDE (ACCOMPAGNEE DU NON DE
BOUE.) (OD)

AN INTERMITTENT HOT SPRING THROWING UP A
COLUMN OF WATER. (OD)

FUENTE CALIENTE INTERMITTENTE QUE LANZA
HACIA ARRIBA UNA COLUMNA DE AGUA. (OD)

0521 GHIACCIAIO PEDEMONTANO 551.324.26
PIEDMONT GLACIER
GLACIER DE PIEDMONT
VENTISQUERO TIPO ALASKA (PIEDEMONT)

PORTE TERMINALE, ARROTONDATA, DI UN
GHIACCIAIO CHE SI ESTENDE SULLE TERRE
BASSE AI PIEDI DELLE MONTAGNE.

PARTIE TERMINALE, ARRONDIE, D'UN GLACIER

THE LOBE-SHAPED, EXPANDED, TERMINAL PART
OF A VALLEY GLACIER SPREAD OUT OVER
BROAD LOWLANDS AT THE BASE OF MOUNTAINS.

PORTE TERMINAL LOBULAR, DE UN VALLE

123

	DE VALLEE S'ETALANT SUR LES BASSES TERRES DU PIED DE LA MONTAGNE.	GLACIAR, EXTENDIDA EN TIERRAS BAJAS, AMPLIAS, AL PIE DE LAS MONTANAS.	ED AVENTE UN ASPETTO DI GRASSO CONGELATO.	-FAT-	
0522	GHIACCIAIO VEDI ANCHE VALLE GLACIALE GLACIER SEE ALSO GLACIER, VALLEY GLACIER VOIR AUSSI GLACIER DE VALLEE GLACIAR, VEASE TAMBIEN GLACIAR DE VALLE ACCUMULAZIONE DI GHIACCIO E NEVE SUL SUOLO DURANTE UN LUNGO PERIODO IN CUI LE PRECIPITAZIONI SOLIDE SONO RISULTATE IN ECESSO RISPETTO ALLA EVAPORAZIONE E ALLA FUSIONE. (CHEB) ACCUMULATION DE GLACE ET DE NEIGE SUR LE SOL, SE CONSTITUANT AU COURS D'UNE LONGUE PERIODE (GEOLOGIQUE) EN RAISON D'UN BILAN POSITIF DE LA PHASE SOLIDE DE L'EAU LORSQUE LES PRECIPITATIONS SOUS FORME SOLIDE (ET LA SUBLIMATION) EXCEDENT LA FONTE DE LA GLACE (ET L'EVAPORATION). (CHEB)	551.324 556.124 ACCUMULATION OF ICE AND SNOW ON LANDS OVER A LONG PERIOD AS A RESULT OF SOLID PRECIPITATION EXCEEDING MELTING AND EVAPORATION. (CHEB) ACUMULACION CONTINENTAL DE NIEVE Y HIELO DURANTE UN LARGO PLAZO RESULTADO DE PRECIPITACION SOLIDA QUE HA EXCEDIDO FUSION Y EVAPORACION. (CHEB)	FINE PELLICULE DE GLACE FLOTTANT A LA SURFACE DE L'EAU AU DEBUT DE LA PRISE EN GLACE ET AYANT L'ASPECT DE GRAISSE CONGEELE.	PELICULA DE HIELO FLOTANTE EN LA SUPERFICIE DEL AGUA CON ASPECTO DE GRASA CONGELADA Y QUE APARECE AL COMIENZO DEL PROCESO DE CONGELACION.	
			0526	GHIACCIO COMPRESSO; GHIACCIO DEFORMATO PER PRESSIONE ICE, PRESSURE SYN. ICE, SCREW GLACE DE PRESSION HIELO COMPRIMIDO TERMINE GENERALE CHE SI APPLICA A BLOCCHI DI GHIACCIO GALLEGIANTI CHE SIANO STATI COMPRESSI FRA LORO. (SPRI) TERME GENERAL S'APPLIQUANT A DES BLOCS DE GLACE FLOTTANTE QUI ONT ETE COMPRIMES ENTRE EUX ET FORCES DE SE DRESSER. (SPRI)	551.326 A GENERAL TERM FOR FLOATING ICE WHICH HAS BEEN SQUEEZED TOGETHER AND IN PLACES FORCED UPWARDS. (SPRI) TERMINO USADO EN GENERAL PARA DENOMINAR LOS TROZOS DE HIELO FLOTANTE QUE HAN SIDO COMPRIMIDOS ENTRE SI E IMPULSADOS HACIA ARRIBA. (SPRI)
0523	GHIACCIO ICE GLACE HIELO FORMA SOLIDA DELL'ACQUA IN NATURA, CAUSATA DA: CONGELAMENTO DELL'ACQUA, CONDENSAZIONE DEL VAPORE D'ACQUA DIRETTAMENTE IN CRISTALLI, COMPATTAZIONE DELLA NEVE O RIEMPIMENTO DEI PORI DELLA NEVE DI ACQUA CHE POI GHIACCIA. (SPRI) ETAT SOLIDE DE L'EAU DANS LA NATURE, CAUSE PAR : LA CONGELATION DE L'EAU, LA CONDENSATION DE LA VAPEUR D'EAU ATMOSPHERIQUE DIRECTEMENT SOUS FORME DE CRISTAUX, LA COMPACTION DE LA NEIGE OU L'IMPREGNATION DE MASSES POREUSES DE NEIGE PAR DE L'EAU QUI ENSUITE SE CONGELE. (SPRI)	551.32 556.124 THE SOLID FORM OF WATER IN NATURE FORMED BY: THE FREEZING OF WATER, THE CONDENSATION OF ATMOSPHERIC WATER VAPOUR DIRECTLY INTO CRYSTALS, THE COMPACTION OF SNOW WITH OR WITHOUT THE MOTION OF A GLACIER, OR THE IMPREGNATION OF POROUS SNOW MASSES WITH WATER WHICH SUBSEQUENTLY FREEZES. (SPRI) FORMA SOLIDA DEL AGUA EN LA NATURALEZA, FORMADA POR CONGELACION, CONDENSACION DEL VAPOR DE AGUA ATMOSFERICA DIRECTAMENTE EN CRISTALES, COMPACTACION DE LA NIEVE CON MOVIMIENTO DE UN GLACIAR O SIN EL, O IMPREGNACION DE MASAS DE NIEVE POROSA CON AGUA QUE SE CONGELA POSTERIORMENTE. (SPRI)	0527	GHIACCIO COSTIERO ICE, SHORE SYN. ICE, BORDER GLACE DE RIVAGE HIELO DE RIBERA FORMA BASICA DI CONGELAMENTO IN SITO CHE SI PRESENTA COME UNO STRATO DI GELO COMPATTO ATTACCATO ALLA RIVA E, IN ACQUE POCO PROFONDE, ANCHE AL FONDO. (WMO) FORME BASIQUE DE PRISE EN GLACE, SE PRESENTANT COMME UNE COUVERTURE DE GLACE COMPACTE ATTACHEE AU RIVAGE ET, DANS DES EAUX PEU PROFONDES, ATTACHEE EGALEMENT AU SOL. (WMO)	551.328.4 BASIC FORM OF FAST-ICE, REPRESENTING A COMPACT ICE COVER ATTACHED TO THE SHORE AND, IN SHALLOW WATERS, ALSO GROUNDED. (WMO) FORMA BASICA DE CONGELAMIENTO EN SITIO QUE SE PRESENTA COMO UNA CAPA DE HIELO COMPACTO PEGADO A LA DRILLA E IGUALMENTE AL FONDO EN EL CASO DE AGUAS POCO PROFUNDAS. (WMO)
			0528	GHIACCIO DA CONTATTO AUFELS AUFELS CONGELACION GHIACCIO FORMATO QUANDO L'ACQUA DI UN RUSCELLO O L'ACQUA SOTTERRANEA SI CONGELA PER CONTATTO CON GHIACCIO GIA' ESISTENTE. GLACE QUI SE FORME LORSQUE L'EAU D'UN RUISSEAU OU D'UNE NAPPE D'EAU SOUTERRAINE EMERGE ET GELE SUR UNE COUCHE DE GLACE PREEXISTANTE.	551.328.4 ICE FORMED WHEN BROOK WATER OR UNDERGROUND WATER FREEZES ON PREVIOUSLY FORMED ICE. HIELO FORMADO CUANDO EL AGUA DE LOS ARROYOS O EL AGUA SUBTERRANEA SE CONGELA POR CONTACTO CON HIELO YA EXISTENTE.
0524	GHIACCIO A FRITTELLE PANCAKE ICE GLACE EN GALETTES TORTA DE HIELO PEZZI DI GHIACCIO DI RECENTE FORMAZIONE GENERALMENTE DI FORMA CIRCOLARE, DA 0.3 A 3 M DI DIAMETRO, CON I BORDI SOPRAELEVATI IN CONSEGUENZA DEGLI URTI FRA GLI UNI E GLI ALTRI DOVUTI ALL'AZIONE DEL VENTO E ALLA DERIVA. (WMO) FRAGMENTS DE GLACE DE FORMATION RECENTE, D'HABITUDE A PEU PRES CIRCULAIRES, AUX BORDS SURELEVES, ALLANT DE 0.3 A 3 M., ET DUS AUX CHOCES DE CES FRAGMENTS L'UN CONTRE L'AUTRE SOUS L'ACTION DU VENT ET DES VAGUES. (WMO)	551.326.7 PIECES OF NEWLY-FORMED ICE, USUALLY APPROXIMATELY CIRCULAR, ABOUT 0.3 TO 3 M ACROSS, AND WITH RAISED RIMS, DUE TO PIECES STRIKING AGAINST EACH OTHER AS THE RESULT OF WIND AND SWELL. (WMO) TROZOS DE HIELO FLOTANTE DE RECIENTE FORMACION, GENERALMENTE CIRULAR, DE 0.3 A 3 M. DE DIAMETRO, CON BORDOS ELEVADOS, DEBIDO A LOS GOLPES DE UNOS TROZOS CON OTROS COMO CONSECUENCIA DEL VIENTO Y LA DERIVA. (WMO)	0529	GHIACCIO DA NEVE MISTA A PIOGGIA SLEET GIBOULEE AGUANIEVE PRECIPITAZIONE DI NEVE E PIOGGIA ASSIEME O DI NEVE GIA' IN STATO DI SCIOGLIMENTO. (SPRI) PRECIPITATION DE NEIGE ET PLUIE MELEES OU DE NEIGE FONDANT EN TOMBANT. (SPRI)	551.578.4 PRECIPITATION OF SNOW AND RAIN TOGETHER OR OF SNOW MELTING AS IT FALLS. (SPRI) PRECIPITACION DE NIEVE EN FUSION MIENTRAS CAE, SOLA O CON LLUVIA. (SPRI)
0525	GHIACCIO BRILLANTE ICE, GREASE GLACE PATEUSE HIELO PASTOSO PELLICOLA DI GHIACCIO GALLEGGIANTE SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA ALL'INIZIO DELLA FASE DI FORMAZIONE DEL GHIACCIO STESSO	551.326.3 A THIN FILM OF ICE, FLOATING ON THE SURFACE AT THE START OF ICE FORMATION AND HAVING THE APPEARANCE OF CONGEALED	0530	GHIACCIO DEL SUOLO ICE, LAND GLACE DE SOL HIELO CONTINENTAL GHIACCIO CHE SI FORMA A SEGUITO DI PIOGGIA O DI NEVE CADUTA SUL TERRENO.	551.324 556.124 ICE WHICH FORMS FROM RAIN OR SNOW ON LAND.

	GLACE FORMEE PAR GEL DE PLUIE OU DE NEIGE SUR LE SOL.			HIELO QUE SE FORMA SOBRE EL SUELO POR EFECTO DE LLUVIAS O NIEVES.		
0531	GHIACCIO DI FONDO ICE, ANCHOR SYN. ICE, BOTTOM; ICE, GROUND GLACE DE FOND HIELO DE FONDO	551.328.4			0536	GHIACCIO PASTOSO PUDDLE FLAQUE HIELO PASTOSO
	GHIACCIO SOMMERSO CHE SI TROVA AL DI SOTTO DELLA SUPERFICIE DELL'ACQUA, ATTACCATO AL FONDO O AI LATI DELL'ALVED, INDIPENDENTEMENTE DALLE CAUSE DELLA SUA FORMAZIONE. (WMO, SPRI)			SUBMERGED ICE FOUND ATTACHED TO THE GROUND OR TO THE BOTTOM, IRRESPECTIVE OF THE NATURE OF ITS FORMATION. (WMO, SPRI)		ACCUMULAZIONE DI ACQUA DI FUSIONE SU GHIACCIO, DOVUTA PRINCIPALMENTE ALLO SCIoglimento DELLA NEVE E, NELLO STATO PIU' AVANZATO, ANCHE ALLO SCIoglimento DEL GHIACCIO. LO STATO INIZIALE PRESENTA AGGLOMERATI DI NEVE FUSA.
	GLACE SE TROUVANT AU DESSOUS DE LA SURFACE DE L'EAU, ATTACHEE AU FOND DU LIT OU SUR LES PARTIES IMMERGEES DES OUVRAGES, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE FORMATION DE CETTE GLACE. (WMO, SPRI)			HIELO SUMERGIDO QUE SE ENCUENTRA UNIDO AL FONDO CON INDEPENDENCIA DE LA NATURALEZA DE SU FORMACION. (WMO, SPRI)		AN ACCUMULATION OF MELT WATER ON ICE, MAINLY DUE TO MELTING SNOW BUT IN THE MORE ADVANCED STAGES ALSO TO THE MELTING OF ICE. INITIAL STAGE CONSISTS OF PATCHES OF MELTED SNOW.
0532	GHIACCIO DI GHIACCIAIO GLACIER ICE GLACE DE GLACIER HIELO DE GLACIAR	551.324			0537	GHIACCIO SEMIFUSO ICE, ROTTEN GLACE POURRIE HIELO CARIADO
	GHIACCIO DI, O ORIGINATO DA, UN GHIACCIAIO, SIA IN TERRA CHE GALLEGGIANTE SUL MARE COME GLI ICEBERGS.			ANY ICE IN, OR ORIGINATING FROM, A GLACIER, WHETHER ON LAND OR FLOATING IN THE SEA AS ICEBERGS.		ACUMULACION DE AGUA DE FUSION CON HIELO, DEBIDA PRINCIPALMENTE A LA NIEVE FUNDIDA, PERO EN FASES MAS AVANZADAS. ESTE AGUA PROCEDE TAMBIEN DE LA FUSION DEL HIELO. LA FASE INICIAL CONSISTE EN TROZOS DE NIEVE FUNDIDA.
	TOUTE GLACE FLOTTANT SUR LA MER ET QUI PROVIENT D'UN GLACIER TERRESTRE. (WMO)			CUALQUIER HIELO QUE SE ORIGINA EN UN GLACIAR CONTINENTAL TANTO EN TIERRA O FLOTANDO EN EL MAR COMO ICEBERGS.		FLOATING ICE WHICH HAS BECOME HONEYCOMBED IN THE COURSE OF MELTING, AND WHICH IS IN AN ADVANCED STAGE OF DISINTEGRATION. (SPRI)
0533	GHIACCIO DI LAGO O LACUSTRE ICE, LAKE GLACE DE LAC HIELO LACUSTRE	551.326.85	556.555.5		0538	GHIACCIO SPUGNOSO VEDI ANCHE FANGO DI GHIACCIO, GHIACCIO A FRAMMENTI SHUGA SEE ALSO ICE, SLUSH SHUGA VOIR AUSSI BOUILLIE DE GLACE HIELO ESPONJOSO, VEASE TAMBIEN MASA DE HIELO ENLODADO
	GHIACCIO GALLEGGIANTE FORMATO NEI LAGHI. (SPRI)			FLOATING ICE FORMED IN LAKES. (SPRI)		AN ACCUMULATION OF SPONGY WHITE ICE LUMPS, A FEW CM ACROSS, FORMED FROM GREASE ICE OR SLUDGE, AND SOMETIMES FROM ANCHOR ICE RISING TO THE SURFACE.
	GLACE FLOTTANTE SE FORMANT DANS LES LACS. (SPRI)			HIELO FLOTANTE, FORMADO EN LOS LAGOS. (SPRI)		ACUMULACION DE TROZOS BLANCOS DE HIELO ESPONJOSO, DE UNOS POCOS CENTIMETROS DE DIAMETRO, FORMADA DE HIELO GRASO O PASTOSO Y QUE ALGUNAS VECES PROCEDE DE LOS HIELOS DEL FONDO QUE EMERGEN A LA SUPERFICIE.
0534	GHIACCIO GALLEGGIANTE ICE, FLOATING GLACE FLOTTANTE HIELO FLOTANTE	551.326			0539	GHIACCIO STABILE; GHIACCIO FISSO ICE, FAST GLACE BORDIERE HIELO FIJO
	QUALSIASI FORMA DI GHIACCIO GALLEGGIANTE SULL'ACQUA. (SPRI)			ANY FORM OF ICE FLOATING IN WATER. (SPRI)		SEA ICE WHICH REMAINS FAST, GENERALLY IN THE POSITION WHERE ORIGINALLY FORMED, AND WHICH MAY ATTAIN A CONSIDERABLE THICKNESS.
	TOUTE FORME DE GLACE FLOTTANT SUR L'EAU. (SPRI)			CUALQUIER FORMA DE HIELO QUE SE ENCUENTRE FLOTANDO EN EL AGUA. (SPRI)		HIELO MARINO QUE PERMANECE FIJO, POR LO GENERAL EN LA POSICION EN QUE SE FORMO ORIGINALMENTE, Y QUE PUEDE ALCANZAR UN ESPESOR CONSIDERABLE.
0535	GHIACCIO IN SCAGLIE ICE, SHALE GLACE EN PAILLETES HIELO PIZARROSO	551.326.8				
	MASSA DI SOTTILI E FRAGILI LAMINE DI GHIACCIO FORMATESI PER ROTTURA DI UNA SOTTILE LASTRA DI GHIACCIO. (LRI)			A MASS OF THIN AND BRITTLE ICE PLATES FORMED BY BREAKING UP OF THIN SKIM ICE INTO SMALL PIECES LUMPED TOGETHER. (LRI)		ACCUMULAZIONE DI GRUMI DI ALCUNI CM DI GHIACCIO BIANCO E SPUGNOSO FORMATI DA GHIACCIO PASTOSO E FRAMMENTI E TALVOLTA DA GHIACCIO DI FONDO CHE RISALE IN SUPERFICIE.
	AMAS DE PLAQUETTES DE GLACE FINES ET CASSANTES FORME PAR LA REUNION DE FRAGMENTS DE GLACE DE SURFACE ARRACHES ET BRISES EN PETITS MORCEAUX. (LRI)			MASA DE PLACAS DE HIELO DELGADAS Y FRAGILES FORMADAS POR ROTURA DE UNA COSTRA DE HIELO EN PEQUEÑOS BLOQUES AGRUPADOS. (LRI)		ACCUMULATION DE PLAQUES DE GLACE SPONGIEUSE DE QUELQUES CENTIMETRES, DE COULEUR BLANCHE, COMPOSEE DE GLACE PATEUSE OU DE BOUILLIE NEIGEUSE, ET PARFOIS DE GLACE DE FOND REMONTANT A LA SURFACE.

- 0540 GLACIOLOGIA VEDI ANCHE CRIOLOGIA
GLACIOLOGY SEE ALSO CRYOLOGY
GLACIOLOGIE VOIR AUSSI CRYOLOGIE
GLACIOLOGIA, VEASE TAMBIEN CRIOLOGIA
- SCIENZA CHE TRATTA DELLE PROPRIETA', DELL'ACCUMULAZIONE E DELL'AZIONE DEL GHIACCIO IN TUTTE LE SUE FORME, MA PRINCIPALMENTE IN GHIACCIAI. (GGT)
- SCIENCE TRAITANT DE LA FORMATION, DES PROPRIETES ET DE L'ACTION DE LA GLACE SOUS TOUTES SES FORMES, PRINCIPALEMENT LES GLACIERS. (GGT)
- 551.32
- THE SCIENCE DEALING WITH THE PROPERTIES AND OCCURRENCE OF ICE, ICE ACCUMULATION AND ICE ACTION IN ALL ITS FORMS, ESPECIALLY GLACIERS. (GGT)
- CIENCIA QUE TRATA DE LAS PROPIEDADES Y PRESENCIA DEL HIELO, ACUMULACION Y ACCION DEL MISMO EN TODAS SUS FORMAS, ESPECIALMENTE EN LOS GLACIARES. (GGT)
- 0541 GOLA
GULLY SYN. GULCH
RAVIN
BARRANCO, SIN. CANADA
- CANALE PROFONDAMENTE EROSO DALL'ACQUA CHE VI DEFLUISCE SOLO A SEGUITO DI VIOLENTI TEMPORALI E/O DURANTE IL PERIODO DI FUSIONE DELLE NEVI.
- CHENAL OU PETITE VALLEE, CREUSES PAR L'EROSION DE L'EAU, MAIS PAR LESQUELS, ORDINAIREMENT, L'EAU NE COULE QUE PENDANT ET IMMEDIATEMENT APRES DE FORTES PLUIES D'ORAGE OU PENDANT LA PERIODE DE FONTE DES NEIGES.
- 551.311.236.1
- A CHANNEL DEEPLY ERODED BY WATER WHICH FLOWS ONLY DUE TO STORM WATER RUNOFF AND/OR DURING THE MELTING OF SNOW.
- CAUCE PROFONDAMENTE EROSIONADO POR EL AGUA QUE FLUYE POR ESCORRENTIA DE AGUAS DE TORMENTA O DE FUSION DE NIEVE.
- 0542 GOLA; ORRIDO
COULEE
COULEE
BARRANCO
- GENERALMENTE, NELLE PIANE SETTENTRIONALI DEGLI STATI UNITI DELL'OVEST, QUALSIASI BURRONE O VALLE DI DIMENSIONI NOTEVOLI AVENTE SUL FONDO UN CORSO D'ACQUA IN CUI IL DEFLUSSO PUO' ESSERE INTERMITTENTE O MENO.
- GENERALEMENT, DANS LES PLAINES SEPTENTRIONALES DE L'OUEST DES ETATS-UNIS, TOUT RAVIN OU VALLEE D'UN COURS D'EAU INTERMITTENT DE DIMENSIONS CONSIDERABLES.
- 551.436
- COMMONLY, IN THE NORTHERN PLAINS OF THE WESTERN UNITED STATES, ANY GULLY, DRY WASH, OR INTERMITTENT STREAM VALLEY OF CONSIDERABLE SIZE.
- CORRIENTEMENTE, CUALQUIER RAMBLA, ARROYO SECO, O CAUCE DE CORRIENTE INTERMITENTE DE CONSIDERABLE TAMAÑO.
- 0543 GOLA VEDI ANCHE TORRENTE
BROOK SEE ALSO CREEK
RUISSEAU
ARROYO, VEASE TAMBIEN RIACHUELO
- PICCOLO CORSO D'ACQUA NATURALE, IN GENERALE A DEFLUSSO CONTINUO E IN QUALCHE MODO TURBOLENTO.
- PETIT COURS D'EAU NATUREL, EN GENERAL A ECOULEMENT PERMANENT ET QUELQUE PEU TURBULENT.
- 556.53 551.482.31
- A SMALL, SHALLOW STREAM USUALLY IN CONTINUOUS FLOW IN A SOMEWHAT TURBULENT MANNER.
- PEQUEÑO CURSO DE AGUA SUPERFICIAL, POR LO GENERAL DE FLUJO CONTINUO Y EN CIERTO MODO TURBOLENTO.
- 0544 GRADIENTE CRITICO
GRADIENT, CRITICAL
GRADIENTE CRITICO
- VALORE MASSIMO DEL GRADIENTE IDRAULICO OLTRE IL QUALE SI PRODUCE FLUIDIZZAZIONE DEL TERRENO.
- 551.311.2
- THE MAXIMUM VALUE OF THE HYDRAULIC GRADIENT ABOVE WHICH PIPING OR FLUIDIZATION OF THE SOIL OCCURS.

- VALEUR MAXIMUM DE LA CHARGE HYDRAULIQUE AU-DESSUS DE LAQUELLE LE SOL COMMENCE A SE FLUIDIFIER ET SE FORMENT DES RENARDS.
- VALOR MAXIMO DEL GRADIENTE HIDRAULICO POR ENCIMA DEL CUAL SE PRODUCE LA CAUCIFICACION O FLUIDIFICACION DEL SUELO.
- 0545 GRADIENTE DI ENERGIA, VEDI ANCHE
GRADIENTE IDRAULICO
ENERGY GRADIENT SYN. ENERGY SLOPE, SEE ALSO HYDRAULIC GRADIENT
GRADIENT ENERGETIQUE VOIR AUSSI GRADIENT HYDRAULIQUE
GRADIENTE ENERGETICO, SIN. GRADIENTE DE ENERGIA, VEASE TAMBIEN GRADIENTE HIDRAULICO
- 532.55
- DIMINUZIONE O PERDITA DEL CARICO TOTALE LUNGO UN CONDOTTO O CANALE PER UNITA' DI LUNGHEZZA
- PERTE DE CHARGE PAR UNITE DE LONGUEUR D'UNE CONDUITE OU D'UN CANAL.
- THE DECREASE OR LOSS OF TOTAL HEAD ALONG A CONDUIT (OR CHANNEL) PER UNIT CONDUIT (OR CHANNEL) LENGTH.
- DISMINUCION O PERDIDA DE CARGA TOTAL A LO LARGO DE UNA CONDUCCION (O CANAL) POR UNIDAD DE LONGITUD DE CONDUCCION (O CANAL).
- 0546 GRADIENTE GEOTERMICO
GEOTHERMAL GRADIENT
GRADIENT GEOTHERMIQUE
GRADIENTE GEOTERMICO
- 550.361.4
- AUMENTO DI TEMPERATURA NELLA TERRA PER UNITA' DI PROFONDITA' (APPROSSIMATIVAMENTE 3,3 C. OGNI 100 METRI)
- AUGMENTATION DE TEMPERATURE A L'INTERIEUR DU SOL PAR UNITE VERTICALE DE LONGUEUR. (APPROXIMATIVEMENT 3,3 C PAR 100 METRES).
- INCREASE IN TEMPERATURE OF THE EARTH PER UNIT OF DEPTH (APPROXIMATELY 3.3 C PER 100 METER).
- INCREMENTO DE TEMPERATURA DE LA TIERRA POR UNIDAD DE PROFUNDIDAD. (APROXIMADAMENTE 3.3 C. CADA 100 METROS).
- 0547 GRADIENTE IDRAULICO VEDI ANCHE GRADIENTE DI ENERGIA
HYDRAULIC GRADIENT SEE ALSO ENERGY GRADIENT
GRADIENT HYDRAULIQUE VOIR AUSSI GRADIENT ENERGETIQUE
GRADIENTE HIDRAULICO, VEASE TAMBIEN GRADIENTE ENERGETICO
- 556.535.2
- (1) IN UN CONDOTTO IN PRESSIONE, LA PENDENZA DELLA PIEZOMETRICA. (CID)
(2) IN UN CANALE A CIELO APERTO, LA PENDENZA DEL PELO LIBERO. (CID)
(3) IN UN MEZZO POROSO, IL VETTORE GRADIENTE DEL CARICO PIEZOMETRICO, ESSO MISURATO DALLA CADUTA DI CARICO PER UNITA' DI LUNGHEZZA NELLA DIREZIONE DEL FLUSSO. (CID)
- (1) IN A CLOSED CONDUIT, THE SLOPE OF THE HYDRAULIC GRADE LINE. (CID)
(2) IN OPEN CHANNELS, THE SLOPE OF THE WATER SURFACE. (CID)
(3) IN POROUS MEDIA, THE GRADIENT VECTOR OF PIEZOMETRIC HEAD. IT IS A MEASURE OF THE DECREASE IN HEAD PER UNIT DISTANCE IN THE DIRECTION OF FLOW.
- (1) EN UN CONDUCTO CERRADO, PENDIENTE PIEZOMETRICA. (CID)
(2) EN CANALES ABIERTOS, PENDIENTE DE LA SUPERFICIE DEL AGUA. (CID)
(3) EN MEDIOS POROSOS, VECTOR GRADIENTE DE CARGA PIEZOMETRICA, O MEDIDA DE LA DISMINUCION DE CARGA POR UNIDAD DE DISTANCIA EN LA DIRECCION DEL FLUJO.
- 0548 GRADIENTE INIZIALE
GRADIENT, INITIAL
GRADIENT INITIAL
GRADIENTE INICIAL
- 556.34
- VALORE MINIMO DEL GRADIENTE IDRAULICO AL DI SOTTO DEL QUALE NON ESISTE DEFLUSSO
- MINIMUM VALUE OF THE HYDRAULIC GRADIENT BELOW WHICH THERE IS NO FLOW THROUGH A

	ATTRAVERSO IL SUOLO.	SOIL.	
	VALEUR MINIMUM DU GRADIENT HYDRAULIQUE AU DESSOUS DE LAQUELLE IL N'Y A PAS D'INFILTRATION.	VALOR MINIMO DEL GRADIENTE HIDRAULICO POR DEBAJO DEL CUAL NO EXISTE FLUJO A TRAVES DEL SUELO.	
0549	GRADO EFFETTIVO DI SATURAZIONE SATURATION, EFFECTIVE DEGREE OF DEGRE DE SATURATION EFFECTIVE GRADO EFECTIVO DE SATURACION	532.546 556.332.4	
	RAPPORTO FRA L'EFFETTIVO VOLUME DI ACQUA E IL VOLUME DEI VUOTI.	RATIO OF EFFECTIVE WATER VOLUME TO THE VOIDS VOLUME.	
	RAPPORT DE LA POROSITE EFFECTIVE A LA POROSITE TOTALE ; OU RAPPORT ENTRE LE VOLUME D'EAU EFFECTIF ET LE VOLUME DES VIDES.	RELACION ENTRE EL VOLUMEN DE AGUA EFECTIVO Y EL DE HUECOS.	
0550	GRADO-GIORNO DEGREE DAY DEGRE-JOUR GRADO - DIA	551.524	
	DIFFERENZA ALGEBRICA, ESPRESSA IN GRADI, FRA LA TEMPERATURA MEDIA DI UN DATO GIORNO E UNA TEMPERATURA DI RIFERIMENTO (USALMENTE 0 C). PER UN DATO PERIODO (MESI, ANNI) E' PARI ALLA SOMMA DEI GRADI-GIORNO DEI SINGOLI GIORNI DI QUEL PERIODO. (WMO)	ALGEBRAIC DIFFERENCE, EXPRESSED IN DEGREES, BETWEEN THE MEAN TEMPERATURE OF A GIVEN DAY AND A REFERENCE TEMPERATURE (USUALLY 0 C). FOR A GIVEN PERIOD (MONTHS, YEARS) ALGEBRAIC SUM OF THE DEGREE DAYS OF THE DIFFERENT DAYS OF THE PERIOD. (WMO)	
	DIFFERENCE ALGEBRIQUE, EXPRIMEE EN DEGRES, ENTRE LA TEMPERATURE MOYENNE D'UN JOUR DETERMINE ET UNE TEMPERATURE DE REFERENCE (HABITUELLEMENT 0 C). POUR UNE PERIODE DONNEE (MOIS, ANNEE), SOMME ALGEBRIQUE DES "DEGRES-JOUR" DES DIFFERENTS JOURS DE LA PERIODE CONSIDEREE. (WMO)	DIFERENCIA ALGEBRAICA, EXPRESADA EN GRADOS, ENTRE LA TEMPERATURA MEDIA DE DETERMINADO DIA Y UNA TEMPERATURA DE REFERENCIA (HABITUALMENTE 0 C). CUANDO SE TRATA DE UN PERIODO DETERMINADO (MESES, AÑOS), ES LA SUMA ALGEBRAICA DE LOS GRADOS DIA CORRESPONDIENTES A CADA DIA DEL PERIODO. (WMO)	
0551	GRAGNOLA VEDI ANCHE GRANULI DI GHIACCIO ICE PELLETS SEE ALSO ICE, GRAINS OF GRELON VOIR AUSSI GRANULES DE GLACE GRANIZO, VEASE TAMBIEN GRANOS DE HIELO	551.578.7	
	PRECIPITAZIONE DI GRANI DI GHIACCIO TRASPARENTI O TRASLUCIDI, SFERICI O IRREGOLARI, RARAMENTE CONICI, DI DIAMETRO MASSIMO DI 5 MM. (WMO)	PRECIPITATION OF TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PELLETS OF ICE, WHICH ARE SPHERICAL OR IRREGULAR, RARELY CONICAL, AND WHICH HAVE A DIAMETER OF 5 MM OR LESS. (WMO)	
	PRECIPITATION SOLIDE DE GRANULES DE GLACE TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDE, DE FORME SPHERIQUE OU IRREGULIERE MAIS RAREMENT CONIDALE, DE DIAMETRE INFERIEUR A 5 MM. (WMO)	PRECIPITACION DE GRANOS DE HIELO TRANSPARENTES O TRANSLUCIDOS, ESFERICOS O IRREGULARES, RARAMENTE CONICOS, Y QUE POSEEN UN DIAMETRO MAXIMO DE 50 MM. (WMO)	
0552	GRANDINE HAIL GRELE GRANIZO	551.578.7	
	PRECIPITAZIONE DI GRANULI O PEZZETTI DI GHIACCIO A FORMA SFERICA, CON DIAMETRO VARIABILE FRA 5 E 50 MM. (TALUNE VOLTE ANCHE DI PIU') CHE CADONO SEPARATAMENTE O AGGLOMERATI IN FORME IRREGOLARI. (WMO)	PRECIPITATION OF SMALL BALLS OR PIECES OF ICE (HAILSTONES) WITH A DIAMETER RANGING FROM 5 TO 50 MM, SOMETIMES MORE, FALLING EITHER SEPARATELY OR AGGLOMERATED INTO IRREGULAR LUMPS. (WMO)	
	SPRECIPITATION DE GRANULES GROSSIEREMENT SPHERIQUES, FORMEES DE COUCHES PLUS OU MOINS CONCENTRIQUES DE GLACE (GRELONS) D'UN DIAMETRE DE 5 A 50 MM. ET QUELQUEFOIS DAVANTAGE. (WMO)	PRECIPITACION DE PARTICULAS DE HIELO, DE FORMA ESFERICA, CONPRECIPITACION DE PARTICULAS DE HIELO, DE FORMA ESFERICA, CON DIAMETROS ENTRE 5 Y 50 MM, E INCLUSO SUPERIORES, QUE CAEN SEPARADAMENTE O EN	

	GRUPDS IRREGULARES. (WMO)		
0553	GRANULI DI GHIACCIO VEDI ANCHE GRAGNOLA ICE, GRAINS OF SEE ALSO ICE PELLETS GRANULES DE GLACE VOIR AUSSI GRELON GRANOS DE HIELO, VEASE TAMBIEN GRANIZO	551.578.41	
	TERMINE IN DISUSO PER INDICARE PICCOLE PALLINE DI GHIACCIO FORMATE DA GOCCE DI ACQUA CONGELATE O DA FIOCCHI DI NEVE FUSI E QUINDI NUOVAMENTE GELATI, (WMO)	FORMER NAME FOR ICE PELLETS CONSISTING OF FROZEN RAINDROPS OR LARGELY MELTED AND RE-FROZEN SNOWFLAKES. (WMO)	
	PREMIERE DESIGNATION DES PAILLETES DE GLACE, FAITES DE GOUTTES D'EAU GELEES OU DE FLOCONS DE NEIGE EN PARTIE FONDUS ET REGELES. (WMO)	NOMBRE PRIMITIVO DEL GRANIZO, FORMADO POR GOTAS DE LLUVIA HELADAS O COPOS DE NIEVE FUNDIDOS EN GRAN PARTE Y VUELTOS A CONGELAR. (WMO)	
0554	GUADO FORD GUE VADO	556.537	
	TRATTO POCO PROFONDO DI UN CORSO D'ACQUA CHE PUO' ESSERE ATTRAVERSATO DAI VEICOLI.	A SHALLOW PLACE WHERE A STREAM MAY BE CROSSED BY TRAFFIC.	
	ENDROIT PEU PROFOND D'UN COURS D'EAU PERMETTANT LA TRAVERSEE DE CELUI-CI PAR LES VEHICULES.	LUGAR POCO PROFUNDO DE UN RIO POR DONDE ES POSIBLE EL PASO.	
0555	GUTTAZIONE GUTTATION SUDATION GUTACION	551.573 581.113	
	PROCESSO PER IL QUALE LE PIANTE ESPELLONO DALLE FOGLIE ACQUA COME ECESSO DI TRASPIRAZIONE.	THE PROCESS BY WHICH PLANTS EXPEL LIQUID WATER FROM LEAVES IN EXCESS OF TRANSPIRATION.	
	PROCESSUS PAR LEQUEL LES PLANTES EXPULSENT DES FEUILLES L'EAU EN EXCES DE LA TRANSPIRATION.	PROCESO MEDIANTE EL CUAL LAS PLANTAS EXPELEN AGUA LIQUIDA POR LAS HOJAS COMO EXCESO DE TRANSPIRACION.	
0556	ICEBERG ICEBERG ICEBERG ICEBERG	551.326.6	
	GRAN MASSA DI GHIACCIO GALLEGGIANTE, NELLE REGIONI POLARI, EMERGENTE AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL MARE DI ALMENO 5 METRI, STACCATOSI DA UN GHIACCIAIO E DA UN'ALTRA FORMAZIONE GALLEGGIANTE. (WMO)	LARGE MASS OF FLOATING OR STRANDED ICE, MORE THAN 5 M ABOVE SEA-LEVEL, WHICH HAS BROKEN AWAY, EITHER FROM A GLACIER OR FROM AN ICE-SHELF FORMATION. (WMO)	
	DANS LES REGIONS POLAIRES, MASSE DE GLACE DE GRANDE DIMENSION, DETACHEE DES GLACIERS OU DE L'INLANDSIS ET FLOTTANT SUR LA MER, LA PORTION EMERGEE DEPASSANT 5 M. DE HAUTEUR. (WMO)	GRAN MASA DE HIELO FLOTANTE QUE SE HA DESPRENDIDO DE UN GLACIAR O DE UNA FORMACION DE HIELO, Y QUE PRESENTA MAS DE 5 M. POR ENCIMA DEL NIVEL DEL MAR. (WMO)	
0557	IDRAULICA HYDRAULICS HYDRAULIQUE HIDRAULICA	532 626	
	BRANCA DELLA MECCANICA DEI FLUIDI CHE STUDIA IL FLUSSO DELL'ACQUA (O DI ALTRI LIQUIDI) IN UN CONDOTTO O IN CANALI A CIELO APERTO.	THE BRANCH OF FLUID MECHANICS DEALING WITH THE FLOW OF WATER (OR OTHER LIQUIDS) IN CONDUITS AND OPEN CHANNELS.	
	BRANCHE DE LA MECANIQUE DES FLUIDES QUI TRAITE DE L'ECOLEMENT DE L'EAU (OU D'AUTRES LIQUIDES) DANS DES CANAUX.	RAMA DE LA MECANICA DE FLUIDOS QUE ESTUDIA EL MOVIMIENTO DE LOS MISMO EN CONDUCTOS Y CANALES ABIERTOS.	

CONDUITES ET OUVRAGES DIVERS.

0558	IDROFILA HYDROPHYTE HYDROPHYTES HIDROFITA	581.526.3	PIANTA CHE CRESCE IN CONDIZIONI UMIDE O CHE NECESSITA DI UNA GRANDE QUANTITA' DI ACQUA. (CHOW)	A PLANT WHICH GROWS UNDER WET OR MOIST CONDITIONS OR WHICH REQUIRES A LARGE AMOUNT OF MOISTURE. (CHOW)
			PLANTES QUI CROISSENT SUR DES SOLS PARTIELLEMENT OU ENTIEREMENT SUBMERGES OU QUI ONT BESOIN DE BEAUCOUP D'HUMIDITE. (CHOW)	PLANTA QUE CRECE EN CONDICIONES DE HUMEDAD O QUE NECESITA GRANDES CANTIDADES DE HUMEDAD. (CHOW)
0559	IDROGEOCHIMICA HYDRO-GEOCHEMISTRY HYDROGEOCHIMIE HIDROGEOQUIMICA	556.314	SCIENZA CHE STUDIA LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE ACQUE NATURALI, I SUOI MUTAMENTI E LE CAUSE DI TALI MUTAMENTI.	SCIENCE WHICH DEALS WITH THE CHEMICAL COMPOSITION OF NATURAL WATERS, ITS CHANGES AND THE CAUSES OF SUCH CHANGES.
			SCIENCE QUI TRAITE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DES EAUX NATURELLES, DE LEURS VARIATIONS ET DES CAUSES DE CES VARIATIONS.	CIENCIA QUE ESTUDIA LA COMPOSICION QUIMICA DE LAS AGUAS NATURALES, SUS CAMBIOS, Y LAS CAUSAS DE LOS MISMOS.
0560	IDROGEOLOGIA HYDROGEOLOGY HYDROGEOLOGIE HIDROGEOLOGIA	556.3	BRANCA DELLA GEOLOGIA CHE STUDIA LE ACQUE SOTTERRANEE.	THAT BRANCH OF GEOLOGY WHICH DEALS WITH GROUNDWATER AND ESPECIALLY ITS OCCURRENCE.
			BRANCHE DE LA GEOLOGIE QUI TRAITE DE L'EAU SOUTERRAINE ET, NOTAMMENT, DE SON OCCURRENCE.	RAMA DE LA HIDROLOGIA QUE ESTUDIA LAS AGUAS SUBTERRANEAS.
0561	IDROGEOLOGIA SIN. IDROLOGIA DELLE ACQUE SOTTERRANEE HYDROLOGY, GROUNDWATER SYN. GEOHYDROLOGY HYDROLOGIE SOUTERRAINE SYN. HYDROGEOLOGIE HIDROLOGIA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS, SIN. HIDROGEOLOGIA	556.3	BRANCA DELL'IDROLOGIA CHE TRATTA DELLE ACQUE SOTTERRANEE TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE.	THAT BRANCH OF HYDROLOGY WHICH DEALS WITH THE GROUNDWATER, TAKING INTO ACCOUNT THE GEOLOGICAL CONDITIONS.
			BRANCHE DE L'HYDROLOGIE QUI TRAITE DE L'ECOLEMENT SOUTERRAIN EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS GEOLOGIQUES.	RAMA DE LA HIDROLOGIA QUE TRATA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES GEOLOGICAS.
0562	IDROGRAFIA HYDROGRAPHY HYDROGRAPHIE HIDROGRAFIA	556	(1) SCIENZA CHE STUDIA LA DESCRIZIONE E LA MISURA DELLE MASSE D'ACQUA A CIELO APERTO, AD ES. OCEANI, MARI, LAGHI, FIUMI, ECC. (CID) (2) IN PARTICOLARE, CARTOGRAFIA DELLE ESTENSIONI D'ACQUA PER FINI DI NAVIGAZIONE. (CID)	(1) SCIENCE DEALING WITH THE DESCRIPTION AND MEASUREMENT OF OPEN BODIES OF WATER, E.G. OCEANS, SEAS, STREAMS, RIVERS, LAKES, RESERVOIRS, ETC. (2) IN PARTICULAR, CHARTING THE OPEN BODIES OF WATER FOR NAVIGATIONAL PURPOSES. (CID)
			(1) SCIENCE QUI TRAITE DE LA DESCRIPTION ET DES MESURES RELATIVES A TOUTES LES	(1) CIENCIA QUE TRATA DE LA DESCRIPCION Y MEDIDA DE MASAS ABIERTAS DE AGUA P.EJ.

ETENDUES D'EAU: OCEANS, MERS, RIVIERES, LACS ET RESERVOIRS.
(2) CARTOGRAPHIE DES ETENDUES D'EAU POUR LES BESOINS DE LA NAVIGATION. (CID)

OCEANS, MARES, CORRIENTES, RIOS, LAGOS, EMBALSES, ETC.
(2) EN PARTICULAR, CARTOGRAFIA CON FINES DE NAVEGACION EN MASAS ABIERTAS DE AGUA. (CID)

0563	IDROGRAMMA HYDROGRAPH SYN. DISCHARGE HYDROGRAPH; FLOOD HYDROGRAPH; SEDIMENT HYDROGRAPH; STAGE HYDROGRAPH; WELL HYDROGRAPH HYDROGRAMME HIDROGRAMA	556.16.047	GRAFICO CHE MOSTRA LA VARIAZIONE NEL TEMPO DI QUALCHE GRANDEZZA IDROLOGICA OSSERVATA, COME IL LIVELLO, LA PORTATA, LA VELOCITA', IL TRASPORTO SOLIDO, ECC.	GRAPH SHOWING THE VARIATION IN TIME OF SOME HYDROLOGICAL OBSERVATION DATA AS STAGE, DISCHARGE, VELOCITY, SEDIMENT LOAD, ETC.
			GRAPHIQUE REPRESENTANT LA DISTRIBUTION DANS LE TEMPS DE DIVERSES DONNEES D'OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES, TELLES QUE NIVEAUX, DEBITS, VITESSES, TRANSPORTS SOLIDES, ETC...	GRAFICO QUE REPRESENTA LA VARIACION EN EL TIEMPO DE INFORMACIONES HIDROLOGICAS TALES COMO NIVEL, CAUDAL, VELOCIDAD, TRANSPORTE DE SEDIMENTOS, ETC..
0564	IDROGRAMMA COMPOSTO HYDROGRAPH, COMPOUND HYDROGRAMME COMPOSE HIDROGRAMA COMPUESTO	556.16.047	IDROGRAMMA RELATIVO AD UNA SUCCESSIONE DI PRECIPITAZIONI SU UN DATO BACINO, INTERVALLATE IN MODO TALE CHE IL DEFLUSSO RELATIVO AD UNA PRECIPITAZIONE NON E' ANCORA CESSATO QUANDO INIZIA LA SUCCESSIVA PRECIPITAZIONE.	THE HYDROGRAPH OF AN INTERMITTENT STORM WHEN THE FLOW, ON ACCOUNT OF ONE SUB-STORM, CONTINUES DURING THE NEXT SUB-STORM.
			COURBE DES DEBITS CORRESPONDANT A UNE SUCCESSION D'AVERSES LORSQUE L'ECOLEMENT DU A UNE DE CES AVERSES SE POURSUIT PENDANT LA SUIVANTE.	HIDROGRAMA DE UNA TORMENTA INTERMITENTE CUANDO EL FLUJO, ORIGINADO POR UNA SUBTORMENTA, CONTINUA DURANTE LA SIGUIENTE.
0565	IDROGRAMMA UNITARIO HYDROGRAPH, UNIT HYDROGRAMME UNITAIRE HIDROGRAMA UNITARIO, UNIGRAMA	556.16.047	IDROGRAMMA DI PORTATA RELATIVO AD UNA CERTA SEZIONE CONSEGUENTE AD UN IMPULSO ISTANTANEO DI PIOGGIA ESTESO A TUTTO IL BACINO SOTTO A TALE SEZIONE. SI CONSIDERA SOLO IL DEFLUSSO SUPERFICIALE.	DISCHARGE HYDROGRAPH RESULTING FROM A UNIT OF RUNOFF GENERATED UNIFORMLY OVER THE WATERSHED AT A UNIFORM RATE DURING A SPECIFIED PERIOD OF TIME.
			HYDROGRAMME RESULTANT D'UN ECOULEMENT DIRECT UNITAIRE ENGENDRE UNIFORMEMENT DANS UN BASSIN A UNE VITESSE UNIFORME DURANT UNE PERIODE DE TEMPS DETERMINEE.	HIDROGRAMA DE LA ESCORRENTIA DE UNA TORMENTA EN UN PUNTO DADO DE UN CURSO DE AGUA QUE PRODUCIDO POR UNA PRECIPITACION EFICAZ UNITARIA, Y DE INTENSIDAD UNIFORME EN LA UNIDAD DE TIEMPO. SUPUESTA UNIFORMEMENTE REPARTIDA SOBRE EL AREA DE DRENAJE, DA LUGAR A UNA UNIDAD DE ESCORRENTIA.
0566	IDROGRAMMA UNITARIO COMPOSTO HYDROGRAPH, COMPOSITE UNIT HYDROGRAMME UNITAIRE COMPOSE HIDROGRAMA UNITARIO COMPUESTO	556.16.047	SOVRAPPONIZIONE DI IDROGRAMMI UNITARI RELATIVI A SOTTODIVISIONI IMPORTANTI DI UNA GRANDE AREA, CON ISTANTE DI INIZIO OPPORTUNAMENTE DISTANZIATO IN BASE AL TEMPO DI CORRIVAZIONE RELATIVO ALLE STAZIONI DI MISURA CHE DELIMITANO LE SOTTOAREE CONSIDERATE.	A SUPERPOSITION OF UNIT HYDROGRAPHS FOR THE IMPORTANT SUB-DIVISIONS OF A LARGE AREA, WITH THE TIMES OF BEGINNING OF RISE APPROPRIATELY LAGGED BY THE TIMES OF TRAVEL FROM THE OUTLETS OF THE SUB-AREAS TO THE MAJOR GAUGING AND DISCHARGE SITE.
			SUPERPOSITION DE L'HYDROGRAMME UNITAIRE	SUPERPOSICION DE HIDROGRAMAS UNITARIOS

	POUR LES GRANDES SUBDIVISIONS D'UNE VASTE SUPERFICIE, AVEC LES INSTANTS DE DEBUT DE MONTEE DECALES DE MANIERE APPROPRIEE DE LA VALEUR DES TEMPS DE PARCOURS A PARTIR DES EXUTOIRES DES SUPERFICIES PARTIELLES JUSQU'A LA STATION DE JAUGEAGE PRINCIPALE.	CORRESPONDIENTES A SUBDIVISIONES IMPORTANTES DE UN AREA MAYOR, CON LOS TIEMPOS DE COMIENZO Y DE SUBIDA, DECALADOS APROPIADAMENTE A PARTIR DEL ORIGEN CONSIDERADO.	REACTION AVEC TOUT L'ENVIRONNEMENT, Y COMPRIS LES ETRES VIVANTS. (CHOW) (2) SCIENCE QUI ETUDIE LES FLUCTUATIONS DES RESSOURCES HYDRAULIQUES NATURELLES DE LA TERRE, PAR LA CONSIDERATION DES DIFFERENTES PHASES DU CYCLE HYDROLOGIQUE. (CHOW)	TERRESTRES, SU APARICION, CIRCULACION Y DISTRIBUCION, SUS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS, Y SU REACCION CON EL AMBIENTE, INCLUYENDO SU RELACION CON LOS SERES VIVOS. (CHOW) (2) CIENCIA QUE TRATA DE LOS PROCESOS QUE RIGEN EL AGOTAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS DE AGUA EN LAS AREAS CONTINENTALES DE LA TIERRA, Y DE LAS DIVERSAS FASES DEL CICLO HIDROLOGICO. (CHOW)
0567	IDROGRAMMA UNITARIO Istantaneo HYDROGRAPH, INSTANTANEOUS UNIT HYDROGRAMME UNITAIRE INSTANTANE HIDROGRAMA UNITARIO INSTANTANEO	556.16.047		
	IDROGRAMMA UNITARIO RISULTANTE DALLA PRECIPITAZIONE EFFETTIVA CADUTA SUL BACINO IN UN TEMPO INFINITESIMALE. (CHOW) HYDROGRAMME UNITAIRE RESULTANT D'UNE PRECIPITATION EFFECTIVE SUR UN BASSIN VERSANT PENDANT UN TEMPS INFINIMENT COURT. (CHOW)	A UNIT HYDROGRAPH RESULTING FROM THE EFFECTIVE PRECIPITATION APPLIED TO THE DRAINAGE BASIN IN AN INFINITESIMALLY SHORT TIME. (CHOW) HIDROGRAMA UNITARIO RESULTANTE DE LA PRECIPITACION EFECTIVA CAIDA SOBRE LA CUENCA DE DRENAJE EN UN TIEMPO INFINITESIMAL. (CHOW)	0571 IDROLOGIA AGRICOLA HYDROLOGY, AGRICULTURAL HYDROLOGIE AGRICOLE HIDROLOGIA AGRICOLA	551.324.24 551.326.7
0568	IDROGRAMMA UNITARIO SINTETICO HYDROGRAPH, SYNTHETIC UNIT HYDROGRAMME UNITAIRE SYNTHETIQUE HIDROGRAMA UNITARIO SINTETICO	556.16.047	BRANCA DELL'IDROLOGIA CHE DESCRIVE I FENOMENI IDROLOGICI, IN RIFERIMENTO PRINCIPALMENTE ALL'UTILIZZAZIONE AGRICOLA. (YEV) BRANCHE DE L'HYDROLOGIE QUI CONSIDERE LES PHENOMENES HYDROLOGIQUES DANS LEURS APPLICATIONS AUX TRAVAUX DE GENIE RURAL, PLUS PARTICULIEREMENT CEUX QUI SE RAPPORTENT AUX USAGES AGRICOLES. (YEV)	THAT BRANCH OF HYDROLOGY WHICH DESCRIBES THE HYDROLOGICAL PHENOMENA AS APPLIED MEASURES AND AGRICULTURAL ENGINEERING ACTIVITIES, STRESS BEING LAID ON AGRICULTURAL USAGE. (YEV) RAMA DE LA HIDROLOGIA QUE DESCRIBE LOS FENOMENOS HIDROLOGICOS, CONSIDERANDO PRINCIPALMENTE SU UTILIZACION AGRICOLA. (YEV)
	IDROGRAMMA UNITARIO TRACCIATO IN BASE A STIME DI COEFFICIENTI CHE ESPRIMONO LE VARIE CARATTERISTICHE FISICHE DI UN BACINO. HYDROGRAMME UNITAIRE ETABLI D'APRES L'ESTIMATION DES COEFFICIENTS QUI EXPRIMENT DIVERSES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES D'UN BASSIN VERSANT.	A UNIT GRAPH DEVELOPED ON THE BASIS OF ESTIMATION OF COEFFICIENTS EXPRESSING VARIOUS PHYSICAL FEATURES OF A CATCHMENT. HIDROGRAMA UNITARIO ELABORADO FUNDANDOSE EN ESTIMACIONES DE LOS COEFICIENTES QUE EXPRESAN VARIAS CARACTERISTICAS FISICAS DE UNA CUENCA.	0572 IDROLOGIA APPLICATA HYDROLOGY, APPLIED HYDROLOGIE APPLIQUEE HIDROLOGIA APLICADA	556.18 551.579
0569	IDROLISI HYDROLYSIS HYDROLYSE HIDROLISIS	542.938	BRANCA DELL'IDROLOGIA LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE E ALLA GESTIONE E ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE IDRICHE. (YEV) BRANCHE DE L'HYDROLOGIE SE RAPPORTANT AUX TECHNIQUES DE REALISATION D'OUVRAGES HYDRAULIQUES, ET AUTRES APPLICATIONS AU DEVELOPPEMENT ET A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU. (YEV)	THAT BRANCH OF HYDROLOGY WHICH REFERS TO ENGINEERING AND OTHER ASPECTS OF HYDROLOGY DEALING WITH ITS APPLICATION TO FIELDS CONNECTED WITH WATER-RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT. (YEV) RAMA DE LA HIDROLOGIA QUE ESTUDIA LA INGENIERIA HIDRAULICA Y OTROS ASPECTOS DE LA HIDROLOGIA QUE TRATAN DE SU APLICACION A CAMPOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS. (YEV)
	REAZIONE CHIMICA CHE AVVIENE NELL'ACQUA E CHE HA L'ACQUA COME REAGENTE, PRODUCE UNA ROTTURA DI LEGAMI, LA REAZIONE INVERSA A QUELLA DELLA FORMAZIONE DI SALI. INTERACTION D'UN CORPS COMPOSE AVEC DE L'EAU QUI CONDUIT A LA DECOMPOSITION DU CORPS EN CONSTITUANTS ACIDES ET BASIQUES.	A CHEMICAL REACTION OF WATER IN WHICH WATER AS A REACTANT PRODUCES A BOND-RUPTURE, AN INVERSE REACTION TO SALT FORMATION. REACCION QUIMICA, QUE PRODUCE UNA ROTURA DE UN ENLACE, EN LA QUE EL AGUA ACTUA COMO REACTIVO, REACCION INVERSA A LA FORMACION DE UNA SAL.	0573 IDROLOGIA CARSTICA KARST HYDROLOGY SYN. HYDROLOGY OF FRACTURED ROCKS HYDROLOGIE KARSTIQUE HIDROLOGIA KARSTICA, SIN. HIDROLOGIA DE LAS ROCAS FRACTURADAS	556.332.46
0570	IDROLOGIA HYDROLOGY HYDROLOGIE HIDROLOGIA	556 551.57	BRANCA DELL'IDROLOGIA CHE TRATTA L'IDROLOGIA DELLE FORMAZIONI GEOLOGICHE CON GRANDI CAVITA' SOTTERRANEE O FRATTURE CHE PERMETTONO LA CIRCOLAZIONE DI GRANDI QUANTITA' DI ACQUA. (YEV) BRANCHE DE L'HYDROLOGIE QUI S'INTERESSE AUX PHENOMENES HYDROLOGIQUES DANS LES FORMATIONS GEOLOGIQUES PRESENTANT DES LARGES PASSAGES SOUTERRAINS OU DES FRACTURES PERMETTANT LA CIRCULATION DE MASSES IMPORTANTES D'EAUX SOUTERRAINES. (YEV)	THAT BRANCH OF HYDROLOGY WHICH DEALS WITH THE HYDROLOGY OF GEOLOGICAL FORMATIONS HAVING LARGE UNDERGROUND PASSAGES OR FRACTURES WHICH ENABLE UNDERGROUND MOVEMENT OF LARGE QUANTITIES OF WATER. (YEV) RAMA DE LA HIDROLOGIA QUE TRATA DE LA HIDROLOGIA DE FORMACIONES GEOLOGICAS CON GRANDES CAVIDADES SUBTERRANEAS O FRACTURAS QUE PERMITEN MOVIMIENTO DE GRANDES CANTIDADES DE AGUA. (YEV)
	(1) SCIENZA CHE STUDIA LE ACQUE TERRESTRI, LA LORO FORMAZIONE, LA LORO DISTRIBUZIONE E CIRCOLAZIONE, LE LORO PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE E, LA LORO REAZIONE CON L'AMBIENTE INCLUSO LA LORO RELAZIONE CON GLI ESSERE UMANI. (CHOW) (2) SCIENZA CHE STUDIA LE FLUTTUAZIONI DELLE RISORSE IDRAULICHE NATURALI DELLA TERRA, E LE DIVERSE FASI DEL CICLO IDROLOGICO. (CHOW)	(1) SCIENCE THAT DEALS WITH THE WATERS OF THE EARTH, THEIR OCCURRENCE, CIRCULATION AND DISTRIBUTION, THEIR CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES, AND THEIR REACTION WITH THEIR ENVIRONMENT, INCLUDING THEIR RELATION TO LIVING BEINGS. (CHOW) (2) SCIENCE THAT DEALS WITH THE PROCESSES GOVERNING THE DEPLETION AND REPLENISHMENT OF THE WATER RESOURCES OF THE LAND AREAS OF THE EARTH, AND TREATS THE VARIOUS PHASES OF THE HYDROLOGICAL CYCLE. (CHOW)	0574 IDROLOGIA CONTINENTALE HYDROLOGY, CONTINENTAL HYDROLOGIE CONTINENTALE HIDROLOGIA CONTINENTAL	556 551.579
	(1) SCIENCE DES EAUX DE LA TERRE, DE LEUR FORMATION, LEUR DISTRIBUTION ET LEUR CIRCULATION, DE LEURS PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ET DE LEUR	(1) CIENCIA QUE TRATA DE LAS AGUAS	BRANCA DELL'IDROLOGIA CHE SI RIFERISCE AI PROCESSI IDROLOGICI SU AREE	THAT BRANCH OF HYDROLOGY WHICH REFERS TO HYDROLOGICAL PROCESSES IN CONTINENTAL

	CONTINENTALI, CON PARTICOLARE ENFASI SULLA FASE CONTINENTALE DEL CICLO IDROLOGICO. (YEV)		AREAS, STRESS BEING LAID ON THE CONTINENTAL PHASE OF THE WATER CYCLE. (YEV)		(YEV)		METHODE SCIENTIFIQUE D'ANALYSE DES PROCESSUS HYDROLOGIQUES, UTILISANT L'APPROCHE DETERMINISTE POUR RECHERCHER LES REPONSES DE SYSTEMES HYDROLOGIQUES REGIS PAR DES PARAMETRES VARIES. PARFOIS APPELEE AUSSI: HYDROLOGIE ANALYTIQUE OU DYNAMIQUE OU DETERMINISTE. (YEV)		HYDROLOGY, DETERMINISTIC. (YEV)
	BRANCHE DE L'HYDROLOGIE QUI SE RAPPORTE AUX PROCESSUS HYDROLOGIQUES SE PRODUISANT A LA SURFACE DES CONTINENTS. (YEV)		RAMA DE LA HIDROLOGIA QUE SE REFIERE A LOS PROCESOS HIDROLOGICOS EN AREAS CONTINENTALES, CON ESPECIAL ENFASIS EN LA FASE CONTINENTAL DEL CICLO DEL AGUA. (YEV)				METODO CIENTIFICO PARA EL ANALISIS DE PROCESOS HIDROLOGICOS, UTILIZANDO EL ENFOQUE DETERMINISTA PARA INVESTIGAR LAS RESPUESTAS DE LOS SISTEMAS HIDROLOGICOS REGIDOS POR DIVERSOS PARAMETROS. A VECES ES TAMBIEN LLAMADO HIDROLOGIA ANALITICA, HIDROLOGIA DINAMICA, HIDROLOGIA DETERMINISTICA. (YEV)		
0575	IDROLOGIA DELLE ACQUE SUPERICIALI VEDI ANCHE POTAMOLOGIA HYDROLOGY, SURFACE-WATER, SEE ALSO POTAMOLGY HYDROLOGIE DES EAUX DE SURFACE VOIR AUSSI POTAMOLOGIE HIDROLOGIA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. VEASE TAMBIEN POTAMOLOGIA	556.5			0579	IDROLOGIA STOCASTICA SIN. IDROLOGIA STATISTICA HYDROLOGY, STOCHASTIC SYN. HYDROLOGY, STATISTICAL HYDROLOGIE STATISTIQUE SYN. HYDROLOGIE STOCHASTIQUE HIDROLOGIA ESTOCASTICA, SIN. HIDROLOGIA ESTADISTICA	556.047	556.048	
	BRANCA DELL'IDROLOGIA CHE STUDIA I FENOMENI E I PROCESSI CHE SI PRESENTANO SULLA SUPERFICIE DELLA TERRA, E IN PARTICOLARE MODI LE CORRENTI SUPERFICIALI. (YEV)		THAT BRANCH OF HYDROLOGY WHICH DEALS WITH HYDROLOGICAL PHENOMENA AND PROCESSES WHICH OCCUR ON THE EARTH'S SURFACE, EMPHASIZING OVERLAND FLOWS. (YEV)			BRANCA DELL'IDROLOGIA CHE STUDIA I PROCESSI E I FENOMENI IDROLOGICI UTILIZZANDO I METODI DELLA TEORIA DELLA PROBABILITA'.			HYDROLOGICAL PROCESSES AND PHENOMENA WHICH ARE DESCRIBED AND ANALYZED BY USING THE METHODS OF PROBABILITY THEORY.
	BRANCHE DE L'HYDROLOGIE S'INTERESSANT AUX PROCESSUS ET PHENOMENES HYDROLOGIQUES QUE L'ON OBSERVE SUR LE GLOBE TERRESTRE, ET PLUS PARTICULIEREMENT AUX PHENOMENES DE L'ECOULEMENT DE L'EAU SUR LA SURFACE DE LA TERRE. (YEV)		RAMA DE LA HIDROLOGIA QUE TRATA DE LOS FENOMENOS Y PROCESOS HIDROLOGICOS QUE SE PRODUCEN EN LA SUPERFICIE TERRESTRE, ESTUDIANDO EN ESPECIAL LOS FLUJOS SUPERFICIALES. (YEV)			PHENOMENES ET PROCESSUS HYDROLOGIQUES QUI SONT DECRTS ET ANALYSES PAR LES METHODES DE LA THEORIE DES PROBABILITES ET DE LA STATISTIQUE MATHEMATIQUE.			PROCESOS Y FENOMENOS HIDROLOGICOS QUE SE DESCRIBEN Y ANALIZAN USANDO LOS METODOS DE LA TEORIA DE PROBABILIDAD.
0576	IDROLOGIA DELLE ZONE ARIDE HYDROLOGY, ARID-ZONE HYDROLOGIE DE LA ZONE ARIDE HIDROLOGIA DE LAS ZONAS ARIDAS	551.579	556(252)		0580	IDROLOGIA URBANA HYDROLOGY, URBAN HYDROLOGIE URBAINE HIDROLOGIA URBANA	556	551.588.7	
	IDROLOGIA DELLE ZONE ARIDE O SEMIARIDE CHE PONE ATTENZIONE, IN PARTICOLARE, SULLE INTERAZIONI FRA L'ACQUA E IL CLIMA ARIDO. (YEV)		HYDROLOGY OF ARID OR SEMI-ARID ZONES, STRESSING INTERACTION BETWEEN WATER AND ARID CLIMATE. (YEV)			BRANCA DELL'IDROLOGIA CHE STUDIA LE AREE URBANE E METROPOLITANE, LE QUALI SI CARATTERIZZANO PER PRESENTARE SUPERFICI QUASI IMPERMEABILI E RILIEVI ARTIFICIALI DEL TERRENO ANALIZZANDO, IN PARTICOLARE MODI, IL LEGAME FRA SVILUPPO E L'ACQUA. (YEV)			THAT BRANCH OF HYDROLOGY WHICH DEALS WITH THE HYDROLOGY OF URBAN AND METROPOLITAN AREAS, WHERE SUBSTANTIAL PORTIONS CONSIST OF NEARLY IMPERVIOUS SURFACES AND ARTIFICIAL LAND RELIEF, EMPHASIZING THE EFFECT OF URBAN DEVELOPMENTS. (YEV)
	HYDROLOGIE DES ZONES ARIDES OU SEMI-ARIDES OU L'ACCENT EST MIS SUR LES INTERACTIONS ENTRE L'EAU ET LE CLIMAT ARIDE. (YEV)		HIDROLOGIA DE LAS ZONAS ARIDAS O SEMIARIDAS RESULTANTE DE LA INTERACCION ENTRE AGUA Y CLIMA ARIDO. (YEV)			BRANCHE DE L'HYDROLOGIE APPLIQUEE AUX ETENDUES URBAINES ET METROPOLITAINES OU LE RELIEF EST MODIFIE PAR LES CONSTRUCTIONS ET LA PLUS GRANDE PARTIE DU SOL COUVERTE D'UN REVETEMENT ARTIFICIEL PRATIQUEMENT IMPERMEABLE. (YEV)			RAMA DE LA HIDROLOGIA QUE ESTUDIA LAS AREAS URBANAS Y METROPOLITANAS, LAS CUALES SE CARACTERIZAN POR PRESENTAR SUPERFICIES CASI IMPERMEABLES, CON UN RELIEVE ARTIFICIAL DEL TERRENO, ANALIZANDO EN PARTICULAR EL EFECTO DEL DESARROLLO URBANO. (YEV)
0577	IDROLOGIA FORESTALE HYDROLOGY, FOREST HYDROLOGIE FORESTIERE HIDROLOGIA FORESTAL	556	634.0.116		0581	IDROMETEORA HYDROMETEOR HYDROMETEORE HIDROMETEORO	551.57		
	BRANCA DELL'IDROLOGIA CHE TRATTA DELLE RELAZIONI ESISTENTI FRA LA VEGETAZIONE E I BOSCHI, E I PROCESSI IDROLOGICI. (YEV)		THAT PART OF HYDROLOGY WHICH DEALS WITH THE RELATION OF VEGETATION AND FORESTS TO HYDROLOGICAL PROCESSES. (YEV)			ACQUA LIQUIDA O IN PARTICELLE SOLIDE CHE CADE O RIMANE SOSPESA NELLA ATMOSFERA.			LIQUID OR SOLID WATER PARTICLES FALLING THROUGH OR SUSPENDED IN THE ATMOSPHERE.
	BRANCHE DE L'HYDROLOGIE S'INTERESSANT AUX RAPPORTS DE LA VEGETATION ET DES FORETS AVEC LES PROCESSUS HYDROLOGIQUES. (YEV)		PORTE DE LA HIDROLOGIA QUE TRATA DE LA RELACION DE LA VEGETACION Y DE LOS BOSQUES CON LOS PROCESOS HIDROLOGICOS. (YEV)			PARTICULES D'EAU A L'ETAT LIQUIDE OU SOLIDE, TOMBANT OU EN SUSPENSION DANS L'ATMOSPHERE.			AGUA LIQUIDA O EN PARTICULAS SOLIDAS QUE CAEN O ESTAN SUSPENDIDAS EN LA ATMOSPHERA.
0578	IDROLOGIA PARAMETRICA HYDROLOGY, PARAMETRIC HYDROLOGIE PARAMETRIQUE HIDROLOGIA PARAMETRICA	556.012	551.579		0582	IDROMETEOROLOGIA HYDROMETEOROLOGY HYDROMETEOROLOGIE HIDROMETEOROLOGIA	551.579		
	METODO SCIENTIFICO DI ANALISI DEI PROCESSI IDROLOGICI, UTILIZZANTI UN APPROCCIO DETERMINISTICO PER INVESTIGARE LA RISPOSTA DI SISTEMI IDROLOGICI GOVERNATI DA VARI PARAMETRI, TALVOLTA E' CHIAMATA IDROLOGIA ANALITICA, IDROLOGIA DINAMICA, IDROLOGIA DETERMINISTICA.		SCIENTIFIC METHOD OF ANALYSIS OF HYDROLOGICAL PROCESSES, USING THE DETERMINISTIC APPROACH TO INVESTIGATE THE RESPONSES OF HYDROLOGICAL SYSTEMS GOVERNED BY VARIOUS PARAMETERS, SOMETIMES ALSO CALLED HYDROLOGY, ANALYTICAL; HYDROLOGY, DYNAMIC;			STUDIO DELLE FASI ATMOSFERICHE E TERRESTRI DEL CICLO IDROLOGICO E IN PARTICOLARE DELLE SUE INTERRELAZIONI. (GHM)			STUDY OF THE ATMOSPHERIC AND THE LAND PHASES OF THE HYDROLOGICAL CYCLE, WITH EMPHASIS ON THE INTERRELATIONSHIPS INVOLVED. (GHM)
						ETUDE DES PHASES ATMOSPHERIQUE ET			ESTUDIO DE LAS FASES ATMOSFERICAS Y

TERRESTRE DU CYCLE HYDROLOGIQUE ET DE
LEURS INTERACTIONS. (GHM)

TERRESTRES DEL CICLO HIDROLOGICO, Y EN
ESPECIAL DE SUS INTERRELACIONES. (GHM)

0583	IDROMETRIA HYDROMETRY HYDROMETRIE HIDROMETRIA	556.07	556.08	0587	IDROMETRO SEMPLICE; IDROMETRO GAUGE, NON-RECORDING; GAGE, NON-RECORDING (A) PLUVIOMETRE SIMPLE AFORADOR NO REGISTRADOR	556.084
	SCIENZA CHE TRATTA DELLA MISURA E DELL'ANALISI DELL'ACQUA, COMPRENDENTE METODI, TECNICHE E STRUMENTI UTILIZZATI NELL'IDROLOGIA. (YEV, CHOW)		SCIENCE OF THE MEASUREMENT AND ANALYSIS OF WATER INCLUDING METHODS, TECHNIQUES AND INSTRUMENTATION USED IN HYDROLOGY (YEV, CHOW)		STRUMENTO PER LA MISURA DEI LIVELLI CHE NON REGISTRA LE MISURE. TALI MISURE VANNO RILEVATE E REGISTRATE MANUALMENTE.	A GAUGE WHICH DOES NOT MAKE A RECORD OF WHAT IT MEASURES AND THEREFORE THE MEASUREMENT HAS TO BE MADE MANUALLY.
	SCIENCE DE LA MESURE ET DE L'ANALYSE DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES OU CHIMIQUES DE L'EAU, COMPRENANT LES METHODES, TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION UTILISEES EN HYDROLOGIE. (YEV, CHOW)		CIENCIA QUE TRATA DE LA MEDICION Y ANALISIS DEL AGUA, INCLUYENDO METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN HIDROLOGIA. (YEV, CHOW)		PLUVIOMETRE NON MUNI DE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT; LES MESURES DOIVENT DONC ETRE EFFECTUEES MANUELLEMENT.	AFORADOR QUE NO REGISTRA LAS MEDIDAS QUE HACE Y POR TANTO EXIGE QUE LAS OBSERVACIONES SE HAGAN MANUALMENTE.
0584	IDROMETRO GAUGE; GAGE (A) JAUGE LIMNIMETRO	556.08		0588	IDROMETROGRAFO SIN. IDROMETRO REGISTRATORE WATER-LEVEL RECORDER SYN. LIMNIGRAPH; STAGE GAUGE, RECORDING LIMNIGRAPHE REGISTRADOR DE NIVEL DE AGUA, SIN. LIMNIGRAFO	556.084
	STRUMENTO PER MISURARE L'ALTEZZA DELL'ACQUA.		INSTRUMENT TO MEASURE DEPTH OF WATER.		STRUMENTO CHE REGISTRA I LIVELLI DELL'ACQUA NEL CORSO DEL TEMPO.	INSTRUMENT RECORDING WATER LEVELS IN THE COURSE OF TIME.
	INSTRUMENT, APPAREIL OU AUTRE DISPOSITIF SERVANT A MESURER UNE HAUTEUR D'EAU.		INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DEL AGUA.		INSTRUMENT ENREGISTRANT GRAPHIQUEMENT LES FLUCTUATIONS DE LA SURFACE DE L'EAU EN FONCTION DU TEMPS.	INSTRUMENTO QUE REGISTRA LOS NIVELES DE AGUA EN EL TRANSURSO DEL TIEMPO.
0585	IDROMETRO A GALLEGGIANTE VEDI ANCHE GALLEGGIANTE FLOAT GAUGE; FLOAT GAGE (A) SEE ALSO FLOAT (1) LIMNIMETRE A FLOTTEUR VOIR AUSSI FLOTTEUR (1) MEDIDOR DE FLOTADOR, VEASE TAMBIEN FLOTADOR (1)	556.08		0589	IDROSFERA HYDROSPHERE HYDROSPHERE HIDROSFERA	556
	GALLEGGIANTE IN LEGNO, SUGHERO, O COSTITUITO DA UN CORPO CAVO POSTO SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA E CHE SALE E SCENDE CON ESSA. TALI MOVIMENTI CONTEMPORANEAMENTE VENGONO INDICATI SU DI UNA SCALA. (CID)		A FLOAT CONSISTING OF WOOD, CORK OR A HOLLOW BODY WHICH RIDES ON THE WATER SURFACE AND RISES OR FALLS WITH IT, ITS MOVEMENT BEING INDICATED ON A SCALE. (CID)		PARTI DELLA TERRA COPERTA DALL'ACQUA E DAL GHIACCIO. (WMO)	THAT PART OF THE EARTH COVERED BY WATER AND ICE. (WMO)
	DISPOSITIF CONSTITUE PAR UN FLOTTEUR DE BOIS, DE LIEGE OU D'UN CORPS CREUX QUI SUIT LES VARIATIONS DU NIVEAU DE LA SURFACE DU LIQUIDE, CE MOUVEMENT ETANT INDIQUE SUR UNE ECHELLE. (CID)		FLOTADOR DE MADERA, CORCHO O CUERPO HUECO SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA QUE SE ELEVA O DESCENDE CON ELLA, Y CUYO MOVIMIENTO SE INDICA EN UNA ESCALA. (CID)		PARTIE DE LA TERRE COUVERTE PAR L'EAU ET LA GLACE. (WMO)	PARTI DE LA TIERRA CUBIERTA DE AGUA Y HIELO. (WMO)
0586	IDROMETRO INCLINATO GAUGE, INCLINED; GAGE, INCLINED (A) ECHELLE INCLINEE ESCALA INCLINADA	556.085		0590	IETOGRAMMA HYETOGRAPH HYETOGRAMME HIETOGRAMA	551.577.2
	IDROMETRO INCLINATO MA TARATO IN MODO DA FORNIRE DIRETTAMENTE L'ALTEZZA VERTICALE DELL'ACQUA.		GRADUATED GAUGE ON A SLOPE TO INDICATE VERTICAL HEIGHTS.		(1) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA DISTRIBUZIONE TEMPORALE O SPAZIALE DI UNA PRECIPITAZIONE. (AMS) (2) DIAGRAMMA CHE INDICA L'INTENSITA' DI UNA PRECIPITAZIONE IN FUNZIONE DEL TEMPO.	(1) MAP OR CHART DISPLAYING TEMPORAL OR AREAL DISTRIBUTION OF PRECIPITATION. (AMS) (2) GRAPH DISPLAYING THE INTENSITY OF PRECIPITATION VERSUS TIME.
	ECHELLE LIMNIMETRIQUE NON VERTICALE, MAIS GRADUEE DIRECTEMENT EN HAUTEURS VERTICALES AU DESSUS DU NIVEAU DE REFERENCE.		ESCALA PARA MEDIR ALTURAS VERTICALES EN UNA PENDIENTE.		(1) REPRESENTATION GRAPHIQUE DE LA DISTRIBUTION TEMPORELLE OU SPATIALE D'UNE PRECIPITATION. (AMS) (2) DIAGRAMME INDIOUANT L'INTENSITE DES PRECIPITATIONS EN FONCTION DU TEMPS.	(1) MAPA O PLANO QUE PRESENTA LA DISTRIBUCION TEMPORAL O ZONAL DE LA PRECIPITACION. (AMS) (2) GRAFICO QUE MUESTRA LA INTENSIDAD DE LA PRECIPITACION EN FUNCION DEL TIEMPO.
				0591	IETOGRAMMA STORM-INTENSITY PATTERN HYETOGRAMME HIETOGRAMA	551.577.37
					DIAGRAMMA CHE RAPPRESENTA LA VARIAZIONE NEL TEMPO DELL'INTENSITA' DI UNA PRECIPITAZIONE.	DISTRIBUTION OF RAINFALL RATE, IN TIME, DURING A STORM.
					DIAGRAMME REPRESENTANT LA DISTRIBUTION DANS LE TEMPS DES INTENSITES D'UNE AVERSE.	DISTRIBUCION DE PRECIPITACIONES EN EL TIEMPO DURANTE UNA TORMENTA.

0592	IGROMETRO HYGROMETER HYGROMETRE HIGROMETRO	551.508.71		
	STRUMENTO PER MISURARE L'UMIDITA' RELATIVA DELL'ATMOSFERA E PER DETERMINARE IL PUNTO DI RUGIADA.	AN INSTRUMENT FOR MEASURING THE RELATIVE AMOUNT OF MOISTURE IN THE ATMOSPHERE, AND FOR DETERMINING THE DEWPOINT.		
	INSTRUMENT MESURANT L'HUMIDITE RELATIVE DE L'ATMOSPHERE, ET PERMETTANT DE DETERMINER LE POINT DE ROSEE.	INSTRUMENTO PARA MEDIR LA HUMEDAD RELATIVA DE LA ATMOSFERA, Y PARA DETERMINAR EL PUNTO DE ROCIO.		
0593	IGROSCOPICITA' HYGROSCOPICITY HYGROSCOPICITE HIGROSCOPICIDAD	551.579.5	556.15	
	CAPACITA' DI UN MEZZO POROSO DI ASSORBIRE L'UMIDITA' ATMOSFERICA.	THE CAPACITY OF A POROUS MEDIUM TO ABSORB ATMOSPHERIC MOISTURE.		
	CAPACITE D'UN MILIEU POREUX D'ABSORBER L'HUMIDITE ATMOSPHERIQUE.	CAPACIDAD DE UN MEDIO POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD ATMOSFERICA.		
0594	IMBIBIZIONE SIN. UMIDIFICAZIONE IMBIBITION SYN. WETTING; SOAKING IMBIBITION IMBIBICION, SIN. REHUMIDIFICACION	532.546		
	PROCESSO PER IL QUALE UN FLUIDO CHE NON BAGNA, VIENE SOSTITUITO IN UN MEZZO POROSO DA UN FLUIDO CHE BAGNA.	THE PROCESS BY WHICH A NON-WETTING FLUID IN A POROUS MEDIUM IS DISPLACED BY A WETTING FLUID.		
	PROCESSUS PAR LEQUEL UN FLUIDE NON MOUILLANT EN MILIEU POREUX EST DEPLACE PAR UN FLUIDE MOUILLANT.	PROCESO MEDIANTE EL CUAL UN FLUIDO QUE NO MOJA, SITUADO EN UN MEDIO POROSO, ES DESPLAZADO POR OTRO FLUIDO QUE MOJA.		
0595	IMBOSCHIMENTO AFFORESTATION REBOISEMENT REPOBLACION FORESTAL	634.0.238		
	CONVERSIONE DI UN TERRENO SPOGLIO IN TERRENO BOSCOLO OTTENUTA PIANTANDO ALBERI DA FORESTA.	CONVERSION OF BARE LAND INTO FOREST LAND BY PLANTING OF FOREST TREES.		
	CONVERSION DE TERRAIN DENUDE EN TERRAIN BOISE PAR LA PLANTATION D'ARBRES FORESTIERS.	CONVERSION DE TERRENO DESNUDO EN TERRENO DE BOSQUES, POR PLANTACION DE ARBOLES.		
0596	IMMAGAZZINAMENTO STORAGE EMMAGASINEMENT ALMACENAMIENTO	556.143	626.13	556.332.2
	(1) ACCUMULAZIONE DI ACQUA IN SERBATOI DI SUPERFICIE O SOTTERRANEI PER USI FUTURI. (CID) (2) VOLUME DI ACQUA IMMAGAZZINATA. (CID)	(1) IMPOUNDING OF WATER IN SURFACE OR UNDERGROUND RESERVOIRS, FOR FUTURE USE. (CID) (2) VOLUME OF WATER STORED. (CID)		
	(1) RETENUE D'EAU DANS DES RESERVOIRS DE SURFACE OU SOUTERRAINS, EN VUE DE SON UTILISATION FUTURE. (CID) (2) VOLUME D'EAU EMMAGASINE. (CID)	(1) ACUMULACION DE AGUA EN EMBALSES DE SUPERFICIE O SUBTERRANEOS, PARA SU FUTURA UTILIZACION. (CID) (2) VOLUMEN DE AGUA ALMACENADA. (CID)		

0597	IMMAGAZZINAMENTO DI ACQUA SOTTERRANEA GROUNDWATER STORAGE EMMAGASINEMENT D'EAU SOUTERRAINE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS	556.3	556.15	
	(1) ACQUA CHE SI PRESENTA COME ACQUA SOTTERRANEA NELLA ZONA DI SATURAZIONE. (2) ACQUA DI RICARICA ARTIFICIALMENTE IMMESSA IN UN ACQUIFERO O SERBATOIO SOTTERRANEO PER FUTURI SFRUTTAMENTI.	(1) WATER WHICH OCCURS AS GROUNDWATER IN THE ZONE OF SATURATION. (2) WATER ARTIFICIALLY RECHARGED INTO AN ACQUIFER OR A GROUNDWATER RESERVOIR FOR FUTURE EXPLOITATION.		
	(1) STADE DU CYCLE HYDROLOGIQUE DURANT LEQUEL L'EAU SE PRESENTE SOUS FORME D'EAU SOUTERRAINE DANS LA ZONE DE SATURATION. (2) OPERATION CONSISTANT A REALIMENTER ARTIFICIELLEMENT UNE FORMATION ACQUIFERE OU UN RESERVOIR SOUTERRAIN EN VUE D'UNE EXPLOITATION FUTURE DE LA RESERVE.	(1) AGUA SUBTERRANEA DE LA ZONA DE SATURACION. (2) RECARGA ARTIFICIAL DE UN ACUIFERO O EMBALSE SUBTERRANEO, PARA SU FUTURA EXPLOTACION.		
0598	IMMAGAZZINAMENTO PLURIENNALE STORAGE, CARRYOVER EMMAGASINEMENT INTERANNUAL ALMACENAMIENTO INTERANUAL	556.15	556.18	
	QUANTITA' D'ACQUA IMMAGAZZINATA DURANTE ANNI DI GRANDI PIENE E QUINDI UTILIZZATA DURANTE GLI ANNI DI SICCAITA'. (CID)	STORAGE OF WATER COLLECTED DURING A SURPLUS YEAR, KEPT FOR MAKING UP DEFICIENCIES IN DRY OR LEAN YEARS. (CID)		
	EMMAGASINEMENT EFFECTUE PENDANT LES ANNEES D'HYDRAULICITE EXCEDENTAIRE POUR COMBLER LES DEFICITS PENDANT LES ANNEES DE SECHERESSE OU DE FAIBLE HYDRAULICITE. (CID)	ALMACENAMIENTO DE AGUA, ACUMULADO DURANTE ANOS, QUE SE UTILIZA PARA COMPENSAR LOS DEFICITS DE LOS ANOS SECOS O ESCASOS. (CID)		
0599	IMMAGAZZINAMENTO SPECIFICO STORATIVITY, SPECIFIC CAPACITE SPECIFIQUE DE STOCKAGE ALMACENAMIENTO ESPECIFICO	556.15		
	VOLUME D'ACQUA ESTRATTO DA (O AGGIUNTO A) L'UNITA' DI VOLUME DEL TERRENO PER UNITA' DI DIMINUZIONE (AUMENTO) DI CARICO.	THE VOLUME OF WATER RELEASED FROM (OR ADDED TO) A UNIT SOIL VOLUME PER UNIT DECLINE (OR RISE) OF HEAD.		
	VOLUME D'EAU POUVANT ETRE AJOUTE DANS UN VOLUME DE SOL UNITE PAR AUGMENTATION DE CHARGE UNITE. (OU DANS LES MEMES CONDITIONS, VOLUME D'EAU EXTRAIT PAR DIMINUTION DE CHARGE UNITE).	VOLUMEN DE AGUA DESPRENDIDO (O ANADIDO) EN UNA UNIDAD DE VOLUMEN DE SUELO POR UNIDAD DE DESCENSO (O ELEVACION) DE CARGA.		
0600	IMMAGAZZINAMENTO TEMPORANEO DETENTION STORAGE EMMAGASINEMENT TEMPORAIRE ALMACENAMIENTO DE RETENCION	556.15		
	QUELLA PARTE DELLA PRECIPITAZIONE CHE E' TEMPORANEAMENTE IMMAGAZZINATA SUL PERCORSO VERSO IL SISTEMA FLUVIALE, DURANTE O POCO DOPO LA PIOGGIA.	THAT PART OF THE PRECIPITATION WHICH IS TEMPORARILY STORED EN ROUTE TO THE STREAM SYSTEM, DURING OR SHORTLY AFTER RAINFALL. DETENTION STORAGE INCLUDES SURFACE AND CHANNEL DETENTION BUT DOES NOT INCLUDE DEPRESSION STORAGE.		
	L'IMMAGAZZINAMENTO TEMPORANEO COMPRENDE L'IMMAGAZZINAMENTO SUPERFICIALE E QUELLO DEL CORSO D'ACQUA, MA NON INCLUDE QUELLO RELATIVO RISERVE DI DEPRESSIONE.	PORTE DE LA PRECIPITACION QUE SE ALMACENA TEMPORALMENTE EN EL CAMINO HACIA LAS CORRIENTES DE AGUA DURANTE O POCO DESPUES DE LA CAIDA DE LA LLUVIA. EL ALMACENAMIENTO DE RETENCION INCLUDE LAS RETENCIONES SUPERFICIALES Y DEL CAUCE, PERO NO INCLUDE EL ALMACENAMIENTO DE DEPRESSION.		
	PORTION DE LA PRECIPITATION QUI, AU COURS DE L'averse OU IMMEDIATEMENT APRES, EST EMMAGASINEE TEMPORAIREMENT PENDANT SON TRAJET VERS LE SYSTEME FLUVIAL. L'EMMAGASINEMENT TEMPORAIRE COMPREND LA RETENTION SUPERFICIELLE ET L'EMMAGASINEMENT DANS LES COURS D'EAU.			

MAIS PAS L'EMMAGASINEMENT DANS LES
DEPRESSIONS DU SOL.

0601 IMMAGINE CONIUGATA 556.55 627.81 628.13
IMAGE, CONJUGATE
IMAGE CONJUGUEE
IMAGEN CONJUGADA

IMMAGINE SPECULARE RISPETTO AD UNA
EQUIPOTENZIALE.

THE MIRROR IMAGE RELATIVE TO AN
EQUIPOTENTIAL.

IMAGE SYMETRIQUE REFLECHIE DES POINTS
D'UNE EQUIPOTENTIELLE.

IMAGEN ESPECULAR RESPECTO A UN
EQUIPOTENCIAL.

0602 IMMERSIONE 532.582
SUBMERGENCE
SUBMERSION
IMMERSION

(1) ATTO DI METTERE QUALCOSA SOTTO
L'ACQUA.
(2) CONDIZIONE IN CUI SI TROVA UNO
STRAMAZZO, QUANDO L'ACQUA A VALLE E'
PIU' ALTA DELLA SOGLIA DELLO STRAMAZZO.

(1) ACT OF PUTTING SOMETHING UNDER
WATER.
(2) CONDITION OF A WEIR WHEN THE
ELEVATION OF THE WATER SURFACE ON THE
DOWNSTREAM SIDE IS EQUAL TO OR HIGHER
THAN THAT OF THE WEIR CREST.

(1) ACTION DE PLONGER QUELQUE CHOSE SOUS
L'EAU.
(2) SITUATION DANS LAQUELLE SE TROUVE UN
DEVERSOIR QUAND L'EAU EN AVAL EST A UN
NIVEAU EGAL OU SUPERIEUR A CELUI DE LA
CRETE DU DEVERSOIR.

(1) ACTO DE PONER ALGO BAJO EL AGUA.
(2) CONDICION DE UN VERTEDERO CUANDO LA
COTA DE LA SUPERFICIE DE LAS AGUAS EN EL
LADO DE AGUAS ABAJO ES IGUAL O SUPERIORA
LA DE LA CRESTA DEL VERTEDERO.

0603 INDICATORE ELETTRICO DEL LIVELLO 556.084
DELL'ACQUA
WATER-LEVEL GAUGE, ELECTRICAL;
WATER-LEVEL GAGE, ELECTRICAL (A)
INDICATEUR ELECTRIQUE DE NIVEAU D'EAU
LIMNIMETRO ELECTRICO

STRUMENTO CHE MISURA IL LIVELLO
DELL'ACQUA IN UN POZZO USANDO UN
CONTATTO ELETTRICO STABILITO DA UN
ELEMENTO SENSIBILE.

INSTRUMENT FOR MEASURING THE LEVEL OF
THE WATER SURFACE IN A WELL BY USING AN
ELECTRICAL CONTACT ESTABLISHED BY A
SENSING ELEMENT.

INSTRUMENT DE MESURE DU NIVEAU D'EAU
D'UN PUIT, AU MOYEN DE CONTACTS
ELECTRIQUES ACTIONNES PAR UN DISPOSITIF
DE DETECTION.

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE LA
SUPERFICIE DEL AGUA EN UN POZO
UTILIZANDO UN CONTACTO ELECTRICO
ESTABLECIDO MEDIANTE UN ELEMENTO
DETECTOR.

0604 INDICE DEI VUOTI 631.433.1
VOID RATIO
INDICE DES VIDES
COEFICIENTE DE HUECOS

RAPPORTO FRA IL VOLUME DEI VUOTI IN UN
DATO CAMPIONE DI TERRA, E IL VOLUME
DELLE PARTICELLE SOLIDE.

THE RATIO OF VOLUME OF VOIDS IN A GIVEN
SOIL SAMPLE TO THE VOLUME OF SOLID
PARTICLES.

RAPPORT ENTRE LE VOLUME INTERSTITIEL ET
LE VOLUME DES PARTICULES DU SOL DANS UNE
MASSE DE SOL DONNEE.

COCIENTE ENTRE EL VOLUMEN DE HUECOS EN
UNA MUESTRA DE SUELO DADA Y EL VOLUMEN
DE LAS PARTICULAS SOLIDAS.

0605 INDICE DELLE PRECIPITAZIONI PRECEDENTI 551.577 556.12
ANTECEDENT PRECIPITATION INDEX
INDICE DE PRECIPITATION ANTECEDENTE
INDICES DE PRECIPITACIONES ANTERIORES

SOMMA DELLE PRECIPITAZIONI GIORNALIERE
PESATE, UTILIZZATA COME INDICE DI
UMIDITA' DEL SUOLO. IL PESO ATTRIBUITO
ALLA PRECIPITAZIONE DI CIASCUN GIORNO E'
USUALMENTE ASSUNTO COME FUNZIONE

A WEIGHTED SUMMATION OF PAST DAILY
PRECIPITATION AMOUNTS, USED AS INDEX OF
SOIL MOISTURE. THE WEIGHT GIVEN EACH
DAY'S PRECIPITATION IS USUALLY ASSUMED
TO BE AN EXPONENTIAL OR RECIPROCAL

ESPONENZIALE O INVERSA DEL TEMPO.
COSICCHE' I PESI MAGGIORI VENGONO
ATTRIBUITI ALLE PRECIPITAZIONI PIU'
RECENTI.

SOMME DES PRECIPITATIONS JOURNALIERES
PONDEREES, UTILISEE COMME INDICE DE
L'UMIDITE DU SOL. ON ADMET GENERALEMENT
QUE LE POIDS ATTRIBUE A LA PRECIPITATION
DE CHAQUE JOUR EST UNE FONCTION
EXPONENTIELLE OU INVERSE DU TEMPS, LA
PRECIPITATION LA PLUS RECENTE AVANT LE
POIDS LE PLUS FORT.

FUNCTION OF TIME, WITH THE MOST RECENT
PRECIPITATION RECEIVING THE GREATEST
WEIGHT.

SUMA PONDERADA DE LAS CANTIDADES
ANTERIORES DE PRECIPITACION DIARIA QUE
SE UTILIZA COMO INDICE DE HUMEDAD DEL
SUELO. EL COEFICIENTE PONDERAL ATRIBUIDO
A LA PRECIPITACION DE CADA DIA SE SUPONE
HABITUALMENTE QUE ES UNA FUNCION
EXPONENCIAL O RECIPROCA DEL TIEMPO,
ATRIBUYENDO EL MAYOR COEFICIENTE A LA
PRECIPITACION MAS RECIENTE.

0606 INDICE DI CORRELAZIONE 519.241.1
CORRELATION INDEX
INDEX DE CORRELATION
INDICE DE CORRELACION

PER LA CURVA DI REGRESSIONE DI Y VERSO
X, TALE INDICE E' DATO DALLA EQUAZIONE,
DOVE S1 E S2 SONO, RISPETTIVAMENTE, LA
DEVIAZIONE STANDARD DEI RESIDUI E DELLA
DISTRIBUZIONE MARGINALE. (CHOW)

FOR THE REGRESSION CURVE OF Y VERSUS X,
THIS IS GIVEN BY THE EQUATION, WHERE S1
AND S2 ARE THE STANDARD DEVIATIONS OF
RESIDUALS AND OF MARGINAL DISTRIBUTION.
(CHOW)

DANS UNE COURBE DE REGRESSION DE Y EN X,
C'EST DONNE PAR L'EQUATION, OU S1, ET S2
SONT LES ECARTS-TYPES DES RESIDUS
(DIFFERENCES ENTRE LES OBSERVATIONS ET
LES VALEURS DU MODELE) ET DE LA
DISTRIBUTION MARGINALE. (CHOW)

PARA LA CURVA DE REGRESION DE Y SOBRE X,
ES DADA POR LA ECUACION, DONDE S1 Y S2
SON LAS DESVIACIONES TIPICAS DE LOS
RESIDUOS, Y DE LA DISTRIBUCION MARGINAL.
(CHOW)

0607 INDICE DI DRENAGGIO 556.16 556.512
DRAINAGE MODULUS SYN, DRAINAGE
COEFFICIENT (1)
INDICE D'ECOULEMENT JOURNALIER
MODULO DE DRENAJE

ACQUA RIMOSSA DA UNA ZONA DRENATA
NELL'ARCO DI 24 ORE. ESPRESSA IN UNITA'
DI ALTEZZA. (CID)

THE RUNOFF FROM A DRAINAGE AREA
EXPRESSED IN DEPTH UNITS, REMOVED FROM
THE AREA IN 24 HOURS. (CID)

ECOULEMENT D'UN BASSIN EXPRIME EN
HAUTEUR DE LAME D'EAU ECOULEE EN 24
HEURES. (CID)

ESCORRENTIA DE UNA ZONA DE DRENAJE,
EXPRESADA EN ALTURA DE LAMINA DE AGUA,
EXTRAIDA DE LA ZONA EN 24 HORAS. (CID)

0608 INDICE DI INFILTRAZIONE 551.577.37 551.579.1
INFILTRATION INDEX
INDICE D'INFILTRATION
INDICE DE INFILTRACION

QUOTA MEDIA DI INFILTRAZIONE DEDOTTA DAL
GRAFICO INTENSITA' DI
PRECIPITAZIONE-TEMPO, IN MODO TALE CHE
IL VOLUME DI PIOGGIA IN ECCESSO RISPETTO
A TALE QUOTA SIA PARI AL DEFUSSO DI
SUPERFICIE. (CHOW)

AN AVERAGE RATE OF INFILTRATION DERIVED
FROM A TIME INTENSITY GRAPH OF RAINFALL
IN SUCH A MANNER THAT THE VOLUME OF
RAINFALL IN EXCESS OF THIS RATE WILL
EQUAL THE VOLUME OF STORM RUNOFF. (CHOW)

TAUX MOYEN D'INFILTRATION DE DUIT D'UN
GRAPHIQUE INTENSITE-DUREE DE LA
PRECIPITATION DE FACON TELLE QUE LE
VOLUME DE PLUIE EXCEDANT CE TAUX SOIT
EGAL AU VOLUME D'EAU ECOULEE. (CHOW)

RELACION MEDIA DE INFILTRACION, DEDUCIDA
DEL GRAFICO INTENSIDAD DE
PRECIPITACION-TIEMPO, DE TAL MODO, QUE
EL EXCESO DE PRECIPITACION ES IGUAL AL
VOLUMEN DE ESCORRENTIA. (CHOW)

0609 INDICE DI MYERS 556.048
MYERS RATING
INDEX DE MYERS
INDICE DE MYERS

INDICE NUMERICO ESPRESSO IN PERCENTUALE
E UTILIZZATO PER CONFRONTARE LA PORTATA
MASSIMA DI DIVERSI SISTEMI FLUVIALI.
P = VALORE NUMERICO IN PERCENTUALE
Q = PORTATA AL COLMO (MC/SEC)

A PERCENTAGE SCALE USED TO COMPARE
MAXIMUM RUNOFF YIELDS FROM VARIOUS RIVER
SYSTEMS.

P = NUMERICAL PERCENTAGE RATING
Q = PEAK DISCHARGE (MC/SEC)

	A = SUPERFICIE DEL BACINO (KM2) (NON E' APPLICATA CON GRANDE FREQUENZA).	A = DRAINAGE AREA (KM2) (DOES NOT HAVE A WIDESPREAD APPLICATION).	RETENUE DU UN CONDUIT. (3) EAU QUI S'EST INFILTREE. (CID)		
	INDICE NUMERIQUE EXPRIME EN POURCENTAGE ET UTILISE POUR COMPARER LES DEBITS MAXIMA DE DIVERS SYSTEMES FLUVIAUX. P = VALEUR NUMERIQUE EN POURCENTAGE Q = DEBIT DE POINTE (MC/SEC) A = SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT (KM2) (N'EST PAS TRES UTILISE).	ESCALA PORCENTUAL UTILIZADA PARA COMPARAR LAS ESCORRENTIAS MAXIMAS OBTENIDAS EN VARIAS CUENCAS. P = INDICE NUMERICO PORCENTUAL Q = CAUDAL PUNTA (MC/SEC) A = SUPERFICIE DE DRENAJE (KM2) (NO TIENE APLICACION GENERAL).	0613 INFILTRAZIONE AFFLUENTE SEEPAGE, INFILTR INFILTRATION INFILTRACION AFLUENTE	556.322.4	556.34
			MOVIMENTO D'ACQUA PER GRAVITA', NELLA ZONA D'AREAZIONE, DALLA SUPERFICIE DEL TERRENO VERSO LA FALDA FREATICA.		MOVEMENT OF GRAVITY WATER IN THE ZONE OF AERATION FROM THE GROUND SURFACE TOWARD THE WATER TABLE.
0610	INDICE DI SICCAITA' DROUGHT INDEX INDICE DE SECHERESSE INDICE DE SEQUIA	551.577.38	MOVEMENT PAR GRAVITE DE L'EAU DANS LA ZONA D'AERATION, QUI CONDUIT L'EAU DE LA SURFACE VERS LES NAPPES PROFONDES.		MOVIMIENTO DEL AGUA POR GRAVEDAD EN LA ZONA DE AIREACION, DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA EL NIVEL FREATICO.
	VALORE CALCOLATO COLLEGATO AD ALCUNI DEGLI EFFETTI CUMULATI DOVUTI ALLA PROLUNGATA ASSENZA DI UMIDITA'. UN INDICE DI SICCAITA' IDROLOGICA PUO' ESSERE CONNESSO AI LIVELLI AL DI SOTTO DEI VALORI MEDI REGISTRATI NEI LAGHI, NEI FIUMI, NEI SERBATOI ECC... NELL'AMBITO AGRICOLO L'INDICE DI SICCITA' DEVE ESSERE CONNESSO AGLI EFFETTI CUMULATI DEL DEFICIT ASSOLUTO O ANORMALE DI TRASPIRAZIONE.	A COMPUTED VALUE WHICH IS RELATED TO SOME OF THE CUMULATIVE EFFECTS OF A PROLONGED AND ABNORMAL MOISTURE DEFICIENCY. AN INDEX OF HYDROLOGICAL DROUGHT CORRESPONDING TO LEVELS BELOW THE MEAN IN STREAMS, LAKES, RESERVOIRS, AND THE LIKE. HOWEVER, AN INDEX OF THE AGRICULTURAL DROUGHT MUST RELATE TO THE CUMULATIVE EFFECTS OF EITHER AN ABSOLUTE OR AN ABNORMAL TRANSPIRATION DEFICIT.	0614 INFILTRAZIONE VEDI ANCHE PERCOLAZIONE SEEPAGE SEE ALSO PERCOLATION SUIITEMENT VOIR AUSSI PERCOLATION INFILTRACION, VEASE TAMBIEN PERCOLACION	556.14	(1) SLOW MOVEMENT OF WATER IN UNSATURATED ROCK MATERIAL. (2) LOSS OF WATER BY INFILTRATION INTO THE SOIL FROM A CANAL OR OTHER BODY OF WATER. (3) WATER EMERGING FROM THE GROUND ALONG A LINE OR SURFACE.
	VALEUR CALCULEE QUI EST LIEE A QUELQUES-UNS DES EFFETS CUMULATIFS D'UN DEFICIT D'HUMIDITE PROLONGE ET ANORMAL. DU POINT DE VUE HYDROLOGIQUE, L'INDICE DE SECHERESSE SE RAPPORTE AUX NIVEAUX MEDIANS OU INFERIEURS A LA MOYENNE DE L'EAU DANS LES COURS D'EAU, LES LACS, LES RESERVOIRS, ETC. TOUTEFOIS, DU POINT DE VUE AGRICOLE, L'INDICE DE LA RIGUEUR DE LA SECHERESSE DOIT ETRE FONDE SUR LES EFFETS CUMULATIFS SOIT D'UN DEFICIT DE TRANSPIRATION ABSOLU, SOIT D'UN DEFICIT DE TRANSPIRATION ANORMAL.	VALOR CALCULADO QUE SE RELACIONA CON ALGUNOS DE LOS EFECTOS ACUMULATIVOS QUE SON CONSECUENCIA DE UNA PROLONGADA Y ANORMAL DEFICIENCIA DE HUMEDAD. EL INDICE DE SEQUIA HIDROLOGICA SE RELACIONA CON LOS NIVELES DE AGUA INFERIORES A LOS VALORES MEDIOS EN LOS RIOS, LAGOS, EMBALSES, ETC. SIN EMBARGO EL INDICE DE INTENSIDAD DE LA SEQUIA AGRICOLA HA DE RELACIONARSE CON LOS EFECTOS ACUMULATIVOS DE UN DEFICIT ABSOLUTO O ANORMAL DE TRANSPIRACION.	(1) LENTO MOVIMENTO D'ACQUA IN MATERIALE ROCCIOSO NON SATURO. (2) PERDITE DI ACQUA PER INFILTRAZIONE NEL SUOLO DA UN CORSO D'ACQUA O DA QUALUNQUE ALTRO CORPO IDRICO. (3) ACQUA CHE EMERGE DAL TERRENO LUNGO UNA LINEA O SUPERFICIE. (1) MOUVEMENT LENT DE L'EAU A TRAVERS LES PETITES FISSURES DANS LA SURFACE D'UN MATERIAU NON SATURE. (2) PERTE D'EAU PAR INFILTRATION D'UN CANAL, D'UNE RETENUE OU D'UNE AUTRE MASSE D'EAU. (3) EAU QUI S'ECAPPE OU EMERGE DU SOL LE LONG D'UNE LIGNE OU D'UNE SURFACE ETENDUE.		(1) MOVIMIENTO LENTO DEL AGUA EN MATERIAL ROCCOSO NO SATURADO. (2) PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACION EN EL SUELO DE UN CAUCE. (3) AGUA QUE EMERGE DEL TERRENO A LO LARGO DE UNA LINEA O SUPERFICIE.
0611	INDICE DI UMIDITA' DI THORNTHWAITE THORNTHWAITE MOISTURE INDEX INDICE D'HUMIDITE DE THORNTHWAITE INDICE DE HUMEDAD DE THORNTHWAITE	551.579.1	INGEGNERIA IDROLOGICA ENGINEERING HYDROLOGY HYDROLOGIE DE L'INGENIEUR INGENIERIA HIDROLOGICA	556.18	626
	CARATTERISTICA CLIMATICA: RAPPORTO DELLA DIFFERENZA FRA PRECIPITAZIONE ED EVAPOTRASPIRAZIONE, E L'EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE.	CLIMATIC CHARACTERISTIC: RATIO OF THE DIFFERENCE OF PRECIPITATION AND EVAPOTRANSPIRATION TO POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION.	BRANCA DELL'IDROLOGIA APPLICATA CHE TRATTA DELLA INFORMAZIONE IDROLOGICA DESTINATA AD APPLICAZIONI DI INGEGNERIA. AD ES. LA PIANIFICAZIONE, IL PROGETTO, L'UTILIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE DI INGEGNERIA. (YEV)		THAT BRANCH OF APPLIED HYDROLOGY WHICH DEALS WITH HYDROLOGICAL INFORMATION INTENDED FOR ENGINEERING APPLICATIONS, E.G. PLANNING, DESIGNING, OPERATING AND MAINTAINING ENGINEERING MEASURES AND STRUCTURES. (YEV)
	CARACTERISTIQUE CLIMATIQUE DEFINIE PAR LA DIFFERENCE ENTRE PRECIPITATION ET EVAPOTRANSPIRATION, DIVISEE PAR L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE.	CARACTERISTICA CLIMATICA CUYO VALOR ES LA DIFERENCIA ENTRE LA PRECIPITACION Y LA EVAPOTRANSPIRACION, DIVIDIDA POR LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL.	BRANCHE DE L'HYDROLOGIE APPLIQUEE QUI A TRAIT AUX CONNAISSANCES HYDROLOGIQUES UTILISABLES POUR LES APPLICATIONS AU GENIE CIVIL TELLES QUE: ELABORATION ET ETABLISSEMENT DES PROJETS D'AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES, EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES OUVRAGES. (YEV)		RAMA DE LA HIDROLOGIA APLICADA QUE TRATA DE LA INFORMACION HIDROLOGICA DESTINADA A APLICACIONES DE INGENIERIA. P.EJ. PLANIFICACION, PROYECTO, UTILIZACION Y EXPLOTACION DE ESTRUCTURAS DE INGENIERIA. (YEV)
0612	INFILTRAZIONE INFILTRATION INFILTRATION INFILTRACION	556.14 551.579.5	0616 INGHITTITOIO VEDI ANCHE DOLINA, PONOR SINK HOLE SYN. SWALLOW HOLE, SEE ALSO DOLINE; PONOR PERTE (D'UNE RIVIERE) VOIR AUSSI DOLINE; GOUFFRE SUMIDERO, VEASE TAMBIEN DOLINA; PONOR	551.311.236.2	
	(1) FLUSSO DI ACQUA DALLA SUPERFICIE DEL TERRENO VERSO L'INTERNO. (CID) (2) FLUSSO ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO VERSO UN CANALE, FIUME, CONDOTTO O SERBATOIO. (CID)	(1) FLOW OF WATER FROM THE SOIL SURFACE INTO THE SOIL. (WMO, CID) (2) FLOW FROM A POROUS MEDIUM INTO A CHANNEL, DRAIN, RESERVOIR OR CONDUIT. (CID)	APERTURA CHE SI ESTENDE DALLA SUPERFICIE FINO AD UNA CAVITA' SOTTERRANEA FORMATASI IN GENERE PER INFILTRAZIONE DI ACQUA SUPERFICIALE IN ROCCE CARSIICHE.		A HOLE EXTENDING FROM THE SURFACE TO AN UNDERGROUND CAVITY, FORMED IN GENERAL BY SEEPAGE OF SURFACE WATER THROUGH KARSTIC ROCKS.
	(1) ECOULEMENT OU MOUVEMENT DE L'EAU QUI PENETRE DANS LE SOL, EN TRAVERSANT SA SURFACE. (WMO, CID) (2) ECOULEMENT D'EAU D'UN MILIEU POREUX DANS UN CANAL, UN TUYAU, UN DRAIN. UNE	(1) FLUJO DE AGUA A TRAVES DE LA SUPERFICIE DEL SUELO. (WMO, CID) (2) FLUJO DE UN MEDIO POROSO EN UN CANAL, DREN, EMBALSE O CONDUCTO. (CID)	EXCAVATION S'ETENDANT DE LA SURFACE DU SOL A UNE CAVITE SOUTERRAINE FORMEE EN GENERAL PAR L'INFILTRATION DES EAUX DE		AGUJERO, QUE SE EXTIENDE DESDE LA SUPERFICIE A UNA CAVIDAD SUBTERRANEA, FORMADO, EN GENERAL, POR FILTRACION DEL

SURFACE A TRAVERS DES ROCHES KARSTIQUES.

AGUA SUPERFICIAL A TRAVES DE ROCAS KARSTICAS.

0617	INIEZIONE DI ACQUA WATER BLEEDING SYN. WATER FLOODING SUIITEMENT GLACIAIRE INYECCION DE AGUA	551.324.86			0622	INTENSITA' DI EVAPORAZIONE EVAPORATION RATE TAUX D'EVAPORATION INTENSIDAD DE EVAPORACION	551.573	556.131
	ACQUA INIETTATA (IN PRESSIONE) ATTRAVERSO UNA FRATTURA (APERTURA) DI UNO STRATO DI GHIACCIO, NEL TERRENO, ECC. (LRI)					QUANTITA' DI ACQUA EVAPORATA DA UNA SUPERFICIE D'ACQUA, NELL'UNITA' DI TEMPO.		THE QUANTITY OF WATER WHICH IS EVAPORATED FROM A GIVEN WATER SURFACE PER UNIT OF TIME.
	EAU REFOULEE A TRAVERS UNE FRACTURE D'UNE COUVERTURE GLACIAIRE. (LRI)					QUANTITE D'EAU EVAPOREE D'UNE SURFACE D'EAU LIBRE PAR UNITE DE TEMPS.		CANTIDAD DE AGUA EVAPORADA EN UNA SUPERFICIE DE AGUA DADA, POR UNIDAD DE TIEMPO
0618	INONDAZIONE (1); IRRIGAZIONE PER SOMMERSIONE (2) FLOODING SYN. INUNDATION INONDATION (1); SUBMERSION (2) INUNDACION	556.166	551.579.4	631.67	0623	INTENSITA' DI PIOGGIA RAINFALL INTENSITY INTENSITE D'UNE PLUIE INTENSIDAD DE LLUVIA, SIN. INTENSIDAD DE PRECIPITACION	556.121.6	551.578.13
	(1) SFIORAMENTO DI ACQUA OLTRE I NORMALI CONFINI DEL CORSO D'ACQUA O DI UN QUALSIASI ALTRO CORPO IDRICO, O ACCUMULAZIONI DI ACQUA PER DRENAGGIO IN ZONE CHE NORMALMENTE NON SONO SOMMERSE. (WMO)					QUANTITA' DI PIOGGIA CHE CADE NELL'UNITA' DI TEMPO. (CID)		THE RATE AT WHICH RAINFALL OCCURS, EXPRESSED IN UNIT OF DEPTH PER UNIT OF TIME. (CID)
	(2) DISTRIBUZIONE CONTROLLATA DI ACQUA PER IRRIGAZIONE, ECC.					DEBIT D'UNE PLUIE EXPRIME EN UNITES DE HAUTEUR PAR UNITE DE TEMPS. (CID)		CANTIDAD DE LLUVIA, EXPRESADA EN UNIDADES DE ALTURA POR UNIDAD DE TIEMPO. (CID)
	(1) ETALEMENT SUR UNE ZONE QUI N'EST PAS NORMALEMENT SUBMERGEE DES APPORTS DE CRUE AYANT DEBORDE AU DESSUS DES BERGES NORMALES D'UN COURS D'EAU. (WMO)				0624	INTERCETTAZIONE INTERCEPTION INTERCEPCION INTERCEPCION	551.577.52	
	(2) EPANDAGE VOLONTAIRE ET CONTROLE DES EAUX SUR UNE ZONE DETERMINEE.					(1) PROCESSO PER IL QUALE LA PRECIPITAZIONE E' CATTURATA E TRATTENUTA DALLA VEGETAZIONE O DA STRUTTURE, E QUINDI PERSA PER EVAPORAZIONE SENZA PRIMA RAGGIUNGERE IL SUOLO. (CID)		(1) PROCESS BY WHICH PRECIPITATION IS CAUGHT AND HELD BY VEGETATION OR STRUCTURES, THEN LOST BY EVAPORATION WITHOUT REACHING THE GROUND. (CID)
0619	INQUINAMENTO VEDI ANCHE CONTAMINAZIONE POLLUTION SEE ALSO CONTAMINATION POLLUTION VOIR AUSSI CONTAMINATION POLUCION, VEASE TAMBIEN CONTAMINACION	556.535.8 628.515	556.555.8	556.388		(2) QUANTITA' DI INTERCETTAZIONE. (3) PARTE DI PRECIPITAZIONE INTERCETTATA UNICAMENTE DALLA VEGETAZIONE. (CID)		(2) QUANTITY OF INTERCEPTION. (3) SYN. CANOPY INTERCEPTION THAT PART OF THE PRECIPITATION WHICH IS INTERCEPTED BY VEGETATION ONLY. (CID)
	AGGIUNTA ALL'ACQUA DI SOSTANZE INQUINANTI.					(1) PROCESSUS PAR LEQUEL LES PRECIPITATIONS SONT CAPTEES ET RETENUES PAR LES FEUILLES ET LES BRANCHES D'ARBRES OU AUTRES VEGETAUX ET SONT PERDUES PAR EVAPORATION SANS AVOIR ATTEINT LA SURFACE DU SOL. (CID)		(1) PROCESO POR EL CUAL LA PRECIPITACION ES DETENIDA Y RETENIDA POR LA VEGETACION O ESTRUCTURAS, Y SE PIERDE POR EVAPORACION ANTES DE ALCANZAR EL SUELO. (CID)
	SOUILURE DE L'EAU PAR DES SUBSTANCES POLLUANTES.					(2) QUANTITE D'EAU INTERCEPTEE. (3) PARTIE DE LA PRECIPITATION INTERCEPTEE PAR LA VEGETATION. (CID)		(2) CANTIDAD DE INTERCEPCION. (3) VEASE INTERCEPCION DE BOSQUE, PARTE DE LA PRECIPITACION INTERCEPTADA POR LA VEGETACION. (CID)
0620	INSOLAZIONE INSOLATION INSOLATION INSOLACION	551.521.1			0625	INTERFACCIA INTERFACE INTERFACE SUPERFICIE DE SEPARACION	556.32	
	QUANTITA' DI RADIAZIONE SOLARE DIRETTA CHE INCIDE SULL'UNITA' DI SUPERFICIE ORIZZONTALE. (WMO)					SUPERFICIE DI SEPARAZIONE FRA DUE LIQUIDI IMMISCIBILI.		SURFACE OF SEPARATION BETWEEN TWO IMMISCIBLE FLUIDS.
	QUANTITE DE RADIATION SOLAIRE INCIDENTE RECUE DIRECTEMENT SUR L'UNITE DE SURFACE HORIZONTALE. (WMO)					SURFACE DE SEPARATION ENTRE DEUX FLUIDES IMMISCIBLES.		SUPERFICIE QUE SEPARA A DOS FLUIDOS NO MISCIBLES.
0621	INTENSITA' DELLA PRECIPITAZIONE PRECIPITATION INTENSITY INTENSITE D'UNE PRECIPITATION INTENSIDAD DE PRECIPITACION	556.121.6	551.577.3		0626	INTERRAMENTO; DEPOSIZIONE DI LIMO SILTING-UP ENVASEMENT ENTARQUINAMIENTO	551.482.212	551.481.1
	QUANTITA' DELLA PRECIPITAZIONE RACCOLTA NELL'UNITA' DI TEMPO. (WMO)					PROCESSO DI DEPOSITO DI LIMO E DI ALTRI SEDIMENTI SUL FONDO DI UN LAGO, O DI UN CORSO D'ACQUA E CONSEGUENTE INNALZAMENTO		THE PROCESS OF FILLING UP OR RAISING THE BED OF A WATERCOURSE OR BODY OF WATER THROUGH DEPOSITION OF SILT OR SEDIMENTS.
	QUANTITE DE PRECIPITATION RECUEILLIE DANS L'UNITE DE TEMPS. (WMO)							

	DEL FONDO. PROCESSUS D'ACCRETION PAR COMPLEMENT OU EXHAUSSEMENT DU LIT PAR LES SEDIMENTS TRANSPORTES PAR L'EAU.	PROCESO DE RELLENO O ELEVACION DEL LECHO DE UN CURSO DE AGUA O MASA DE AGUA, POR DEPOSICION DE LIMOS O SEDIMENTOS.
0627	INTERRIMENTO .SIN. INSABBIAMENTO SANDING-UP ENSABLEMENT ENARENADO ACCUMULAZIONE DI SABBIA SUL FONDO DI UN POZZO, DI UN SERBATOIO ECC. ACCUMULATION DE SABLE AU FOND D'UN PUITS, D'UN RESERVOIR, ETC..	628.112 ACCUMULATING SAND AT THE BOTTOM OF A WELL, CONTAINER, ETC.. ACUMULACION DE ARENA.
0628	INTERSTIZIO CAPILLARE CAPILLARY INTERSTICE SYN. CAPILLARY PORE INTERSTICE CAPILLAIRE INTERSTICIO CAPILAR, SIN. PORO CAPILAR INTERSTIZIO SUFFICIENTEMENTE PICCOLO PER TRATTENERE L'ACQUA CONTRO L'AZIONE DELLA GRAVITA'. INTERSTICE SUFFISAMMENT PETIT POUR QUE L'EAU S'Y MAINTIENNE CONTRE LA FORCE DE GRAVITE.	556.322.6 AN INTERSTICE SMALL ENOUGH FOR WATER TO BE HELD IN IT AGAINST GRAVITY ABOVE A WATER TABLE. INTERSTICIO SUFFICIENTEMENTE PEQUEÑO PARA MANTENER EL AGUA, CONTRA LA ACCION DE LA GRAVEDAD, POR ENCIMA DEL NIVEL FREATICO.
0629	INTERVALLO DI CONFIDENZA CONFIDENCE INTERVAL INTERVALLE DE CONFIANCE INTERVALO DE CONFIANZA INTERVALLO, ATTORNO AL PARAMETRO STIMATO, ALL'INTERNO DEL QUALE CI SI ATTENDE RICADA UNA DATA PERCENTUALE DI STIME DEL PARAMETRO COMPUTE SU DI UN GRAN NUMERO DI CAMPIONI. (CHOW) INTERVALLE AUTOUR DU PARAMETRE CONSIDERE DANS LEQUEL ON PEUT ESPERER TROUVER UN CERTAIN POURCENTAGE DONNE DE PARAMETRES D'UN GRAND NOMBRE D'ECHANTILLONS. (CHOW)	519.21 INTERVAL AROUND THE COMPUTED PARAMETER WITHIN WHICH A GIVEN PERCENTAGE OF PARAMETERS OF A LARGE NUMBER OF SAMPLES IS EXPECTED TO BE FOUND (CHOW). INTERVALO, ALREDEDOR DEL PARAMETRO COMPUTADO, EN EL QUE SE ESPERA ENCONTRAR UN PORCENTAJE DADO DE PARAMETROS DE UN GRAN NUMERO DE MUESTRAS. (CHOW)
0630	INTRUSIONE DI ACQUA DI MARE SEAWATER INTRUSION INTRUSION D'EAU DE MER INTRUSION DE AGUA DE MAR INTRUSIONE DI ACQUA DI MARE IN UN ACQUIFERO COSTIERO. PENETRATION D'EAU DE MER DANS UNE FORMATION AQUIFERE COTIERE.	556.332.7 THE PENETRATION OF SEAWATER INTO A COASTAL AQUIFER. INTRUSION EN UN ACUIFERO COSTERO DEL AGUA DEL MAR.
0631	INTRUSIONE DI ACQUA SALATA SALTWATER INTRUSION SYN. SALTWATER ENCROACHMENT INTRUSION D'EAU SALEE INTRUSION DE AGUA SALADA, SIN. INCLUSIONES DE AGUA SALADA FENOMENO CHE SI PRESENTA QUANDO UNA MASSA D'ACQUA SALATA INVADE UNA MASSA D'ACQUA DOLCE, CIO' PUD' AVVENIRE SIA PER ACQUE DI SUPERFICIE CHE PER ACQUA SOTTERRANEE. PHENOMENE DANS LEQUEL UNE MASSE D'EAU SALEE PENETRE A L'INTERIEUR D'UNE MASSE D'EAU DOUCE, CE PHENOMENE PEUT SE	556.332.7 THE PHENOMENON OCCURRING WHEN A BODY OF SALTWATER INVADES A BODY OF FRESH WATER. IT CAN OCCUR EITHER IN SURFACE OR GROUNDWATER BODIES. FENOMENO QUE OCURRE CUANDO UNA MASA DE AGUA SALADA INVADE OTRA DE AGUA DOLCE. PUEDE OCURRIR TANTO EN MASAS SUPERFICIALES COMO EN SUBTERRANEAS.

	PRODUIRE AUSSI BIEN POUR LES EAUX DE SURFACE QUE POUR LES EAUX SOUTERRAINES.	
0632	INTUMESCENZA INTUMESCENCE INTUMESCENCE CRECIDA ELEVAZIONE, TEMPORANEA E MOBILE, DEL LIVELLO DELL'ACQUA IN UN CORSO D'ACQUA O IN UN LAGO. SURELEVATION TEMPORAIRE ET MOBILE DE LA SURFACE D'UN COURS D'EAU, OU D'UN LAC.	556.556 556.536 TEMPORARY AND MOBILE SWELLING OF THE WATER SURFACE IN A STREAM OR A LAKE. ELEVACION, TEMPORARIA Y MOVIL, DEL NIVEL DEL AGUA EN UNA CORRIENTE DE AGUA O LAGO.
0633	INTUMESCENZA DELLA SUPERFICIE FREATICA GROUNDWATER MOUND INTUMESCENCE DE NAPPE CARCAVA DE AGUA SUBTERRANEA SOPRAELEVAZIONE A FORMA DI CONO O DI CRESTA DELLA SUPERFICIE FREATICA DOVUTA AD INFILTRAZIONE AFFLUENTE. SURELEVATION EN FORME DE BUTTE OU DE CRETE DE LA NAPPE PHREATIQUE DUE A L'INFILTRATION AFFLUENTE.	556.332.52 MOUND-SHAPED OR RIDGE-SHAPED FEATURE IN A GROUNDWATER TABLE, BUILT UP BY INFLUENT SEEPAGE. FORMA HINCHADA EN EL NIVEL FREATICO SUBTERRANEO, ORIGINADA POR LA INFLUENCIA DE UNA FILTRACION.
0634	INVASO DELLA VALLE STORAGE, VALLEY EMMAGASINEMENT DANS LA VALLEE ALMACENAMIENTO DE VALLE VOLUME D'ACQUA IMMAGAZZINATO FRA DUE GENERICI PUNTI LUNGO UN CORSO D'ACQUA.. INCLUDENTE SIA QUELLO NEL CORSO PRINCIPALE, SIA QUELLO RELATIVO ALLA ZONE INONDABILI. CAPACITE DU VOLUME D'EMMAGASINEMENT NATUREL OCCUPE PAR UN COURS D'EAU EN CRUE ET QUI COMPREND LE VOLUME D'EAU DANS LE LIT MOYEN ET CELUI QUI A DEBORDE DANS LE CHAMP D'INONDATION.	556.157 VOLUME OF WATER STORED BETWEEN ANY TWO SPECIFIED POINTS ALONG A STREAM, INCLUDING BOTH THE CHANNEL AND THE FLOOD PLAIN. VOLUMEN DE AGUA ALMACENADO ENTRE DOS PUNTOS DETERMINADOS A LO LARGO DE UNA CORRIENTE, INCLUYENDO TANTO EL CAUCE COMO LA LLANURA ALUVIAL.
0635	INVASO DI UN CORSO D'ACQUA CHANNEL STORAGE EMMAGASINEMENT DANS UN COURS D'EAU CAPACIDAD DE CANAL SIN. CAPACIDAD DE CAUCE VOLUME DI ACQUA IMMAGAZZINABILE IN UN CORSO D'ACQUA. QUANTITE QUI PEUT S'EMMAGASINER TEMPORAIREMENT DANS UN COURS D'EAU.	556.153 THE VOLUME OF WATER STORED IN A CHANNEL. VOLUMEN MAXIMO DE AGUA QUE ADMITE UN CANAL O CAUCE.
0636	INVASO TEMPORANEO CHANNEL DETENTION EMMAGASINEMENT TEMPORAIRE RETENCION DEL CAUCE VOLUME DI ACQUA CHE PUO' ESSERE ACCUMULATO TEMPORANEAMENTE IN UN CORSO D'ACQUA DURANTE UN EVENTO DI PIENA. (CID) VOLUME D'EAU QUI PEUT ETRE EMMAGASINE TEMPORAIREMENT DANS LES CANAUX PAR EXEMPLE DURANT UNE PERIODE DE CRUE. (CID)	627.42 VOLUME OF WATER WHICH CAN BE TEMPORARILY STORED IN CHANNELS DURING FLOOD PERIODS. (CID) VOLUMEN DE AGUA QUE PUEDE ALMACENARSE TEMPORALMENTE EN EL CAUCE DURANTE PERIODOS DE INUNDACION. (CID)

0637	INVITO INLET ENTREE CONDUCTO	551.468.2				COURBE D'EGALE PROFONDEUR DE LA SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE AU DESSOUS DE LA SURFACE DU SOL. (CID)	LINEA (O SUPERFICIE) DE CONTORNO, CON IGUAL PROFUNDIDAD DE NIVEL FREATICO. (CID)							
	(1) ESTREMITA' A MONTE DI QUALSIASI STRUTTURA ATTRAVERSO LA QUALE PUO' DEFLUIRE ACQUA. (CID) (2) STRUTTURA DESTINATA A GUIDARE L'ACQUA DALLA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE ALLA STRUTTURA DI PRESA PROPRIAMENTE DETTA. (CID) (1) EXTREMITÉ AMONT DE TOUT OUVRAGE A TRAVERS LEQUEL L'EAU PEUT S'ECOULER. (CID) (2) OUVRAGE DESTINE A GUIDER L'EAU DE LA SOURCE D'ALIMENTATION A L'OUVRAGE DE PRISE PROPREMENT DIT. (CID)	(1) UPSTREAM END OF ANY STRUCTURE THROUGH WHICH WATER MAY FLOW. (CID) (2) STRUCTURE ADMITTING WATER SUPPLIES FROM THE SOURCE OR THROUGH AN INTAKE STRUCTURE BUILT UPSTREAM. (CID) (1) EXTREMO DE CUALQUIER ESTRUCTURA A TRAVES DEL CUAL PUEDE FLUIR EL AGUA. (CID) (2) ESTRUCTURA QUE ADMITE CAUDALES DE UNA FUENTE O TOMA, AGUAS ARRIBA. (CID)		0642	ISOGRAMMA VEDI ANCHE ISOPLETA ISOGRAM SEE ALSO ISOPLETH ISOGRAMME VOIR AUSSI ISOPLETHE ISOGRAMA, VEASE TAMBIEN ISOPLETA SU UN DIAGRAMMA O CARTA, LE LINEE DI UGUAL VALORE DI UN ELEMENTO IDROLOGICO O METEOROLOGICO. (WMO) SUR UNE CARTE, LIGNE D'EGALE VALEUR D'UN ELEMENT HYDROLOGIQUE, METEOROLOGIQUE DU AUTRE. (WMO)	551.582.3	556.04	912	ON A DIAGRAM OR CHART, THE LINE OF EQUAL VALUE OF A HYDROLOGICAL OR METEOROLOGICAL ELEMENT. (WMO) EN UN DIAGRAMA O PLANO, LINEA DE IGUAL VALOR DE UN ELEMENTO HIDROLOGICO O METEOROLOGICO. (WMO)					
0638	IPOLIMNIO HYPOLIMNION HYPOLIMNION HIPOLIMNION	556.555.43				LINEE CHE UNISCONO PUNTI IN CUI L'ALTEZZA DELLA PRECIPITAZIONE, IN UN DATO PERIODO, E' LA STESSA. (WMO) COURBE RELIANT LES POINTS D'EGALE PRECIPITATION RECUEILLIE PENDANT UNE PERIODE DONNEE. (WMO)	551.577.21			A LINE JOINING THE POINTS WHERE THE AMOUNT OF PRECIPITATION, IN A GIVEN PERIOD, IS THE SAME. (WMO) LINEA QUE UNE LOS PUNTOS CON IDENTICA PRECIPITACION, EN UN PERIODO DADO. (WMO)				
	GOLA PROFONDA IN UN LAGO SITUATA SUL FONDO DI UN THERMOCLINALE. ESSA E' SOTTRATTA ALL'INFLUENZE DI SUPERFICIE E HA UNA GRADIENTE DI TEMPERATURA RELATIVAMENTE PICCOLO. COUCHE PROFONDE DANS UN LAC, SITUEE SOUS LE THERMOCLINE, ELLE EST SOUSTRAITE AUX INFLUENCES DE L'EAU DE SURFACE ET A UN GRADIENT THERMIQUE RELATIVEMENT FAIBLE.	THE DEEP LAYER IN A LAKE LYING BELOW THE THERMOCLINE. IT IS REMOVED FROM SURFACE INFLUENCES AND HAS A RELATIVELY SMALL TEMPERATURE GRADIENT. CAPA PROFUNDA DE UN LAGO POR DEBAJO DE LA THERMOCLINAL. ESTA FUERA DE LA INFLUENCIA DE LA SUPERFICIE Y TIENE UN GRADIENTE DE TEMPERATURA RELATIVAMENTE PEQUEÑO.		0644	ISOIPIETA VEDI ANCHE ISOGRAMMA ISOIPIETH SEE ALSO ISOGRAM ISOIPIETH VOIR AUSSI ISOGRAMME ISOIPIETA, VEASE TAMBIEN ISOGRAMA LINEA DI UGUAL VALORE DI UNA FUNZIONE A DUE VARIABILI, AD ES. LINEA DI UGUAL VALORE DI UN ELEMENTO IDROLOGICO RAPPRESENTATO COME FUNZIONE DELLE DUE COORDINATE, ORE IN UN GIORNO E MESI IN UN ANNO. (WMO) LIGNE D'EGALE VALEUR D'UNE FONCTION DE DEUX VARIABLES, PAR EX. LIGNE D'EGALE VALEUR D'UN ELEMENT HYDROLOGIQUE REPRESENTÉ COMME FONCTION DE DEUX COORDONNEES, HEURES DU JOUR ET MOIS DE L'ANNEE. (WMO)	551.583.2	556.04	912	LINE OF EQUAL VALUE OF A FUNCTION OF TWO VARIABLES, E.G. LINE OF EQUAL VALUE OF A HYDROLOGICAL ELEMENT REPRESENTED AS A FUNCTION OF THE TWO CO-ORDINATES, HOURS OF THE DAY AND MONTHS OF THE YEAR. (WMO) LINEA DE IGUAL VALOR DE UNA FUNCION DE DOS VARIABLES, POR EJEMPLO, LINEA DE IGUAL VALOR DE UN ELEMENTO HIDROLOGICO REPRESENTADO COMO FUNCION DE DOS COORDENADAS, HORAS DEL DIA Y MES DEL AÑO. (WMO)					
0639	IRRIGAZIONE IRRIGATION IRRIGATION IRRIGACION	631.67	626.81			APPLICAZIONE ARTIFICIALE DI ACQUA A TERRENI PER SCOPI AGRICOLI. TECHNIQUE QUI CONSISTE A AMENER DE L'EAU SUR UNE ZONE DE TERRAIN POUR DES BESOINS AGRICOLAS.	THE ARTIFICIAL APPLICATION OF WATER TO LANDS FOR AGRICULTURAL PURPOSES. APLICACION ARTIFICIAL DE AGUA A TERRENOS, CON FINES AGRICOLAS.		0645	ISOIPSA CONTOUR (-LINE) SYN. ISOHYPSE ISOHYPSE LINEA DE CONTORNO, SIN. ISOHIPSA LINEA TRACCIATA SU UNA CARTA PER INDICARE IL LUOGO DEI PUNTI NEI QUALI RISULTA COSTANTE UNA CERTA GRANDEZZA (AD ES. LA QUOTA, LA SALINITA'). COURBE, SUR UNE CARTE, INDICANT LE LIEU DES POINTS OU UNE CERTAINE PROPRIETE EST CONSTANTE (PAR EX. HAUTEUR, SALINITE).	556.332.5 912	556.334.5	556.04	LINE ON A MAP INDICATING THE LOCUS OF POINTS AT WHICH A CERTAIN PROPERTY IS CONSTANT (E.G. ELEVATION, SALINITY). LINEA TRAZADA SOBRE UN MAPA PARA INDICAR EL LUGAR GEOMETRICO DE LOS PUNTOS EN LOS QUE DETERMINADA PROPIEDAD ES CONSTANTE (POR EJEMPLO LA SALINIDAD, EL NIVEL).
0640	IRRIGAZIONE A PIOGGA SIN. IRRIGAZIONE IN PRESSIONE SPRINKLING IRRIGATION PAR ASPERSION ASPERSION	626.84				SISTEMA DI IRRIGAZIONE CON IL QUALE L'ACQUA VIENE DISTRIBUITA SOTTO FORMA DI PICCOLE GOCCE CHE CADONO AL SUOLO PER GRAVITA'. SYSTEME D'IRRIGATION DANS LEQUEL L'EAU EST DISTRIBUEE SOUS FORME DE GOUTTES D'EAU TOMBANT SUR LE SOL.	IRRIGATION FROM ABOVE BY FREELY FALLING DROPS OF WATER. RIEGO POR GOTAS DE AGUA QUE CAEN LIBREMENTE.		0646	ISOIPSA FREATICA WATER-TABLE CONTOUR SYN. WATER-TABLE ISOHYPSE HYDRO-ISOHYPSE DE LA NAPPE PHREATIQUE CONTORNO FREATICO, SIN. ISOHIPSA FREATICA LINEA CHE CONNETTE TUTTI I PUNTI DELLA SUPERFICIE FREATICA AVENTI LA STESSA	556.332.5			A LINE CONNECTING ALL POINTS ON A WATER TABLE WHICH HAVE THE SAME ELEVATION
0641	ISOBATE ISOBATH ISOBATHE DE LA NAPPE PHREATIQUE ISOBATIA, SIN. HIDROISOBATIA	556.332.5				LINEA O SUPERFICIE DI UGUALE PROFONDITA' DELLA SUPERFICIE FREATICA, AL DI SOTTO DELLA SUPERFICIE DEL TERRENO. (CID)	CONTOUR LINE (OR SURFACE) OF EQUAL DEPTH OF THE WATER TABLE BELOW THE GROUND SURFACE. (CID)							

	ELEVAZIONE RISPETTO AD UN PIANO DI RIFERIMENTO.	ABOVE A GIVEN DATUM.	VITESSE DANS UNE SECTION DROITE D'UN COURS D'EAU.	TRANSVERSAL DE UN CURSO DE AGUA.
	COURBE TRACEE SUR UNE CARTE ET RELIANT LES POINTS OU LA SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE EST A LA MEME HAUTEUR PAR RAPPORT A UN PLAN DE REFERENCE SPECIFIE.	LINEA QUE UNE TODOS LOS PUNTOS DE UN NIVEL FREATICO QUE TIENEN LA MISMA COTA EN RELACION A UNA COTA DE REFERENCIA.		
0647	ISOPACH ISOPACH ISOPACHES ISOPAQUIA	556.332.52	0652 ISOTERMA ISOTHERM ISOTHERME ISOTERMA	551.526.8 551.524.2
	(1) LINEE CHE IN UNA CARTA UNISCONO I PUNTI DI UGUALE SPESSORE, RELATIVI AD UNA DETERMINATA UNITA' GEOLOGICA. (2) LINEA DI UGUALE ELEVAZIONE O ABBASSAMENTO DELLA ACQUE SOTTERRANEE DURANTE UN CERTO PERIODO. (CID)	(1) LINE ON A MAP DRAWN THROUGH POINTS OF EQUAL THICKNESS OF A DESIGNATED GEOLOGICAL UNIT. (2) LINE OF EQUAL GROUNDWATER RISE OR FALL DURING A GIVEN PERIOD. (CID)	LINEA CONGIUNGENTE I PUNTI DI UGUAL TEMPERATURA. LIEU DES POINTS D'UNE MEME VALEUR DE LA TEMPERATURE.	A CURVE PASSING THROUGH POINTS OF EQUAL TEMPERATURE. CURVA QUE UNE LOS PUNTOS DE UGUAL TEMPERATURA.
	(1) SUR UNE CARTE, LIGNE RELIANT LES POINTS D'EGALE EPAISSEUR D'UNE UNITE DETERMINEE. (2) COURBES D'EGALE MONTEE OU BAISSSE DE LA NAPPE PHREATIQUE PENDANT UN INTERVALLE DE TEMPS DONNE. (CID)	(1) LINEA QUE EN UN MAPA UNE LOS PUNTOS DE UGUAL ESPESOR, CON RESPECTO A UNA UNIDAD GEOLOGICA DETERMINADA. (2) LINEA DE UGUAL ELEVACION O DESCENSO DEL AGUA SUBTERRANEA, DURANTE UN PERIODO DADO. (CID)	0653 ISOTROPIA ISOTROPY ISOTROPIE ISOTROPIA	556.332.4
			CARATTERISTICA DI UN MEZZO CHE POSSIEDE LE STESSSE PROPRIETA' IN TUTTE LE DIREZIONI. CARACTERISTIQUE DES CORPS DONT LES PROPRIETES PHYSIQUES RESTENT IDENTIQUES DANS TOUTES LES DIRECTIONS.	CONDITION OF A MEDIUM HAVING THE SAME PROPERTIES IN ALL DIRECTIONS. CONDICION DE UN MEDIO QUE TIENE LAS MISMAS PROPIEDADES EN TODAS DIRECCIONES.
0648	ISOPIEZOMETRICA ISOPIESTIC LINE (OR SURFACE) HYDRO-ISOHYPSE D'UNE NAPPE CAPTIVE LINEA (O SUPERFICIE) ISOPIESTICA	556.334.5	0654 ISTERESI HYSTERESIS HYSTERESIS HYSTERESIS	551.579.5 631.432.26 556.532
	LINEA O SUPERFICIE CHE INISCE I PUNTI DI UGUALE CARICO PIEZOMETRICO. LIGNE JOIGNANT LES POINTS D'EGALE CHARGE PIEZOMETRIQUE.	A LINE (OR SURFACE) JOINING POINTS OF EQUAL PIEZOMETRIC HEAD. LINEA (O SUPERFICIE) QUE UNE LOS PUNTOS DE UGUAL CARGA PIEZOMETRICA.	(1) (DELL'UMIDITA' DEL SUOLO). FENOMENO PER IL QUALE LA TENSIONE DI UMIDITA' DEL SUOLO, PER UN DETERMINATO CONTENUTO DI UMIDITA', DIPENDE DAI PASSATI CICLI DI UMIDIFICAZIONE E DI ESSICCAMENTO. (2) (IN UNA CORRENTE). EFFETTO SUL LEGAME ALTEZZA-PORTATA A CAUSA DEL QUALE PER UNA DATA ALTEZZA LIQUIDA, LA PORTATA E' MAGGIORE NELLA FASE ASCENDENTE DELLA PIENA CHE IN QUELLA DISCENDENTE. (1) HYSTERESIS D'UMIDITA' D'UN SOL: PHENOMENE LIE AU FAIT QUE LA TENSION D'UMIDITE D'UN SOL CONTENANT UNE CERTAINE QUANTITE D'EAU DEPEND DES CYCLES D'UMIDIFICATION ET D'ASSECHEMENT ANTERIEURS. (2) HYSTERESIS D'ECOULEMENT: EFFET SUR LA RELATION HAUTEUR-DEBIT A UNE STATION DE Jaugeage OU LA PENTE DES EAUX DE SURFACE EST VARIABLE ET OU, POUR LA MEME HAUTEUR D'EAU, LE DEBIT EST PLUS FORT A LA MONTEE DES EAUX QUE LORS DE LA DECRUE.	(1) (OF SOIL MOISTURE) THE PHENOMENON THAT SOIL MOISTURE TENSION AT A GIVEN MOISTURE CONTENT DEPENDS ON THE PAST HISTORY OF WETTING AND DRYING CYCLES. (2) (IN STREAMFLOW) THE VARIABILITY OF THE STAGE-DISCHARGE RELATION AT A GAUGING STATION SUBJECT TO VARIABLE SLOPE WHERE, FOR THE SAME GAUGE HEIGHT, THE DISCHARGE ON THE RISING STAGE IS GREATER THAN ON THE FALLING STAGE. (1) (DE LA HUMEDAD DEL SUELO). FENOMENO POR EL CUAL LA TENSION DE HUMEDAD DEL SUELO, PARA UN DETERMINADO CONTENIDO DE HUMEDAD, DEPENDE DEL COMPORTAMIENTO ANTERIOR DE LOS CICLOS DE HUMEDAD Y DE SEQUIA. (2) (EN UNA CORRIENTE). VARIABILIDAD DE LA RELACION NIVEL/CAUDAL, EN UNA ESTACION DE AFORDOS SITUADA EN UN PUNTO EN EL QUE LA INCLINACION DEL CAUCE ES VARIABLE, EN VIRTUD DE LA CUAL, PARA EL MISMO NIVEL DE AGUA, EL CAUDAL ES MAYOR CUANDO EL NIVEL DE LA CORRIENTE TIENDE A CRECER QUE CUANDO TIENDE A DECRECER.
0649	ISOPLUVIALE ISOPLUVIAL ISOPLUVES ISOPLUVIAL	551.577.2		
	ISOPLATA RELATIVE A PRECIPITAZIONI DI UGUAL DURATA E DI DATO TEMPO DI RITORNO. ISOPLETHES RELATIVES A DES PRECIPITATIONS D'UNE DUREE DONNEE ET D'UNE PERIODE DE RETOUR DONNEE.	ISOPLETHS PERTAINING TO RAINFALL FOR A GIVEN DURATION AND FOR A GIVEN RETURN PERIOD. ISOPLETAS CORRESPONDIENTES A UNA LLUVIA DE DURACION Y PERIODO DE RETORNO DETERMINADOS.		
0650	ISOSALINA ISOMALINE ISOMALINES ISOSALINA	556.314.6	0655 ISTERESI CAPILLARE CAPILLARY HYSTERESIS HYSTERESIS CAPILLAIRE HYSTERESIS CAPILAR	556.322.6 556.34
	LINEA O SUPERFICIE CHE UNISCE I PUNTI DI UGUALE SALINITA' (IN ACQUE SUPERFICIALI O SOTTERRANEE). COURBES D'EGALE CONCENTRATION SALINE.	A LINE (OR SURFACE) CONNECTING POINTS OF EQUAL SALINE CONTENT ON GROUNDWATER OR BODIES OF SURFACE WATER. LINEA (O SUPERFICIE) QUE UNE LOS PUNTOS DE UGUAL CONTENIDO SALINO (AGUAS SUPERFICIALES O SUBTERRANEAS).	FENOMENO PER CUI LE CURVE DI RITENZIONE CORRISPONDENTI AL DRENAGGIO E ALLA UMIDIFICAZIONE SONO DIFFERENTI. DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LES COURBES DE RETENTION CORRESPONDANT RESPECTIVEMENT A L'ASSECHEMENT OU AU MOUILLAGE D'UN SOL.	PHENOMENON THAT THE RETENTION CURVES IN DRAINAGE AND WETTING ARE DIFFERENT. FENOMENO EN EL QUE LAS CURVAS DE RETENCION DE DRENAJE Y HUMIDIFICACION SON DIFERENTES.
0651	ISOTACA ISOVEL ISOTACHES ISOVEL	556.536.2		
	CURVA DI UGUALE VELOCITA' IN UNA SEZIONE TRASVERSALE DI UN CORSO D'ACQUA. COURBES RELIANT LES POINTS D'EGALE	LINE OF EQUAL VELOCITY IN A CROSS SECTION OF A WATERCOURSE. LINEA DE UGUAL VELOCIDAD EN UNA SECCION		

0656	ISTOGRAMMA HISTOGRAM HISTOGRAMME HISTOGRAMA	556.045	
	DIAGRAMMA DI FREQUENZA DI UNA VARIABILE NEL QUALE SI TRACCIANO RETTANGOLI, LA CUI AREA E' PROPORZIONALE ALLA FREQUENZA DI CLASSE. DISPOSTI SU UN ASSE ORIZZONTALE CON LARGHEZZA PARI ALL'INTERVALLO DI CLASSE. DIAGRAMME DE FREQUENCE A UNE VARIABLE AVEC DES RECTANGLES DONT LA SUPERFICIE EST PROPORTIONNELLE A LA FREQUENCE DE CLASSE, ETABLI SUR UN AXE HORIZONTAL ET DONT LA LARGEUR EST EGALE A L'INTERVALLE DE CLASSE.	A UNIVARIATE FREQUENCY DIAGRAM WITH RECTANGLES PROPORTIONAL IN AREA TO THE CLASS FREQUENCY, ERECTED ON A HORIZONTAL AXIS WITH WIDTH EQUAL TO THE CLASS INTERVAL. DIAGRAMA DE FRECUENCIA DE UNA VARIABLE EN EL QUE SE TRAZAN RECTANGULOS CUYA AREA ES PROPORCIONAL A LA FRECUENCIA DE CLASE. ESTA DIBUJADO SOBRE UN EJE HORIZONTAL CUYA ESCALA ES IGUAL AL INTERVALO DE CLASE.	
0657	LAGO LAKE LAC LAGO	556.55	551.481.1
	ESTENSIONE DI ACQUA DI SUPERFICIE NOTEVOLE, CIRCOSCRITTA DAL TERRENO, CON O SENZA COMUNICAZIONE CON IL MARE. ETENDUE D'EAU DE SURFACE NOTABLE, A L'INTERIEUR DES TERRES.	AN INLAND BODY OF WATER OF CONSIDERABLE SIZE. MASA AISLADA Y PERMANENTE DE AGUA, DE CONSIDERABLE VOLUMEN, CON COMUNICACION AL MAR O SIN ELLA.	
0658	LAGO CHIUSO LAKE, CLOSED SYN. LAKE, LANDLOCKED LAC FERME LAGO CIEGO, SIN. LAGO CERRADO	556.55(252)	
	LAGO, SPESSO IN ZONE ARIDE, CHE PERDE ACQUA SOLO PER EVAPORAZIONE ED INFILTRAZIONE. LAC, SOUVENT DANS DES REGIONS ARIDES, QUI NE PEUT PERDRE DE L'EAU QUE PAR EVAPORATION OU PAR FUITES.	LAKE, OFTEN IN AN ARID REGION, LOSING WATER ONLY BY EVAPORATION AND LEAKAGE. LAGO CERRADO, GENERALMENTE EN ZONAS ARIDAS, QUE SOLO PIERDE AGUA POR EVAPORACION Y FUGAS.	
0659	LAGO EFFIMERO LAKE, EPHEMERAL LAC EPHEMERE LAGO EFIMERO	556.55	
	LAGO IL CUI CONTENUTO DI ACQUA SPARISCE ANNUALMENTE DURANTE LA STAGIONE SECCA O IN ANNI DI PARTICOLARE SICCITA'. LAC A SEC TOUS LES ANS, A LA PERIODE SECHE, OU AU COURS D'ANNEES PARTICULIEREMENT SECHES.	LAKE ANNUALLY GETTING DRY DURING THE DRY SEASON OR IN PARTICULARLY DRY YEARS. LAGO CUYO CONTENIDO DE AGUA DESAPARECE TODOS LOS ANOS DURANTE LA ESTACION SECA O EN ANOS DE SEQUIA MUY FUERTE.	
0660	LAGO ENDORREICO LAKE, ENDORHEIC LAC ENDORHEIQUE LAGO ENDORREICO	556.555.3	
	LAGO SENZA DEFLUSSO SUPERFICIALE O SOTTERRANEO IN CUI L'AFFLUSSO SI PERDE PER EVAPORAZIONE. LAC SANS ECOULEMENT DE SURFACE OU SOUTERRAIN, DANS LEQUEL L'AFFLUX D'EAU EST PERDU PAR EVAPORATION.	LAKE WITHOUT SURFACE OR SUBSURFACE OUTFLOW WHERE THE INFLOW WATER IS LOST BY EVAPORATION. LAGO QUE CARECE DE FLUJO SALIENTE SUPERFICIAL O SUBSUPERFICIAL, EN EL QUE EL FLUJO ENTRANTE SE PIERDE POR EVAPORACION.	

0661	LAGO ESOREICO LAKE, EXORHEIC LAC EXOREIQUE LAGO EXORREICO	556.164	
	LAGO CARATTERIZZATO DA UN PERMANENTE SURPLUS DI AFFLUSSO DI ACQUA (INCLUSO LE PRECIPITAZIONI) RISPETTO ALL'ACQUA USCENTE. LAC CARACTERISE PAR UN ECOULEMENT PERMANENT DU AU SURPLUS DE L'AFFLUX TOTAL D'EAU DANS LE LAC (PRECIPITATION Y COMPRIS) PAR RAPPORT AUX PERTES GLOBALES D'EAU DU LAC.	LAKE CHARACTERIZED BY A PERMANENT FLOW DUE TO EXCESS OF TOTAL WATER INFLOW INTO THE LAKE (PRECIPITATION INCLUDED) OVER TOTAL WATER LOSSES FROM THE LAKE. LAGO CARACTERIZADO POR UN FLUJO PERMANENTE DEBIDO A QUE EL FLUJO TOTAL ENTRANTE DE AGUA (INCLUIDA LA PRECIPITACION) EXCEDE DE LAS PERDIDAS TOTALES DE AGUA DEL LAGO.	
0662	LAGO EUTROFICO LAKE, EUTROPHIC LAC EUTROPHIQUE LAGO EUTROFICO	556.551.4	
	LAGO CARATTERIZZATO DA UNA GRANDE QUANTITA' DI SOSTANZE NUTRIENTI E DI MATERIA BIOLOGICA E IN CUI VI E' UNA NOTEVOLE PRESENZA DI FITOPLANCTON DURANTE L'ESTATE. LAC CARACTERISE PAR UNE GRANDE QUANTITE DE SUBSTANCES NUTRITIVES ET DE MATERIAUX D'ORIGINE BIOLOGIQUE, AINSI QUE PAR LA PRESENCE DE PHYTOPLANCTON EN ABONDANCE PENDANT L'ETE.	LAKE CHARACTERIZED BY A GREAT AMOUNT OF NUTRIENTS AND BIOGENIC MATTERS AND HIGHLY DEVELOPED PHYTOPLANKTON IN SUMMER. LAGO QUE SE CARACTERIZA POR LA GRAN CANTIDAD DE SUSTANCIAS NUTRIENTES Y BIOGENICAS QUE CONTIENE Y EN EL QUE EXISTE FITOPLANCTON MUY DESARROLLADO EN VERANO.	
0663	LAGO MEROMITTICO LAKE, MEROMICTIC LAC MEROMICTIQUE LAGO MEROMICTICO	556.556	
	LAGO IN CUI L'ACQUA E' PERMANENTEMENTE STRATIFICATA E PERTANTO NON VI E' MAI UNA COMPLETA RIGENERAZIONE IN ALCUNA STAGIONE DELL'ANNO. LAC DANS LEQUEL LE CHANGEMENT DE CIRCULATION A L'AUTOMNE EST INCOMPLET.	A LAKE WHICH UNDERGOES INCOMPLETE CIRCULATION AT THE AUTUMN OVERTURN. LAGO CUYA CIRCULACION ES INCOMPLETA DURANTE LA INVERSION DE LAS AGUAS QUE SE PRODUCE EN OTONO.	
0664	LAGO MESOTROFICO LAKE, MEZOTROPHIC LAC MESOTROPHIQUE LAGO MESOTROFICO	556.551.4	
	LAGO CHE CONTIENE UNA QUANTITA' MODERATA DI SOSTANZE NUTRITIVE VEGETALI. LAC CONTENANT UNE QUANTITE MODEREE DE SUBSTANCES NUTRITIVES VEGETALES.	LAKE CONTAINING A MODERATE AMOUNT OF PLANT NUTRIENTS. LAGO QUE CONTIENE UNA CANTIDAD MODERADA DE SUSTANCIAS NUTRITIVAS VEGETALES.	
0665	LAGO OLIGOTROFICO LAKE, OLIGOTROPHIC LAC OLIGOTROPHIQUE LAGO OLIGOTROFICO	556.551.4	
	LAGO CARENTE DI SOSTANZE NUTRITIVE PER LA VEGETAZIONE SOMMERSA E CONTENENTE UNA GRANDE QUANTITA' DI OSSIGENO SENZA MARCATA STRATIFICAZIONE. LAC PRESENTANT UN DEFICIT DE SUBSTANCES NUTRITIVES POUR LES PLANTES ET CONTENANT GENERALEMENT UNE GRANDE QUANTITE D'OXYGENE DISSOUS SANS STRATIFICATION.	A LAKE DEFICIENT IN PLANT NUTRIENTS AND USUALLY HAVING ABUNDANT DISSOLVED OXYGEN WITHOUT MARKED STRATIFICATION. LAGO DEFICITARIO EN NUTRIENTES DE LAS PLANTAS Y QUE TIENE HABITUALMENTE MUCHO OXIGENO DISUELTO CON ESTRATIFICACION NO ACENTUADA.	

MARQUEE.						
0666	LAGUNA LAGOON LAGUNE LAGUNA	551.468.3	DEPOSITO NATURALE DI ACQUA SUPERFICIALE, DI MINORE PROFONDITA' ED ESTENSIONE DI UN LAGO, SITA IN PROSSIMITA' DEL MARE E AD ESSO CONNESSO CON UN PICCOLO CANALE. ETENDUE D'EAU PEU PROFONDE RELIEE A LA MER PAR UN CHENAL ETROIT ET DE FAIBLE TIRANT D'EAU.	A SHALLOW BODY OF WATER WHICH HAS A SHALLOW, RESTRICTED INLET FROM THE SEA. DEPOSITO NATURAL DE AGUA SUPERFICIAL, DE MENORES DIMENSIONESQUE UN LAGO.	VOLUME D'EAU DOUCE FLOTTANT AU MILIEU D'UNE EAU SOUTERRAINE SALINE DANS DES ILES OCEANQUES OU DES DUNES DE SABLE. VOLUMEN DE AGUA DULCE, EN EL SENDO DE UN AGUA SUBTERRANEA SALOBRE EN ISLAS OCEANICAS O DUNAS DE ARENA.	
0667	LAISTRA DI GHIACCIO ICE, SHEET SYN. ICE, SURFACE; INLANDSIS INLANDSIS LAMINA DE HIELO, SIN. HIELO LAMINAR; HIELO SUPERFICIAL	551.324.24	MASSA DI GHIACCIO E NEVE DI CONSIDEREVOLE SPESSORE E GRANDE ESTENSIONE. (SPRI) MASSE DE GLACE ET NEIGE D'UNE EPAISSEUR CONSIDERABLE ET RECOUVRANT DE VASTES ETENDUES. (SPRI)	A MASS OF ICE AND SNOW OF CONSIDERABLE THICKNESS AND LARGE AREA. (SPRI) MASA DE HIELO Y NIEVE DE CONSIDERABLE ESPESOR Y GRAN EXTENSION. (SPRI)	0671 LETTIERA LITTER LITIERE CAPA DE HUMUS STRATO SUPERIORE DI RESIDUI ORGANICI COMPOSTO DI MATERIA ORGANICA DI RECENTE APPORTO O LEGGERMENTE IN DECOMPOSIZIONE. COUCHE SUPERIEURE DES DEBRIS ORGANIQUES, COMPOSEE DE MATIERES TOMBEES RECENTMENT OU LEGEREMENT DECOMPOSEES.	631.417 THE UPPERMOST LAYER OF THE ORGANIC DEBRIS, COMPOSED OF FRESHLY FALLEN OR SLIGHTLY DECOMPOSED ORGANIC MATERIALS. CAPA SUPERIOR DE LOS RESIDUOS ORGANICOS, COMPUESTA DE MATERIA ORGANICA RECIENTEMENTE APORTADA O LIGERAMENTE DESCOMPUESTA.
0668	LAVAGGIO DELL'ATMOSFERA RAIN-OUT SYN. WASH-OUT LESSIVAGE DE L'ATMOSPHERE ARRASTRE PRODUCIDO POR LA LLUVIA	551.577.7	RIMOZIONE DALL'ATMOSFERA, A MEZZO DI UNA PIOGGIA, PULVISCOLO E, IN PARTICOLARE, DI PULVISCOLO RADIOATTIVO. (WMO) CAPTATION ET ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE DES POUSSIÈRES CONTENUES DANS L'ATMOSPHERE, EN PARTICULIER DES POUSSIÈRES RADIOACTIVES. (WMO)	REMOVAL OF DUST, IN PARTICULAR RADIOACTIVE DUST, FROM THE ATMOSPHERE BY RAIN. (WMO) ELIMINACION, POR LA LLUVIA, DEL POLVO DE LA ATMOSFERA Y, EN PARTICULAR, DEL POLVO RADIOACTIVO. (WMO)	0672 LETTO A FONDO MOBILE; LETTO ALLUVIONALE ALLUVIAL CHANNEL LIT A FOND MOBILE CAUCE ALUVIAL LETTO MOBILE PERCHE' COSTITUITO DA FORMAZIONI SEDIMENTARIE POCO COMPATTE. LIT MOBILE DANS DES FORMATIONS SEDIMENTAIRES PEU COMPACTES.	551.482.2 556.537 MOVABLE BED IN LOOSE SEDIMENTARY MATERIALS. CAUCE MOVIL SITUADO SOBRE MATERIAS SEDIMENTARIAS SUELTAS.
0669	LAVAGGIO PER INVERSIONE DI FLUSSO BACKBLOWING CHASSE PAR REFLEX RETROSOPLADO	528.129	INVERSIONE DI FLUSSO DI ACQUA IN PRESSIONE, AD ES. IN UN POZZO, PER LIBERARE IL FILTRO E L'ACQUIFERO NELLA ZONA CIRCOSTANTE AL POZZO DAI MATERIALI OTTURANTI. METHODE DE CONDITIONNEMENT DE PUIITS BASEE SUR LE PRINCIPE D'UNE CHASSE DE L'EAU DANS LA FORMATION AQUIFERE AUTOUR DU PUIITS PAR PRESSION HYDRAULIQUE OU PRESSION D'AIR, AFIN D'EVITER L'EFFET DE VOUTE DES PARTICULES DE SABLE ET EVACUER UNE GRANDE PARTIE DES MATERIAUX FINS.	REVERSAL OF THE FLOW OF WATER UNDER PRESSURE, FOR EXAMPLE IN A WELL TO FREE THE SCREEN OR STRAINER AND THE AQUIFER OF CLOGGING MATERIAL. INVERSION DEL FLUJO DE AGUA A PRESION, POR EJEMPLO EN UN POZO, PARA LIMPIAR EL FILTRO Y EL ACUIFERO DE MATERIAL OBTURANTE.	0673 LETTO DI MAGRA LOW-FLOW CHANNEL LIT MINEUR LECHO MENOR PARTE DEL LETTO DI UN FIUME OCCUPATO SOLO NEI PERIODI DI MAGRA. PARTIE DU LIT OCCUPEE PENDANT LES PERIODES DE BASSES EAUX.	556.537 STREAM CHANNEL OCCUPIED DURING PERIODS OF LOW FLOW. PARTE DEL CAUCE DE UN CURSO, CON CORRIENTE EN PERIODOS DE ESTIAJE.
0670	LENTE D'ACQUA DOLCE FRESHWATER LENS SYN. GHYBEN-HERZBERG LENS LENTILLE D'EAU DOUCE LENTILLA DE AGUA DULCE, SIN. LENTILLA DE GHYBEN-HERZBERG	556.322	VOLUME D'ACQUA DOLCE GALLEGGIANTE AL DI SOPRA DI UN ACQUIFERO SALINO, IN ISOLE OCEANICHE O IN DUNE DI SABBIA.	A FRESH WATER BODY FLOATING ABOVE SALINE GROUNDWATER, IN OCEANIC ISLANDS OR IN SAND DUNES.	0674 LETTO DI UN FIUME RIVER BED LIT (D'UN COURS D'EAU) LECHO DEL RIO PARTE INFERIORE DI UNA VALLE FLUVIALE FORMATA DAL FLUSSO D'ACQUA E LUNGO LA QUALE, IN PERIODI DI REGIME NORMALE, SI MUOVE LA MAGGIOR PARTE DI SEDIMENTI SOLIDI E DELLA CORRENTE. PARTIE LA PLUS BASSE D'UNE VALLEE CREUSEE PAR L'ECOULEMENT DE L'EAU ET DANS LAQUELLE SE DEPLACENT EN PERIODE NORMALE (C.A.D. EN L'ABSENCE DE CRUES) L'EAU ET LES SEDIMENTS TRANSPORTES.	551.482.212 THE LOWEST PART OF A RIVER VALLEY SHAPED BY THE FLOW OF WATER AND ALONG WHICH MOST OF THE SEDIMENT AND RUNOFF MOVES IN INTERFLOOD PERIODS. PARTE INFERIOR DE UN VALLE FLUVIAL CONFORMADA POR EL FLUJO DE AGUA Y A LO LARGO DE LA CUAL SE MUEVEN LA MAYOR PARTE DE LOS SEDIMENTOS Y LOS CAUDALES.
					0675 LETTO DIVAGANTE BED, SHIFTING LIT DIVAGANT LECHO FLUCTUANTE LETTO LA CUI TOPOGRAFIA VARIA NEL TEMPO. LIT DONT LA TOPOGRAPHIE CHANGE AVEC LE TEMPS.	556.535 :556.537 BED, THE TOPOGRAPHY OF WHICH CHANGES WITH TIME. LECHO CUYA TOPOGRAFIA CAMBIA CON EL TIEMPO.

				ACCUMULAZIONE DI UN GHIACCIAIO DALLA ZONA DI ABLAZIONE. (WMO)	GLACIER FROM THE ZONE OF ABLATION. (WMO)
0676	LETTO INSTABILE CHANNEL, UNSTABLE LIT INSTABLE CAUCE MOVIL	556.535	551.482.212	LIMITE QUI, SUR LA SURFACE TERRESTRE, SEPARA LA ZONE D'ACCUMULATION D'UN GLACIER DE LA ZONE D'ABLATION. (WMO)	LIMITE, EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA, QUE SEPARA LA ZONA DE ACUMULACION DE UN GLACIER DE LA ZONA DE ABLACION. (WMO)
	CORSO D'ACQUA IN CUI LA SCALA DI DEFLUSSO CAMBIA NEL TEMPO.		A CHANNEL IN WHICH STAGE-DISCHARGE RELATIONS CHANGE IN THE COURSE OF TIME.		
	LIT DE COURS D'EAU POUR LEQUEL LES RELATIONS HAUTEUR-DEBIT PEUVENT CHANGER AU COURS DU TEMPS.		CAUCE EN EL QUE LA RELACION NIVEL-CAUDAL VARIA CON EL TIEMPO.	0681	LIMITE GEDIDROLOGICO BOUNDARY, GEHYDROLOGIC LIMITE GEHYDROLOGIQUE LIMITE IDROGEOLOGICO; CONFINE IDROGEOLOGICO
0677	LETTO O STRATO SEMIPERMEABILE SEMI-CONFINING BED COUCHE SEMI-PERMEABLE LECHO SEMILIMITANTE	556.322.43		DISCONTINUITA' LATERALE IN UNA FORMAZIONE GEOLOGICA CHE INDICA IL PASSAGGIO DA UN TERRENO PERMEABILE DI UN ACQUIFERO AD UN TERRENO DI PROPRIETA' IDROGEOLOGICHE COMPLETAMENTE DIVERSE.	A LATERAL DISCONTINUITY IN GEOLOGIC MATERIAL, MARKING THE TRANSITION FROM THE PERMEABLE MATERIAL OF AN ACQUIFER TO A MATERIAL OF SIGNIFICANTLY DIFFERENT GEHYDROLOGIC PROPERTIES.
	STRATO POCO PERMEABILE, CHE LASCIA PASSARE D'ACQUA IN QUANTITA' RIDOTTA.		A POORLY PERVIOUS YET WATER TRANSMITTING LAYER.		
	COUCHE PEU PERMEABLE LAISSANT CEPENDANT PASSER DE L'EAU.		CAPA POCO PERMEABLE, PERO QUE TRANSMITE AGUA.	DISCONTINUIDAD LATERAL EN LA ESTRUCTURA GEOLOGICA QUE INDICA LA TRANSICION DEL TERRENO PERMEABLE DE UN ACUIFERO A OTRO TERRENO DE PROPIEDADES GEHYDROLOGICAS MUY DISTINTAS.	
0678	LETTO PRINCIPALE TALVOLTA DETTO LETTO DI MAGRA (1); CANALE (2) CHANNEL CHENAL CAUCE	551.482.212		0682	LIMITI DI CONFIDENZA CONFIDENCE LIMITS LIMITES DE CONFIANCE LIMITES DE CONFIANZA
	(1) PARTE PIU' PROFONDA DELL'ALVEDO DI UN FIUME IN CUI DEFLUISCE LA CORRENTE PRINCIPALE. (CID)		(1) DEEPEST PORTION OF A RIVER BED, IN WHICH THE MAIN CURRENT FLOWS. (CID)		VALORI NUMERICI CHE DEFINISCONO GLI ESTREMI DELL'INTERVALLO DI CONFIDENZA DA ENTRAMBI I LATI DI UNA CURVA DI REGRESSIONE. (CHOW)
	(2) CORSO DI ACQUA NATURALE O ARTIFICIALE, NETTAMENTE RICONOSCIBILE, CHE CONTIENE PERIODICAMENTE O CONTINUAMENTE ACQUA IN MOVIMENTO, O CHE COLLEGA DUE CORPI IDRICI. (CID)		(2) NATURAL, OR ARTIFICIAL, CLEARLY DISTINGUISHED, WATERWAY WHICH PERIODICALLY OR CONTINUOUSLY CONTAINS MOVING WATER, OR WHICH FORMS A CONNECTING LINK BETWEEN TWO BODIES OF WATER. (CID)		NUMERICAL VALUES DESCRIBING THE BOUNDARIES OF THE CONFIDENCE INTERVAL ON BOTH SIDES OF A FITTED CURVE. (CHOW)
	(1) PARTIE LA PLUS PROFONDE DU LIT D'UNE RIVIERE OU PASSE LE COURANT PRINCIPAL. (CID)		(1) PARTE MAS PROFUNDA DE UN RIO O CORSO DE AGUA, POR LA QUE FLUYE EL CAUDAL PRINCIPAL. (CID)	0683	LIMNIGRAMMA; LIMNIGRAFO LIMNOGRAPH LIMNIGRAMME LIMNIGRAMA
	(2) CANAL NATUREL OU ARTIFICIEL NETTEMENT RECONNAISSABLE QUI CONTIENT CONTINUELLEMENT OU PERIODIQUEMENT DE L'EAU COURANTE, OU QUI FORME UN RACCORDEMENT ENTRE DEUX MASSES D'EAU. (CID)		(2) CORSO DE AGUA, NATURAL O ARTIFICIAL, CLARAMENTE DIFFERENCIADO, QUE CONTIENE AGUA EN MOVIMIENTO, EN FORMA CONTINUA O PERIODICA, O QUE ENLAZA DOS CURSOS DE AGUA. (CID)		REGISTRAZIONE GRAFICA EFFETTUATA CON UN LIMNIMETRO. (W)
0679	LETTO STABILE CHANNEL, REGIME LIT STABLE CAUCE DE REGIMEN	551.482.211			ENREGISTREMENT FAIT PAR UN LIMNIGRAPHE. (W)
	LETTO IN CONDIZIONI DI EQUILIBRIO, OVVERO NON ESISTE UNA TENDENZA A MODIFICARE LE SUE CARATTERISTICHE TRASVERSALI E LONGITUDINALI.		A CHANNEL WHICH IS IN AVERAGE EQUILIBRIUM IN ITS CROSS-SECTION AND LONGITUDINAL SLOPE.	0684	LIMNIMETRO POINT GAUGE; POINT GAGE (A) SEE ALSO HOOK GAUGE POINTE LIMNIMETRIQUE DISPOSITIVO DE MEDIDA DE NIVEL, VEASE TAMBIEN AFORADOR DE GANCHO
	LIT EN SITUATION D'EQUILIBRE C.A. D. N'AYANT AUCUNE TENDANCE A MODIFIER SA FORME OU SA PENTE.		CAUCE MEDIO EN RELACION CON SU SECCION TRANSVERSAL Y CON SU PENDIENTE LONGITUDINAL.		DISPOSITIVO REGOLABILE PER LA MISURA DEL LIVELLO DELL'ACQUA COSTITUITO DA UNA ASTA METALLICA GRADUATA, RIVOLTA VERSO IL BASSO. (CID)
0680	LIMITE DELLE NEVI FIRN LINE SYN, FIRN LIMIT; SNOW LINE, OLD LIGNE DE NEVE LINEA DE NEVIZA, SIN. LIMITE DE NEVIZA; ANTIGUA LINEA DE NIEVE	551.578.463	551.324.435		LIMNIMETRE REGLABLE CONSTITUE PAR UNE TIGE METALLIQUE DROITE OU RECOURBEE, QUI PEUT ETRE PLACEE DE MANIERE QUE SA POINTE AFFLEURE LA SURFACE DU LIQUIDE DONT ON VEUT MESURER LE NIVEAU. (CID)
	LINEA DI DELIMITAZIONE, SULLA SUPERFICIE TERRESTRE, CHE SEPARA LA ZONA DI		BOUNDARY WHICH, AT THE EARTH'S SURFACE, SEPARATES ZONE OF ACCUMULATION OF A		AN ADJUSTABLE WATER-LEVEL GAUGE CONSISTING OF A POINTED METALLIC ROD POINTING DOWNWARDS. (CID)
					DISPOSITIVO PARA MEDIR EL NIVEL DEL AGUA, FORMADO POR UNA VARILLA METALICA DIRIGIDA HACIA ABAJO. (CID)

0685	LIMNOLOGIA LIMNOLOGY LIMNOLOGIE LIMNOLOGIA	556.55			
	SCIENZA CHE TRATTA DELLO STUDIO DEI LAGHI, DEI SERBATOI A CIELO APERTO, INCLUDENDO I FENOMENI IDROLOGICI ED IN PARTICOLARE L'ANALISI AMBIENTALE. (YEV)			THE SCIENCE THAT DEALS WITH THE STUDY OF LAKES AND OPEN RESERVOIRS, INCLUDING HYDROLOGICAL PHENOMENA, EMPHASIZING THE ANALYSIS OF ENVIRONMENT. (YEV)	
	SCIENCE QUI ETUDIE TOUS LES PHENOMENES PHYSIQUES, BIOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES SE RAPPORTANT AUX LACS ET AUX ETANGS, EN RELATION AVEC LEUR ENVIRONNEMENT. (YEV)			CIENCIA QUE TRATA DEL ESTUDIO DE LOS LAGOS Y EMBALSES, INCLUYENDO LOS FENOMENOS HIDROLOGICOS, Y ESPECIALMENTE EL ANALISIS AMBIENTAL. (YEV)	
0686	LIMO SIN. SILT (GEOTECNICA) SILT LIMON LIMO	556.535.6	556.555.6		
	(1) MATERIALE DEL SUOLO, FINE, GRANULARE E INORGANICO, CLASSIFICATO IN BASE ALLA STRUTTURA E GRANULOMETRIA, CIOE' 0,02-0,002 MM DI DIAMETRO, (INTERNATIONAL SOCIETY OF SOIL SCIENCE) OPPURE 0,5-0,005 MM DI DIAMETRO (U.S. BUREAU OF SOILS). (2) SEDIMENTO NON CONSOLIDATO APPARTENENTE ALLA PORZIONE PIU' FINE, MOLTE DELLE CUI PARTICELLE SONO PIU' PICCOLE DI QUELLE DELLA SABBIA E PIU' GRANDI DI QUELLE DELL'ARGILLA. (GG)			(1) INORGANIC GRANULAR FINER SOIL MATERIALS, CLASSIFIED ACCORDING TO SOIL TEXTURE AND SOIL SEPARATES, CLASSIFICATION, E.G. 0.02 TO 0.002 MM IN DIAMETER ACCORDING TO THE INTERNATIONAL SOCIETY OF SOIL SCIENCE, OR 0.05 TO 0.005 MM IN DIAMETER ACCORDING TO THE U.S. BUREAU OF SOILS. (2) AN UNCONSOLIDATED SEDIMENT, BELONGING TO THE FINEST FRACTION, MOST OF THE PARTICLES OF WHICH ARE SMALLER THAN SAND AND LARGER THAN CLAY PARTICLES. (GG)	
	(1) MATERIAU INORGANIQUE A GRAINS FINS, CLASSE D'APRES LES CLASSIFICATIONS GRANULOMETRIQUES, C'EST-A-DIRE DONT LE DIAMETRE DES PARTICULES VARIE DE 0,02 A 0,002 MM, SUIVANT LES NORMES DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SCIENCE DES SOLS, OU DE 0,05 A 0,005 SUIVANT LES NORMES DE L'U.S. BUREAU DES SOLS. (2) SEDIMENT INCONSOLIDE, APPARTENANT A LA CATEGORIE DES FINES, ET DONT LA PLUPART DES PARTICULES SONT PLUS PETITES QUE DES GRAINS DE SABLE ET PLUS GRANDES QUE DES PARTICULES D'ARGILE. (GG)			(1) MATERIALES FINOS DEL SUELO, GRANULARES, INORGANICOS, CLASIFICADOS DE ACUERDO CON LA TEXTURA Y GRANULOMETRIA DEL SUELO, P.EJ. 0,02 A 0,002 MM DE DIAMETRO, DE ACUERDO CON LA INTERNATIONAL SOCIETY OF SOIL SCIENCE, O DE 0,05 A 0,005 MM DE DIAMETRO DE ACUERDO CON EL U.S. BUREAU OF SOILS. (2) SEDIMENTO NO CONSOLIDADO, PERTENECIENTE A LA FRACCION DE FINOS, LA MAYOR PARTE DE CUYAS PARTICULAS SON MAS PEQUEÑAS QUE LA ARENA Y MAYORES QUE LA ARCILLA. (GG)	
0687	LINEA DELLE NEVI (1); LINEA DELLE NEVI PERMANENTI (2) SNOW LINE LIMITE DES NEIGES LINEA DE NIEVE	551.578.46	556.124.2		
	(1) LINEA CLIMATICA DI NEVE, ALTITUDINE MINIMA, SULLE MONTAGNE PIU' ALTE, IN CORRISPONDENZA DELLA QUALE, IN ESTATE, COMPARE UN MANTO NEVOSO. (WMO) (2) LINEA OROGRAFICA DI NEVE O DELLE NEVI PERENNI, LA PIU' BASSA ALTITUDINE AL DI SOPRA DELLA QUALE IL MANTO NEVOSO PERMANE ANCHE NELLA STAGIONE ESTIVA. (WMO)			(1) CLIMATIC SNOW-LINE, LOWEST ALTITUDE OF THE CONTINUOUS LAYER OF SNOW IN SUMMER, ON THE HIGH MOUNTAINS. (WMO) (2) OROGRAPHIC SNOW-LINE, LOWEST ALTITUDE AT WHICH, IN SUMMER, SNOW PERSISTS ON THE EARTH'S SURFACE IN THE FORM OF ISOLATED SHEETS. (WMO)	
	(1) LIMITE CLIMATIQUE: ALTITUDE JUSQU'A LAQUELLE UN MANTEAU NIVAL CONTINU DANS LES HAUTES MONTAGNES SE RETIENE EN ETE. (WMO) (2) LIMITE OROGRAPHIQUE OU LIMITE DES NEIGES ETERNELLES: LIGNE D'ALTITUDE LA PLUS BASSE A TOUT ENDROIT SUR LA SURFACE DE LA TERRE, AU-DESSUS DE LAQUELLE LA NEIGE SE MAINTIENT TOUTE L'ANNEE SUR LE			(1) LINEA CLIMATICA DE NIEVE, ALTITUD. MENOR DONDE APARECE LA CAPA DE NIEVE, EN VERANO, EN LAS MONTANAS MAS ALTAS. (WMO) (2) LINEA OROGRAFICA DE NIEVE, ALTITUD A LA CUAL HAY ZONAS AISLADAS DE NIEVE EN VERANO. (WMO)	

0688	LINEA DI CORRENTE STREAM LINE LIGNE DE COURANT LINEA DE CORRIENTE	532.543	556.536		
	CURVA INVILUPPO, NELLO SPAZIO, DELLE TANGENTI ALLE DIREZIONI ISTANTANEE DI FLUSSO. (WMO)			THE LINE ENVELOPE IN SPACE OF THE TANGENTS TO THE INSTANTANEOUS FLOW DIRECTION AT A GIVEN TIME. (WMO)	
	LIGNE ENVELOPPE DANS L'ESPACE DES TANGENTES AUX DIRECTIONS INSTANTANEEES DE L'ECOULEMENT A UN INSTANT DONNE. (WMO)			LINEA ENVOLVENTE EN EL ESPACIO DE LAS TANGENTES A LA DIRECCION DEL FLUJO INSTANTANEO. (WMO)	
0689	LINEA DI COSTA VEDI ANCHE SPIAGGIA SHORE LINE, SEE ALSO BEACH COTE LINEA DE ORILLA, VEASE TAMBIEN PLAYA	551.417	551.481.1		
	LINEA DI INTERSEZIONE DEL MARE O DI UN LAGO CON LA TERRA FERMA, LA REGIONE, DALLA PARTE DELLA TERRA, IMMEDIATAMENTE ACCANTO ALLA LINEA DI COSTA, COSTITUISCE IL LITORALE O FASCIA COSTIERA CHE A SUA VOLTA PUO' ESSERE DETTA COSTA O SPIAGGIA. (GG)			THE LINE OF INTERSECTION OF THE SEA OR LAKE WITH THE LAND, THE REGION IMMEDIATELY LANDWARD OF THE SHORELINE IS CALLED THE COAST, AND SEAWARD FROM THIS LINE THE SHORE. (GG)	
	LIGNE DE PARTAGE ENTRE LA SURFACE LIQUIDE DE LA MER OU D'UN LAC ET LA TERRE FERME, LA REGION IMMEDIATEMENT VOISINE DE CETTE LIGNE DU COTE TERRE, S'APPELLE LITTORAL, BANDE COTIERE, RIVAGE. (GG)			LINEA DE CONTACTO DEL MAR O LAGO CON LA TIERRA, LA REGION INMEDIATAMENTE TIERRA ADENTRO DE LA LINEA DE ORILLA SE LLAMA COSTA, Y HACIA EL MAR, DESDE ESTA LINEA, PLAYA. (GG)	
0690	LINEA DI DIVISIONE DI ACQUE FREATICHE VEDI ANCHE LINEA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE PHREATIC DIVIDE SEE ALSO GROUNDWATER DIVIDE LIGNE DE PARTAGE DES EAUX PHREATIQUES VOIR AUSSI LIGNE DE PARTAGE DES EAUX SOUTERRAINES DIVISORIA FREATICA, VEASE TAMBIEN DIVISORIA DE AGUAS SUBTERRANEAS	556.332.5			
	LINEA SU UNA SUPERFICIE FREATICA LUNGO LA QUALE IL DEFLUSSO SOTTERRANEO DIVERGE IN DIREZIONI OPPOSITE.			LINE ON A WATER TABLE ALONG BOTH SIDES OF WHICH THE GROUNDWATER FLOWS IN OPPOSITE DIRECTIONS.	
	LIGNE DE PARTAGE DES EAUX SOUTERRAINES LE LONG DE LAQUELLE L'ECOULEMENT SOUTERRAIN DIVERGE DE PART ET D'AUTRE.			LINEA DE SEPARACION DE SENTIDOS O DIRECCIONES DEL FLUJO DEL AGUA SUBTERRANEA.	
0691	LINEA DI EQUILIBRIO DI UN GHIACCIAIO GLACIER, EQUILIBRIUM LINE OF LIGNE D'EQUILIBRE D'UN GLACIER LINEA DE EQUILIBRIO DE UN GLACIAR	551.324.43			
	LINEA O ZONA DI UN GHIACCIAIO DOVE L'ABLAZIONE ANNUALE BILANCIA LA CORRISPONDENTE ACCUMULAZIONE. (SPRI)			THE LINE OR ZONE ON A GLACIER WHERE A YEAR'S ABLATION BALANCES A YEAR'S ACCUMULATION. (SPRI)	
	LIGNE OU ZONE D'UN GLACIER LE LONG DE LAQUELLE L'ACCUMULATION ANNUELLE EST COMPENSEE PAR L'ABLATION NATURELLE. (SPRI)			LINEA O ZONA DE UN GLACIAR EN LA QUE LA ABLACION DE UN AÑO SE EQUILIBRA CON LA ACUMULACION DE OTRO. (SPRI)	

0692	LINEA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE VEDI ANCHE LINEA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE FREATICHE GROUNDWATER DIVIDE SEE ALSO PHREATIC DIVIDE LIGNE DE PARTAGE DES EAUX SOUTERRAINES VOIR AUSSI LIGNE DE PARTAGE DES EAUX PHREATIQUES DIVISORIA DE AGUAS SUBTERRANEAS, VEASE TAMBIEN DIVISORIA FREATICA	556.332.5	LINE ON A WATER TABLE OR PIEZOMETRIC SURFACE ALONG BOTH SIDES OF WHICH THE GROUNDWATER FLOW DIVERTS. LINEA DE UN NIVEL DE AGUA O SUPERFICIE PIEZOMETRICA QUE DIVIDE EL FLUJO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN DOS VERTIENTES.
	LINEA SU UNA SUPERFICIE FREATICA O SU UNA SUPERFICIE PIEZOMETRICA CHE DIVIDE IL FLUSSO DI ACQUA SOTTERRANEA IN DUE DIREZIONI. LIGNE A LA SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE DE PART ET D'AUTRE DE LAQUELLE CETTE SURFACE S'ABAISSÉ EN FORMANT DEUX VERSANTS.		
0693	LINEA (O SUPERFICIE) EQUIPOTENZIALE EQUIPOTENTIAL LINE (OR SURFACE) LIGNE (OU SURFACE) EQUIPOTENTIELLE LINEA (O SUPERFICIE) EQUIPOTENCIAL	532.5	LINE (OR SURFACE) ALONG WHICH THE POTENTIAL IS CONSTANT. LINEA (O SUPERFICIE) A LO LARGO DE LA CUAL EL POTENCIAL ES CONSTANTE.
	LINEA (O SUPERFICIE) LUNGO LA QUALE IL PORENZIALE E' COSTANTE. LIGNE (OU SURFACE) LE LONG DE LAQUELLE LE POTENTIEL EST CONSTANT.		
0694	LIQUIDO NON UMIDIFICANTE NON-WETTING LIQUID LIQUIDE NON MOUILLANT LIQUIDO NO MOJANTE	532.5	A LIQUID WHOSE CONTACT ANGLE EXCEEDS 90 . LIQUIDO CUYO ANGULO DE CONTACTO ES SUPERIOR A 90 .
	LIQUIDO IL CUI ANGOLO DI CONTATTO ECCEDÉ I 90 . LIQUIDE DONT L'ANGLE DE CONTACT DEPASSE 90 .		
0695	LIQUIDO UMIDIFICANTE WETTING LIQUID LIQUIDE MOUILLANT LIQUIDO MOJANTE	532.64	LIQUID, THE CONTACT ANGLE OF WHICH IS LESS THAN 90 . LIQUIDO CUYO ANGULO DE CONTACTO ES INFERIOR A 90 .
	LIQUIDO IL CUI ANGOLO DI CONTATTO E' MINORE DI 90 . LIQUIDE DONT L'ANGLE DE CONTACT AVEC LA SURFACE SUR LAQUELLE IL REPOSE EST INFERIEUR A 90 .		
0696	LISCIVIAZIONE LEACHING LESSIVAGE LIXIVIACION	631.6	REMOVAL OF SALTS FROM UPPER SOIL BY RELATIVELY SALT-FREE WATER. ELIMINACION DE SALES DE LA PARTE SUPERIOR DEL TERRENO POR LA ACCION DE AGUAS RELATIVAMENTE EXENTAS DE SALES.
	RIMOZIONE DI SALI DALLA PARTE SUPERIORE DEL TERRENO PER L'AZIONE DI ACQUA RELATIVAMENTE POCO RICCA DI SALI. EVACUATION DES SELS DE LA COUCHE SUPERIEURE DU SOL PAR DE L'EAU RELATIVEMENT PEU CHARGÉE EN SELS.		

0697	LISIMETRO VEDI ANCHE EVAPOTRASPIROMETRO LYSIMETER SEE ALSO EVAPOTRASPIROMETER LYSIMETRE VOIR AUSSI EVAPO-TRANSPYROMETRE LISIMETRO, VEASE TAMBIEN EVAPOTRASPIROMETRO	556.131.114	RECIPiente POSTO AL DI SOTTO DELLA SUPERFICIE DEL TERRENO PER INTERCETTARE E CONSERVARE L'ACQUA CHE SI INFILTRA NEL TERRENO. E' UNO STRUMENTO MULTIUSO PER LO STUDIO DI DIVERSE FASI DEL CICLO IDROLOGICO, AD ES; INFILTRAZIONE, DEFUSSO, EVAPOTRASPIRAZIONE, CONSTITUENTI SOLUBILI RIMOSSI PER DRENAGGIO. (WMO, CHOW) DISPOSITIF ENTERRE POUR MESURER LA PERCOLATION DE L'EAU A TRAVERS LE SOL, ET POUVANT ETRE UTILISE AUSSI POUR L'ETUDE DE DIVERSES PHASES DU CYCLE HYDROLOGIQUE TELLES QUE L'INFILTRATION, L'EVAPO-TRANSPIRATION, LE TRANSPORT DE CONSTITUANTS SOLUBLES PAR DRAINAGE, ETC. (WMO, CHOW)	A VESSEL OR CONTAINER PLACED BELOW THE GROUND SURFACE TO INTERCEPT AND COLLECT WATER MOVING DOWNWARD THROUGH THE SOIL. IT IS A MULTI-PURPOSE INSTRUMENT FOR THE STUDY OF SEVERAL PHASES OF THE HYDROLOGICAL CYCLE, E.G. INFILTRATION, RUNOFF, EVAPOTRANSPIRATION, SOLUBLE CONSTITUENTS REMOVED IN THE DRAINAGE. (WMO, CHOW) RECIPiente SITUADO POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO PARA INTERCEPTAR Y RECOGER EL AGUA QUE SE FILTRA A TRAVES DEL SUELO. ES UN INSTRUMENTO DE MULTIPLES APLICACIONES PARA EL ESTUDIO DE DIVERSAS FASES DEL CICLO HIDROLOGICO. POR EJEMPLO: INFILTRACION, ESCORRENTIA, EVAPOTRANSPIRACION, CONSTITUYENTES SOLUBLES ELIMINADOS POR EL DRENAJE (WMO, CHOW)
0698	LIVELLO D'ACQUA VEDI ANCHE ALTEZZA D'ACQUA WATER LEVEL SEE ALSO STAGE NIVEAU VOIR AUSSI RELATION HAUTEUR-DEBIT NIVEL DE AGUA, VEASE TAMBIEN NIVEL DE UNA CORRIENTE	556.535.2	556.555.2 ELEVATION DI UNA SUPERFICIE DI UN CORPO D'ACQUA RISPETTO AD UN DATO LIVELLO. HAUTEUR D'UNE SURFACE D'EAU LIBRE AU DESSUS D'UN PLAN DE REFERENCE ARBITRAIREMENT CHOISI.	THE ELEVATION OF THE FREE-WATER SURFACE OF A BODY OF WATER RELATIVE TO A DATUM LEVEL. ALTURA DE LA SUPERFICIE DE UNA MASA LIBRE DE AGUA CON RESPECTO A UNA COTA, EN UN PUNTO DADO.
0699	LIVELLO D'ALLARME STAGE, WARNING NIVEAU D'ALERTE NIVEL DE ALARMA	556.166	:556.535.2 LIVELLO IN CORRISPONDENZA DEL QUALE COMINCIANO A PRODURSI DANNI O INCONVENIENTI DOVUTI ALLA PIENA. NIVEAU AUQUEL LES DEGATS DU INCONVENIENTS DUS A UNE CRUE COMMENCENT LOCALEMENT AU VOISINAGE D'UNE ECHELLE LIMNIMETRIQUE.	THE STAGE AT WHICH DAMAGE OR INCONVENIENCE DUE TO A FLOOD BEGINS LOCALLY NEAR A PARTICULAR GAUGE. NIVEL PARA EL CUAL COMIENZAN A PRODUCIRSE DANOS O INUNDACIONES LOCALES DEBIDOS A UNA CRECIDA.
0700	LIVELLO DI BASE LEVEL, BASE NIVEAU DE BASE NIVEL DE BASE	551.312.3	LIVELLO AL DI SOTTO DEL QUALE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NON PUO' ESSERE ABBASSATA ULTERIORMENTE SOTTO L'AZIONE DELL'ACQUA CORRENTE. NIVEAU AU DESSOUS DUQUEL LA SURFACE D'UN SOL NE PEUT ETRE RABAISSEE SOUS L'ACTION DE L'EAU COURANTE.	LEVEL BELOW WHICH A LAND SURFACE CANNOT BE REDUCED BY RUNNING WATER. NIVEL DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO POR DEBAJO DEL CUAL NO DISMINUYE EL CAUDAL FLUYENTE.

0701	LIVELLO DI STRARIPAMENTO STAGE, BANKFULL NIVEAU DE DEBOREMENT ALTURA DE CAUCE LLENO	556.535.2	556.166
	ALTEZZA D'ACQUA IN CORRISPONDENZA DELLA QUALE GLI ARGINI VENGONO SOMMERST.		STAGE AT WHICH A STREAM JUST OVERFLOWS ITS NATURAL BANKS.
	NIVEAU AUQUEL LES BERGES DE LA RIVIERE SONT JUSTE SUBMERGEES.		ALTURA MAXIMA, POR ENCIMA DE LA CUAL EL CAUCE REBOSA POR SUS MARGENES (ORILLAS)
0702	LIVELLO DINAMICO WATER LEVEL, PUMPING NIVEAU DYNAMIQUE NIVEL DINAMICO	556.343.5	
	LIVELLO DELL'ACQUA IN UN POZZO MENTRE SI STA' POMPANDO UNA CERTA PORTATA.		THE ELEVATION AT WHICH WATER STANDS IN A WELL WHEN THE WELL IS BEING PUMPED AT A GIVEN RATE.
	NIVEAU QUE PREND L'EAU D'UN PUITTS POMPE A UN DEBIT DONNEE.		NIVEL AL CUAL SE MANTIENE EL AGUA EN UN POZO, CUANDO DEL MISMO SE EXTRAEE, POR BOMBEO, CIERTO CAUDAL.
0703	LIVELLO MEDIO DEL MARE SEA LEVEL, MEAN NIVEAU MOYEN DE LA MER NIVEL MEDIO DEL MAR	551.461.21	
	LIVELLO MEDIO DI RIFERIMENTO A PARTIRE DAL QUALE SI MISURANO LE OSCILLAZIONI DELLA MAREA, DURANTE UN LUNGO PERIODO.		MEAN DATUM ABOUT WHICH THE SEA TIDE OSCILLATES IN A LONG-TERM PERIOD.
	PLAN MOYEN AUTOUR DUQUEL OSCILLEN LES MAREES, AU COURS D'UNE LONGUE PERIODE.		NIVEL MEDIO DE REFERENCIA A PARTIR DE LA CUAL SE MIDEN LAS OSCILACIONES DE LA MAREA, DURANTE UN LARGO PERIODO.
0704	LIVELLO MEDIO DELL'ACQUA WATER LEVEL, MEAN NIVEAU D'EAU MOYEN NIVEL MEDIO DEL AGUA	556.535.2	
	MEDIA ARITMETICA DEI LIVELLI MEDI GIORNALIERI PER UN DATO PERIODO DI TEMPO.		ARITHMETIC MEAN OF DAILY MEAN WATER LEVELS FOR A GIVEN PERIOD OF TIME.
	MOYENNE ARITHMETIQUE DES NIVEAUX MOYENS JOURNALIERS PENDANT UNE PERIODE D'OBSERVATION DONNEE.		MEDIA ARITMETICA DE LOS NIVELES MEDIOS DIARIOS DEL AGUA, EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.
0705	LIVELLO PIEZOMETRICO GROUNDWATER LEVEL NIVEAU DE LA NAPPE NIVEL DE AGUA SUBTERRANEA	556.332.5	
	ALTEZZA, IN UN CERTO POSTO E TEMPO, DELLA SUPERFICIE FREATICA O PIEZOMETRICA DI UNA FALDA.		ELEVATION, AT A CERTAIN LOCATION AND TIME, OF THE PHREATIC OR PIEZOMETRIC SURFACE OF AN AQUIFER.
	COTE, EN UN CERTAIN POINT ET A UN CERTAIN MOMENT, DU NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE OU DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE D'UN AQUIFERE.		ALTURA, EN CIERTO LUGAR Y TIEMPO, DE LA SUPERFICIE FREATICA O PIEZOMETRICA DE UN ACUIFERO.
0706	LIVELLO STABILIZZATO WATER LEVEL, STEADY NIVEAU DYNAMIQUE CONSTANT NIVEL ESTABILIZADO	556.332.5	556.334.5
	LIVELLO D'ACQUA CHE RIMANE COSTANTE, CIOE' LIVELLO PIEZOMETRICO O FREATICO IN		WATER LEVEL WHICH REMAINS CONSTANT IN TIME E.G. WATER LEVEL OR PIEZOMETRIC

	UN POZZO SOGGETTO A POMPAGGIO DI UNA PORTATA COSTANTE DOPO CHE SI E' RAGGIUNTA UNA CONDIZIONE DI STABILITA'.		LEVEL IN A WELL PUMPING AT CONSTANT DISCHARGE AFTER THE LEVELS HAVE BECOME STABILIZED.
	NIVEAU PIEZOMETRIQUE DANS UN PUITTS POMPE A DEBIT CONSTANT APRES QUE CE NIVEAU SE SOIT STABILISE.		NIVEL DE AGUA QUE PERMANECE CONSTANTE EN EL TIEMPO, P.EJ. NIVEL DE AGUA O PIEZOMETRICO EN UN POZO EN EL QUE SE BOMBEA A CAUDAL CONSTANTE, DESPUES DE ESTABILIZARSE LOS NIVELES.
0707	LIVELLO STATICO WATER LEVEL, STATIC SYN. WATER LEVEL, STANDING NIVEAU STATIQUE SYN. NIVEAU PIEZOMETRIQUE NIVEL ESTATICO	556.332.5	556.334.5
	LIVELLO DELL'ACQUA DI UN POZZO NON INFLUENZATO DA POMPAGGIO O DA ALIMENTAZIONE.		THE ELEVATION OF THE WATER TABLE OR PIEZOMETRIC SURFACE WHEN NOT INFLUENCED BY PUMPING OR RECHARGE.
	NIVEAU DE L'EAU DANS UN PUITTS NON INFLUENCE NI PAR POMPAGE NI PAR REALIMENTATION.		ALTURA DEL NIVEL FREATICO O DE LA SUPERFICIE PIEZOMETRICA CUANDO NO ESTA INFLUENCIADA POR EL BOMBEO O ALIMENTACION.
0708	LUNGHEZZA DI MISCELAMENTO; PERCORSO DI MESCOLAMENTO MIXING LENGTH LONGUEUR DE MELANGE LONGITUD DE MEZCLA	532.517.4	
	(1) LUNGHEZZA DEFINITA DA PRANDTL COME CARATTERISTICA DEL MOTO TURBOLENTO. (2) LUNGHEZZA MINIMA DEL PERCORSO DI UN TRACCIALE PER OTTENERE UN BUON MESCOLAMENTO.		(1) LENGTH DEFINED BY PRANDTL AS BEING CHARACTERISTIC OF TURBULENT FLOW. (2) MINIMUM LENGTH OF TRAVEL OF A TRACER AFTER WHICH GOOD MIXING IS OBTAINED.
	(1) LONGUEUR DEFINIE PAR PRANDTL COMME CARACTERISTIQUE D'UN ECOULEMENT TURBULENT. (2) LONGUEUR MINIMUM DE PARCOURS D'UN TRACER NECESSAIRE POUR OBTENIR UN BON MELANGE.		(1) LONGITUD DEFINIDA POR PRANDTL COMO CARACTERISTICA DE UN FLUJO TURBOLENTO. (2) LONGITUD MINIMA DE DESPLAZAMIENTO DE UN TRAZADOR PARA QUE SE OBTENGA UNA BUENA MEZCLA.
0709	LUNGHEZZA DI UN MEANDRO MEANDER LENGTH LONGUEUR D'ONDE D'UN MEANDRE LONGITUD DE MEANDRO	551.482.212.1	
	DISTANZA, MISURATA LUNGO IL FIUME, FRA DUE PUNTI CORRISPONDENTI AI LIMITI ESTREMI DI DUE MEANDRI SUCCESSIVI PIENAMENTE SVILUPPATI. (CID)		THE DISTANCE ALONG THE RIVER BETWEEN TWO CORRESPONDING POINTS AT THE EXTREME LIMITS OF TWO SUCCESSIVE, FULLY DEVELOPED MEANDERS. (CID)
	DISTANCE LE LONG DE LA RIVIERE ENTRE LES POINTS CORRESPONDANT AUX LIMITES EXTREMES DES MEANDRES SUCCESSIFS. (CID)		DISTANCIA, A LO LARGO DE UNA CORRIENTE, ENTRE DOS PUNTOS CORRESPONDIENTES A LOS LIMITES EXTREMOS DE DOS MEANDROS COMPLETOS SUCEIVOS. (CID)
0710	MACRO PERMEABILITA' MACRO-PERMEABILITY MACRO-PERMEABILITE SYN. PERMEABILITE EN GRAND MACROPERMEABILIDAD	556.332.44	
	PERMEABILITA' DI UNA ROCCIA O DEL SUOLO DOVUTA PRINCIPALMENTE A GRANDI CREPE E FESSURE.		THE PERMEABILITY OF A ROCK OR SOIL DUE MAINLY TO THE EXISTENCE OF LARGE CRACKS AND FISSURES.
	PERMEABILITE D'UN SOL OU DE ROCHES DUE PRINCIPALEMENT A L'EXISTENCE DE LARGES CREVASSES ET FISSURES.		PERMEABILIDAD DE UNA ROCA O SUELO DEBIDA PRINCIPALMENTE A LA EXISTENCIA DE GRANDES GRIETAS Y FISURAS.

0711	MANTO DI NEVE; MANTO NEVOSO VEDI ANCHE CAPPA NEVOSA SNOW PACK, SEE ALSO SNOW COVER MANTEAU NIVAL VOIR AUSSI COUVERTURE NEIGEUSE MANTO DE NIEVE SIN. CUBIERTA DE NIEVE, VEASE TAMBIEN CAPA DE NIEVE CAMPO DI NEVE DI FORMAZIONE NATURALE CHE NORMALMENTE SI SCIOGLIE LENTAMENTE E CHE PRODUCE ACQUA NEI MESI PIU' CALDI. (W) NEIGE ACCUMULEE PENDANT L'HIVER A LA SURFACE DU SOL, FONDANT D'ORDINAIRE LENTEMENT ET APPORTANT AUX COURS D'EAU UN SUPPLEMENT D'APPORTS LIQUIDES AU PRINTEMPS OU EN DEBUT D'ETE. (W)	551.578.46	556.124.2	A FIELD OF NATURALLY PACKED SNOW THAT ORDINARILY MELTS SLOWLY AND YIELDS WATER DURING THE EARLY SUMMER MONTHS. (W) CAMPO DE NIEVE DE FORMACION NATURAL QUE ORDINARIAMENTE SE FUNDE CON LENTITUD Y PRODUCE ESCORRENTIA EN LOS PRIMEROS MESES DEL VERANO. (W)
0712	MARCATURA LABELLING; LABELING (A) MARQUAGE MARCACION AGGIUNTA DI UN TRACCIANTE ALL'ACQUA O A SEDIMENTI PER SEGUIRE IL LORO MOVIMENTO. ADDITION D'UN TRACEUR A L'EAU OU A UN SEDIMENT POUR POUVOIR EN SUIVRE LE MOUVEMENT.	621.039.85		ADDING A TRACER TO THE WATER OR TO THE SEDIMENT TO FOLLOW THEIR MOVEMENT. ADICION DE UN TRAZADOR AL AGUA O A LOS SEDIMENTOS, PARA SEGUIR SU MOVIMIENTO.
0713	MAREA TIDE MAREE MAREA PERIODICA CRESCITA E DIMINUZIONE DEL LIVELLO DELL'ACQUA NEL MARE, O IN GRANDI LAGHI, CHE RISULTA IN CONSEGUENZA DELLA ATTRAZIONE GRAVITAZIONALE DELLA LUNA E DEL SOLE, AGENTI SULLA TERRA CHE RUOTA. MONTÉE ET BAISSÉ PERIODIQUES DE L'EAU DANS LES OCEANS ET LES GRANDS LACS, DUES A L'ATTRACTION DE LA LUNE ET DU SOLEIL AGISSANT SUR LA TERRE QUI TOURNE.	551.466.7	:525.623	THE PERIODIC RISING AND FALLING OF THE WATER IN THE SEAS OR IN LARGE LAKES THAT RESULTS FROM THE GRAVITATIONAL ATTRACTION OF THE MOON AND THE SUN ACTING UPON THE ROTATING EARTH. ELEVACION Y DESCENSO PERIODICO DE LAS AGUAS EN MARES O GRANDES LAGOS, QUE RESULTA DE LA ATRACCION GRAVITATORIA DE LA LUNA Y DEL SOL AL ACTUAR SOBRE EL MOVIMIENTO GIRATORIO DE LA TIERRA.
0714	MAREA DA TEMPESTA; AUMENTO DEL LIVELLO DEL MARE DA TEMPESTA STORM SURGE MAREE DE TEMPETE MAREA DE TEMPESTAD ELEVAZIONE DEL LIVELLO DEL MARE O DELL'ACQUA IN UN ESTUARIO AL DI SOPRA DELLA ALTEZZA PREVISTA DELLA MAREA O DELLA PIENA, CAUSATA DAL PASSAGGIO DI UN CENTRO DI BASSA PRESSIONE QUALE, AD ES., UN CICLONE TROPICALE. ELEVATION DU NIVEAU DE LA MER OU DE L'ESTUAIRE AU-DESSUS DE LA HAUTEUR PREVUE DE LA MAREE OU DE LA CRUE, CAUSEE PAR LE PASSAGE D'UN CENTRE DE BASSE PRESSION TEL QU'UN CYCLONE TROPICAL.	551.465.755		AN ELEVATION OF SEA OR ESTUARY LEVEL ABOVE EXPECTED TIDE OR FLOOD HEIGHT CAUSED BY THE PASSAGE OF A LOW PRESSURE CENTRE SUCH AS A TROPICAL CYCLONE. ELEVACION DEL NIVEL DEL MAR O DE UN ESTUARIO POR ENCIMA DEL VALOR PREVISTO PARA LA MAREA O CRECIDA, CAUSADA POR EL PASO DE UN CENTRO DE BAJA PRESION TAL COMO UN CICLON TROPICAL.

0715	MAREA DI QUADRATURA LUNARE TIDE, NEAP MAREE DE MORTE EAU MAREA MUERTA MAREA CON PICCOLA AMPIEZZA CHE SI PRESENTA DUE VOLTE AL MESE QUANDO LA LUNA E IL SOLE SONO IN QUADRATURA. MAREE D'AMPLITUDE LA PLUS FAIBLE SE PRODUISANT DEUX FOIS PAR MOIS LORSQUE LA LUNE EST DANS SES 1ER ET 3EME QUARTIERS.	551.466.7	:525.623	TIDE WITH SMALL AMPLITUDE OCCURRING TWICE A MONTH, NEAR THE TIME OF QUADRATURE OF THE MOON. MAREA QUE SE PRODUCE DOS VECES AL MES, COINCIDIENDO CON LOS CUARTOS DE LA LUNA.
0716	MAREA EQUINOZIALE; MAREA DI PLENILUNIO TIDE, SPRING MAREE DE VIVE EAU MAREA ALTA ALTA MAREA NEI PERIODI DI LUNA PIENA O LUNA NUOVA, RISULTANTE DALLA FORZA DI ATTRAZIONE DEL SOLE E DELLA LUNA, ENTRABE AGENTI NELLA STESSA DIREZIONE. MAREE D'AMPLITUDE MAXIMUM AUX PERIODES DE PLEINE LUNE ET DE NOUVELLE LUNE, RESULTANT DES FORCES D'ATTRACTION S'EXERCANT DANS LA MEME DIRECTION, DE LA LUNE ET DU SOLEIL.	551.466.7	:525.623	HIGH WATER AT THE TIMES OF FULL MOON AND NEW MOON, RESULTING FROM TIDAL FORCES OF THE SUN AND THE MOON ACTING IN THE SAME DIRECTION. AGUAS ALTAS EN LOS MOMENTOS DE LUNA LLENA Y DE LUNA NUEVA, RESULTANTES DE LAS FUERZAS DE MAREA DEL SOL Y DE LA LUNA, QUE ACTUAN EN LA MISMA DIRECCION.
0717	MAREMOTO VEDI ANCHE TSUNAMI EARTHQUAKE FLOOD SEE ALSO TSUNAMI RAZ DE MAREE VOIR AUSSI TSUNAMI CRECIDA SISMICA, VEASE TAMBIEN TSUNAMI INONDAZIONE SU AREE COSTIERE, CAUSATA DA ONDE DI GRANDE ALTEZZA* PROVOCATE DA UNA SCOSSA O DA UNA ERUZIONE VULCANICA SOTTOMARINA. DEFERLEMENT DE VAGUES DE GRANDE HAUTEUR PROVOQUEES PAR UNE SECousse OU UNE ERUPTION SOUS-MARINE ET INONDANT UNE REGION COTIERE.	551.466.62	:550.344.4	A FLOOD IN COASTAL AREAS, CAUSED BY SEISMIC SEA WAVES AFTER A SUBMARINE EARTHQUAKE OR A VOLCANIC ERUPTION. INUNDACION EN AREAS COSTERAS, CAUSADA POR OLAS SISMICAS, DESPUES DE UN MAREMOTO O ERUPCION VOLCANICA.
0718	MASSIMA PORTATA POSSIBILE VEDI ANCHE PORTATA DI PROGETTO; MASSIMA PORTATA PROBABILE FLOOD, MAXIMUM POSSIBLE SEE ALSO FLOOD, STANDARD PROJECT CRUE MAXIMALE POSSIBLE VOIR AUSSI CRUE DE PROJET CRECIDA MAXIMA POSIBLE, VEASE TAMBIEN CRECIDA NORMAL DE PROYECTO LA MASSIMA PORTATA ATTESA, SUPPONENDO LA TOTALE CONCOMITANZA DI TUTTI I FATTORI CHE PRODUCONO LA MASSIMA PRECIPITAZIONE ED IL MASSIMO DEFLUSSO. PLUS FORTE CRUE QUI PUISSE SURVENIR EN UN LIEU DONNE, EN SUPPOSANT REUNIES SIMULTANEMENT TOUTES LES CAUSES PRODUCTRICES DE LA PRECIPITATION MAXIMUM ET DE L'ECOLEMENT MAXIMUM. (CHOW)	551.579.4	551.577.37	556.166 GREATEST FLOOD TO BE EXPECTED, ASSUMING COMPLETE COINCIDENCE OF ALL FACTORS THAT WOULD PRODUCE HEAVIEST RAINFALL AND MAXIMUM RUNOFF. (CHOW) MAXIMA CRECIDA QUE CABE ESPERAR SUPONIENDO UNA COINCIDENCIA TOTAL DE TODOS LOS FACTORES QUE PRODUCIRIAN LA PRECIPITACION MAXIMA Y LA ESCORRENTIA MAXIMA. (CHOW)

0719	MASSIMA PORTATA PROBABILE VEDI ANCHE PORTATA DI PROGETTO; MASSIMA PORTATA POSSIBILE FLOOD, MAXIMUM PROBABLE SEE ALSO FLOOD, STANDARD PROJECT; FLOOD, DESIGN CRUE MAXIMALE PROBABLE VOIR AUSSI CRUE DE PROJET CRECIDA MAXIMA PROBABLE, VEASE TAMBIEN CRECIDA NORMAL DE PROYECTO; CRECIDA TIPO (DE PROYECTO) LA PIU' GRANDE PORTATA CHE CI SI PUO' ATTENDERE TENENDO CONTO DI TUTTI I FATTORI OPPORTUNI: MORFOLOGIA, METEOROLOGIA, IDROLOGIA, GEOLOGIA, ECC.. (CHOW) PLUS GRANDE CRUE QUI PUISSE SURVENIR COMPTE TENU DE TOUS LES FACTEURS CONDITIONNELS: GEOGRAPHIQUES, METEOROLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET GEOLOGIQUES. (CHOW)	551.579.4	551.577.37	556.166
	THE GREATEST FLOOD THAT MAY BE EXPECTED, TAKING INTO ACCOUNT ALL PERTINENT FACTORS OF LOCATION, METEOROLOGY, HYDROLOGY AND TERRAIN. (CHOW) MAXIMA CRECIDA QUE CABE ESPERAR TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS FACTORES CONDICIONANTES DE SITUACION, METEOROLOGIA, IDROLOGIA, GEOLOGIA, SUELOS ETC. (CHOW)			

0720	MASSIMIZZAZIONE DELLA PIOGGIA RAINFALL MAXIMIZATION MAXIMALISATION DES PLUIES MAXIMIZACION DE LA LLUVIA (1) MASSIMIZZAZIONE DELL'UMIDITA': PROCESSO DI AUMENTARE L'ENTITA' DELLA PRECIPITAZIONE FINO AL VALORE TEORICO CHE SI SAREBBE REGISTRATO SE IL CONTENUTO DI UMIDITA' DELL'ARIA FOSSE STATO AL MASSIMO PER IL POSTO E LA STAGIONE CONSIDERATA, RIMANENDO COSTANTI LE ALTRE CONDIZIONI DEL TEMPORALE. (2) MASSIMIZZAZIONE SEQUENZIALE: RIDUZIONE DELL'INTERVALLO DI TEMPO INTERCORRENTE FRA UN TEMPORALE IN FORMAZIONE E UNA SERIE IPOTETICA DI FORTI PRECIPITAZIONI. (3) MASSIMIZZAZIONE SPAZIALE: RIDUZIONE DELLA DISTANZA SPAZIALE FRA TEMPORALI PER SVILUPPARE UNA SERIE DI FORTI PRECIPITAZIONI. (1) MAXIMALISATION DE L'HUMIDITE': PROCESSUS CONSISTANT A MAJORER LA HAUTEUR DES PRECIPITATIONS TOMBEES PENDANT UNE AVERSE POUR QU'ELLE CORRESPONDE A LA VALEUR THEORIQUE QUI AUROIT ETE ENREGISTREE SI L'HUMIDITE DE L'AIR AVAIT ETE A SON MAXIMUM A L'ENDROIT ET PENDANT LA SAISON. CONSIDEREES, LES AUTRES CONDITIONS DE L'VERSE DEMEURANT INCHANGEES. (2) MAXIMALISATION SEQUENTIELLE: REDUCTION DU TEMPS ECOULE QUI A ETE OBSERVE ENTRE LES AVERSES POUR ETABLIR UNE SUCCESSION HYPOTHEIQUE DE FORTES PRECIPITATIONS. (3) MAXIMALISATION SPATIALE: REDUCTION DE LA DISTANCE ENTRE LES AVERSES DE PLUIE OU LEUR RENFORCEMENT POUR ETABLIR UNE SUCCESSION HYPOTHEIQUE DE FORTES PRECIPITATIONS.	551.577.37		
------	--	------------	--	--

(1) MOISTURE MAXIMIZATION: THE PROCESS
OF ADJUSTING STORM PRECIPITATION UPWARD
TO A THEORETICAL VALUE THAT WOULD HAVE
PERTAINED IF THE MOISTURE CONTENT OF THE
AIR HAD BEEN AT THE MAXIMUM FOR THE
LOCATION AND SEASON BUT OTHER STORM
CONDITIONS REMAINED UNCHANGED.
(2) SEQUENTIAL MAXIMIZATION: REDUCING
THE OBSERVED ELAPSED TIME BETWEEN STORMS
TO DEVELOP A HYPOTHETICAL SEVERE
PRECIPITATION SEQUENCE.
(3) SPATIAL MAXIMIZATION: REDUCING THE
DISTANCE BETWEEN PRECIPITATION STORMS OR
STORM BURSTS TO DEVELOP A HYPOTHETICAL
SEVERE PRECIPITATION SEQUENCE.

(1) MAXIMIZACION DE LA HUMEDAD: PROCESO
DE AJUSTAR LA PRECIPITACION DE UN
TEMPORAL INCREMENTANDOLA HASTA UN VALOR
TEORICO QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO SI
EL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AIRE HUBIESE
SIDO EL MAXIMO PARA EL LUGAR Y ESTACION
DEL AÑO CORRESPONDIENTE, PERMANECIENDO
IGUALES LAS OTRAS CARACTERISTICAS DEL
TEMPORAL.
(2) MAXIMIZACION SECUENCIAL: REDUCCION
DEL TIEMPO OBSERVADO TRANSCURRIDO ENTRE
TEMPORALES CON OBJETO DE FORMAR UNA
SERIE HIPOTETICA DE PRECIPITACIONES
MAXIMAS.
(3) MAXIMIZACION ESPACIAL: REDUCCION DE
LA DISTANCIA ENTRE TEMPORALES, PARA
FORMAR UNA SERIE HIPOTETICA DE FUERTE
PRECIPITACION.

0721	MASSIMIZZAZIONE DELLA PRECIPITAZIONE STORM MAXIMIZATION MAXIMISATION DES AVERSES MAXIMIZACION DE UNA TORMENTA METODO PER DETERMINARE LA PRECIPITAZIONE MASSIMA PROBABLE. METHODE DE DETERMINATION DE LA PRECIPITATION MAXIMUM PROBABLE.	551.577.37	556.121.3
	METHOD FOR DETERMINING THE PROBABLE MAXIMUM PRECIPITATION. METODO PARA DETERMINAR LA PRECIPITACION MAXIMA PROBABLE.		
0722	MATERIALE FILTRANTE GRAVEL PACK SYN. FILTER PACK FILTRE A GRAVIER MACIZO FILTRANTE DE GRAVILLA, SIN. MACIZO FILTRANTE MATERIALE POROSO, A GRANULOMETRIA GRADUATA INTRODOTTO NELLO SPAZIO ANULARE COMPRESO FRA LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA TUBAZIONE E LE PARETI DELLO SCAVO. TALVOLTA VIENE POSTO ATTORNO A TUBAZIONI DRENANTI. MATERIAU POREUX, TRIE, INTRODUIT DANS L'ESPACE ANNULAIRE ENTRE LE TUBAGE ET LES PAROIS D'UN TROU DE SONDAGE. PARFOIS PLACE AUTOUR DES CONDUITS DE DRAINAGE.	628.16	
	GRADED, POROUS MATERIAL INTRODUCED INTO THE ANNULAR SPACE BETWEEN THE CASING COLUMN AND THE WALL OF THE BOREHOLE. SOMETIMES PLACED AROUND DRAINAGE PIPES. MATERIAL POROSO, CLASIFICADO EN TAMAÑOS, QUE SE INTRODUCE ENTRE LA PORCION PERFORADA DE LA CARCASA Y LAS PAREDES DEL AGUJERO. ALGUNAS VECES ESTA ALREDEDOR DE LOS TUBOS DE DRENAJE.		
0723	MATERIALE FINE FINES FINES SYN. AGREGATS FINS FINOS FRAZIONE DI ARGILLA E LIMO DI UNA BOCCIA O DEL SUOLO. (GG) DEBRIS DE ROCHES EN PETITS FRAGMENTS DE SABLE ET D'ARGILE. (GG)	631.442	
	THE CLAY AND SILT FRACTIONS OF A ROCK OR SOIL. (GG) FRACCIONES DE ARGILLA Y LIMO DE UNA ROCA O SUELO. (GG)		
0724	MATURAZIONE DELLA NEVE SNOW, RIPENING OF "MATURATION" DE LA NEIGE ENCHARCAMIENTO DE LA NIEVE SATURAZIONE DELLA NEVE COPERTA DALL'ACQUA. SATURATION DE LA COUVERTURE NEIGEUSE PAR DE L'EAU A L'ETAT LIQUIDE.	551.578.463	
	SATURATION OF SNOW COVER BY LIQUID WATER. SATURACION DE LA CAPA DE NIEVE CUBIERTA POR AGUA LIQUIDA.		
0725	MEANDRO ABBANDONATO OX-BOW BRAS MORT MEANDRO ANTIGUO PARTE DI UN ANTECEDENTE MEANDRO. ABBANDONATA QUANDO IL CORSO D'ACQUA SI TRACCIA UN NUOVO LETTO PIU' CORTO. PARTIE ABANDONNEE D'UN MEANDRE ANTERIEUR LORSQUE LE COURS D'EAU S'EST TRACE UN NOUVEAU LIT PLUS COURT.	551.482.212.2	
	THE ABANDONED PART OF A FORMER MEANDER, LEFT WHEN THE STREAM CUT A NEW, SHORTER CHANNEL. PARTE ABANDONADA DE UN MEANDRO ANTERIOR, CUANDO EL CURSO DE AGUA EXCAVA UN NUEVO CAUCE MAS CORTO.		

0726	MEANDRO; MEANDRO COMPLETO MEANDER SYN. MEANDER, FULL MEANDRE MEANDRO, SIN. MEANDRO COMPLETO	551.482.212.1	ONE CURVED PORTION OF A SINUOUS OR WINDING STREAM CHANNEL, CONSISTING OF TWO CONSECUTIVE LOOPS, ONE TURNING CLOCKWISE AND THE OTHER ANTICLOCKWISE. (CID)
	SINUOSITA' DESCRITTA DA UN CORSO D'ACQUA E COSTITUITA DA DUE CURVE CONSECUTIVE SVILUPPANTES! IN VERSI CONTRARI. (CID)		
	SINUOSITE DECRITE PAR UN COURS D'EAU ET CONSTITUEE PAR DEUX BOUCLES CONSECUTIVES DANS LESQUELLES L'ECOLEMENT A LIEU, POUR L'UNE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, ET POUR LA SUIVANTE DANS LE SENS OPPOSE. (CID)		PARTE CURVA DE CIERTOS CAUCES DE CORRIENTE SINUOSA, FORMADA POR DOS LAZOS CONSECUTIVOS. (CID)
0727	MEDIA ARITMETICA ARITHMETIC MEAN MOYENNE ARITHMETIQUE MEDIA ARITMETICA	519.241.5	MX = SUM(X)/N.
	SOMMA DEI VALORI DELLA VARIABILE X DIVISA PER IL NUMERO TOTALE N DEI CASI. (CHOW)		THE SUM OF THE VARIATES X DIVIDED BY THE NUMBER OF OCCURRENCES N. (CHOW)
	SOMME DES VALEURS X CONSTITUANT UN ENSEMBLE DIVISE PAR LE NOMBRE N DE CES VALEURS. (CHOW)		SUMA DE LOS VALORES DE LA VARIABLE, DIVIDIDA POR EL NUMERO TOTAL DE CASOS. N. (CHOW)
0728	MEDIANA MEDIAN MEDIANE MEDIANA	519.241.5	
	VALORE DI UNA VARIABILE CHE DIVIDE LE FREQUENZE IN UNA DISTRIBUZIONE IN PARTI UGUALI. (CHOW)		THE MIDDLE VALUE OR THE VARIATE WHICH DIVIDES FREQUENCIES IN A DISTRIBUTION INTO TWO EQUAL PORTIONS. (CHOW)
	VALEUR DE LA VARIABLE QUI DIVISE LES FREQUENCES D'UNE DISTRIBUTION EN DEUX PARTIES EGALES. (CHOW)		VALOR DE LA VARIABLE QUE DIVIDE LAS FRECUENCIAS DE UNA DISTRIBUCION EN DOS PARTES IGUALES. (CHOW)
0729	MESOPHYTE MESOPHYTE VEGETATION MESOPHYTE MESOPHYTE	581.526.4	
	PIANTA CHE CRESCE IN CONDIZIONI DI UMIDITA' INTERMEDIA.		A PLANT THAT GROWS UNDER INTERMEDIATE MOISTURE CONDITIONS.
	PLANTES QUI, POUR LEUR CROISSANCE, EVITENT AUSSI BIEN L'HUMIDITE QUE LA SECHERESSE EXTREMES.		PLANTA QUE CRECE EN CONDICIONES DE HUMEDAD INTERMEDIA.
0730	METEOROLOGIA METEOROLOGY METEOROLOGIE METEOROLOGIA	551.5	
	SCIENZA DELL'ATMOSFERA. (WMO)		SCIENCE OF THE ATMOSPHERE. (WMO)
	SCIENCE DE L'ATMOSPHERE. (WMO)		CIENCIA DE LA ATMOSFERA Y DE LOS METEOROS. (WMO)

0731	METODO CHIMICO; METODO DELLA SOLUZIONE SALINA; METODO ELETTROCHIMICO DETTO ANCHE DEL BARBAGELATA VEDI ANCHE SOLUZIONE TRACCIANTE RADIOATTIVA DILUTION GAUGING (METHOD); DILUTION GAGING (METHOD) (A) SYN. GAUGING, CHEMICAL; GAUGING, ELECTROCHEMICAL; SALT-DILUTION (METHOD); TRACER DILUTION TECHNIQUE SEE ALSO RADIOACTIVE SOLUTION GAUGING JAUAGEAGE PAR DILUTION VOIR AUSSI JAUAGEAGE RADIOACTIF METODO DE AFORO POR DILUCION, SIN. AFORO QUIMICO (QUIMIDHIDROMETRIA); AFORO ELECTROQUIMICO; METODO DE SOLUCION DE SALES; TECNICA DE DILUCION DE TRAZADORES; VEASE TAMBIEN DISOLUCION RADIOACTIVA PARA AFORO	556.114		
	METODO DI DETERMINAZIONE DELLA PORTATA IN UN CORSO D'ACQUA IN UNA DETERMINATA SEZIONE, BASATO SULLA MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI UNA SOLUZIONE TRACCIANTE INSERITA PIU' A MONTE. (GHM)			METHOD OF DETERMINING THE DISCHARGE OF A STREAM BY MEASURING THE DEGREE OF DILUTION BY THE FLOWING WATER OF AN ADDED TRACER SOLUTION. (GHM)
	METHODE DE DETERMINATION DU DEBIT D'UN COURS D'EAU PAR LA MESURE DU DEGRE DE DILUTION PAR LE COURANT D'UN TRACEUR DE CONCENTRATION CONNUE QUI Y A ETE INTRODUIT. (GHM)			METODO PARA DETERMINAR EL CAUDAL DE UN CURSO DE AGUA POR MEDICION DEL GRADO DE DILUCION DE UN TRAZADOR. (GHM)
0732	METODO D'INTEGRAZIONE PROFONDITA'-VELOCITA' DEPTH-VELOCITY INTEGRATION METHOD JAUAGEAGE PAR LA METHODE D'INTEGRATION METODO DE INTEGRACION ALTURA-VELOCIDAD	556.16.048	556.535.3	
	METODO DI CALCOLO DELLA PORTATA IN UNA DATA SEZIONE DI UN CORSO D'ACQUA BASATO SUL CALCOLO DELL'AREA DELLA CURVA VELOCITA'-PROFONDITA' SU CIASCUNA VERTICALE E, QUINDI, DELL'AREA DELLA CURVA OTTENUTA RIPORTANDO SEGMENTI PROPORZIONALI A TALI AREE, SULLA LINEA DEL PELO LIBERO.			METHOD FOR COMPUTING THE DISCHARGE OF A CHANNEL BY DETERMINING THE AREAS OF THE DEPTH-VELOCITY CURVES IN EACH VERTICAL; THEN THE AREA OF THE CURVE OF THOSE AREAS BEING PLOTTED OVER THE SURFACE LINE. (GHM)
	METHODE D'EVALUATION DU DEBIT EN UNE SECTION DROITE D'UN COURS D'EAU PAR LA DETERMINATION, EN PREMIER LIEU, DES AIRES DES COURBES PROFONDEUR-VITESSE RELATIVES A CHAQUE VERTICALE DE MESURE, PUIS DE L'AIRES DE LA COURBE OBTENUE EN REPORTANT CHACUN DE CES RESULTATS PARTIELS A L'INTERSECTION DE LA VERTICALE CORRESPONDANTE AVEC LA SURFACE HORIZONTALE DE L'EAU. (GHM)			METODO PARA CALCULAR EL CAUDAL DE UN CAUCE POR DETERMINACION DE LAS AREAS DE LAS CURVAS PROFUNDIDAD-VELOCIDAD EN CADA VERTICAL, Y DEL AREA DE LA CURVA QUE SE OBTIENE AL LLEVAR CADAUNO DE ESTOS RESULTADOS PARCIALES A LA INTERSECCION DE LA VERTICAL CORRESPONDIENTE CON LA SUPERFICIE HORIZONTAL DEL AGUA. (GHM)
0733	METODO DEI CINQUE PUNTI METHOD, FIVE-POINT METHODE DES CINQ POINTS METODO DE LOS CINCO PUNTOS	556.048	556.535	
	METODO PER DETERMINARE LA VELOCITA' MEDIA SULLA VERTICALE IN UN CORSO D'ACQUA DI PROFONDITA' H SULLA BASE DI UNA MEDIA PESATA DELLE VELOCITA' REGISTRATE ALLE PROFONDITA' 0, 0.2H, 0.6H, 0.8H E H AL DI SOTTO DELLA SUPERFICIE LIQUIDA. (GHM)			METHOD FOR DETERMINING THE MEAN VELOCITY IN THE VERTICAL IN A STREAM OF DEPTH H ON THE BASIS OF A WEIGHTED AVERAGE OF VELOCITY OBSERVATIONS AT DEPTHS 0, 0.2H, 0.6H, 0.8H, H BELOW THE WATER SURFACE. (GHM)
	METHODE DE DETERMINATION DE LA VITESSE MOYENNE D'UN COURANT SUR UNE VERTICALE DE PROFONDEUR H BASEE SUR LES VITESSES			METODO PARA LA DETERMINACION DE LA VELOCIDAD MEDIA EN LA VERTICAL DE UNA CORRIENTE DE PROFUNDIDAD H, POR MEDIA PONDERADA DE LAS OBSERVACIONES DE

PONDEREES MESUREES A LA SURFACE DE L'EAU
ET AUX PROFONDEURS 0, 0.2H, 0.6H, 0.8H,
ET H AU DESSOUS DE LA SURFACE. (GHM)

VELOCIDAD A LAS PROFUNDIDADES 0, 0.2H
0.6H 0.8H, Y H A PARTIR DE LA SUPERFICIE
DEL AGUA. (GHM)

0734 METODO DEI DUE PUNTI
TWO-POINT METHOD
METHODE DE JAUGEAGE A DEUX POINTS
METODO DE LOS PUNTOS

556.535 556.048

METODO PER DETERMINARE LA VELOCITA'
MEDIA SU UNA VERTICALE IN UN CORSO
D'ACQUA DI PROFONDITA' H, SULLA BASE
DELLE MISURE DI VELOCITA' ALLE
PROFONDITA' 0.2D E 0.8H. (GHM)

METHOD FOR DETERMINING THE MEAN VELOCITY
IN A VERTICAL IN A STREAM OF DEPTH H ON
THE BASIS OF VELOCITY OBSERVATIONS AT
DEPTHS 0.2 H AND 0.8 H BELOW THE WATER
SURFACE. (GHM)

METHODE DANS LAQUELLE LA DETERMINATION
DE LA VITESSE MOYENNE DU COURANT SUR UNE
VERTICALE DE PROFONDEUR H EST BASEE SUR
LES MESURES DE VITESSES EFFECTUEES EN
DEUX POINTS SITUES AUX PROFONDEURS : 0,2
H ET 0,8 H. (GHM)

METODO PARA LA DETERMINACION DE LA
VELOCIDAD MEDIA EN UNA VERTICAL DE UN
CURSO DE AGUA DE PROFUNDIDAD H, A PARTIR
DE OBSERVACIONES DE VELOCIDAD EN LAS
PROFUNDIDADES 0.2H Y 0.8H POR DEBAJO DE
LA SUPERFICIE DEL AGUA. (GHM)

0735 METODO DEI QUADRATINI
METHOD OF SMALL SQUARES
METHODE DES PETITS CARREAUX
METODO DE LOS CUADRADOS

556.535 518.4

METODO GRAFICO PER OTTENERE I RETICOLI
DI FLUSSO.

GRAPHICAL METHOD FOR OBTAINING FLOW
NETS.

METHODE GRAPHIQUE PERMETTANT D'OBTENIR
LES RESEAUX D'ECOLEMENT.

METODO GRAFICO PARA OBTENER REDES DE
FLUJO.

0736 METODO DEI TRE PUNTI
THREE-POINT METHOD
METHODE DE JAUGEAGE A TROIS POINTS
METODO DE LOS TRES PUNTOS

556.535 556.048

METODO DI DETERMINARE LA VELOCITA'
MEDIA, LUNGO LA VERTICALE DI ALTEZZA H,
IN UN CORSO D'ACQUA, SULLA BASE DELLE
MISURE DELLA VELOCITA' EFFETTUATE ALLE
PROFONDITA' 0.15H, 0.5H E 0.85H. (GHM)

METHOD FOR DETERMINING THE MEAN VELOCITY
IN A VERTICAL OF A STREAM OF DEPTH H ON
THE BASIS OF VELOCITY OBSERVATIONS AT
DEPTHS 0.15 H, 0.5 H, 0.85 H BELOW THE
WATER SURFACE. (GHM)

METHODE DANS LAQUELLE LA DETERMINATION
DE LA VITESSE MOYENNE DU COURANT SUR UNE
VERTICALE DE PROFONDEUR H EST BASEE SUR
LES MESURES DE VITESSES EFFECTUEES EN
TROIS POINTS SITUES AUX PROFONDEURS :
0,15 H, 0,50 H ET 0,85 H. (GHM)

METODO PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD
MEDIA EN UNA VERTICAL DE UN CURSO DE
AGUA DE PROFUNDIDAD H, A PARTIR DE LAS
OBSERVACIONES DE VELOCIDAD EN LAS
PROFUNDIDADES 0.15H, 0.5H Y 0.85H POR
DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL AGUA. (GHM)

0737 METODO DELL'ANNO STAZIONE
STATION-YEAR METHOD
METHODE DE REDUCTION DES DONNEES
METODO ESTACION-ANO

556.047

METODO BASATO SULLA COMBINAZIONE DI
SERIE REGISTRATE IN DIFFERENTI STAZIONI
INDIPENDENTI E TRATTATE COME UN'UNICA
REGISTRAZIONE, LA CUI ESTENSIONE E'
UGUALE ALLA SOMMA DELLE SINGOLE SERIE
REGISTRATE. (USATO NELL'ANALISI DI
FREQUENZA).

METHOD BASED ON A COMBINATION OF RECORDS
FROM SEVERAL INDEPENDENT STATIONS, AND
THEIR TREATMENT AS A SINGLE RECORD, THE
LENGTH OF WHICH IS EQUAL TO THE SUM OF
THE INDIVIDUAL RECORDS, (USED IN
FREQUENCY ANALYSIS).

METHODE FONDEE SUR LA COMBINAISON DES
RELEVES DE PLUSIEURS STATIONS
D'OBSERVATION INDEPENDANTES ET LEUR
TRAITEMENT COMME UN RELEVÉ UNIQUE DONT
LA LONGUEUR EST EGALE A LA SOMME DES
DIFFERENTS RELEVES (METHODE UTILISEE
DANS L'ANALYSE DES FREQUENCES).

METODO BASADO EN UNA COMBINACION DE
REGISTROS DE VARIAS ESTACIONES
INDEPENDIENTES Y TRATADOS COMO UN
REGISTRO UNICO, CUYA EXTENSION ES IGUAL
A LA SUMA DE LOS REGISTROS
INDIVIDUALES (UTILIZADO EN EL ANALISIS DE
FRECUENCIAS).

0738 METODO DELLA CAPACITA' TERMICA
HEAT-CAPACITY METHOD
METHODE DE LA CAPACITE CALORIFIQUE
METODO DE LA CAPACIDAD TERMICA

551.579.5 551.501

METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
UMIDITA' DEL SUOLO BASATO SULLA MISURA
DELLA CAPACITA' TERMICA DEL SUOLO, CHE
VARIA, APPROSSIMATIVAMENTE, IN MODO
LINEARE CON IL CONTENUTO DI UMIDITA',
PINTANTO CHE LA DENSITA' DEL SECCO RESTA
COSTANTE.

METHOD FOR DETERMINING SOIL MOISTURE BY
MEASURING THE HEAT CAPACITY OF SOIL,
WHICH VARIES APPROXIMATELY LINEARLY WITH
MOISTURE CONTENT AS LONG AS THE DRY
DENSITY OF THE SOIL REMAINS CONSTANT.

METHODE DE DETERMINATION DE L'HUMIDITE
DU SOL PAR LA MESURE DE SA CAPACITE
CALORIFIQUE QUI, APPROXIMATIVEMENT,
VARIE LINEAIREMENT AVEC LA TENEUR EN EAU
POUR AUTANT QUE LA DENSITE DU SOL SEC
DEMEURE CONSTANTE.

METODO PARA LA DETERMINACION DE LA
HUMEDAD DEL SUELO POR MEDICION DE LA
CAPACIDAD TERMICA DEL MISMO, QUE
APROXIMADAMENTE VARIA EN FORMA LINEAL
CON EL CONTENIDO DE HUMEDAD, MIENTRAS LA
DENSIDAD DEL SUELO PERMANECE CONSTANTE.

0739 METODO DELLA SEZIONE CENTRALE
MID-SECTION METHOD
METHODE DES SECTIONS CENTRALES
METODO DE LA SECCION INTERMEDIA

556.535.3 556.16.048

METODO DI CALCOLO DELLA PORTATA DI UN
CORSO D'ACQUA, SI DIVIDE LA SEZIONE
TRASVERSALE IN SOTTO-SEZIONI, NON
NECESSARIAMENTE DELLA STESSA LARGHEZZA,
A MEZZO DI LINEE VERTICALI. LA PORTATA
E' LA SOMMA DEI PRODOTTI DELLA VELOCITA'
MEDIA SU CIASCUNA VERTICALE PER LA
PROFONDITA' DI QUELLA VERTICALE E PER LA
LARGHEZZA MEDIA DELLE DUE SOTTOSEZIONI
AVENTI IN COMUNE QUELLA VERTICALE.

METHOD FOR COMPUTING THE DISCHARGE OF A
STREAM BY DIVIDING THE CROSS SECTION
INTO PANELS NOT NECESSARILY OF EQUAL
WIDTH, BY MEANS OF VERTICALS. THE TOTAL
DISCHARGE IS THE SUM OF THE PRODUCTS OF
THE AVERAGE VELOCITY IN EACH VERTICAL BY
THE DEPTH OF THAT VERTICAL AND BY THE
MEAN WIDTH OF THE TWO PANELS ADJACENT TO
THE VERTICAL.

METHODE D'EVALUATION DU DEBIT D'UN COURS
D'EAU CONSISTANT A DIVISER LA SECTION
DROITE EN PANNEAUX, QUI NE SONT PAS
NECESSAIREMENT DE LA MEME LARGEUR, PAR
DES VERTICALES ET A CALCULER LE DEBIT
TOTAL COMME LA SOMME DES PRODUITS DE LA
VITESSE MOYENNE SUR CHAQUE VERTICALE PAR
LA PROFONDEUR DE LA VERTICALE ET PAR LA
LARGEUR MOYENNE DES DEUX PANNEAUX
CONTIGUS A LA VERTICALE.

METODO PARA CALCULAR EL CAUDAL DE UN
CURSO DE AGUA DIVIDIENDO LA SECCION
TRANSVERSAL EN FRANJAS NO NECESARIAMENTE
DE LA MISMA ANCHURA, MEDIANTE
VERTICALES. EL CAUDAL TOTAL ES LA SUMA
DE LOS PRODUCTOS DE LA VELOCIDAD MEDIA
EN CADA VERTICAL POR LA PROFUNDIDAD EN
DICHA VERTICAL Y POR LA ANCHURA MEDIA DE
LAS DOS FRANJAS ADYACENTES A LA
VERTICAL.

0740 METODO DELLA SEZIONE MEDIA
MEAN-SECTION METHOD
METHODE DES SECTIONS MOYENNES
METODO DE LA SECCION MEDIA

556.535.3 556.16.048

METODO PER VALUTARE LA PORTATA DI UN
FIUME DIVIDENDO LA SEZIONE TRASVERSALE
CON DIVERSE VERTICALI POSTE AD UGUALE
DISTANZA. LA PORTATA E' OTTENUTA DAL
PRODOTTI DELLA LARGHEZZA PER LA SOMMA
DEI PRODOTTI DELLA MEDIA DELLA LUNGHEZZA
DI DUE VERTICALI ADIACENTI PER LA
VELOCITA' MEDIA LUNGO DETTE VERTICALI.
(GHM)

METHOD FOR COMPUTING THE DISCHARGE OF A
STREAM BY DIVIDING THE CROSS SECTION BY
ADJACENT VERTICALS AT AN EQUAL DISTANCE.
THE DISCHARGE IS OBTAINED AS THE PRODUCT
OF THE WIDTH BY THE SUM OF THE PRODUCTS
OF THE MEAN OF TWO ADJACENT DEPTHS BY
THE MEAN OF THE AVERAGE VELOCITIES ALONG
THOSE TWO DEPTHS. (GHM)

METHODE D'EVALUATION DU DEBIT D'UN COURS
D'EAU CONSISTANT A DIVISER LA SECTION
DROITE PAR DES VERTICALES EQUIDISTANTES
ET A CALCULER LE DEBIT COMME LE PRODUIT
DE LA LARGEUR PAR LA SOMME DES PRODUITS
DE LA MOYENNE DE DEUX PROFONDEURS
ADJACENTES PAR LA MOYENNE DES VITESSES
MOYENNES LE LONG DE CES DEUX
PROFONDEURS. (GHM)

METODO PARA CALCULAR EL CAUDAL DE UN
CURSO DE AGUA DIVIDIENDO LA SECCION
TRANSVERSAL POR VARIAS VERTICALES
EQUIDISTANTES. EL CAUDAL SE OBTIENE COMO
PRODUCTO DE LA ANCHURA POR LA SUMA DE
LOS PRODUCTOS DE LA MEDIA DE DOS
PROFUNDIDADES ADYACENTES POR LA MEDIA DE
LAS VELOCIDADES MEDIAS EXISTENTES EN
AMBAS PROFUNDIDADES. (GHM)

0741	METODO DELLE IMMAGINI IMAGES, METHOD OF METHODE DES IMAGES METODO DE IMAGENES	556.34	517.94.9
	METODO PER RISOLVERE PROBLEMI DI FLUSSO DI SORGENTI E POZZI IN UN DOMINIO DELIMITATO SOSTITUENDO LE CONDIZIONI AL CONTO RNO CON UN SISTEMA VIRTUALE DI SORGENTI E POZZI.		METHOD FOR SOLVING PROBLEMS OF FLOW TO SOURCES AND SINKS IN BOUNDED DOMAINS BY REPLACING THE BOUNDARIES BY A HYPOTHETICAL IMAGE SYSTEM OF SOURCES AND SINKS.
	METHODE DE RESOLUTION DES PROBLEMES D'ECOULEMENT DE SOURCES ET DE PUIITS DANS UN DOMAINE FINI CONSISTANT A REMPLACER LES LIMITES DE CE DOMAINE PAR UN SYSTEME D'IMAGES VIRTUELLES DES SOURCES ET PUIITS.		METODO PARA RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS AL CALCULO DEL FLUJO CON FUENTES Y POZOS EN UN DOMINIO CERRADO REMPLAZANDO LAS CONDICIONES DE BORDE POR UN SISTEMA FICTICIO DE FUENTES Y SUMIDEROS (IMAGENES).
0742	METODO DELLE ISOTACHIE VELOCITY-CONTOUR METHOD JAUERGE PAR LA METHODE DES ISOTACHES METODO VELOCIDAD-CONTO RNO	556.535.3	556.082
	METODO DI CALCOLO DELLA PORTATA IN UN CORSO D'ACQUA BASATO SULLA MISURA DELLE AREE COMPRESSE FRA DUE ISOTACHIE SUCCESSIVE.		DETERMINATION OF THE DISCHARGE OF A STREAM BY MEASURING THE AREAS BETWEEN SUCCESSIVE ISOVELS.
	METHODE DE DETERMINATION DU DEBIT DANS LAQUELLE ON MESURE LES AIRES COMPRISES ENTRE DEUX ISOTACHES SUCCESSIVES.		DETERMINACION DEL CAUDAL DE UNA CORRIENTE POR MEDIDA DE LAS AREAS ENTRE ISOVELES SUCE SIVOS.
0743	METODO DI CORRELAZIONE CON LA TURBOLENZA SYN. METODO DEL FLUSSO ROTAZIONALE; METODO DI TRASFERIMENTO ROTAZIONALE EDDY-CORRELATION METHOD SYN. EDDY-FLUX METHOD; EDDY-TRANSFER METHOD METHODE DU TRANSFERT DE FLUX-TOURBILLON METODO DE CORRELACION PARA CORRIENTES TURBULENTAS, SYN. METODO DE FLUJO ROTACIONAL; METODO DE TRANSFERENCIA ROTACIONAL	551.573	556.131.13
	METODO PER STIMARE L'EVAPORAZIONE MEDIANTE LA FLUTTUAZIONE, IN UN TEMPO ABBASTANZA BREVE, DELLA VELOCITA' VERTICALE DEL VENTO E DELLA QUANTITA' DI VAPORE ACQUED IN RIFERIMENTO AD UNA QUOTA ARBITRARIA. (TN 83).		A METHOD OF ESTIMATING EVAPORATION BY MEASURING SHORT-PERIOD FLUCTUATIONS IN THE VERTICAL WIND VELOCITY AND WATER VAPOUR AT SOME ARBITRARY LEVELS. (TN 83)
	METHODE D'ESTIMATION DE L'EVAPORATION PAR LA MESURE, A DIFFERENTS NIVEAUX, DES FLUCTUATIONS DE LA VITESSE VERTICALE DU VENT ET DE LA TENEUR EN VAPEUR D'EAU. (TN 83)		METODO PARA ESTIMAR LA EVAPORACION, MUDIENDO LAS FLUCTUACIONES, EN UN TIEMPO PEQUENO, DE LA VELOCIDAD VERTICAL DEL VIENTO Y DE LA CANTIDAD DE VAPO R DE AGUA EN ALGUNOS NIVELES ARBITRARIOS. (TN 83)
0744	METODO DI DIFFUSIONE DEI NEUTRONI NEUTRON-SCATTERING METHOD METHODE DE DIFFUSION DE NEUTRONS METODO DE DISPERSION DE NEUTRONES	551.579.5	551.501
	METODO PER MISURARE L'UMIDITA' DEL SUOLO IN BASE ALLA DISPERSIONE E RALLENTAMENTO DI NEUTRONI VELOCI PROVENIENTI DA UNA SORGENTE RADIOATTIVA. (TN 21)		A METHOD FOR MEASURING SOIL MOISTURE BASED ON THE SCATTERING AND SLOWING DOWN OF FAST NEUTRONS FROM A RADIOACTIVE SOURCE. (TN 21)
	METHODE DE MESURE DE L'HUMIDITE D'UN SOL BASEE SUR LA DISPERSION DE NEUTRONS RAPIDES D'UNE SOURCE RADIOACTIVE ET LEUR RALENTISSEMENT PAR LES NOYAUX D'HYDROGENE EXISTANT DANS LE SOL. (TN 21)		METODO PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO EN BASE A LA DISPERSION Y DETECCION DE LOS NEUTRONES RAPIDOS DE UNA FUENTE RADIOACTIVA. (TN 21)

0745	METODO DI RILASSAMENTO RELAXATION METHOD METHODE DE RELAXATION METODO DE APROXIMACION	517.91	
	METODO DI CALCOLO PER OTTENERE, CON APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE, LA SOLUZIONE DI UN SISTEMA DI EQUAZIONI ALLE DIFFERENZE CHE APPROSSIMA LA SOLUZIONE DI UNA EQUAZIONE DIFFERENZIALE DATA.		A COMPUTATIONAL METHOD FOR OBTAINING STEADILY IMPROVED APPROXIMATIONS OF THE SOLUTION OF A SYSTEM OF SIMULTANEOUS DIFFERENCE EQUATIONS WHICH APPROXIMATE SOLUTION OF A GIVEN DIFFERENTIAL EQUATION.
	METHODE DE CALCUL PERMETTANT D'OBTENIR DES APPROXIMATIONS PROGRESSIVEMENT AMELIO REES POUR LA SOLUTION D'UN SYSTEME D'EQUATIONS AUX DIFFERENCES FINIES REMPLACANT UNE EQUATION DIFFERENTIELLE DONNEE.		METODO DE CALCULO PARA OBTENER, POR APROXIMACIONES SUCE SIVAS, LA SOLUCION DE UN SISTEMA DE EQUACIONES DIFERENCIALES SIMULTANEAS COMO SOLUCION DE UNA ECUACION DIFERENCIAL DADA.
0746	METODO DI TRASFERIMENTO DI MASSA, VEDI ANCHE COEFFICIENTE DI TRASFERIMENTO DI MASSA MASS-TRANSFER METHOD SEE ALSO MASS-TRANSFER COEFFICIENT METHODE DU TRANSFERT DE MASSE VOIR AUSSI COEFFICIENT DE TRANSFERT DE MASSE METODO DE TRANSFERENCIA DE MASAS, VEASE TAMBIEN COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MASAS	551.573	556.131.1
	METODO PER STIMARE L'EVAPORAZIONE SUPPONENDO CHE ESSA SIA PROPORZIONALE ALLA VELOCITA' DEL VENTO (TALVOLTA ELEVATA AD UNA POTENZA INFERIORE AD UNO), ALLA DIFFERENZA DELLA PRESSIONE DI SATURAZIONE DEL VAPORE, CORRISPONDENTE ALLA TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE LIQUIDA E LA PRESSIONE DI VAPORE NELL'ARIA CIRCOSTANTE E AD UN COEFFICIENTE EMPIRICO DETTO COEFFICIENTE DI TRASFERIMENTO DI MASSA. (TN 38)		A METHOD FOR ESTIMATING EVAPORATION, ASSUMING THAT IT IS PROPORTIONAL TO WIND VELOCITY (PERHAPS TO A POWER LESS THAN ONE), TO THE DIFFERENCE OF SATURATION VAPOUR PRESSURE CORRESPONDING TO THE WATER-SURFACE TEMPERATURE AND THE VAPOUR PRESSURE OF THE AMBIENT AIR, AND TO THE EMPIRICAL MASS-TRANSFER COEFFICIENT. (TN 83)
	METHODE D'ESTIMATION DE L'EVAPORATION BASEE SUR L'HYPOTHESE QU'ELLE EST PROPORTIONNELLE A LA VITESSE DU VENT (PEUT-ETRE A UNE PUISSANCE INFERIEURE A 1), A LA DIFFERENCE DE TENSION DE VAPEUR SATURANTE CORRESPONDANT A LA TEMPERATURE DE LA SURFACE DE L'EAU ET DE TENSION DE VAPEUR DANS L'AIR AMBIANT, ET A UN COEFFICIENT EMPIRIQUE DE TRANSFERT DE MASSE. (TN 83)		METODO PARA ESTIMAR LA EVAPORACION, SUPONIENDO QUE ES PROPORCIONAL A LA VELOCIDAD DEL VIENTO (A VECES ELEVADA A UNA POTENCIA INFERIOR A LA UNIDAD), A LA DIFERENCIA DE LA PRESION DE SATURACION DEL VAPO R CORRESPONDIENTE, A LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL AGUA Y A LA PRESION DE VAPO R EN EL AIRE AMBIENTE Y AL COEFICIENTE EMPIRICO DE TRANSFERENCIA DE MASAS. (TN 83)
0747	METODO MUSKINGUM MUSKINGUM METHOD METHODE MUSKINGUM METODO MUSKINGUM	556.164	
	METODO APPROSSIMATO PER CALCOLARE LA PROPAGAZIONE DI UN ONDA DI PIENA BASATO SULLA RISOLUZIONE DELLA EQUAZIONE DI CONTINUITA' PER UN TRONCO DI CORSO D'ACQUA E SULLA DIPENDENZA LINEARE FRA IL VOLUME D'ACQUA CONTENUTO NEL TRONCO E LA PORTATA MEDIA PESATA.		APPROXIMATE METHOD TO COMPUTE FLOOD WAVE FLATTENING, BASED ON SOLVING THE EQUATION OF CONTINUITY FOR A REACH AND THAT OF THE LINEAR DEPENDENCE OF THE WATER VOLUME IN THE REACH TO THE MEAN WEIGHTED DISCHARGE.
	METHODE APPROXIMATIVE POUR CALCULER L'APLATISSEMENT D'UNE ONDE DE CRUE, BASEE SUR LA RESOLUTION DE L'EQUATION DE CONTINUITE POUR UN TRONCON DU COURS D'EAU, ET CELLE DE LA DEPENDANCE LINEAIRE DU VOLUME D'EAU DANS LE TRONCON AU DEBIT MOYEN PONDERE.		METODO APROXIMADO PARA CALCULAR LA PROPAGACION DE LA ONDA DE INUNDACION, BASADO EN LA RESOLUCION DE LA ECUACION DE CONTINUIDAD.

0748	METODO ODOGRAFICO HODOGRAPH METHOD METHODE DE L'HODOGRAPHE METODO HODOGRAFICO	556.045		
	METODO PER RISOLVERE PROBLEMI DI FLUSSO DI ACQUA SOTTERRANEA IN DUE DIMENSIONI IN CUI SI RAPPRESENTA LA ZONA DI FLUSSO IN UN PIANO MATEMATICO AUSILIARIO LE CUI COORDINATE SONO LE COMPONENTI DELLA PORTATA SPECIFICA O DEL GRADIENTE IDRAULICO.	METHOD FOR SHOWING TWO DIMENSIONAL GROUNDWATER FLOW PROBLEMS BY MAPPING THE FLOW DOMAIN INTO AN AUXILIARY MATHEMATICAL PLANE WHOSE CO-ORDINATES ARE THE COMPONENTS OF THE SPECIFIC DISCHARGE OR OF THE HYDRAULIC GRADIENT.		
	METHODE GRAPHIQUE DANS LAQUELLE LES CONDITIONS AUX LIMITES D'UNE REGION A ECOULEMENT SONT REPRESENTEES DANS UN ESPACE MATHEMATIQUE DONT LES COORDONNEES SONT LES COMPOSANTES DU DEBIT SPECIFIQUE OU DU GRADIENT HYDRAULIQUE.	METODO UTILIZADO PARA RESOLVAR PROBLEMAS DE FLUJO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN DOS DIMENSIONES EN EL CUAL SE REPRESENTA LA ZONA DE FLUJO POR MEDIO DE UN PLANO MATEMATICO AUXILIAR CUYAS COORDENADAS SON LAS COMPONENTES DEL CAUDAL ESPECIFICO O DEL GRADIENTE HIDRAULICO.		
0749	METODO PENDENZA-AREA SLOPE AREA METHOD METHODE DE LA PENTE-AIRE SYN. METHODE DE LA RUGOSITE METODO DE LA PENDIENTE-SUPERFICIE	556.16.047. $Q = (A \cdot R^{2/3}) \cdot \text{SQRT}(I) / N$		
	METODO DI STIMA DELLA PORTATA A MEZZO DELL'APPLICAZIONE DI FORMULE RELATIVE ALL'IDRAULICA DEI CANALI A CIELO APERTO. LA PIU' USATA E' LA FORMULA DI MANNING. A = AREA SEZIONE TRASVERSALE R = RAGGIO IDRAULICO S = PENDENZA N = COEFFICIENTE DI MANNING (CHOW) METHODE PERMETTANT D'EVALUER LES DEBITS GRACE A L'UTILISATION DE FORMULES HYDRAULIQUES APPLICABLES AUX CANAUX A CIEL COUVERT. LA FORMULE LA PLUS COURAMMENT UTILISEE EST L'EQUATION DE MANNING. A = AIRE DE LA SECTION DROITE R = RAYON HYDRAULIQUE S = PENTE N = COEFFICIENT DE MANNING. (CHOW)	METHOD OF ESTIMATING DISCHARGE BY APPLICATION OF OPEN-CHANNEL HYDRAULIC FORMULAE. THE MOST COMMONLY USED IS THE MANNING EQUATION. (CHOW) A = CHANNEL CROSS-SECTIONAL AREA R = HYDRAULIC RADIUS S = SLOPE N = MANNING COEFFICIENT METODO DE ESTIMACION DE CAUDALES, APLICANDO FORMULAS HIDRAULICAS CORRESPONDIENTES A CAUCES ABIERTOS. LA MAS COMUNMENTE UTILIZADA ES LA ECUACION DE MANNING. (CHOW) A = SUPERFICIE DE LA SECCION TRANSVERSAL DEL CANAL R = RADIO HIDRAULICO S = PENDIENTE N = COEFICIENTE DE MANNING		
0750	METODO RAZIONALE VEDI ANCHE COEFFICIENTE DI DEFLUSSO RATIONAL METHOD SEE ALSO RUNOFF COEFFICIENT METHODE RATIONNELLE VOIR AUSSI COEFFICIENT D'ECOULEMENT METODO RACIONAL, VEASE TAMBIEN COEFFICIENTE DE ESCORRENTIA	556.16.048 556.166 $Q = C \cdot I \cdot A$		
	FORMULA CHE ESPRIME IL VALORE STIMATO DEL COLMO DI PIENA Q, PROVACATA DA UNA FORTE PRECIPITAZIONE, COME PRODOTTO FRA L'ESTENSIONE DEL BACINO, IL PICCO D'INTENSITA' DI PIOGGIA I E IL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO C. FORMULE EXPRIMANT LA VALEUR Q DU DEBIT DE POINTE D'UN ECOULEMENT D'AVERSE COMME LE PRODUIT DE L'AIRE A DU BASSIN VERSANT, DE LA VALEUR DE POINTE DE LA PRECIPITATION I, ET DU COEFFICIENT D'ECOULEMENT C.	A FORMULA EXPRESSING THE ESTIMATED PEAK RATE OF STORM RUNOFF Q AS THE PRODUCT OF THE CATCHMENT AREA A, THE PEAK RATE OF RAINFALL I, AND THE RUNOFF COEFFICIENT C. FORMULA QUE EXPRESA EL VALOR DE PUNTA DEL CAUDAL DE ESCORRENTIA DE UNA TORMENTA, Q, COMO PRODUCTO DE LA SUPERFICIE DE CUENCA, S, EL VALOR DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACION, I, Y EL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C.		

0751	METODO VELOCITA' AREA VELOCITY-AREA METHOD JAUGEAGE PAR LA METHODE VITESSES-SECTIONS METODO DE AREA-VELOCIDAD	556.535.3 556.07		
	METODO DI MISURA DELLA PORTATA IN UN FIUME, MISURANDO LA VELOCITA' DELL'ACQUA CHE FLUISCE IN UN CERTO NUMERO DI PUNTI DELLA SEZIONE TRASVERSALE E MISURANDO LA SUPERFICIE DI DETTA SEZIONE. DETERMINATION DU DEBIT D'UN COURS D'EAU PAR LA MESURE DES VITESSES DU COURANT EN UN CERTAIN NOMBRE DE POINTS D'UNE SECTION TRANSVERSALE, ET LA DETERMINATION DE L'AIRE DE LA SECTION A L'ENDROIT OU SONT EFFECTUEES LES MESURES.	METHOD OF MEASURING THE DISCHARGE OF STREAMS BY DETERMINING THE VELOCITY OF THE FLOWING WATER AT A NUMBER OF POINTS OVER THE CROSS SECTION AND MEASURING THE AREA OF THE CROSS SECTION AT THE SITE OF MEASUREMENT. METODO PARA MEDIR EL CAUDAL EN CURSOS DE AGUA DETERMINANDO LA VELOCIDAD DEL AGUA EN CIERTO NUMERO DE PUNTOS DE UNA SECCION TRANSVERSAL Y MIDIENDO LA SUPERFICIE DE DICHA SECCION.		
0752	MEZZO POROSO, MATERIALE POROSO POROUS MEDIUM SYN. POROUS MATERIAL POROUS MATRIX MILIEU POREUX MEDIO POROSO, SIN. MATERIAL POROSO; MATRIZ POROSA	532.546 556.14 556.332.4		
	CORPO SOLIDO, AVENTE INTERSTIZZI CONNESSI E DISTRIBUITI ABBASTANZA REGOLARMENTE. MATIERE SOLIDE CONTENANT DES INTERSTICES JOINTIFS DISTRIBUES PLUS OU MOINS REGULIEREMENT.	A SOLID BODY, CONTAINING INTERCONNECTED PORES MORE OR LESS EVENLY DISTRIBUTED. CUERPO SOLIDO QUE POSEE POROS INTERCONECTADOS, DISTRIBUIDOS CON CIERTA REGULARIDAD.		
0753	MEZZO POROSO OMOGENEO POROUS MEDIUM, HOMOGENEOUS MILIEU POREUX HOMOGENE MEDIO POROSO HOMOGENEO	532.546		
	MEZZO POROSO LE CUI CARATTERISTICHE, AD ES. LA POROSITA', IL DIAMETRO DELLE PARTECELLE, LA PERMEABILITA' E LA CONDUTTIVITA' IDRAULICA, SONO COSTANTI ALL'INTERNO DI ESSO. MILIEU POREUX DONT LES CARACTERISTIQUES (POROSITE, GRANULOMETRIE PERMEABILITE, CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE) SONT LES MEMES EN TOUS LES POINTS DU MILIEU.	A POROUS MEDIUM THE CHARACTERISTICS OF WHICH E.G. POROSITY, GRAIN DIAMETERS, PERMEABILITY, AND HYDRAULIC CONDUCTIVITY, ARE THE SAME EVERYWHERE. MEDIO POROSO CUYAS CARACTERISTICAS, P.EJ. POROSIDAD, DIAMETROS DE PARTICULAS, PERMEABILIDAD Y CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA, SON LAS MISMAS EN TODOS SUS PUNTOS.		
0754	MISURA DI PORTATA STREAM GAUGING; STREAM GAGING (A) JAUGEAGE AFORO DE CAUDALES	556.535 556.082		
	OPERAZIONE CHE CONSISTE, IN GENERALE, NELLA MISURA DELLA VELOCITA', ALTEZZA E LARGHEZZA IN UNA SEZIONE DI UN CORSO D'ACQUA, AL FINE DI VALUTARE LA PORTATA. OPERATION DE MESURE DE VITESSES, DE HAUTEURS ET DE LARGEURS POUR DETERMINER LE DEBIT.	THE OPERATION OF MEASURING THE VELOCITIES, DEPTHS AND WIDTHS FOR THE PURPOSE OF DETERMINING THE DISCHARGE. OPERACION POR LA QUE SE MIDEN LAS VELOCIDADES, PROFUNDIDADES Y ANCHURAS DE LAS CORRIENTES PARA DETERMINAR EL CAUDAL.		

0755	MISURA DI PORTATA WADING MEASUREMENT JAUGEAGE A GUE AFORO EN UN VADO	556.535.3	A DISCHARGE MEASUREMENT MADE BY AN OBSERVER CROSSING THE STREAM ON FOOT.
	MISURA DI PORTATA FATTA DA UN OSSERVATORE CHE ATTRAVERSA IL CORSO D'ACQUA A PIEDI.		MEDICION HECHA DIRECTAMENTE DENTRO DE LA CORRIENTE DE AGUA.
	JAUGEAGE POUVANT ETRE FAIT PAR UN OPERATEUR TRAVERSANT LE COURS D'EAU A PIED.		
0756	MISURATORE AD U; MISURATORE A GANCIO VEDI ANCHE L'INIMETRO HOOK GAUGE; HOOK GAGE (A) SEE ALSO POINT GAUGE POINTE L'INIMETRIQUE AFORADOR DE GANCHO, VEASE TAMBIEN DISPOSITIVO DE MEDIDA DE NIVEL	556.084	AN ADJUSTABLE WATER-LEVEL GAUGE, USED IN THE ACCURATE MEASUREMENT OF THE ELEVATION OF A WATER SURFACE, CONSISTING OF A POINTED, U-SHAPED METALLIC HOOK, POINTING UPWARD AND WHICH, AFTER IMMERSION, IS RAISED UNTIL THE POINT JUST MAKES A PIMPLE ON THE WATER SURFACE. (CID)
	MISURATORE REGOLABILE DEL LIVELLO DI ACQUA USATO PER ESEGUIRE MISURE ACCURATE, CONSISTENTE IN UN GANCIO METALLICO A FORMA DI U CON LA PUNTA RIVOLTA VERSO L'ALTO E CHE, UNA VOLTA IMMERSO, VIENE RIALZATO LENTAMENTE FINO A CHE SI PRODUCE UNA PICCOLA BOLLICINA SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA. (CID)		CALIBRE PARA MEDIR CON PRECISION LA ELEVACION DE UNA SUPERFICIE DE AGUA, QUE CONSISTE EN UN GANCHO METALICO EN FORMA DE U, ORIENTADO HACIA ARRIBA, QUE UNA VEZ SUMERGIDO SE ELEVA HASTA PRODUCIR UNA ONDA EN LA SUPERFICIE DEL AGUA. (CID)
	L'INIMETRE REGLABLE UTILISE POUR LES MESURES PRECISES DE NIVEAU D'EAU ET CONSISTANT EN UNE TIGE METALLIQUE DONT L'EXTREMITE POINTUE EST RECURBEE EN FORME DE U, LA POINTE DIRIGEE VERS LE HAUT, ET QUI, IMMERGEE DANS LE LIQUIDE, EST RELEVÉE LENTEMENT JUSQU'A CE QUE LA POINTE, AFFLEURANT LA SURFACE DE L'EAU Y FASSE UN PETIT BOUTON. (CID)		
0757	MISURATORE DI PIENA CREST GAUGE; CREST GAGE (A) ECHELLE A MAXIMUM ESCALA DE MAXIMOS	556.084	A DEVICE USED TO RECORD THE HIGHEST WATER STAGE.
	DISPOSITIVO PER REGISTRARE I LIVELLI LIQUIDI PIU' ALTI.		DISPOSITIVO UTILIZADO PARA REGISTRAR VALORES MAXIMOS.
	DISPOSITIF UTILISE POUR OBSERVER LE PLUS HAUT NIVEAU DE L'EAU.		
0758	MISURATORE DI PORTATA FLOW METER DEBITMETRE AFORADOR	556.084	INSTRUMENT FOR MEASURING THE RATE OF FLOW IN A CONDUIT OR OPEN CHANNEL.
	STRUMENTO PER LA MISURA DELLA PORTATA SIA IN UN CONDOTTO CHE IN UN CANALE A CIELO APERTO.		INSTRUMENTO PARA LA MEDICION DEL CAUDAL EN UN PUNTO DE UN CAUCE O CANAL ABIERTO.
	INSTRUMENT POUR LA MESURE DE L'ECOULEMENT DANS UNE CONDUITE OU UN CANAL OUVERT.		

0759	MISURATORE DI PORTATA A RISALTO FLUME, MEASURING SYN. FLUME(2) CANAL JAUGEUR CANAL AFORADOR; SIN. CANAL DE DESCARGA (2)	556.078	A FLUME FOR MEASURING FLOW OF WATER, INCLUDING IN GENERAL A CONSTRICTED OR SLOPING SECTION IN WHICH CRITICAL FLOW EXISTS.
	TRONCO ARTIFICIALE COSTRUITO APPPOSITAMENTE PER LA MISURA DI PORTATA. ESSO PRESENTA, IN GENERALE, UNA RESTRIZIONE DI SEZIONE E/O UN GRADINO DI FONDO IN MODO DA PROVOCARE L'INSTAURARSI DI CORRENTE CRITICA.		DISPOSITIVO PARA LA MEDICION DE CAUDALES.
	CANAL ARTIFICIEL CONCU POUR MESURER LE DEBIT D'EAU ET QUI COMPORTE EN GENERAL UNE SECTION RETRECIE OU EN PENTE OU EXISTENT LES CONDITIONS D'ECOULEMENT CRITIQUE.		
0760	MODA MODE MODE SYN. DOMINANTE MODA	519.241.2	IN A DISTRIBUTION OF DISCRETE VARIABLES, THE VARIATE WHICH OCCURS MOST FREQUENTLY. IN A DISTRIBUTION OF CONTINUOUS VARIABLES, THE VARIATE WITH MAXIMUM PROBABILITY DENSITY. (CHOW)
	IN UNA DISTRIBUZIONE DI UNA VARIABILE DISCRETA, IL VALORE CHE SI PRESENTA CON MAGGIORE FREQUENZA. IN UNA DISTRIBUZIONE DI VARIABILE CONTINUA, IL VALORE CON DENSITA' DI PROBABILITA' MASSIMA. (CHOW)		EN UNA DISTRIBUCION DE VARIABLES DISCRETAS, EL VALOR QUE SE PRESENTA CON MAYOR FRECUENCIA. EN UNA DISTRIBUCION DE VARIABLES CONTINUAS, EL VALOR CON DENSIDAD DE PROBABILIDAD MAXIMA. (CHOW)
	DANS UNE DISTRIBUTION DE VARIABLES DISCRETES, VALEUR DE LA VARIABLE QUE PREND LE PLUS GRAND NOMBRE DES MEMBRES DE LA POPULATION. DANS UNE DISTRIBUTION DE VARIABLES CONTINUES, VALEUR AYANT LA DENSITE DE PROBABILITE MAXIMUM. (CHOW)		
0761	MODELLO A RAGGIO IDRAULICO HYDRAULIC RADIUS MODEL MODELE A RAYONS HYDRAULIQUES MODELO DE RADIO HIDRAULICO	556.072	556.142
	MODELLO CHE CONFRONTA IL FLUSSO NEL SUOLO CON IL FLUSSO ATTRAVERSO DEI TUBI DI SEZIONE TRASVERSALE VARIABILE.		MODEL COMPARING FLOW THROUGH SOILS TO FLOW THROUGH PIPES OF VARIABLE CROSS SECTION.
	MODELE ANALOGIQUE COMPARANT L'ECOULEMENT DANS UN SOL A L'ECOULEMENT A TRAVERS DES TUBES DE SECTION DROITES VARIABLES.		MODELO QUE COMPARA EL FLUJO A TRAVES DE SUELOS CON EL FLUJO A TRAVES DE TUBERIAS DE SECCION TRANSVERSAL VARIABLE.
0762	MODELLO A RECIPIENTE DI SABBIA MODEL, SAND BOX MODELE A BAC DE SABLE MODELO DE RECIPIENTE DE ARENA	532.546	PHYSICAL MODEL SIMULATING A POROUS MEDIUM IN WHICH THE FLOW DOMAIN IN THE PROTOTYPE POROUS MEDIUM IS REPRESENTED BY A FLOW DOMAIN IN A POROUS MEDIUM WITH REDUCED PHYSICAL DIMENSIONS.
	MODELLO FISICO CHE SIMULA UN MEZZO POROSO. IL CAMPO DI FLUSSO DEL PROTOTIPO DEL MEZZO POROSO E' RAPPRESENTATO DAL CAMPO DI FLUSSO DI UN MEZZO POROSO AVENTE DIMENSIONI FISICHE RIDOTTE.		MODELO FISICO QUE SIMULA UN MEDIO POROSO EN EL CUAL EL CAMPO DE FLUJO EN EL MEDIO POROSO PROTOTIPO ES REPRESENTADO POR UN CAMPO DE FLUJO EN UN MEDIO POROSO CON DIMENSIONES FISICAS REDUCIDAS.
	MODELE PHYSIQUE DE SIMULATION D'UN MILIEU POREUX DANS LEQUEL LE DOMAINE D'ECOULEMENT REEL EST REPRESENTÉ PAR UN DOMAINE D'ECOULEMENT OBTENU PAR LA REDUCTION A UNE CERTAINE ECHELLE DES DIMENSIONS PHYSIQUES.		

- 0763 MODELLO A ROCCIA FESSURATA
MODEL, FISSURED ROCK
MODELE A ROCHE FISSUREE
MODELO DE ROCA FISURADA
- 556.072 556.332.4 556.34
- MODELLO CHE CONFRONTA IL FLUSSO
ATTRAVERSO IL SUOLO CON IL FLUSSO
ATTRAVERSO UNA ROCCIA AVENTE UN SISTEMA
DI FESSURE PIANE, PARALLELE ED
EQUIDISTANTI.
- MODELLO QUE COMPARA EL FLUJO A TRAVES DEL
SUELO CON EL FLUJO A TRAVES DE UNA ROCA
CON UN SISTEMA DE FISURAS PLANAS
PARALELAS Y EQUIDISTANTES.
- MODELLO STATISTICO DI SEQUENZE (AD ES.
MOVIMENTI SUCCESSIVI DI UNA PARTICELLA)
IN CUI LA SEQUENZA A CIASCUN TEMPO
ELEMENTARE (PASSO) E' INDIPENDENTE
COMPLETAMENTE DALLA SEQUENZA PRECEDENTE.
- MODELLO STATISTIQUE DE SEQUENCES (PAR EX.
MOUVEMENT D'UNE PARTICULE) DANS LEQUEL
LA SEQUENCE A CHAQUE TEMPS ELEMENTAIRE
EST ENTIEREMENT INDEPENDANTE DE CE QUI
S'EST PASSE AUX TEMPS ELEMENTAIRES
PRECEDENTS.
- 0764 MODELLO A TRAIETTORIE CASUALI
MODEL, RANDOM WALK
MODELE DE PARCOURS ALEATOIRE
MODELO DE RECORRIDO ALEATORIO
- 532.546
- MODELLO IN BASE AL QUALE SI RAFFRONTA IL
FLUSSO ATTRAVERSO IL SUOLO CON IL FLUSSO
ATTRAVERSO UN FASCIO DI TUBI CAPILLARI
PARALLELI.
- MODELLO QUE COMPARA EL FLUJO A TRAVES DE
SUELOS CON EL FLUJO A TRAVES DE UN HAZ
DE TUBOS PARALELOS.
- MODELLO COMPARANT L'ECOLEMENT A TRAVERS
LE SOL A L'ECOLEMENT A TRAVERS UN
FAISCEAU DE TUBES CAPILLAIRES
PARALLELES.
- 0765 MODELLO A TUBI CAPILLARI
CAPILLARY-TUBE MODEL
MODELE A TUBES CAPILLAIRES
MODELO DE TUBO CAPILAR
- 556.322.6 556.34
- MODELLO ANALOGICO
MODEL, ANALOGUE; MODEL, ANALOG (A) SYN.
ANALOGUE
MODELE ANALOGIQUE
MODELO ANALOGICO, SIN. ANALOGIA
- 556.072
- RAPPRESENTAZIONE DI UN SISTEMA FISICO
(PROTOTIPO) A MEZZO DI UN SISTEMA FISICO
ANALOGO, TALE CHE IL COMPORTAMENTO
DELL'ANALOGO SIMULA ESATTAMENTE O
APPROSSIMATIVAMENTE QUELLO DEL
PROTOTIPO. MODELLI ANALOGHI, IN
IDROLOGIA, ASSAI FREQUENTEMENTE SIMULANO
IL FLUSSO DI ACQUA IN UN CANALE (O
ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO) A MEZZO DEL
FLUSSO DI CORRENTE ELETTRICA ATTRAVERSO
UN CIRCUITO COMPOSTO DI RESISTENZE E
CAPACITA'.
- REPRESENTATION D'UN SYSTEME PHYSIQUE
REEL PAR UN AUTRE SYSTEME PHYSIQUE
ANALOGUE TELLE QUE LE COMPORTEMENT DE
- REPRESENTATION OF A PHYSICAL SYSTEM
(PROTOTYPE) BY AN ANALOGOUS PHYSICAL
SYSTEM, SUCH THAT THE BEHAVIOUR OF THE
ANALOGUE APPROXIMATELY (OR EXACTLY)
SIMULATES THAT OF THE PROTOTYPE.
- ANALOGUE MODELS IN HYDROLOGY MOST
FREQUENTLY SIMULATE THE FLOW OF WATER IN
A CHANNEL (OR THROUGH A POROUS MEDIUM)
BY THE FLOW OF ELECTRIC CURRENT THROUGH
A CIRCUIT COMPOSED OF RESISTORS AND
CAPACITORS.
- REPRESENTACION DE UN SISTEMA FISICO
(PROTOTIPO) POR UN SISTEMA FISICO
ANALOGO TAL, QUE SU COMPORTAMIENTO
SIMULE EXACTA O APROXIMADAMENTE EL DEL

- L'ANALOGUE EST A PEU PRES (OU
EXACTEMENT) LE MEME QUE DANS LE CAS DU
SYSTEME PHYSIQUE REEL. LES MODELES
ANALOGIQUES EN HYDROLOGIE SIMULENT
FREQUEMMENT L'ECOLEMENT DE L'EAU DANS
DES CANAUX (OU A TRAVERS UN MILIEU
POREUX) PAR L'ECOLEMENT D'UN COURANT
ELECTRIQUE DANS UN CIRCUIT COMPOSE DE
RESISTANCES ET DE CAPACITES.
- 0767 MODELLO ANALOGICO A LAMINA CONDUTTRICE
ANALOGUE, CONDUCTIVE SHEET; ANALOG.
CONDUCTIVE SHEET (A) SYN. CONDUCTING
PAPER
MODELE ANALOGIQUE A LAME CONDUCTRICE
MODELO ANALOGICO DE LAMINA CONDUCTORA,
SIN. PAPEL CONDUCTOR
- 532.546
- MODELLO ANALOGICO BASATO SULLA
SIMILITUDINE FRA IL FLUSSO DI CORRENTE
ELETTRICA ATTRAVERSO UNA LAMINA DI
MATERIALE CONDUTTORE ELETTRICO E IL
FLUSSO BIDIMENSIONALE E CONTINUO DI
ACQUA ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO.
- AN ANALOGUE BASED ON THE SIMILARITY
BETWEEN THE FLOW OF ELECTRIC CURRENT
THROUGH A SHEET OF ELECTRICALLY
CONDUCTIVE MATERIAL AND THE STEADY,
TWO-DIMENSIONAL FLOW OF WATER THROUGH A
POROUS MEDIUM
- MODELE ANALOGIQUE BASE SUR LA SIMILITUDE
ENTRE LE PASSAGE D'UN COURANT ELECTRIQUE
DANS UNE LAME D'UN MATERIAU
ELECTRIQUEMENT CONDUCTEUR, ET
L'ECOLEMENT STATIONNAIRE
BI-DIMENSIONNEL DE L'EAU A TRAVERS UN
MILIEUX POREUX.
- MODELO ANALOGICO BASADO EN LA SEMEJANZA
ENTRE EL FLUJO DE CORRIENTE ELECTRICA A
TRAVES DE UNA LAMINA DE MATERIAL,
ELECTRICAMENTE CONDUCTOR, Y EL FLUJO
BIDIMENSIONAL CONTINUO DE AGUA A TRAVES
DE UN MEDIO POROSO.
- 0768 MODELLO ANALOGICO A LAMINE PARALLELE
HELE-SHAW ANALOGUE SYN. HELE-SHAW MODEL;
PARALLEL PLATE MODEL
MODELE ANALOGIQUE A LAME MINCE
MODELO ANALOGICO HELE-SHAW, SIN. MODELO,
ANALOGICO DE LAMINAS PARALELAS
- 556.34 556.072
- MODELLO ANALOGICO BASATO SULLA
SIMILITUDINE CHE ESISTE FRA IL FLUSSO
PIANO BIDIMENSIONALE DELL'ACQUA
SOTTERRANEA E IL FLUSSO DI UN LIQUIDO FRA
DUE LAMINE PARALLELE (DI CUI ALMENO UNA
TRASPARENTE) SEPARATE DA UNO SPAZIO
CAPILLARE.
- AN ANALOGUE BASED ON THE SIMILARITY
BETWEEN TWO-DIMENSIONAL PLANE
GROUNDWATER FLOW AND THE FLOW OF A
LIQUID BETWEEN TWO PARALLEL PLATES (OF
WHICH AT LEAST ONE IS TRANSPARENT) WITH
A CAPILLARY INTERSPACE.
- MODELE ANALOGIQUE POUR L'ETUDE DE
L'ECOLEMENT SOUTERRAIN PLAN,
BI-DIMENSIONNEL, CONSISTANT EN DEUX
PLANS PARALLELES (DONT L'UN EST
TRANSPARENT) SEPARES PAR UN ESPACE
CAPILLAIRE.
- MODELO ANALOGICO FUNDADO EN LA SIMILITUD
QUE EXISTE ENTRE EL FLUJO PLANO
BIDIMENSIONAL DEL AGUA SUBTERRANEA Y EL
FLUJO DE UN LIQUIDO ENTRE DOS LAMINAS
PARALELAS (SIENDO UNA AL MENOS
TRANSPARENTE) SEPARADAS POR UN ESPACIO
CAPILAR.
- 0769 MODELLO ANALOGICO A MEMBRANA ELASTICA
ANALOGUE, MEMBRANE; ANALOG, MEMBRANE (A)
MODELE ANALOGIQUE A MEMBRANE ELASTIQUE
MODELO ANALOGICO DE MEMBRANA
- 556.072 556.334.5
- MODELLO BASATO SULLA SIMILITUDINE FRA LA
DEFORMAZIONE DI UNA SOTTILE LAMINA DI
CAUCCIU' TESA E L'ANDAMENTO DELLA LINEA
PIEZOMETRICA RELATIVA AD UN FLUSSO
CONTINUO E BIDIMENSIONALE IN UN
ACQUIFERO CONFINATO.
- ANALOGUE BASED ON THE SIMILARITY
BETWEEN THE DEFORMATION OF A STRETCHED THIN
SHEET OF RUBBER AND THE DISTRIBUTION OF
THE PIEZOMETRIC HEAD IN STEADY,
TWO-DIMENSIONAL FLOW IN A CONFINED
AQUIFER.
- MODELE ANALOGIQUE BASE SUR LA SIMILITUDE
ENTRE LES DEFORMATIONS D'UNE MINCE
FEUILLE DE CAOUTCHOUC ETIREE
UNIFORMEMENT ET LA DISTRIBUTION DE LA
CHARGE PIEZOMETRIQUE DANS UN ECOLEMENT
STABLE, A DEUX DIMENSIONS, DANS UNE
FORMATION AQUIFERE CAPTIVE.
- MODELO ANALOGICO BASADO EN LA SEMEJANZA
ENTRE LA DEFORMACION DE UNA LAMINA DE
CAUCHO DELGADA Y TENSADA, Y LA
DISTRIBUCION DE LA ALTURA PIEZOMETRICA
EN UN FLUJO CONTINUO BIDIMENSIONAL, EN
UN ACUIFERO CONFINADO.

0770	MODELLO ANALOGICO A RESISTENZE ELETTRICHE ANALOGUE, ELECTRICAL RESISTANCE; ANALOG, ELECTRICAL RESISTANCE (A) MODELE ANALOGIQUE A RESISTANCES ELECTRIQUES MODELO ANALOGICO DE RESISTENCIAS ELECTRICAS	556.072	556.34	0774	MODELLO ANALOGICO ELETTRICO CONTINUO ANALOGUE, CONTINUOUS ELECTRIC; ANALOG, CONTINUOUS ELECTRIC (A) MODELE ANALOGIQUE ELECTRIQUE CONTINU MODELO ANALOGICO ELECTRICO CONTINUO	556.072	532.546	556.34
	MODELLO ANALOGICO BASATO SULLA SOMIGLIANZA FRA IL FLUSSO DI CORRENTE ELETTRICA CONTINUA ATTRAVERSO UNA RETE DI CONDUTTORI E IL FLUSSO CONTINUO DI ACQUA ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO.		AN ANALOGUE BASED ON THE SIMILARITY BETWEEN FLOW OF ELECTRIC CURRENTS THROUGH A DISCRETE NETWORK OF ELECTRICAL RESISTORS AND STEADY FLOW OF WATER THROUGH A POROUS MEDIUM.		MODELLO ANALOGICO BASATO SULLA SOMIGLIANZA FRA LE EQUAZIONI CHE GOVERNANO IL FLUSSO DI UN FLUIDO ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO E IL FLUSSO DI CORRENTE CONTINUA ATTRAVERSO CONDUTTORI DI GEOMETRIA E CONDIZIONI INIZIALI E AL CONTORNO SIMILI.		AN ELECTRIC ANALOGUE BASED ON THE SIMILARITY BETWEEN THE EQUATIONS GOVERNING FLUID FLOW THROUGH POROUS MEDIA, AND FLOW OF ELECTRIC CURRENT THROUGH CONDUCTORS OF SIMILAR GEOMETRY AND BOUNDARY AND INITIAL CONDITIONS.	
	MODELE ANALOGIQUE BASE SUR LA SIMILARITE QUI EXISTE ENTRE L'ECOLEMENT DE L'ELECTRICITE A TRAVERS UN RESEAU DE CONDUCTEURS ET L'ECOLEMENT PERMANENT DE L'EAU EN MILIEU POREUX.		MODELO ANALOGICO BASADO EN LA SEMEJANZA ENTRE EL FLUJO DE CORRIENTE ELECTRICA A TRAVES DE UNA RED DISCRETA DE RESISTENCIAS Y EL FLUJO CONTINUO DEL AGUA A TRAVES DE UN MEDIO POROSO.		MODELE ANALOGIQUE BASE SUR LA SIMILITUDE ENTRE LES EQUATIONS QUI REGISSENT LE MOUVEMENT D'UN FLUIDE A TRAVERS UN MILIEU POREUX ET L'ECOLEMENT D'UN COURANT ELECTRIQUE A TRAVERS DES CONDUCTEURS AYANT UNE GEOMETRIE ET DES CONDITIONS INITIALES ET CONDITIONS AUX LIMITES SIMILAIRES.		MODELO ANALOGICO ELECTRICO BASADO EN LA SEMEJANZA ENTRE LAS ECUACIONES QUE RIGEN EL PASO DE FLUJO DE FLUIDO A TRAVES DE LOS MEDIOS POROSOS, Y EL FLUJO DE LA CORRIENTE ELECTRICA A TRAVES DE CONDUCTORES DE FORMA Y CONDICIONES LIMITES E INICIALES SEMEJANTES.	
0771	MODELLO ANALOGICO DIRETTO ANALOGUE, DIRECT; ANALOG, DIRECT (A) MODELE ANALOGIQUE DIRECT MODELO ANALOGICO DIRECTO	556.072		0775	MODELLO ANALOGICO INDIRETTO ANALOGUE, INDIRECT; ANALOG, INDIRECT (A) SYN. ANALYZER, DIFFERENTIAL; COMPUTER, ANALOGUE MODELE ANALOGIQUE INDIRECT MODELO ANALOGICO INDIRECTO, SIN. ORDENADOR ANALOGICO; ANALIZADOR DIFERENCIAL	556.072		
	MODELLO ANALOGICO IN CUI ESISTE UNA CORRISPONDENZA BIUNIVOCA FRA ELEMENTI OMOLOGHI DEL MODELLO E DEL PROTOTIPO.		AN ANALOGUE HAVING A ONE-TO-ONE CORRESPONDENCE BETWEEN HOMOLOGOUS ELEMENTS IN ANALOGUE AND PROTOTYPE.		DISPOSITIVO CONSISTENTE IN UN INSIEME DI UNITA', GENERALMENTE DI TIPO ELETTRICO, CIASCUNA CAPACE DI SIMULARE UNA QUALCHE SPECIFICA OPERAZIONE MATEMATICA E FRA LORO INTERCONNESSE IN-MODO TALE DA FORNIRE LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA.		A DEVICE CONSISTING OF AN ASSEMBLAGE OF UNITS, USUALLY ELECTRICAL, EACH CAPABLE OF PERFORMING SOME SPECIFIC MATHEMATICAL OPERATION AND INTERCONNECTED SO AS TO GENERATE THE SOLUTION OF A PROBLEM.	
	MODELE ANALOGIQUE TEL QU'IL EXISTE UNE CORRISPONDANCE UNIVOQUE ENTRE LES ELEMENTS HOMOLOGUES DU MODELE ET DE LA REALITE.		MODELO ANALOGICO DE CORRISPONDENCIA BIUNIVOCA ENTRE ELEMENTOS DEL MODELO ANALOGICO Y DEL PROTOTIPO.		DISPOSITIF CONSISTANT EN UN ASSEMBLAGE D'ELEMENTS, GENERALEMENT ELECTRIQUES, CHACUN POUVANT EFFECTUER CERTAINES OPERATIONS MATHEMATIQUES SPECIFIEES ET REUNIS ENTRE EUX DE FACON A DONNER LA SOLUTION DU PROBLEME.		MECANISMO COMPUESTO DE UN CONJUNTO DE UNIDADES, GENERALMENTE ELECTRICAS, CAPACES DE FUNCIONAR SEGUN RELACIONES MATEMATICAS ESPECIFICAS E INTERCONECTADAS DE TAL FORMA QUE DAN LA SOLUCION DE UN PROBLEMA.	
0772	MODELLO ANALOGICO DIRETTO AD ELEMENTI DISCRETI ANALOGUE, DISCRETE ELECTRIC; ANALOG, DISCRETE ELECTRIC (A) MODELE ANALOGIQUE ELECTRIQUE A ELEMENTS DISCRETS MODELO ANALOGICO ELECTRICO DISCRETO	556.072		0776	MODELLO IDROLOGICO CONCETTUALE MODEL, CONCEPTUAL HYDROLOGICAL MODELE ANALOGIQUE MODELO HIDROLOGICO CONCEPTUAL	556.072		
	MODELLO ANALOGICO DI TIPO ELETTRICO COMPOSTO DA UN INSIEME DI ELEMENTI (ABITUAMENTE RESISTENZE E CAPACITA'), CIASCUNO DEI QUALI SIMULA UN PARAMETRO RAPPRESENTANTE UNA PARTE DEL SISTEMA IDROLOGICO.		AN ELECTRIC ANALOGUE IN WHICH THE PROTOTYPE PARAMETERS ARE DISCRETIZED BY UTILIZING ELECTRIC CIRCUIT ELEMENTS TO SIMULATE THE CONTINUOUS FIELD. (EG RC NETWORK)		RAPPRESENTAZIONE MATEMATICA SEMPLIFICATA DI ALCUNI O DI TUTTI I PROCESSI DEL CICLO IDROLOGICO A MEZZO DI UN INSIEME DI CONCETTI IDROLOGICI ESPRESSI IN TERMINI MATEMATICI E FRA LORO CONNESSI IN UNA SEQUENZA SPAZIALE E TEMPORALE CORRISPONDENTI A QUELLA CHE SI MANIFESTA NATURALMENTE. I MODELLI IDROLOGICI CONCETTUALI SONO USATI PER LA SIMULAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI UN BACINO.		SIMPLIFIED MATHEMATICAL REPRESENTATION OF SOME OR ALL OF THE PROCESSES IN THE HYDROLOGICAL CYCLE BY A SET OF HYDROLOGICAL CONCEPTS EXPRESSED IN MATHEMATICAL NOTATIONS AND LINKED TOGETHER IN A TIME AND SPACE SEQUENCE CORRESPONDING TO THAT OCCURRING IN NATURE. HYDROLOGICAL CONCEPTUAL MODELS ARE USED FOR SIMULATION OF THE BEHAVIOUR OF A BASIN.	
	MODELE ANALOGIQUE ELECTRIQUE COMPOSE D'UN RESEAU D'ELEMENTS (HABITUELLEMENT RESISTANCES ET CAPACITES), CHACUN SIMULANT UN PARAMETRE REPRESENTANT UNE PORTION DU SYSTEME HYDROLOGIQUE.		MODELO ANALOGICO ELECTRICO, EN EL QUE LOS PARAMETROS PROTOTIPO SE REPRESENTAN UTILIZANDO ELEMENTOS DE CIRCUITO ELECTRICO, PARA SIMULAR UN CAMPO CONTINUO.		REPRESENTATION MATHEMATIQUE SIMPLIFIEE DE TOUT OU PARTIE DES PROCESSUS DU CYCLE HYDROLOGIQUE PAR UN ENSEMBLE DE CONCEPTS HYDROLOGIQUES EXPRIMES EN LANGAGE MATHEMATIQUE ET RELIES ENTRE EUX DANS DES SEQUENCES TEMPORELLE ET SPATIALE CORRESPONDANT A CELLES QUE L'ON OBSERVE DANS LA NATURE. LES MODELES ANALOGIQUES SONT UTILISES POUR SIMULER LE COMPORTEMENT D'UN BASSIN.		REPRESENTACION MATEMATICA SIMPLIFICADA DE ALGUNO O TODOS LOS PROCESOS DEL CICLO HIDROLOGICO POR MEDIO DE UN CONJUNTO DE CONCEPTOS HIDROLOGICOS EXPRESADOS EN FORMA MATEMATICA Y CONECTADOS ENTRE SI EN TIEMPO Y ESPACIO EN FORMA TAL QUE CORRESPONDEN AL FENOMENO NATURAL. LOS MODELOS HIDROLOGICOS CONCEPTUALES SE APLICAN EN LA SIMULACION DEL COMPORTAMIENTO DE UNA CUENCA.	
0773	MODELLO ANALOGICO ELETTRICO ANALOGUE, ELECTRIC; ANALOG, ELECTRIC (A) MODELE ANALOGIQUE ELECTRIQUE MODELO ANALOGICO ELECTRICO	556.072	556.34					
	MODELLO ANALOGICO BASATO SULLA SOMIGLIANZA FRA UN FLUSSO DI CORRENTE ELETTRICA CONTINUA ATTRAVERSO UN MATERIALE CONDUTTORE E IL FLUSSO DI ACQUA ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO.		ANALOGUE BASED ON THE SIMILARITY BETWEEN THE FLOW OF ELECTRIC CURRENT THROUGH CONDUCTING MATERIALS AND THE FLOW OF WATER THROUGH A POROUS MEDIUM.					
	MODELE ANALOGIQUE BASE SUR LA SIMILITUDE DE L'ECOLEMENT D'UN COURANT ELECTRIQUE A TRAVERS DES CONDUCTEURS ET L'ECOLEMENT DE L'EAU DANS UN MILIEU POREUX.		MODELO ANALOGICO BASADO EN LA SEMEJANZA ENTRE EL FLUJO DE CORRIENTE ELECTRICA A TRAVES DE UN MATERIAL CONDUCTOR Y EL FLUJO DEL AGUA A TRAVES DE UN MEDIO POROSO.					

0777	MODELLO IN SCALA ALTERATA MODEL, DISTORTED MODELE DISTORNU MODELO DISTORSIONADO	556.072	53.072
	MODELLO CON DIFFERENTI SCALE IN DIFFERENTI DIREZIONI AD ES. DRIZZONTALE E VERTICALE.		A MODEL WITH DIFFERENT SCALES IN DIFFERENT DIRECTIONS (E.G. HORIZONTAL AND VERTICAL).
	MODELE AYANT DES ECHELLES DIFFERENTES DANS LES DIFFERENTES DIRECTIONS, PAR EX. HORIZONTALE ET VERTICALE.		MODELO CON ESCALAS DIFERENTES EN DIRECCIONES DIFERENTES (P.EJ. HORIZONTAL Y VERTICAL).

0778	MOVIMENTO DI MASSA D'ACQUA RIP CLAPOTIS ONDA DE FONDO	556.536	556.556
	AGITAZIONE DI ACQUA PROVOCATA DALLA INTERAZIONE DI CORRENTI O DA UNA RAPIDA CORRENTE CHE FLUISCE SU UN FONDO IRREGOLARE.		THE AGITATION OF WATER CAUSED BY THE INTERACTION OF WATER CURRENTS OR BY A RAPID CURRENT SETTING IN OVER AN IRREGULAR BOTTOM; FOR EXAMPLE, A TIDE RIP.
	AGITATION DE L'EAU CAUSEE PAR L'INTERACTION DES COURANTS OU PAR UN COURANT RAPIDE S'ETABLISANT AU-DESSUS D'UN FOND IRREGULIER; PAR EXEMPLE, CLAPOTIS DE MAREE.		AGITACION DEL AGUA CAUSADA POR LA ACCION MUTUA DE LAS CORRIENTES O POR EL PASO DE UNA CORRIENTE RAPIDA SOBRE UN FONDO IRREGULAR; POR EJEMPLO, LA ONDA DE FONDO PRODUCIDA POR LAS MAREAS.

0779	MOVIMENTO MEDIO MOTION, MEAN MOUVEMENT MOYEN MOVIMIENTO MEDIO	531.112	
	MOVIMENTO RAPPRESENTATO DALLE VELOCITA' MEDIE, IN BASE AL CONCETTO DI BOUSSINESQ SULLA VELOCITA' MEDIA.		MOTION REPRESENTED BY THE MEAN VELOCITIES IN THE SENSE OF BOUSSINESQ'S CONCEPT OF MEAN VELOCITY.
	MOUVEMENT REPRESENTE PAR LES VITESSES MOYENNES AU SENS QUE LEUR DONNE BOUSSINESQ.		MOVIMIENTO REPRESENTADO POR LAS VELOCIDADES MEDIAS, SEGUN EL CONCEPTO DE BOUSSINESQ DE VELOCIDAD MEDIA.

0780	MULINELLO CURRENT METER MOULINET MOLINETE HIDROMETRICO	551.46.085	556.084
	STRUMENTO PER MISURARE LA VELOCITA' DELL'ACQUA IN UN PUNTO, CALCOLANDO IL NUMERO DI GIRI (IN UN DETERMINATO INTERVALLO DI TEMPO) DELLA PALETTA O ELICA CONTRO CUI INCIDE LA CORRENTE.		AN INSTRUMENT FOR MEASURING THE VELOCITY OF WATER AT A POINT BY ASCERTAINING THE REVOLUTIONS OF BUCKETS OR PROPELLERS AGAINST WHICH THE CURRENT IMPINGES.
	DISPOSITIF SERVANT A MESURER LA VITESSE DE L'EAU EN UN POINT PAR LE COMPTAGE DU NOMBRE DE REVOLUTIONS D'UNE ROUE A COUELLES OU D'UNE HELICE FRAPPEES PAR LE COURANT.		INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VELOCIDAD DEL AGUA EN UN PUNTO, CALCULANDO EL NUMERO DE VUELTAS DE LAS CAZOLETAS O HELICE CONTRA LAS QUE INCIDE LA CORRIENTE.

0781	MUSKEG MUSKEG MUSKEG PANTANO	556.56	551.481.2
	NEL NORD DEGLI STATI UNITI E IN CANADA: PALUDE O ACQUETRINO IN UNA ZONA ARGILLOSA NON DRENATA O MAL DRENATA, DI ORIGINE ALLUVIONALE O GLACIALE, O PIU' IN PARTICOLARE BACINO ROCCIOSO RIEMPIUTO DI TORBA, DI MATERIE VEGETALE IN		IN THE NORTHERN UNITED STATES AND CANADA: A SWAMP OR BOG IN AN UNDRAINED OR POORLY DRAINED AREA OF ALLUVIUM OR GLACIAL TILL, OR, MORE ESPECIALLY, IN A ROCKY BASIN FILLED WITH WATER-SATURATED MUCK, DECAYED VEGETAL MATTER, AND

DECOMPOSIZIONE, DI MUSCHIO, ECC. NON
CAPACE DI SOSTENERE GRANDI PESI. LA
SUPERFICIE E' NORMALMENTE RICOPERTA DI
MONTICCIOLI. IN ALASKA TALE TERME
VIENE APPLICATO A QUALSIASI TERRENO
TORBOSO O PALUDOSO INDIPENDENTEMENTE
DALLE CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE.

AU NORD DES ETATS-UNIS ET AU CANADA:
MARAIS OU MARECAGE DANS UNE ZONE NON
DRAINEE OU MAL DRAINEE DE TERRAINS
ERATIQUE D'ORIGINE ALLUVIALE OU
GLACIAIRE OU, PLUS PARTICULIEREMENT,
DANS UN BASSIN ROCHEUX REMPLI DE TERRE
TOURBEUSE SATURÉE D'EAU, DE MATIERE
VEGETALE DECOMPOSEE ET DE MOUSSES DE
SPHAGNES NE POUVANT PAS SUPPORTER DE
GRANDS POIDS. LA SURFACE EST
GENERALEMENT COUVERTE DE TERTRES. EN
ALASKA: TERME DESIGNANT PLUS LARGEMENT
TOUT SOL MARECAGEUX OU RECOUVERT DE
MOUSSES, QUEL QUE SOIT L'ENVIRONNEMENT
TOPOGRAPHIQUE.

0782	NEVE SNOW NEIGE NIEVE	551.578.4	556.124
------	--------------------------------	-----------	---------

PRECIPITAZIONE DI CRISTALLI DI GHIACCIO,
SOVENTE A FORMA DI STELLA, AGGLOMERATI
IN FIOCCHI. (WMO)

PRECIPITATION OF ICE CRYSTALS, MOST OF
WHICH ARE BRANCHED, SOMETIMES
STAR-SHAPED. (WMO)

PRECIPITATIONS CONSTITUEES PAR DES
CRISTAUX DE GLACE, AGGLOMERES EN FLOCONS
SOUVENT EN FORME D'ETOILE. (WMO)

PRECIPITACION DE CRISTALES DE HIELO, EN
SU MAYOR PARTE CON RAMIFICACIONES, A
VECES EN FORMA DE ESTRELLA. (WMO)

0783	NEVE FRESCA SNOW, NEW NEIGE FRAICHE NIEVE NUEVA	551.578.46	
------	--	------------	--

(1) DEPOSITO DI NEVE IN CUI E' POSSIBILE
RICONOSCERE LA FORMA ORIGINALE DEI
CRISTALLI DI GHIACCIO.
(2) (COME INCREMENTO) ALTEZZA DI NEVE
DEPOSITATA IN UN DATO INTERVALLO DI
TEMPO, USUALMENTE 24 ORE.

(1) RECENT SNOW DEPOSIT IN WHICH THE
ORIGINAL FORM OF THE ICE CRYSTALS CAN BE
RECOGNIZED.
(2) (AS INCREMENT): DEPTH OF SNOW
DEPOSITED WITHIN A GIVEN INTERVAL,
USUALLY 24 HRS.

(1) NEIGE DEPOSEE DEPUIS PEU DANS
LAQUELLE LA FORME ORIGINALE DES CRISTAUX
DE GLACE EST AISEMENT RECONNAISSABLE.
(2) HAUTEUR DE NEIGE DEPOSEE EN UN
CERTAIN LAPSE DE TEMPS, HABITUELLEMENT EN
24 HEURES.

(1) DEPOSITO DE NIEVE RECIENTE EN EL QUE
SE PUEDE RECONOCER, EN SU MAYORIA, LA
FORMA ORIGINAL DE LOS CRISTALES DE
HIELO.
(2) (COMO INCREMENTO): PROFUNDIDAD DE LA
NIEVE DEPOSITADA DENTRO DE UN INTERVALO
DE TIEMPO DETERMINADO, QUE SUELE SER DE
24 HORAS.

0784	NEVE GHIACCIATA ICE, SNOW SYN. ICE, GRANULAR GLACE GRANULAIRE NIEVE HELADA, SIN. HIELO GRANULAR	551.578.463	556.124
------	--	-------------	---------

GHIACCIO FORMATO PER CANGELAMENTO DI UNA
MASSA DI NEVE E ACQUA.

ICE FORMED BY FREEZING OF A Mixture OF
SNOW AND WATER.

GLACE SE FORMANT PAR LA CONGELATION D'UN
MELANGE DE NEIGE ET D'EAU.

HIELO FORMADO POR CONGELACION DE UNA
MASA DE NIEVE Y AGUA.

0785	NEVE GHIACCIATA GRANULOSA FIRM(SNOW) NEVE NEVIZA	551.578.463	551.324.435
	NEVE DI STRUTTURA GRANULARE E COMPATTA, CHE SI PRODUCE A SEGUITO DEL CAMBIO DI TEMPERATURA E CHE COSTITUISCHE LA FASE DI TRANSIZIONE VERSO IL GHIACCIO DEI GHIACCIAI. (WMO)		SNOW WHICH HAS BECOME COARSE-GRAINED AND COMPACT THROUGH TEMPERATURE CHANGES, FORMING THE TRANSITION STAGE TO GLACIER ICE. (WMO)
	NEIGE DEVENUE PLUS COMPACTE ET A GRAINS PLUS GROSSIERS SOUS L'EFFET DES CHANGEMENTS DE TEMPERATURE, ET CONSTITUANT L'ETAPE DE TRANSITION VERS LA GLACE DE GLACIER. (WMO)		NIEVE DE FORMA GRANULAR Y COMPACTA QUE SE PRODUCE POR CAMBIO DE TEMPERATURA, FORMANDO EL ESTADO DE TRANSICION AL HIELO GLACIAR. (WMO)
0786	NEVE VECCHIA SNOW, OLD VIEILLE NEIGE NIEVE ANTIGUA	551.578.463	
	NEVE DEPOSITATA, LA CUI TRASFORMAZIONE IN NEVE GRANULOSA E' IN STATO ASSAI AVANZATO TANTO CHE LA FORMA ORIGINARIA DEI CRISTALLI DI GHIACCIO NON PUO' PIU' ESSERE RICONOSCIUTA. (SPRI)		DEPOSITED SNOW, THE TRANSFORMATION OF WHICH INTO FIRM IS SO FAR ADVANCED THAT THE ORIGINAL FORM OF THE ICE CRYSTALS CAN NO LONGER BE RECOGNIZED. (SPRI)
	NEIGE DEPOSEE DONT LA TRANSFORMATION EN NEVE EST SI AVANCEE QU'IL N'EST PLUS POSSIBLE DE RECONNAITRE LA FORME ORIGINALE DES CRISTAUX DE GLACE. (SPRI)		NIEVE DEPOSITADA, CUYA TRANSFORMACION EN NEVIZA ESTA TAN AVANZADA QUE LA FORMA ORIGINAL DE LOS CRISTALES DE HIELO NO SE PUEDE YA RECONOCER. (SPRI)
0787	NEVICATA SNOW FALL CHUTE DE NEIGE CAIDA DE NIEVE	551.578.43	556.124.1
	(1) ALTEZZA DELLA NEVE FRESCA DA POCO DEPOSITATASI IN UN DATO PERIODO DI TEMPO. (WMO) (2) PRECIPITAZIONE DI NEVE.		(1) DEPTH OF FRESH SNOW DEPOSITED DURING A GIVEN RECENT PERIOD. (WMO) (2) PRECIPITATION OF SNOW.
	(1) EPAISSEUR DE NEIGE FRAICHE QUI S'EST DEPOSEE PENDANT UNE PERIODE DONNEE RECENTE. (WMO) (2) PRECIPITATION DE FLOCONS DE NEIGE.		(1) PROFUNDIDAD DE NIEVE FRESCA RECIENTE DEPOSITADA DURANTE UN PERIODO DADO. (WMO) (2) PRECIPITACION DE NIEVE.
0788	NIVOMETRO SNOW GAUGE; SNOWGAGE (A) NIVOMETRE NIVOMETRO	551.508.77	
	STRUMENTO PER MISURARE LA QUANTITA' DI NEVE CADUTA. (WMO)		APPARATUS DESIGNED TO MEASURE THE AMOUNT OF SNOW FALLEN. (WMO)
	APPAREIL POUR MESURER LA QUANTITE DE NEIGE TOMBEE. (WMO)		APARATO DISENADO PARA MEDIR LA CANTIDAD DE NIEVE CAIDA. (WMO)
0789	NIVOMETRO AD ELEMENTI RADIOATTIVI SNOW GAUGE, NUCLEAR; SNOW GAGE, NUCLEAR (A) NIVOMETRE A RADIO-ELEMENTS AFORO NUCLEONICO SIN. NUCLEAR DE NIEVE	551.508.79	551.579.2 :621.039.8
	STRUMENTO CHE USA RADIAZIONI RADIOATTIVE PER MISURARE L'EQUIVALENTE IN ACQUA DEL MANTO NEVOSO.		SNOW GAUGE USING RADIOACTIVE RADIATION TO MEASURE THE WATER CONTENT OF SNOW.
	NIVOMETRE UTILISANT UNE RADIATION RADIOACTIVE POUR MESURER L'EQUIVALENT EN		AFORO DE NIEVE USANDO RADIACION RADIOACTIVA PARA MEDIR EL CONTENIDO EN AGUA DE LA NIEVE.

0790	NUBIFRAGIO CLOUDBURST AVERSE TORRENTIELLE CHAPARRON	551.577.37	
	PIOGGIA DI INTENSITA' STRAORDINARIA E DURATA RELATIVAMENTE BREVE.		A RAINSTORM OF EXTRAORDINARY INTENSITY AND RELATIVELY SHORT DURATION.
	PLUIE D'INTENSITE EXTRAORDINAIRE ET DE DUREE ASSEZ COURTE.		TORMENTA CON LLUVIA DE EXTRAORDINARIA INTENSIDAD Y DURACION RELATIVAMENTE CORTA.
0791	NUCLEO NUCLEUS NOYAU NUCLEO	551.574.11	
	PARTICELLA INFINITESIMALE DI COSTITUZIONE SPECIALE O IONE SU CUI SI OPERA IL PASSAGGIO DA VAPOR D'ACQUA ATMOSFERICO ALLA FASE LIQUIDA O SOLIDA, O DELL'ACQUA DALLA FASE LIQUIDA ALLA FASE SOLIDA. (WMO)		SPECIAL MINUTE PARTICLE OR ION ON WHICH OPERATES THE PASSAGE FROM ATMOSPHERIC WATER VAPOUR TO THE LIQUID OR SOLID PHASES, OR OF WATER FROM THE LIQUID TO THE SOLID PHASE. (WMO)
	PARTICULE INFINITESIMALE DE CONSTITUTION SPECIALE OU ION SUR LAQUELLE S'OPERE LE PASSAGE DE LA VAPEUR D'EAU ATMOSPHERIQUE A LA PHASE LIQUIDE OU SOLIDE, OU LE PASSAGE DE L'EAU DE LA PHASE LIQUIDE A LA PHASE SOLIDE. (WMO)		PARTICULA ESPECIAL O ION DONDE SE PRODUCE EL PASO DE VAPOR DE AGUA ATMOSFERICA A FASE LIQUIDA O SOLIDA, O DEL AGUA DE FASE LIQUIDA A SOLIDA. (WMO)
0792	NUMERO DI FROUDE FROUDE NUMBER NOMBRE DE FROUDE NUMERO DE FROUDE	532.5.011.11 FR = V/SQRT(G*L)	
	NUMERO ADIMENSIONALE CHE ESPRIME IL RAPPORTO FRA LE FORZE DI INERZIA E LA GRAVITA'. V = VELOCITA' MEDIA DELLA CORRENTE. G = ACCELERAZIONE DI GRAVITA' L = LUNGHEZZA CARATTERISTICA (AD ES. LA PROFONDITA').		DIMENSIONLESS NUMBER EXPRESSING THE RATIO OF INERTIA FORCES TO GRAVITY FORCES. V = VELOCITY OF FLOW G = ACCELERATION OF GRAVITY L = A CHARACTERISTIC LENGTH
	NOMBRE SANS DIMENSION EXPRIMANT LE RAPPORT DES FORCES D'INERTIE AUX FORCES DE GRAVITE. V = VITESSE CARACTERISTIQUE (VITESSE MAXIMALE, MOYENNE OU SUPERFICIELLE) G = ACCELERATION DE LA PESANTEUR L = LONGUEUR CARACTERISTIQUE (TELLE QUE DIAMETRE OU PROFONDEUR).		MAGNITUD NUMERICA ADIMENSIONAL QUE EXPRESA LA RELACION ENTRE LAS FUERZAS DE INERCIA Y LAS GRAVEDAD. V = VELOCIDAD CARACTERISTICA (MAXIMA, MEDIA O SUPERFICIAL) G = ACCELERACION DE GRAVEDAD L = UNA LONGITUD CARACTERISTICA (POR EJEMPLO DIAMETRO O PROFUNDIDAD).
0793	NUMERO DI PECLET PECLET NUMBER NOMBRE DE PECLET NUMERO DE PECLET	532.546	556.332.4
	PARAMETRO ADIMENSIONALE, UTILIZZATO NELLO STUDIO DELLA DIFFUSIONE IN UN MEZZO POROSO ED ESPRIMENTE IL RAPPORTO FRA IL TRASPORTO PER CONVEZIONE E IL TRASPORTO PER DIFFUSIONE MOLECOLARE.		DIMENSIONLESS NUMBER USED IN DIFFUSION THROUGH POROUS MEDIA AND EXPRESSING THE RATIO BETWEEN THE RATE OF TRANSPORT BY CONVECTION AND THE RATE OF TRANSPORT BY MOLECULAR DIFFUSION.
	NOMBRE SANS DIMENSION UTILISE DANS LA DIFFUSION A TRAVERS UN MILIEU POREUX ET EXPRIMANT LE RAPPORT ENTRE LA VITESSE DE TRANSPORT PAR CONVECTION ET LA VITESSE DE TRANSPORT PAR DIFFUSION MOLECULAIRE.		PARAMETRO ADIMENSIONAL, UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LA DIFUSION A TRAVES DE MEDIOS POROSOS, QUE EXPRESA LA RELACION ENTRE EL TRANSPORTE POR CONVECCION Y EL TRANSPORTE POR DIFUSION MOLECULAR.

0794 NUMERO DI REYNOLDS
REYNOLDS NUMBER
NOMBRE DE REYNOLDS
NUMERO DE REYNOLDS

NUMERO ADIMENSIONALE CHE ESPRIME IL RAPPORTO FRA LE FORZE VISCOSI E LE FORZE DI INERZIA:

V = VELOCITA' DEL FLUSSO
L = LUNGHEZZA CARATTERISTICA
NI = VISCOSITA' CINEMATICA

PARAMETRE SANS DIMENSION EXPRIME PAR LE RAPPORT DES FORCES DE VISCOSITE AUX FORCES D'INERTIE:

V = VITESSE D'ECOLEMENT
L = LONGUEUR CARACTERISTIQUE
NI = VISCOSITE CINETIQUE

0795 NUMERO DI WEBER
WEBER NUMBER
NOMBRE DE WEBER
NUMERO DE WEBER

PARAMETRO ADIMENSIONALE CHE ESPRIME IL RAPPORTO FRA LE FORZE DI INERZIA E LE FORZE DI TENSIONE SUPERFICIALE:

V = VELOCITA' DELLA CORRENTE
P = DENSITA'
L = LUNGHEZZA CARATTERISTICA
SIGMA = TENSIONE SUPERFICIALE

PARAMETRE SANS DIMENSION EXPRIMANT LE RAPPORT DES FORCES D'INERTIE AUX FORCES DE TENSION SUPERFICIELLE, WE =

DU: V = VITESSE DU COURANT
P = DENSITE
L = LONGUEUR CARACTERISTIQUE
SIGMA = TENSION DE SURFACE

0796 OCEANOGRAPHIA
OCEANOGRAPHY
OCEANOGRAPHIE
OCEANOGRAPHIA, SIN. OCEANOLOGIA

STUDIO DEL MARE E DEGLI OCEANI CHE INCLUDE TUTTE LE SCIENZE CHE TRATTANO DELLA TOPOGRAFIA, DELLA COSTA, DEL FONDO, DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE DEL MARE, DEI TIPI DI CORRENTE E DELLE MOLTE FASI DELLA BIOLOGIA MARINA. (GG)

ETUDE DE LA MER ET DES OCEANS, COMPORTANT TOUT CE QUI SE RAPORTE, PAR EX., A LA TOPOGRAPHIE DES COTES ET DU FOND DE LA MER AUX TYPES DE COURANTS ET MAREES, A LA PHYSIQUE ET LA CHIMIE DES EAUX DE MER ET AUX MULTIPLES PHASES DE LA BIOLOGIE MARINE. (GG)

0797 OMOGENEITA' STATISTICA NELLO SPAZIO
STATISTICAL HOMOGENEITY IN SPACE
HOMOGENEITE STATISTIQUE DANS L'ESPACE
HOMOGENEIDAD ESTADISTICA EN EL ESPACIO

CONCETTO SECONDO IL QUALE IL MANIFESTARSI DI UN PARTICOLARE EVENTO IDROLOGICO IN UN QUALSIASI LUOGO ALL'INTERNO DELLA REGIONE CONSIDERATA, STATISTICAMENTE OMOGENEA, E' UGUALMENTE

532.5.011.12
V*L
RE-----
NI

DIMENSIONLESS NUMBER EXPRESSING THE RATIO OF VISCOS FORCES TO INERTIA FORCES.

V = VELOCITY OF FLOW
L = A CHARACTERISTIC LENGTH
NI = KINEMATIC VISCOSITY

PARAMETRO ADIMENSIONAL QUE EXPRESA LA RELACION ENTRE LAS FUERZAS DE VISCOSIDAD E INERCIA.

V = VELOCIDAD DEL FLUJO
L = LONGITUD CARACTERISTICA
NI = VISCOSIDAD CINEMATICA

532.61
P*(V**2)*L
WE-----
SIGMA

DIMENSIONLESS PARAMETER EXPRESSING THE RATIO OF INERTIA FORCES TO SURFACE TENSION FORCES.

V = VELOCITY OF FLOW
P = DENSITY
L = CHARACTERISTIC LENGTH
SIGMA = SURFACE TENSION

PARAMETRO ADIMENSIONAL QUE EXPRESA LA RELACION DE LAS FUERZAS DE INERCIA A LAS FUERZAS DE TENSION SUPERFICIAL.

V = VELOCIDAD DEL FLUJO
P = DENSIDAD
L = LONGITUD CARACTERISTICA
SIGMA = TENSION SUPERFICIAL.

551.46

THE STUDY OF THE SEA AND OCEANS, INCLUDING MARINE SCIENCES THAT DEAL WITH E.G. OCEAN BOUNDARIES AND BOTTOM TOPOGRAPHY, THE PHYSICS AND CHEMISTRY OF SEA WATER, THE TYPES OF CURRENTS AND THE MANY PHASES OF MARINE BIOLOGY. (GG)

ESTUDIO DE LOS MARES Y OCEANOS, INCLUYENDO LAS CIENCIAS QUE TRATAN DE LA TOPOGRAFIA MARINA, FISICA Y QUIMICA DE LAS AGUAS MARINAS, TIPOS DE CORRIENTES Y FASES DE LA BIOLOGIA MARINA. (GG)

556.047

THIS IMPLIES THAT THE OCCURRENCE OF A PARTICULAR HYDROLOGICAL EVENT AT ALL PLACES WITHIN A SO-CALLED STATISTICALLY-HOMOGENEOUS AREA IS EQUALLY LIKELY WITHIN A TOLERABLE

VEROSIMILE, ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA STATISTICA, IN TUTTI I PUNTI DELLA REGIONE STESSA.

NOTION IMPLIQUANT QUE, DANS UNE REGION DITE STATISTIQUEMENT HOMOGENE, L'OCCURRENCE D'UN EVENEMENT HYDROLOGIQUE PARTICULIER EST EGLEMENT VRAISEMBLABLE EN TOUT POINT DE LA REGION, DANS LES LIMITES DE TOLERANCE STATISTIQUE.

0798 OMOTERMIA
HOMOTHERMY
HOMOTHERMIE
HOMOTERMIA

SITUAZIONE IN CUI LA TEMPERATURA DI UNA MASSA DI ACQUA NON VARIA CON LA PROFONDITA'.

ETAT D'UNE MASSE D'EAU DANS LAQUELLE LA TEMPERATURE NE VARIE PAS AVEC LA PROFONDEUR.

0799 ONDA
WAVE
ONDE SYN. INTUMESCENCE
ONDA

PERTURBAZIONE IN UN CORPO D'ACQUA CHE SI PROPAGA A CELERITA' COSTANTE O VARIABILE, SPESSO DI NATURA OSCILLATORIA, ACCOMPAGNATA DA PERIODICI INNALZAMENTI E ABBASSAMENTI DELLE PARTICELLE LIQUIDE.

PERTURBATION DANS UNE MASSE D'EAU, SE PROPAGEANT A VITESSE CONSTANTE OU VARIABLE (CELERITE DE L'ONDE), SOUVENT DE NATURE OSCILLATOIRE, ACCOMPAGNEE DE MOUVEMENTS ALTERNES VERS LE HAUT ET VERS LE BAS DES PARTICULES FLUIDES DE LA SURFACE DE L'EAU.

0800 ONDA A FRONTE RIPIDO: INTUMESCENZA
WAVE, ABRUPT
ONDE A FRONT RAIDE
ONDA REPENTINA

ONDA DI TRASLAZIONE O INNALZAMENTO DEL LIVELLO IN UN CANALE A CIELO APERTO CAUSATO DA UN IMPROVISO CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO.

VAGUE TRANSITOIRE OU ELEVATION DU NIVEAU DE L'EAU DANS UN CANAL OUVERT CAUSEE PAR UN CHANGEMENT BRUSQUE DANS LES CONDITIONS DE L'ECOLEMENT.

0801 ONDA DI PIENA
FLOOD WAVE
ONDE DE CRUE
ONDA DE CRECIDA

INCREMENTO DI DEFLUSSO IN UN CORSO DI ACQUA FINO AD UN MASSIMO CUI SEGUE UNA FASE RECESSIVA, CAUSATO DA PRECIPITAZIONI E/O FUSIONE DELLA NEVE PRESENTE SUL BACINO DI ALIMENTAZIONE O A SEGUITO DI ROTTURE O AVARIE DEI SISTEMI DI RILASCIO DELL'ACQUA NEI SERBATOI PIU' A MONTE.

ONDE SE PROPAGEANT VERS L'AVANT ET

STATISTICAL DIFFERENCE.

IMPLICA QUE EL SUCESO DE UN ACONTECIMIENTO HIDROLOGICO PARTICULAR, EN TODOS LOS LUGARES DE UN AREA ESTADISTICAMENTE HOMOGENEA, SEA IGUALMENTE POSIBLE DENTRO DE UNA DIFERENCIA ESTADISTICA TOLERABLE.

556.555.4

THE SITUATION IN WHICH THE TEMPERATURE OF A WATER BODY DOES NOT VARY WITH DEPTH.

SITUACION EN LA CUAL LA TEMPERATURA DE UNA MASA DE AGUA NO VARIA CON LA PROFUNDIDAD.

532.59

A DISTURBANCE IN THE BODY OF WATER PROPAGATED AT A CONSTANT OR VARYING SPEED (CELERITY), OFTEN OF AN OSCILLATORY NATURE, ACCOMPANIED BY ALTERNATE RISE AND FALL OF SURFACE FLUID PARTICLES.

PERTURBACION EN LA MASA DE AGUA PROPAGADA A VELOCIDAD CONSTANTE O VARIABLE (CELERIDAD), A MENUDO DE NATURALEZA OSCILLATORIA, ACOMPAÑADA DE ELEVACION Y DESCENSO ALTERNADO DE LA SUPERFICIE.

556.535

A TRANSLATORY WAVE OR AN INCREASE IN DEPTH OF WATER IN AN OPEN CHANNEL CAUSED BY A SUDDEN CHANGE IN CONDITIONS OF FLOW.

ONDA TRANSITORIA O UN AUMENTO DE CALADO EN UN CAUCE ABIERTO DEBIDO A UN CAMBIO REPENTINO EN LAS CONDICIONES DE FLUJO.

556.166 :556.535 551.579.4

RISE IN STREAMFLOW TO A CREST, AND ITS SUBSEQUENT RECESION, CAUSED BY A PERIOD OF PRECIPITATION, SNOW MELT, DAM FAILURE OR HYDROELECTRIC PLANT RELEASES.

ELEVACION DEL FLUJO DE UNA CORRIENTE A UN VALOR PUNTA Y SU ULTERIOR RECESION, A CONSECUENCIA DE UN PERIODO DE PRECIPITACION, DE FUSION DE LA NIEVE, DE AVARIAS EN LAS PRESAS O DEL AGUA

	CONSTITUE PAR UNE MONTEE DU DEBIT FLUVIAL JUSQU'A UN MAXIMUM ET PAR LA BAISSSE QUI SUIVIT CETTE MONTEE. ELLE EST PROVOQUEE PAR UNE PERIODE DE PRECIPITATION, LA FONTE DE LA NEIGE, UNE RUPTURE DE BARRAGE OU L'EAU LIBEREE PAR UNE CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE.	PROCEDENTE DE LAS INSTALACIONES HIDROELECTRICAS.			D'ACQUA SUL LETTO DI UN CORSO D'ACQUA O PER L'AZIONE DEL VENTO SULLA NEVE O SULLA SABBIA.	THE ACTION OF THE FLOW OF WATER ON THE BED OF A CHANNEL OR BY THE ACTION OF THE WIND ON SAND OR SNOW.
0802	ONDA DI TRASLAZIONE WAVE, TRANSLATORY SYN. TRANSLATION WAVE ONDE DE TRANSLATION ONDA DE TRASLACION	556.536.3	532.591		OPERE DI CONTROLLO DELLE PIENE FLOOD-CONTROL WORKS OUVRAGES DE CONTROLE DES CRUES OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES	627.42
	ONDA DI GRAVITA' CHE SI PROPAGA IN UN CANALE A CIELO APERTO E CHE PRESENTA UNO SPOSTAMENTO APPREZZABILE DEL SUO PROFILO IN DIREZIONE PARALLELA ALLA CORRENTE.				DIGHE, TERRAPIENI, ARGINI, O ALTRE OPERE LUNGO UN CORSO D'ACQUA PROGETTATE PER CANALIZZARE L'ACQUA DURANTE UNA PIENA VERSO UN PARTICOLARE CANALE O PER DIRIGERLA VERSO ZONE INONDABILI O VERSO UN SERBATOIO PER UN IMMAGAZZINAMENTO TEMPORANEO. (GHM)	LEVEES, BANKS OR OTHER WORKS ALONG A STREAM, DESIGNED TO CONFINE IT TO A PARTICULAR CHANNEL OR DIRECT IT ALONG PLANNED FLOODWAYS, OR A FLOOD-CONTROL RESERVOIR. (GHM)
	ONDE DE GRAVITE SE PROPAGEANT DANS UN CANAL OUVERT ET PRESENTANT UN DEPLACEMENT APPRECIABLE DE SON PROFIL DANS UNE DIRECTION PARALLELE A CELLE DE L'ECOULEMENT.				DIGUES, LEVEES OU AUTRES OUVRAGES ETABLIS LE LONG D'UN COURS D'EAU POUR CANALISER LES CRUES DANS UN CHENAL PARTICULIER, OU LES DERIVER SUR UN CHAMP D'INONDATION DETERMINE, OU LES EMMAGASINER TEMPORAIREMENT DANS UN RESERVOIR. (GHM)	DIGUES, TERRAPLENES U OTRAS OBRAS A LO LARGO DE UN CURSO DE AGUA PROYECTADAS PARA LIMITARLO A UN CAUCE DETERMINADO O DIRIGIRLO A ZONAS DE INUNDACION PREVISTAS O A UN EMBALSE DE CONTROL DE INUNDACIONES. (GHM)
0803	ONDA SOLITARIA WAVE, SOLITARY ONDE SOLITAIRE ONDA SOLITARIA	532.592			OPERE IDRAULICHE HYDRAULIC STRUCTURES (RU) AMENAGEMENTS HYDROTECHNIQUES INSTALACIONES HIDROTECNICAS	826
	ONDA FORMATA DA UN'UNICA OSCILLAZIONE AL DI SOPRA DELLA SUPERFICIE INDISTURBATA DELL'ACQUA.				INSTALLAZIONI TECNICHE CHE PERMETTONO SIA DI UTILIZZARE E GESTIRE LE RISORSE IDRICHE SIA DI PROTEGGERSI DAGLI EFFETTI DANNOSI DELL'ACQUA.	TECHNICAL INSTALLATIONS BY MEANS OF WHICH MEASURES ARE TAKEN IN WATER MANAGEMENT FOR THE UTILIZATION OF WATER RESOURCES AND PROTECTIVE MEASURES TAKEN AGAINST HARMFUL EFFECTS OF WATER.
	ONDE NE PRESENTANT QU'UNE SEULE OSCILLATION SUR LA SURFACE NON PERTURBEE DE L'EAU.				INSTALLATIONS TECHNIQUES DONNANT LES POSSIBILITES D'UTILISER LES RESSOURCES EN EAU DANS LE CADRE DE LA GESTION DES EAUX, OU DE PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES EFFETS NUISIBLES DE L'EAU.	INSTALACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y LA ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LOS EFECTOS PERJUDICIALES DE LAS AGUAS.
0804	ONDA STAZIONARIA WAVE, STANDING SYN. WAVE, STATIONARY ONDE STATIONNAIRE ONDA ESTACIONARIA	556.536	532.59		ORDINE DI UNA RETE IDROGRAFICA STREAM ORDER ORDRE D'UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE ORDEN DE CORRIENTE	556.522
	ONDA IN CUI LA SUPERFICIE DELL'ACQUA OSCILLA VERTICALMENTE FRA NODI FISSI SENZA PROGREDIRE. (WR)				NUMERO CHE ESPRIME IL GRADO DI RAMIFICAZIONE DI UN SISTEMA FLUVIALE.	A NUMBER EXPRESSING THE DEGREE OF BRANCHING IN A STREAM SYSTEM.
	TYPE D'ONDE DANS LEQUEL LA SURFACE DE L'EAU OSCILLE VERTICALMENT ENTRE DES NOEUDS FIXES SANS PROGRESSER. (WR)				NOMBRE INDIQUANT LE DEGRE DE RAMIFICATION D'UN SYSTEME FLUVIAL.	NUMERO QUE EXPRESA EL GRADO DE RAMIFICACION DE UN SISTEMA FLUVIAL.
0805	ONDA STAZIONARIA SIN. CLAPOTIS WAVE, OSCILLATORY CLAPOTIS ONDA OSCILATORIA	532.59			ORIENTAZIONE; ESPOSIZIONE ASPECT ORIENTATION ORIENTACION DE LA PENDIENTE	556.514
	ONDA IN CUI CIASCUNA PARTICELLA DI ACQUA OSCILLA VERTICALMENTE ATTORNO AD UN PUNTO FISSO, SENZA PROGREDIRE NEL SENSO DI TRASLAZIONE DELL'ONDA STESSA.				DIREZIONE VERSO CUI VOLGE IL PENDIO DI UN TERRENO. L'ORIENTAZIONE E' DETERMINATA DALLA DIREZIONE DELLA NORMALE (PERPENDICOLARE ALLE CURVE DI LIVELLO), RISPETTO AL NORD GEOGRAFICO.	DIRECTION TOWARDS WHICH LAND SLOPE FACES. THE DIRECTION IS MEASURED DOWNSLOPE AND NORMAL TO THE CONTOURS OF ELEVATION.
	TYPE D'ONDE DANS LEQUEL CHAQUE PARTICULE DE LA SURFACE DE L'EAU OSCILLE VERTICALMENT ENTRE DES NOEUDS FIXES SANS PROGRESSION DANS LA DIRECTION DE TRANSLATION DE L'ONDE.				DIRECTION VERS LAQUELLE FAIT FACE LA PENTE DU TERRAIN. CETTE ORIENTATION EST DETERMINEE PAR LA DIRECTION DE LA PENTE (PERPENDICULAIRE AUX LIGNES DE NIVEAU).	DIRECCION DE UNA PENDIENTE. SE MIDE PENDIENTE ABAJO Y EN DIRECCION PERPENDICULAR A LAS ISOHIPSAS.
0806	ONDULAZIONI; INCRESPATURE RIPPLES SYN. RIPPLE MARKS RIDES DU FOND ONDAS DE FONDO, SIN. ONDAS	532.594	556.536.3			
	PICCOLE CRESTE ONDULATE, SOLCHI ECC. FORMATESI PER L'AZIONE DEL FLUSSO				SMALL, UNDULATING RIDGES AND FURROWS OR CRESTS AND TROUGHS ON WATER FORMED BY	

RELATIVEMENT AU NORD GEOGRAPHIQUE.

0811	OSMOSI OSMOSIS OSMOSE OSMOSIS	532.71	
	PASSAGGIO DI UN SOLVENTE DA UNA SOLUZIONE DILUITA AD UNA PIU' CONCENTRATA ATTRAVERSO UNA MEMBRANA SEMIPERMEABILE, OVVERO PERMEABILE AL SOLO SOLVENTE. (GG)	THE PASSAGE OF A SOLVENT FROM A DILUTE SOLUTION TO A MORE CONCENTRATED ONE THROUGH A SEMI-PERMEABLE MEMBRANE, I.E. WHICH IS PERMEABLE TO SOLVENT ONLY. (GG)	
	DIFFUSION ENTRE DEUX SOLUTIONS OU UN SOLVANT ET UNE SOLUTION, TENDANT A EGALISER LEURS CONCENTRATIONS, ET QUI SE PRODUIT A TRAVERS UNE MEMBRANE SEMI-PERMEABLE, C.A.D. PERMEABLE AU SOLVANT SEUL. (GG)	PASO DE UN DISOLVENTE, DE UNA SOLUCION DILUIDA A OTRA MAS CONCENTRADA, A TRAVES DE UNA MEMBRANA SEMIPERMEABLE, ES DECIR, PERMEABLE SOLO AL DISOLVENTE. (GG)	
0812	OSTRUZIONE CLOGGING COLMATAGE OBSTRUCCION	556.535.6	
	DEPOSITO DI PARTICELLE FINI, QUALI ARGILLA O LIMO, SULLA SUPERFICIE E NEI PORI DI UN MEZZO POROSO PERMEABILE, AD ES. IL SUOLO, CHE RIDUCE LA PERMEABILITA'.	DEPOSITION OF FINE PARTICLES SUCH AS CLAY OR SILT AT THE SURFACE AND IN THE PORES OF A PERMEABLE POROUS MEDIUM, E.G. SOIL, RESULTING IN THE REDUCTION OF PERMEABILITY.	
	DEPOT DE TRES FINES PARTICULES DE TERRE GLAISE OU DE LIMON, PAR EX., A LA SURFACE ET DANS LES INTERSTICES D'UN MILIEU POREUX PERMEABLE, AYANT POUR EFFET DE REDUIRE LA PERMEABILITE.	DEPOSICION DE PARTICULAS FINAS, TALES COMO ARCILLA O LIMO, EN LA SUPERFICIE Y EN LOS POROS DE UN MEDIO POROSO PERMEABLE, P.EJ. EL SUELO, QUE REDUCE LA PERMEABILIDAD.	
0813	OVERTURN OVERTURN INVERSION INVERSION	556.555.4	
	REDISTRIBUZIONE DELLE MASSE DI ACQUA, DISPOSTE A STRATI, DEI LAGHI, DURANTE IL PERIODO DI RAFFREDDAMENTO AUTUNNALE.	REARRANGEMENT OF LAYERED WATER MASS OF LAKES ACCORDING TO TEMPERATURE. IT OCCURS DURING COOLING DOWN IN AUTUMN.	
	REARRANGEMENT DE LA MASSE D'EAU DES LACS, DISPOSEE EN COUCHES SELON LA TEMPERATURE, DURANT LA PERIODE DE REFROIDISSEMENT EN AUTOMNE.	REDISTRIBUCION DE LA MASA DE AGUA DE LOS LAGOS, ESTRATIFICANDOSE DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA QUE SE PRODUCEN DURANTE EL PERIODO DE ENFRIAMIENTO EN OTONO.	
0814	PALUDE SIN. ACQUITRINO MARSH SYN. BOG; SWAMP MARAIS SYN. MARECAGE PANTANO, CIENAGA	556.56 551.481.2	
	TERRE BASSE INONDATE NEL PERIODO DELLE PIOGGE E GENERALMENTE FANGOSE IN QUALSIASI PERIODO. (OD)	LOWLAND FLOODED IN THE RAINY SEASON, AND USUALLY WATERY AT ALL TIMES. (OD)	
	TERRE BASSE INONDEE EN PERIODE DE PLUIES, ET GENELEMENT GORGEES D'EAU EN TOUS TEMPS. (OD)	TIERRAS BAJAS INUNDADAS EN LA ESTACION DE LAS LLUVIAS Y NORMALMENTE FANGOSAS EN CUALQUIER MOMENTO. (OD)	
0815	PANTANO QUAGMIRE FONDRIERE LODZAL	551.481.2 556.56	
	TERRENO MORBIDO, UMIDO, MELMOSO, CHE CEDE ANCHE SOTTO PICCOLI PESI.	SOFT, WET, MIRY LAND THAT SHAKES OR YIELDS UNDER THE FOOT.	

TERRAIN MOU, HUMIDE, BOURBEUX QUI TREMBLE OU CEDE SOUS LE PIED.

TERRENO BLANDO, HUMEDO Y CENAGOSO.

0816	PARCELLA DI DEFLUSSO SIN. PARCELLA DI RUSCELLAMENTO RUNOFF PLOT PARCELLE DE RUISSELLEMENT PARCELA DE ESCORRENTIA	556.164 :556.51.028	
	PICCOLA AREA SPERIMENTALE PER LO STUDIO DEL DEFLUSSO SUPERFICIALE.	A SMALL, EXPERIMENTAL AREA FOR THE STUDY OF SURFACE RUNOFF.	
	SURFACE EXPERIMENTALE DE TERRAIN, DE FAIBLE ETENDUE, OU SE FONT DES ETUDES DU RUISSELLEMENT DE SURFACE.	PEQUEÑA PARCELA EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL.	
0817	PARTE ALTA SIN. PARTE A MONTE HEADWATERS COURS SUPERIEUR (D'UNE RIVIERE) CABECERA	556.53	
	PARTE A MONTE DI UN FIUME IN PROSSIMITA' DELLA SUA SORGENTE. (OD)	THE STREAMS FROM THE SOURCES OF A RIVER. (OD)	
	PARTIE AMONT D'UNE RIVIERE PRES DE SA SOURCE. (OD)	PARTE SUPERIOR DEL CURSO DE UN RIO. (OD)	
0818	PASSO LEAD CHENAL QUIEBRA	626.1	
	PASSAGGIO NAVIGABILE FRA BLOCCHI DI GHIACCIO GALLEGGIANTI.	A NAVIGABLE PASSAGE THROUGH FLOATING ICE.	
	PASSAGE NAVIGABLE ENTRE DES BANCs DE GLACE FLOTTANTS.	PASO NAVEGABLE A TRAVES DE HIELO FLOTANTE.	
0819	PENDENZA DEL PELO LIBERO SLOPE (OF WATER SURFACE) PENTE (DE LA LIGNE D'EAU) PENDIENTE (DE LA SUPERFICIE DEL AGUA)	556.535.2 556.555.2	
	INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE DELL'ACQUA ESPRESSA COME DISLIVELLO PER UNITA' DI LUNGHEZZA.	INCLINATION OF THE WATER SURFACE EXPRESSED AS THE DIFFERENCE IN ELEVATION OF TWO POINTS DIVIDED BY THEIR DISTANCE.	
	INCLINAISON DE LA SURFACE DE L'EAU EXPRIMEE PAR LA DENIVELLATION PAR UNITE DE LONGUEUR HORIZONTALE.	INCLINACION DE LA SUPERFICIE DEL AGUA, EXPRESADA COMO LA DIFERENCIA DE COTA ENTRE DOS PUNTOS DIVIDIDA POR SU DISTANCIA.	
0820	PENDENZA DELLA SUPERFICIE FREATICA WATER-TABLE SLOPE PENTE DE LA NAPPE PHREATIQUE PENDIENTE FREATICA	556.332.5	
	DIFFERENZA DI ELEVAZIONE DELLA SUPERFICIE FREATICA PER UNITA' DI LUNGHEZZA IN DIREZIONE NORMALE ALLE ISOIPSE FREATICHE.	CHANGE IN ELEVATION OF A WATER TABLE PER UNIT DISTANCE, AT A GIVEN POINT AND IN A DIRECTION NORMAL TO THE WATER-TABLE CONTOURS.	
	INCLINAISON DE LA NAPPE EXPRIMEE PAR LA DENIVELLATION PAR UNITE DE LONGUEUR DE LA SURFACE PRISE DANS UNE DIRECTION NORMALE AUX HYDRO-ISOHYPSES.	CAMBIO DE COTA DEL NIVEL FREATICO POR UNIDAD DE DISTANCIA, MEDIDA EN LA DIRECCION DE LA PENDIENTE, EN UN PUNTO DADO Y EN DIRECCION NORMAL AL CONTORNO DE LA SUPERFICIE FREATICA.	

0821	PENNELLO SPUR SYN. BANKHEAD; DIKE; GROIN; GROINE; JETTY; SPURDIKE; DIKE, TRANSVERSE EPI ESPION, SIN. DIQUE; BARRERA; MALECON; DIQUE TRANSVERSAL; VEASE TAMBIEN CONTENCION	627.42				
	STRUTTURA COSTRUITA A PARTIRE DALLA SPONDA DI UN FIUME IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA CORRENTE SENZA INTERESSARE PER INTERO LA SEZIONE TRASVERSALE. (CID)	A STRUCTURE BUILT FROM THE BANK OF A STREAM IN A DIRECTION TRANSVERSE TO THE CURRENT. (CID)				
	OUVRAGE CONSTRUIT A PARTIR DE LA BERGE D'UNE RIVIERE DANS UNE DIRECTION TRANSVERSALE PAR RAPPORT AU COURANT. (CID)	ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN UN CURSO DE AGUA EN DIRECCION TRANSVERSAL A LA CORRIENTE. (CID)				
0822	PERCENTUALE DI MATERIALE FINE SILT CONTENT TENEUR EN ELEMENTS FINS CONTENIDO EN LIMOS	556.535.6	556.555.6			
	RAPPORTO FRA IL PESO DEL LIMO E IL PESO DELL'ACQUA, INCLUSO QUELLO DEL LIMO.	RATIO OF WEIGHT OF SILT TO WEIGHT OF WATER, INCLUSIVE OF SILT.				
	RAPPORT DU POIDS D'ELEMENTS FINS AU POIDS TOTAL DE L'EAU (EAU CHARGEE EN ELEMENTS FINS).	RELACION DE PESO DE LIMO A PESO DE AGUA, INCLUYENDO LOS LIMOS.				
0823	PERCOLAZIONE PROFONDA SEEPAGE, DEEP SYN. PERCOLATION, DEEP PERCOLATION PROFONDE INFILTRACION PROFUNDA, SIN. PERCOLACION PROFUNDA	556.143	556.34			
	ACQUA CHE PERCOLA FIN SOTTO LA ZONA DELLE RADICI E CHE EVENTUALMENTE RAGGIUNGE LA SUPERFICIE FREATICA.	WATER WHICH PERCOLATES BELOW THE ROOT ZONE AND WHICH WILL EVENTUALLY REACH THE WATER TABLE.				
	EAU S'ECOULANT SOUS LA ZONE RADICULAIRE ET SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE EVENTUELLEMENT LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE.	AGUA QUE SE FILTRA POR DEBAJO DE LA ZONA DE RAICES Y QUE EVENTUALMENTE ALCANZARA LA CAPA FREATICA.				
0824	PERCOLAZIONE SIN. FILTRAZIONE VEDI ANCHE INFILTRAZIONE PERCOLATION SYN. FILTRATION; SEE ALSO SEEPAGE PERCOLATION SYN. FILTRATION VOIR AUSSI SUIITEMENT PERCOLACION, SIN. FILTRACION (1); VEASE TAMBIEN INFILTRACION	556.14	556.34			
	FLUSSO DI UN LIQUIDO ATTRAVERSO UN MEZZO POROSO, AD ES. L'ACQUA NEL SUOLO, SOTTO L'AZIONE DI UN MODESTO GRADIENTE IDRAULICO E PRINCIPALMENTE DOVUTO ALLA GRAVITA'.	FLOW OF A LIQUID THROUGH A POROUS MEDIUM, E.G. OF WATER IN SOIL, UNDER THE ACTION OF MODERATE HYDRAULIC GRADIENTS, MAINLY DOWNWARD GRAVITY FLOW.				
	TYPE D'ECOLEMENT LAMINAIRE QUI SE PRODUIT DANS LES INTERSTICES D'UN MATERIAU POREUX SATURE SOUS L'EFFET DE GRADIENTS HYDRAULIQUES MODERES DIRIGES PRINCIPALEMENT VERS LE BAS.	FLUJO DE LIQUIDO A TRAVES DE UN MEDIO POROSO, P. EJ. DE AGUA EN EL SUELO, BAJO LA ACCION DE GRADIENTES HIDRAULICOS MODERADOS, PRINCIPALMENTE FLUJO POR GRAVEDAD.				
0825	PERDITA D'ACQUA WATER LOSS PERTES D'EAU PERDIDA DE AGUA SIN. PERDIDAS DE AGUA			551.573	556.13	631.67
	(1) SOMMA DELLA PERDITE D'ACQUA DA UNA REGIONE BEN DEFINITA, DURANTE UN CERTO INTERVALLO DI TEMPO, DOVUTE ALLA TRASPIRAZIONE DELLA VEGETAZIONE, (CULTURA AGRICOLA, O VEGETAZIONE NATURALE) E FORMAZIONE E CRESCITA DEL TESSUTO DELLE PIANTE, PER EVAPORAZIONE DALLE SUPERFICI LIQUIDE, DI UMIDITA' DEL SUOLO, DELLA NEVE E PER INTERCETTAZIONE. DURANTE L'IRRIGAZIONE, PERDITE CHE DERIVANO DA INFILTRAZIONE ED EVAPORAZIONE DA CANALI E FOSSATI ACQUA PERSA NEL SISTEMA DEI CANALI, ECCESSO DI ACQUA DRENATA DALLA SUPERFICIE DEL TERRENO E PERDITE DI ACQUA DAL TERRENO PER PERCOLAZIONE PROFONDA AL DI SOTTO DELLA ZONA DELLA RADICI.	(1) QUANTITE TOTALE D'EAU PERDUE D'UN TERRITOIRE DONNE, DURANT UNE PERIODE DE TEMPS DETERMINEE, PAR TRANSPIRATION DE LA VEGETATION (CULTURES AGRICOLES OU VEGETATION NATURELLE) ET FORMATION DU TISSU DES PLANTES, PAR EVAPORATION DE LA SURFACE DES EAUX, DU SOL HUMIDE ET DE LA NEIGE ET PAR INTERCEPTION (2) EN AGRONOMIE, PERTES DUES AUX FUITES PAR DES FISSURES DANS UN SYSTEME DE CANAUX, PAR EVAPORATION DE LA SURFACE LIBRE DE CANAUX OU DE FOSSES, PAR LE DRAINAGE D'EAU EXCEDENTAIRE ET PAR LA PERCOLATION PROFONDE AU DESSOUS DE LA ZONE DES RACINES DES PLANTES. (GHM)				(1) SUM OF WATER LOST FROM A GIVEN LAND AREA DURING ANY SPECIFIC TIME BY TRANSPIRATION FROM VEGETATION (AGRICULTURAL CROPS OR NATIVE VEGETATION) AND BUILDING OF PLANT TISSUE, BY EVAPORATION FROM WATER SURFACES, SOIL MOISTURE AND SNOW, AND BY INTERCEPTION. (2) IN IRRIGATION, THE LOSSES MADE UP OF SEEPAGE AND EVAPORATION FROM CANALS AND DITCHES, WATER WASTED FROM THE CANAL SYSTEM, EXCESS WATER DRAINED FROM LAND SURFACES, AND WATER LOST FROM THE SOIL BY DEEP PERCOLATION BELOW THE ROOT ZONE. (GHM)
0826	PERDITA GLOBALE PER INTERCETTAZIONE INTERCEPTION LOSS, GROSS PERTE BRUTE PAR INTERCEPTION PERDIDA BRUTA POR INTERCEPCION			551.577.52		
	PIOGGIA EVAPORATA DALLA COPERTURA VEGETALE E DALLA LETTIERA.	THE RAINFALL EVAPORATED FROM CANOPY AND LITTER.				
	PRECIPITATIONS PERDUES PAR EVAPORATION A PARTIR DE LA COUVERTURE VEGETALE ET DE LA LITIERE.	CANTIDAD DE LLUVIA EVAPORADA POR EL FOLLAJE Y LA CAPA DE HUMUS.				
0827	PERDITA PER INTERCETTAZIONE DELLA LETTIERA LITTER INTERCEPTION LOSS PERTE PAR INTERCEPTION DANS LA LITIERE PERDIDA POR INTERCEPCION DE LA CAPA DE HUMUS			551.577.52		
	QUANTITA' DI PIOGGIA TRATTENUTA DALLA LETTIERA SENZA INCREMENTARE IL TENORE DI UMIDITA' DELLO STRATO SUBSUPERFICIALE DEL TERRENO.	THE RAINFALL RETAINED ON THE LITTER LAYER AND EVAPORATED WITHOUT ADDING TO MOISTURE IN THE UNDERLYING SOIL.				
	QUANTITE DE PLUIE DANS LA LITIERE ET EVAPOREE SANS AUGMENTER L'HUMIDITE DU SOL SOUS-JACENT.	CANTIDAD DE LLUVIA RETENIDA POR LA CAPA DE HUMUS Y EVAPORADA SIN QUE AUMENTE LA HUMEDAD DE LA CAPA SUBSUPERFICIAL DEL SUELO.				

0828	PERDITE DI CARICO SIN. PERDITE DI ENERGIA HEAD-LOSS SYN. LOSS OF ENERGY PERTE DE CHARGE PERDIDA DE CARGA. SIN. PERDIDA DE ENERGIA DIMINUZIONE DEL CARICO TOTALE, ESPRESSA IN UNITA' DI ALTEZZA, DOVUTA ALLA DISSIPAZIONE DI ENERGIA. DIMINUTION DE LA CHARGE TOTALE, EXPRIMEE EN UNITES DE HAUTEUR, DUE A LA DISSIPATION DE L'ENERGIE PAR FROTTEMENT, ETC..	532.55		THE DECREASE OF TOTAL HEAD, EXPRESSED IN UNITS OF HEIGHT, DUE TO ENERGY DISSIPATION. DISMINUCION DE LA CARGA TOTAL, EXPRESADA EN UNIDADES DE ALTURA, DEBIDA A LA DISIPACION DE ENERGIA.
0829	PERDITE PER ATTRITO FRICTION LOSSES PERTES DE CHARGE PAR FROTTEMENT PERDIDAS POR FROTAMIENTO TOTALE DI ENERGIA PERSA DURANTE IL DEFLUSSO DI ACQUA A CAUSA DELL'ATTRITO FRA L'ACQUA E LE PARETI DEL CONDOTTO, CANALE, O MEZZO POROSO IN CUI ESSA DEFLUISCE. GENERALMENTE SI ESPRIME IN UNITA' DI ALTEZZA. PERTE TOTALE DE CHARGE DANS UN ECOULEMENT DUE AU FROTTEMENT DE L'EAU SUR LES PAROIS DU CANAL, DU LIT OU DU MILIEU POREUX QU'IL TRAVERSE. ELLE EST EXPRIMEE HABITUELLEMENT EN UNITES DE HAUTEUR.	532.51	556.536	TOTAL ENERGY LOSSES IN THE FLOW OF WATER DUE TO FRICTION BETWEEN THE WATER AND THE WALLS OF THE CONDUIT, CHANNEL OR POROUS MEDIUM IN WHICH IT FLOWS, USUALLY EXPRESSED IN UNITS OF HEIGHT. PERDIDAS DE ENERGIA TOTALES EN EL FLUJO DEL AGUA DEBIDAS AL FROTAMIENTO ENTRE EL AGUA Y LAS PAREDES DEL CONDUCTO, CANAL O MEDIO POROSO EN EL CUAL FLUYE; SE EXPRESA GENERALMENTE EN UNIDADES DE ALTURA.
0830	PERDITE PER INFILTRAZIONE ABSORPTION LOSS PERTE PAR ABSORPTION PERDIDAS POR ABSORCION PERDITA DI ACQUA, PER INFILTRAZIONE, DA UN CANALE, DA UN SERBATOIO O DA ALTRA ESTENSIONE DI ACQUA, O DALLA SUPERFICIE DEL TERRENO DURANTE LA FASE IRRIGUA. PERTE D'EAU PAR INFILTRATION A PARTIR D'UN CANAL, D'UN RESERVOIR OU D'UNE AUTRE ETENDUE D'EAU OU A PARTIR D'UNE PARCELLE DE TERRAIN LORS DE LA MISE EN EAU.	556.14		THE LOSS OF WATER BY INFILTRATION FROM A CANAL, RESERVOIR OR OTHER BODY OF WATER OR FROM A FIELD DURING THE PROCESS OF PRIMING. PERDIDA DE AGUA DEBIDA A LA INFILTRACION DESDE UN CANAL, EMBALSE U OTRA MASA DE AGUA, O PRODUCIDA EN UN CAMPO DE CULTIVO DEBIDA AL RIEGO.
0831	PERMAFROST PERMAFROST PERGELISOL PERMAFROST STRATO DI TERRENO O DI ROCCIA IN CUI LA TEMPERATURA E' STATA CONTINUAMENTE AL DI SOTTO DI 0 C. PER ALCUNI ANNI. (WMO) COUCHE DE SOL OU DE ROCHE DONT LA TEMPERATURE DEMEURE AU DESSOUS DE 0 C AU MOINS PENDANT PLUSIEURS ANNEES. (WMO)	551.525.5	551.345	LAYER OF SOIL OR ROCK IN WHICH THE TEMPERATURE HAS BEEN CONTINUOUSLY BELOW 0C FOR AT LEAST SOME YEARS. (WMO) CAPA DE SUELO O ROCA EN LA CUAL LA TEMPERATURA HA PERMANECIDO CONTINUAMENTE POR DEBAJO DE 0 C, AL MENOS DURANTE ALGUNOS ANOS. (WMO)

0832	PERMANENZA DEL GHIACCIO ICE LAYING DUREE DE L'ENGLACEMENT PERMANENCIA DE HIELO TEMPO TRASCORSO TRA LA COMPARSA E LA SCOMPARSA DEL GHIACCIO. TEMPS COMPRIS ENTRE L'APPARITION DE LA GLACE ET SA DISPARITION.	551.326.2		THE TIME FROM FREEZING-UP TO BREAKING-UP OF THE ICE. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA CONGELACION Y LA FUSION DEL HIELO.
0833	PERMEABILITA' EFFETTIVA PERMEABILITY, EFFECTIVE PERMEABILITE EFFECTIVE PERMEABILIDAD EFECTIVA PERMEABILITA' DI UN MEZZO POROSO RISPETTO AD UN FLUIDO CHE RIEMPIE PARZIALMENTE I PORI, MENTRE IL RIMANENTE SPAZIO NEI PORI E' OCCUPATO DA ALTRI FLUIDI. E' UNA FUNZIONE DELLO STATO DI SATURAZIONE. PERMEABILITE D'UN MILIEU POREUX A UN FLUIDE NE REMPLISSANT QU'INCOMPLETEMENT LES ESPACES INTERSTICIELS, LA PORTION RESTANTE DE CES ESPACES ETANT OCCUPEE PAR D'AUTRES FLUIDES. C'EST UNE FONCTION DE LA SATURATION.	532.546	556.332.4	PERMEABILITY OF A POROUS MEDIUM TO A FLUID WHICH ONLY PARTLY FILLS THE PORE SPACE, THE REMAINING PORTION OF THE PORE SPACE BEING OCCUPIED BY OTHER FLUIDS. IT IS A FUNCTION OF THE SATURATION. PERMEABILIDAD DE UN MEDIO POROSO FLUIDO, QUE SOLO TIENE PARTE DE SUS POROS OCUPADOS POR ESTE, Y EL RESTO POR OTROS FLUIDOS. ES UNA FUNCION DE LA SATURACION.
0834	PERMEABILITA' INTRINSECA PERMEABILITY, INTRINSIC PERMEABILITE INTRINSEQUE PERMEABILIDAD INTRINSECA PROPRIETA' DI UN MEZZO POROSO DI CONSENTIRE IL MOVIMENTO DI LIQUIDI E GAS ATTRAVERSO SE STESSO, SOTTO L'AZIONE DELLA GRAVITA' E DELLA PRESSIONE. HA DIMENSIONI L2. PROPRIETE D'UN MILIEU POREUX DE PERMETTRE LE MOUVEMENT DE LIQUIDES OU DE GAZ A TRAVERS CE MILIEU SOUS L'ACTION DES FORCES DE GRAVITE ET DE PRESSION. DIMENSION: L2.	556.332.4		PROPERTY OF A POROUS MEDIUM TO ALLOW FOR THE MOVEMENT OF LIQUIDS AND GASES THROUGH IT UNDER THE COMBINED ACTION OF GRAVITY AND PRESSURE. IT HAS THE DIMENSION: L2. PROPIEDAD DE UN MEDIO POROSO DE PERMITIR EL MOVIMIENTO DE LIQUIDOS Y GASES A TRAVES DE EL, BAJO LA ACCION COMBINADA DE LA GRAVEDAD Y LA PRESION.
0835	PERMEABILITA' RELATIVA PERMEABILITY, RELATIVE PERMEABILITE RELATIVE PERMEABILIDAD RELATIVA RAPPORTO FRA LA PERMEABILITA' EFFETTIVA PER UN DETERMINATO FLUIDO E LA PERMEABILITA' INTRINSECA DEL MEZZO POROSO. RAPPORT ENTRE LA PERMEABILITE EFFECTIVE ET LA PERMEABILITE INTRINSEQUE D'UN MILIEU POREUX.	556.332.4		RATIO OF THE EFFECTIVE PERMEABILITY FOR A GIVEN FLOWING PHASE TO THE INTRINSIC PERMEABILITY OF THE POROUS MEDIUM. COCIENTE ENTRE LA PERMEABILIDAD EFECTIVA PARA UN DETERMINADO FLUIDO Y LA PERMEABILIDAD INTRINSECA DEL MEDIO POROSO.

0836	PERMEABILITA' VEDI ANCHE COEFFICIENTE DI PERMEABILITA', COEFFICIENTE DI CONDUITIVITA' CONDUCTIVITY, HYDRAULIC SYN. PERMEABILITY SEE ALSO CONDUCTIVITY, HYDRAULIC, COEFFICIENT OF CONDUCTIVITY HYDRAULIQUE SYN. PERMEABILITE VOIR AUSSI COEFFICIENT DE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA, SIN. PERMEABILIDAD, VEASE TAMBIEN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA PROPRIETA' DI UN MEZZO POROSO ATTRAVERSATO DA UN FLUIDO IN CONDIZIONI DI SATURAZIONE, CHE DETERMINA LA RELAZIONE, CHIAMATA LEGGE DI DARCY, FRA LA PORTATA SPECIFICA E IL CARICO IDRAULICO CHE LA PROVOCA. PROPRIETE D'UN MILIEU POREUX, COMBINEE A CELLE DU FLUIDE S'ECOULANT DANS CE MILIEU A L'ETAT DE SATURATION, QUI DETERMINE LA RELATION, APPELEE LOI DE DARCY, ENTRE LE DEBIT SPECIFIQUE ET LE GRADIENT HYDRAULIQUE QUI PROVOQUE LE MOUVEMENT.	556.332.4	556.34	COMBINED PROPERTY OF A POROUS MEDIUM AND THE FLUID MOVING THROUGH IT IN SATURATED FLOW, WHICH DETERMINES THE RELATIONSHIP, CALLED DARCY'S LAW, BETWEEN THE SPECIFIC DISCHARGE AND THE HEAD GRADIENT CAUSING IT. PROPIEDAD COMBINADA DE UN MEDIO POROSO Y DE UN FLUIDO MOVIENTOSE A TRAVES DE EL CON FLUJO SATURADO, QUE DETERMINA LA RELACION LLAMADA LEY DE DARCY ENTRE EL CAUDAL ESPECIFICO Y EL GRADIENTE DE CARGA QUE LO ORIGINA.
0837	PERMEAMETRO PERMEAMETER PERMEAMETRE PERMEAMETRO DISPOSITIVO PER MISURARE LA CONDUITIVITA' IDRAULICA. DISPOSITIF PERMETTANT DE MESURER LE COEFFICIENT DE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE.	556.084		INSTRUMENT FOR MEASURING THE HYDRAULIC CONDUCTIVITY. DISPOSITIVO PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA.
0838	PERSISTENZA PERSISTENCE PERSISTENCE PERSISTENCIA TENDENZA DI UN PROCESSO IDROLOGICO O DI UNA SERIE TEMPORALE A PERSISTERE. C'E', IN GENERALE, UNA CORRELAZIONE POSITIVA FRA I SUCCESSIVI VALORI DI UNA SERIE QUANDO QUESTI VENGONO CONSIDERATI NEL LORO ORDINE DI APPARIZIONE. (WMO) TENDANCE D'UN PROCESSUS HYDROLOGIQUE OU D'UNE SERIE TEMPORELLE A SE MAINTENIR. ON CONSTATE, EN GENERAL, UNE CORRELATION POSITIVE ENTRE LES VALEURS SUCCESSIVES DES VARIABLES OBSERVEES, RANGEES DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE D'APPARITION. (WMO)	556.047	519.241	TENDENCY OF A HYDROLOGICAL PROCESS OR TIME-SERIES TO PERSIST. THERE IS IN GENERAL A POSITIVE CORRELATION BETWEEN SUCCESSIVE VALUES WHEN ARRANGED IN THE ORDER OF THEIR OCCURRENCE. (WMO) TENDENCIA DE UN PROCESO HIDROLOGICO O SERIE TEMPORAL A PERSISTIR. EN GENERAL EXISTE UNA CORRELACION POSITIVA ENTRE VALORES SUCESIVOS CUANDO ESTOS SE DISPONEN POR ORDEN DE APARICION. (WMO)
0839	PH VEDI ANCHE CONCENTRAZIONE IDROGENIONICA PH SEE ALSO HYDROGEN-ION CONCENTRATION PH VOIR AUSSI CONCENTRATION EN IONS HYDROGENE PH, VEASE TAMBIEN CONCENTRACION DE ION HIDROGENO LOGARITMO IN BASE DIECI DELL'INVERSO DELLA CONCENTRAZIONE DI IONI IDROGENO USATO PER INDICARE L'ACIDITA' (PH<7) O L'ALCALINITA' (PH>7).	541.132.3		MINUS THE LOGARITHM OF THE HYDROGEN-ION CONCENTRATION (ACTIVITY) USED AS AN INDICATOR OF ACIDITY (PH<7) OR ALKALINITY (PH>7).

	NOTATION EMPLOYEE POUR DESIGNER LE LOGARITHME DECIMAL DE L'INVERSE DE LA CONCENTRATION EN IONS-GRAMMES D'HYDROGENE PAR LITRE ET UTILISEE COMME UN INDICATEUR DE L'ACIDITE DE L'EAU (PH < 7) OU DE SON ALCALINITE (PH > 7).			LOGARITMO DE LA INVERSA DE LA CONCENTRACION DE ION HIDROGENO (ACTIVIDAD). USADO COMO INDICADOR DE ACIDEZ (PH <7) O DE ALCALINIDAD (PH >7).
0840	PIANA ALLUVIONALE ALLUVIAL PLAIN SYN. DETRITAL FAN PLAINE ALLUVIALE LLANURA ALLUVIAL PIANA FORMATA DAI DEPOSITI DI MATERIALE ALLUVIONALE TRASPORTATO DA ZONE PIU' AL MONTE AVENTI GENERALMENTE UNA MAGGIORE ELEVAZIONE. PLAINE FORMEE PAR LE DEPOT D'ALLUVIONS VENANT DE L'AMONT.	551.459	:551.312	THE PLAIN FORMED BY THE DEPOSITION OF ALLUVIAL MATERIAL ERODED FROM AREAS OF HIGHER ELEVATION. LLANURA FORMADA POR DEPOSICION DE MATERIALES ALLUVIALES EROSIONADOS EN ZONAS DE COTA SUPERIOR.
0841	PIANO DI RIFERIMENTO DATUM LEVEL PLAN DE REFERENCE PLANO DE REFERENCIA SUPERFICIE ORIZZONTALE USATA COME RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE QUOTE. SURFACE HORIZONTALE SERVANT DE REPERE AUQUEL ON RAPPORTE LES MESURES DE HAUTEUR OU DE PROFONDEUR.	551.461.21		A HORIZONTAL SURFACE USED AS A REFERENCE TO WHICH ELEVATIONS ARE RELATED. SUPERFICIE HORIZONTAL USADA PARA REFERIR LAS COTAS.
0842	PIATTO DI EVAPORAZIONE BPI; EVAPORIMETRO A PIATTO BPI PAN, BPI BAC BPI TANQUE DE EVAPORACION BPI VASCA CIRCOLARE DI EVAPORAZIONE DI DIAMETRO 1.80 M E PROFONDA 60 CM. FATTA DI FERRO GALVANIZZATO NON VERNICIATO. LA VASCHETTA VIENE INTERRATA IN MODO CHE IL BORDO SUPERIORE SI TROVI A 5 CM DAL SUOLO MENTRE IL LIVELLO DELL'ACQUA E' MANTENUTO AL LIVELLO DEL SUOLO. BAC D'EVAPORATION CYLINDRIQUE EN TOLE GALVANISEE NON PEINTE, MESURANT ENVIRON 1 M 80 DE DIAMETRE ET 60 CM DE PROFONDEUR. LE BAC EST ENTERRE DE MANIERE QUE LE BORD SUPERIEUR SE TROUVE A ENVIRON 5 CM AU-DESSUS DU SOL. ET L'EAU EST MAINTENUE A PEU PRES AU MEME NIVEAU QUE LE SOL.	556.132.8.078		A CIRCULAR EVAPORATION PAN, SIX FEET IN DIAMETER AND TWO FEET DEEP, MADE OF UNPAINTED GALVANIZED IRON. THE PAN IS BURIED IN THE GROUND SO THAT ABOUT TWO INCHES OF THE RIM EXTENDS ABOVE THE SURROUNDING GROUND, AND THE WATER LEVEL IS MAINTAINED AT ABOUT GROUND LEVEL. TANQUE CIRCULAR DE EVAPORACION DE SEIS PIES DE DIAMETRO Y DOS PIES DE PROFUNDIDAD, DE HIERRO GALVANIZADO SIN PINTAR. EL TANQUE ESTA ENTERRADO DE MODO QUE EL BORDE QUEDA A UNAS DOS PULGADAS POR ENCIMA DEL SUELO Y EL NIVEL DEL AGUA COINCIDE APROXIMADAMENTE CON EL MISMO.
0843	PICCO DI PORTATA SIN. MASSIMO ISTANTANEO DISCHARGE, PEAK SYN. DISCHARGE, MAXIMUM INSTANTANEOUS; FLOW, PEAK DEBIT DE POINTE CAUDAL DE PUNTA, SIN. CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO MASSIMO ISTANTANEO DI PORTATA IN UN DATO INTERVALLO DI TEMPO. DEBIT MAXIMUM INSTANTANE OBSERVE AU COURS D'UNE PERIODE DONNEE.	556.166	:556.535.3	THE MAXIMUM INSTANTANEOUS RATE OF DISCHARGE FOR A GIVEN PERIOD. VALOR MAXIMO DEL CAUDAL PARA UN PERIODO DETERMINADO.

0844	PICCOLA CASCATA CASCADE CASCADE CASCADA	556.537	551.482.34	
	PICCOLO SALTO DI ACQUA O UNO DI UNA SERIE DI PICCOLI SALTII.		SMALL WATERFALL OR ONE OF A SERIES OF SMALL FALLS.	
	DES PETITES CHUTES OU UNE SUCCESSION DE PETITES CHUTES.		PEQUEÑO SALTO DE AGUA O UNO DE UNA SERIE DE ELLOS.	
0845	PIEDE DELL'INTERFACCIA INTERFACE, TOE OF BISEAU DE L'INTERFACE PIE DE LA ZONA INTERFACIAL	556.332.72		
	LINEA DI INTERSEZIONE FRA LA SUPERFICIE DELLA BASE DI UN ACQUIFERO COSTIERO E LA SUPERFICIE DI INTERFACCIA FRA L'ACQUA DOLCE E L'ACQUA SALATA.		LINE OF INTERSECTION BETWEEN THE BOTTOM SURFACE OF A COASTAL AQUIFER AND THE FRESHWATER - SEA WATER INTERFACE IN IT.	
	PARTIE INFÉRIEURE DE L'INTERFACE EAU PURE - EAU SALEE D'UN COIN D'EAU SALEE QUI S'EST INTRODUIT DANS LES TERRES.		LINEA DE INTERSECCION ENTRE LA SUPERFICIE DE LA BASE DE UN ACQUIFERO COSTERO Y LA SUPERFICIE INTERFACIAL AGUA DULCE-AGUA SALADA.	
0846	PIENA ANNUALE FLOOD, ANNUAL CRUE ANNUELLE CRECIDA ANUAL SIN. AVENIDA ANUAL	551.579.4	556.166	556.535.3
	(1) PICCO DI PORTATA GIORNALIERA PIU' ALTO REGISTRATO IN UN ANNO IDROLOGICO, (CID) (2) PORTATA CHE VIENE UGUAGLIATA O SUPERATA, IN MEDIA, UN VOLTA L'ANNO.		(1) HIGHEST DAILY PEAK DISCHARGE IN A WATER YEAR. (CID) (2) FLOOD WHICH HAS BEEN EQUALLED OR EXCEEDED ONCE EACH YEAR ON THE AVERAGE.	
	(1) CRUE DE POINTE JOURNALIERE MAXIMALE OBSERVEE AU COURS D'UNE ANNEE HYDROLOGIQUE. (CID) (2) CRUE DONT L'INTENSITE A ETE EGALEE OU DEPASSEE UNE FOIS PAR AN EN MOYENNE.		(1) PUNTA MAXIMA DE CAUDAL INSTANTANEO, EN UN AÑO HIDROLOGICO. (CID) (2) CRECIDA IGUALADA O SUPERADA UNA VEZ CADA AÑO COMO MEDIA.	
0847	PIENA IMPROVVISA FLASH FLOOD CRUE ECLAIR ESONDATION REPENTINA	556.166.4		
	PIENA REPENTINA E DI BREVE DURATA E CON UN PICCO DI PORTATA RELATIVAMENTE ELEVATO.		A FLOOD OF SHORT DURATION WITH A RELATIVELY HIGH PEAK DISCHARGE.	
	CRUE DE COURTE DUREE ET DE MONTEE BRUSQUE AVEC UN DEBIT DE POINTE RELATIVEMENT ELEVÉ.		CRECIDA DE CORTA DURACION CON PUNTA DE CAUDAL RELATIVAMENTE ELEVADA.	
0848	PIENA PER FUSIONE DELLE NEVI FLOOD, SNOW-MELT CRUE DUE A LA FONTE DE LA NEIGE CRECIDA POR FUSION DE LA NIEVE	551.579.2	556.166	556.535
	CONSIDEREVOLE INCREMENTO DI DEFLUSSO CHE SI PRESENTA IN UN CORSO D'ACQUA OGNI PRIMAVERA, ORIGINATO DALLO SCIoglimento DEL MANTO NEVOSO FORMATOSI DURANTE L'INVERNO.		CONSIDERABLE FLOOD RISE IN RIVERS OCCURRING EVERY SPRING AND CAUSED BY MELTING OF SNOW PACK ACCUMULATED DURING WINTER PERIOD.	
	CRUE IMPORTANTE DES COURS D'EAU SE PRODUISANT CHAQUE PRINTEMPS ET CAUSEE PAR LA FONTE DU MANTEAU NIVAL ACCUMULE PENDANT L'HIVER.		NOTABLE CRECIDA QUE SE PRODUCE EN LOS RIOS EN PRIMAVERA, ORIGINADA POR LA FUSION DE LA CAPA DE NIEVE ACUMULADA DURANTE EL INVIERNO.	

0849	PIENA PRIMAVERILE FRESHET MONTEE DES EAUX CRECIDA	556.166 551.579.2	556.535	551.579.4
	ELEVATION DEL LIVELLO D'ACQUA E TRACIMAZIONE DEGLI ARGINI PROVOCATI DA PIOGGIA INTENSA O DI LUNGA DURATA O A SEGUITO DELLO SCIoglimento DELLE NEVI.		FLOODING OR OVERFLOWING OF A STREAM CAUSED BY HEAVY RAINS OR SNOWMELT.	
	ELEVATION DU NIVEAU DE L'EAU ET SUBMERSION DES BERGES CAUSEES PAR DES PLUIES INTENSES OU DE LONGUE DUREE OU PAR UNE FUSION DU MANTEAU NEIGEUX.		CRECIDA DE UN CURSO DE AGUA ORIGINADA POR GRANDES LLUVIAS O POR FUSION DE NIEVE.	
0850	PIENA (1); COLMO DI PIENA (2); MAREA CRESCENTE (3); INONDAZIONE (4) VEDI ANCHE ACQUA ALTA FLOOD SEE ALSO WATER, HIGH CRUE (1); POINTE DE CRUE (2); MAREE MONTANTE (3); INONDATION (4) VOIR AUSSI HAUTES EAUX CRECIDA, VEASE TAMBIEN AGUAS ALTAS	551.579.4	556.166	556.535
	(1) CRESCITA GENERALMENTE RAPIDA DEL LIVELLO DELL'ACQUA IN UN CORSO D'ACQUA FINO AD UN MASSIMO RAGGIUNTO IL QUALE IL LIVELLO COMINCIA A RIDISCENDERE PIU' LENTAMENTE. (2) VALORE DEL LIVELLO LIQUIDO O DELLA PORTATA NEL MOMENTO DI MASSIMO DEFLUSSO. (3) MAREA CRESCENTE. (4) VEDI INONDAZIONE (1)		(1) RISE, USUALLY BRIEF, IN THE WATER LEVEL IN A STREAM TO A PEAK FROM WHICH THE WATER LEVEL RECEDES AT A SLOWER RATE. (2) RELATIVELY HIGH FLOW AS MEASURED BY STAGE HEIGHT OR DISCHARGE. (3) RISING TIDE. (4) SEE FLOODING (1)	
	(1) PHENOMENE DE MONTEE, NETTEMENT AU DESSUS DES VALEURS HABITUELLES, ET GENERALEMENT DE COURTE DUREE, DU NIVEAU DE L'EAU D'UNE RIVIERE JUSQU'A UNE CERTAINE HAUTEUR A PARTIR DE LAQUELLE IL REDESCEND PLUS LENTEMENT. (2) VALEUR DU NIVEAU OU DU DEBIT MESURES AU MOMENT DU MAXIMUM (POINTE DE CRUE). (3) MAREE MONTANTE. (4) VOIR INONDATION.		(1) ELEVACION RAPIDA Y HABITUALMENTE BREVE DEL NIVEL DE LAS AGUAS EN UN CURSO HASTA UN MAXIMO DESDE EL CUAL DICHO NIVEL DESCIENDE A MENOR VELOCIDAD. (2) CAUDAL RELATIVAMENTE ALTO MEDIDO POR ALTURA O CAUDAL. (3) MAREA CRECIENTE. (4) VEASE INUNDACION (1)	
0851	PIEZOMETRICA SIN. LINEA PIEZOMETRICA HYDRAULIC GRADE LINE SYN. ENERGY LINE LIGNE PIEZOMETRIQUE PERFIL PIEZOMETRICO, SIN. LINEA DE ENERGIA	556.34		
	LINEA CHE UNISCE LE ALTEZZE A CUI SALIREBBE L'ACQUA IN PIEZOMETRI POSTI IN UN CONDOTTO SECONDO LA DIREZIONE DEL FLUSSO.		LINE JOINING THE ELEVATIONS TO WHICH WATER WOULD RISE IN PIEZOMETRIC PIPES PLACED IN A CONDUIT ALONG THE FLOW DIRECTION.	
	POUR UNE CONDUITE EN CHARGE OU UNE FORMATION AQUIFERE ARTESIEENNE LA LIGNE PIEZOMETRIQUE EST LA LIGNE QUI PASSE PAR LES NIVEAUX JUSQU'AUXQUELS L'EAU MONTERAIT DANS DES PIEZOMETRES. POUR UN CANAL DECOUVERT, LA LIGNE PIEZOMETRIQUE EST LA LIGNE D'EAU.		LINEA QUE UNE LAS ALTURAS A LAS CUALES LLEGARIA EL AGUA EN TUBOS PIEZOMETRICOS COLOCADOS EN UN CONDUCTO A LO LARGO DE LA DIRECCION DEL FLUJO.	

0852	PIEZOMETRO VEDI ANCHE POZZO DI OSSERVAZIONE PIEZOMETER SEE ALSO WELL. OBSERVATION PIEZOMETRE VOIR AUSSI PUITS D'OBSERVATION PIEZOMETRO, VEASE TAMBEN POZO DE OBSERVACION	556.334.5				
	POZZO DI OSSERVAZIONE IN CUI SI PUO' MISURARE IL CARICO PIEZOMETRICO O IL LIVELLO FREATICO. PUITS D'OBSERVATION DANS LEQUEL SONT MESURES LE NIVEAU DE LA SURFACE PHREATIQUE OU LA CHARGE PIEZOMETRIQUE.	AN OBSERVATION WELL IN WHICH THE PHREATIC LEVEL OR THE PIEZOMETRIC HEAD CAN BE MEASURED. POZO DE OBSERVACION EN EL CUAL SE PUEDEN MEDIR EL NIVEL FREATICO O LA ALTURA PIEZOMETRICA.				
0853	PIOGGIA RAIN PLUIE LLUVIA	551.578.1	556.123			
	PRECIPITAZIONE DI ACQUA ALLO STATO LIQUIDO IN FORMA DI GOCCE AL PIU' DI 0.5 MM DI DIAMETRO E LARGAMENTE DISPERSE. (WMO) PRECIPITATION LIQUIDE, SOIT SOUS FORME DE GOUTTES DE DIAMETRE SUPERIEUR A 0.5 MM., SOIT SOUS FORME DE GOUTTELETTES PLUS PETITES ET LARGEMENT DISPERSEES. (WMO)	PRECIPITATION OF LIQUID WATER, EITHER IN THE FORM OF DROPS OF MORE THAN 0.5 MM DIAMETER, OR OF SMALLER, WIDELY SCATTERED DROPS. (WMO) PRECIPITACION DE AGUA LIQUIDA, EN FORMA DE GOTAS DE 0.5 MM DE DIAMETRO, COMO MAXIMO, AMPLIAMENTE DISPERSAS. (WMO)				
0854	PIOGGIA ARTIFICIALE VEDI ANCHE SEMINA DELLE NUBI PRECIPITATION, ARTIFICIAL SEE ALSO CLOUD SEEDING PLUIE ARTIFICIELLE VOIR AUSSI ENSEMENCEMENT DES NUAGES PRECIPITACION ARTIFICIAL, VEASE TAMBEN ESPOLVOREO DE NUBES	551.509.617				
	PRECIPITAZIONE DI PARTICELLE D'ACQUA, SOTTO FORMA LIQUIDA O SOLIDA CONSEGUENTE ALL'AZIONE DELL'UOMO SULLE NUVOLE. (WMO) PRECIPITATION DE PARTICULES D'EAU, SOUS FORME LIQUIDE OU SOLIDE, ATTRIBUABLE A L'ACTION DE L'HOMME SUR LES NUAGES. (WMO)	PRECIPITATION OF WATER PARTICLES, IN THE LIQUID OR SOLID FORM, ATTRIBUTABLE TO HUMAN ACTION ON A CLOUD, AS IN CLOUD SEEDING. (WMO) PRECIPITACION DE PARTICULAS DE AGUA, EN FORMA LIQUIDA O SOLIDA, ATRIBUIBLE A LA ACCION DEL HOMBRE SOBRE LAS NUBES. (WMO)				
0855	PIOGGIA NETTA NET STORM RAIN PLUIE NETTE PRECIPITACION NETA DE UNA TORMENTA	556.161	551.577.37	551.579.1		
	PARTE DELLA PIOGGIA CHE, DURANTE LA PRECIPITAZIONE, RAGGIUNGE DIRETTAMENTE PER DEFLUSSO SUPERFICIALE IL CORSO D'ACQUA. PARTIE DE LA PRECIPITATION QUI EST DISPONIBLE POUR L'ECOULEMENT DIRECT.	THE PORTION OF RAINFALL DURING A STORM WHICH REACHES A STREAM CHANNEL AS DIRECT SURFACE FLOW. PARTE DE LA LLUVIA QUE LLEGA DIRECTAMENTE AL CAUCE.				
0856	PIOGGIA NETTA VEDI ANCHE PRECIPITAZIONE EFFETTIVA RAINFALL, EXCESS SEE ALSO RAINFALL, EFFECTIVE PLUIE NETTE VOIR AUSSI PRECIPITATION EFFECTIVE EXCESO DE PRECIPITACION, VEASE TAMBEN PRECIPITACION Efectiva	551.577	551.579.1	556.161		
	PIOGGIA CHE DA LUOGO A DEFLUSSO SUPERFICIALE DIRETTO. VOLUME D'EAU TOMBEE DISPONIBLE POUR L'ECOULEMENT DIRECT.	RAINFALL AVAILABLE FOR DIRECT RUNOFF. CANTIDAD DE LLUVIA DISPONIBLE PARA ESCORRENTIA DIRECTA.				
0857	PIOGGIA OROGRAFICA PRECIPITATION, OROGRAPHIC PLUIE OROGRAPHIQUE PRECIPITACION OROGRAFICA	551.577.51				
	PRECIPITAZIONE PROVOCATA DALLA ASCENSIONE DI ARIA UMIDA AL DI SOPRA DI BARRIERE OROGRAFICHE. (WMO) PRECIPITATION DUE A LA REMONTEE D'AIR HUMIDE AU DESSUS D'UNE BARRIERE OROGRAPHIQUE. (WMO)	PRECIPITATION CAUSED BY THE ASCENT OF AIR OVER OROGRAPHIC BARRIERS. (WMO) PRECIPITACION CAUSADA POR LA ASCENSION DE AIRE SOBRE BARRERAS OROGRAFICAS. (WMO)				
0858	PIOGGIA RADIOATTIVA FALLOUT RETOMBEES POLVO RESIDUAL	551.510.721	551.510.42			
	MATERIALE RADIOATTIVO DEPOSITATO DALL'ATMOSFERA SUL SUOLO. PARTICULES DE MATERIAUX. PARTICULIEREMENT DE MATERIAUX RADIOACTIFS, SE DEPOSANT DE L'ATMOSPHERE SUR LE SOL.	MATERIAL, ESPECIALLY WHEN RADIOACTIVE, DEPOSITED FROM THE ATMOSPHERE. MATERIA, ESPECIALMENTE CUANDO ES RADIOACTIVO, QUE LA ATMOSFERA DEPOSITA.				
0859	PIOGGIA RESIDUA RAIN, RESIDUAL PLUIE RESIDUELLE LLUVIA RESIDUAL	551.577	551.579.5	556.161		
	PIOGGIA CHE CADE ALLA FINE DELLA PERTURBAZIONE IN QUANTITA' MINORE ALLA CAPACITA' DI INFILTRAZIONE. (CID) PLUIE QUI TOMBE VERS LA FIN D'UNE AVERSE AVEC UNE INTENSITE INFERIEURE A LA CAPACITE D'INFILTRATION. (CID)	THE RAIN THAT FALLS AT THE END OF A STORM AT A RATE LESS THAN THE INFILTRATION CAPACITY. (CID) LLUVIA QUE CAE AL TERMINO DE UNA TORMENTA EN CUANTIA INFERIOR A LA CAPACIDAD DE INFILTRACION. (CID)				
0860	PIOVIGGINE DRIZZLE BRUINE LLOVIZNA	551.578.1				
	PRECIPITAZIONE PRESSOCHE' UNIFORME COMPOSTA ESCLUSIVAMENTE DI PICCOLE GOCCE DI ACQUA (DIAMETRO MINORE DI 0.5MM) MOLTO VICINE L'UNA A L'ALTRA. (WMO) PLUIE UNIFORME COMPOSEE EXCLUSIVEMENT DE GOUTTELETTES DE MOINS DE 0.5 MM. DE DIAMETRE, ET TRES RAPPROCHEES LES UNES DES AUTRES. (WMO)	FAIRLY UNIFORM PRECIPITATION COMPOSED EXCLUSIVELY OF FINE DROPS OF WATER (LESS THAN 0.5 MM DIAMETER) VERY CLOSE TO ONE ANOTHER. (WMO) PRECIPITACION BASTANTE UNIFORME COMPUESTA EXCLUSIVAMENTE DE FINAS GOTAS DE AGUA (DE DIAMETRO INFERIOR A 0.5 MM.) MUY PROXIMAS UNAS A OTRAS. (WMO)				

			STATIONS QUI NE PEUVENT PAS ETRE VISITEES FREQUEMMENT. (WMO)	SE CONTROLAN A INTERVALOS MUY LARGOS. (WMO)
0861	PLAYA PLAYA LAC TEMPORAIRE (PLAYA) ARENAL	551.312.4	0865 POLDER POLDER POLDER POLDER	627.533
	LETTO DI LAGO SITUATO IN REGIONI DESERTICHE O ARIDE, NELLA PARTE PIU' BASSA DI UNA VALLE CHIUSA IL CUI DRENAGGIO E' VOLTO VERSO L'INTERNO. IL LAGO E' NORMALMENTE ASCIUTTO ECCETTO DOPO FORTI PRECIPITAZIONI QUANDO VIENE COPERTO DA UN SOTTILE STRATO D'ACQUA, CHE PRESTO SCOMPARE PER EVAPORAZIONE. LIT D'UN LAC TROUVE DANS DES REGIONS ARIDES DU DESERTIQUES TOUT AU FOND D'UNE VALLEE FERMEE DONT LE DRAINAGE SE FAIT VERS L'INTERIEUR. LE LAC EST GENERALEMENT SEC, SAUF APRES DE FORTES AVERSES, LORSQUE SON LIT PEUT ETRE RECOUVERT D'UNE MINCE PELLICULE D'EAU QUI DISPARAIT RAPIDEMENT PAR EVAPORATION.	A LAKE BED FOUND IN ARID OR DESERT REGIONS IN THE LOWEST PART OF AN ENCLOSED VALLEY WHOSE DRAINAGE IS CENTRIPETAL OR INWARD. THE LAKE IS USUALLY DRY, EXCEPT AFTER HEAVY RAINSTORMS, WHEN IT MAY BE COVERED BY A THIN SHEET OF WATER, WHICH QUICKLY DISAPPEARS THROUGH EVAPORATION. LECHO DE UN LAGO QUE SUELE HALLARSE EN REGIONES ARIDAS O DESERTICAS SITUADAS EN LA PARTE MAS BAJA DE UN VALLE CERRADO, CUYO DRENAJE ES CENTRIPETO O INTERIOR. EL LAGO ESTA HABITUALMENTE SECO, EXCEPTO DESPUES DE FUERTES TORMENTAS, Y EN ESE CASO SUELE ESTAR CUBIERTO DE UNA DELGADA LAMINA DE AGUA QUE DESAPARECE RAPIDAMENTE POR EVAPORACION.	SUPERFICIE DI TERRA BASSA O RISCATTATA AL MARE O AD ALTRI CORPI IDRICI A MEZZO DI DIGHE, ARGINI, ECC. ETENDUE DE TERRE BASSE CONQUISE SUR LA MER OU SUR UNE AUTRE ETENDUE D'EAU GRACE A DES DIGUES, DES BARRAGES, ETC.	A PIECE OF LOW-LYING LAND RECLAIMED BY DIKES FROM THE SEA OR OTHER BODY OF WATER. ZONA DE TIERRAS BAJAS, RESCATADAS DEL MAR O DE OTRA MASA DE AGUA, POR DIQUES.
0862	PLUVIOGRAFO SIN. PLUVIOMETRO REGISTRATORE RAINGAUGE, RECORDING; RAINGAGE, RECORDING (A) SYN. RAIN RECORDER; PLUVIOGRAPH PLUVIOGRAPHE PLUVIOMETRO REGISTRADOR, SIN. PLUVIOGRAFO	551.558.77	0866 POLIGONO DI THIESSEN THIESSEN POLYGON POLYGONE DE THIESSEN POLIGONO DE THIESSEN	551.577 556.12
	PLUVIOMETRO DOTATO DI DISPOSITIVO PER LA REGISTRAZIONE NEL TEMPO DELL'ALTEZZA DI ACQUA DI PRECIPITAZIONE. (WMO) INSTRUMENT QUI COMPORTE UN DISPOSITIF POUR L'ENREGISTREMENT DU TEMPS AU COURS DE LA MESURE D'UNE PRECIPITATION. (WMO)	INSTRUMENT WHICH INCLUDES AN ARRANGEMENT FOR THE TIME RECORDING OF THE DEPTH OF WATER FROM PRECIPITATION. (WMO) PLUVIOMETRO QUE INCLUYE UN DISPOSITIVO DE REGISTRO CRONOLOGICO DE LAS ALTURAS DE AGUA DE PRECIPITACION. (WMO)	POLIGONO FORMATO DALLE MEDIANE PERPENDICOLARI ALLE LINEE RETTE CHE UNISCONO STAZIONI PLUVIOMETRICHE ADIACENTI. POLYGONE FORME PAR LES MEDIATRICES DES DROITES JOIGNANT DES STATIONS PLUVIOMETRIQUES ADJACENTES.	THE POLYGONS FORMED BY THE PERPENDICULAR BISECTORS OF THE STRAIGHT LINES JOINING ADJACENT RAINFALL STATIONS. POLIGONOS FORMADOS POR LAS MEDIATRICES DE LAS RECTAS QUE UNEN ESTACIONES PLUVIOMETRICAS ADYACENTES.
0863	PLUVIOMETRO RAIN GAUGE; RAINGAGE (A) SYN. PLUVIOMETER PLUVIOMETRE PLUVIOMETRO	551.508.77	0867 POLJE POLJE; POLYE POLJE POLJE; POLYE	551.243.33
	STRUMENTO PER MISURARE L'ALTEZZA D'ACQUA DI PRECIPITAZIONE SUPPONENDO CHE ESSA SI DISTRIBUISCA SOPRA UNA SUPERFICIE ORIZZONTALE, OMogenea E SENZA EFFETTO DI EVAPORAZIONE. (WMO) INSTRUMENT SERVANT A MESURER LA HAUTEUR DE PLUIE SUPPOSEE TOMBEE SUR UNE SURFACE HORIZONTALE ET NON SOUMISE A L'EVAPORATION. (WMO)	AN INSTRUMENT FOR MEASURING THE DEPTH OF WATER FROM PRECIPITATION SUPPOSEDLY DISTRIBUTED OVER A HORIZONTAL IMPERVIOUS SURFACE AND NOT SUBJECT TO EVAPORATION. (WMO) INSTRUMENTO PARA MEDIR LA ALTURA DE AGUA DE PRECIPITACION, EN LA HIPOTESIS DE DISTRIBUCION HOMOGenea HORIZONTAL Y SIN EFECTO DE EVAPORACION. (WMO)	GRANDE DEPRESSIONE, ISOLATA, DI VARI KILOMETRI DI LUNGHEZZA, COPERTA DA TERRENO ALLUVIONALE ABBASTANZA PIANO E CON PARETI SCOSCESE. SI PRESENTA PRINCIPALMENTE IN ZONE CARSCICHE. (GG) DEPRESSION ISOLEE, POUVANT AVOIR PLUSIEURS KILOMETRES DE LONG, RECOUVERTE D'UNE COUCHE ALLUVIALE A PEU PRES PLATE ET ENTOUREE DE BORDS A PENTE RAIDE. SE PRODUIT PRINCIPALEMENT DANS LES REGIONS KARSTIQUES. (GG)	A LARGE, ISOLATED DEPRESSION, GENERALLY SEVERAL KILOMETRES LONG, COVERED WITH FAIRLY FLAT ALLUVIUM AND WITH STEEP WALLS. OCCURS MAINLY IN KARST AREAS. (GG) DEPRESION GRANDE, AISLADA, GENERALMENTE DE VARIOS KILOMETROS DE LONGITUD, CUBIERTA CON ALLUVIONES BASTANTE PLANOS Y PAREDES ABRUPTAS. SE HALLAN PRINCIPALMENTE EN ZONAS KARSTICAS. (GG)
0864	PLUVIOMETRO TOTALIZZATORE PRECIPITATION GAUGE, ACCUMULATIVE; PRECIPITATION GAGE, CUMULATIVE (A) SYN. TOTALIZER; TOTALIZER PRECIPITATION GAUGE; STORAGE PRECIPITATION GAUGE PLUVIOMETRE TOTALISATEUR PLUVIOMETRO ACUMULATIVO, SIN. TOTALIZADOR	551.508.77	0868 PDLLA (1); LAGO; SERBATOID (2) POOL FOSSE (1); RESERVOIR (2) CHARCA	556.55
	STRUMENTO PER MISURARE L'ALTEZZA D'ACQUA DI PRECIPITAZIONE SUPPONENDO CHE ESSA SI DISTRIBUISCA SOPRA UNA SUPERFICIE ORIZZONTALE, OMogenea E SENZA EFFETTO DI EVAPORAZIONE. (WMO) INSTRUMENT SERVANT A MESURER LA HAUTEUR DE PLUIE SUPPOSEE TOMBEE SUR UNE SURFACE HORIZONTALE ET NON SOUMISE A L'EVAPORATION. (WMO)	AN INSTRUMENT FOR MEASURING THE DEPTH OF WATER FROM PRECIPITATION SUPPOSEDLY DISTRIBUTED OVER A HORIZONTAL IMPERVIOUS SURFACE AND NOT SUBJECT TO EVAPORATION. (WMO) INSTRUMENTO PARA MEDIR LA ALTURA DE AGUA DE PRECIPITACION, EN LA HIPOTESIS DE DISTRIBUCION HOMOGenea HORIZONTAL Y SIN EFECTO DE EVAPORACION. (WMO)	(1) PICCOLO CORPO D'ACQUA IN CALMA E ABBASTANZA PROFONDO. (2) LAGO NATURALE O ARTIFICIALE PER L'IMMAGAZZINAMENTO, LA REGOLAZIONE E IL CONTROLLO DELL'ACQUA. (1) MASSE RELATIVEMENT PETITE MAIS PLUTOT PROFONDE D'EAU CALME. (2) LAC NATUREL OU ARTIFICIEL POUR L'EMMAGASINEMENT LA REGULATION ET LE CONTROLE DE L'EAU.	(1) A SMALL AND RATHER DEEP BODY OF QUIET WATER. (2) SEE RESERVOIR (1) PEQUENA MASA DE AGUA TRANQUILA POCO PROFUNDA. (2) VEASE EMBALSE.
0869	PLUVIOMETRO UTILIZZATO IN STAZIONI OVE IL CONTROLLO AVVIENE AD INTERVALLI DI TEMPO ASSAI LUNGI. (WMO) GENRE DE PLUVIOMETRE UTILISE DANS LES	551.508.77	0869 POLVERE DI NEVE SNOW, POWDER NEIGE POUDREUSE NIEVE EN POLVO	551.578.46 556.124
	PLUVIOMETRO UTILIZZATO IN STAZIONI OVE IL CONTROLLO AVVIENE AD INTERVALLI DI TEMPO ASSAI LUNGI. (WMO) GENRE DE PLUVIOMETRE UTILISE DANS LES	PRECIPITATION GAUGE USED AT STATIONS WHICH ARE VISITED ONLY AT LONG-SPACED TIME INTERVALS. (WMO) PLUVIOMETRO UTILIZADO EN ESTACIONES QUE	NEVE SOTTILE E SECCA COMPOSTA DI CRISTALLI DI GHIACCIO RECENTI. (SPRI)	A THIN, DRY SNOW SURFACE WHICH IS COMPOSED OF LOOSE, FRESH ICE CRYSTALS. (SPRI)

COUVERTURE LEGERE DE NEIGE SECHE FAITE
DE PETITS CRISTAUX DE GLACE NON RELIES
ENTRE EUX. (SPRI)

NIEVE SECA, DELGADA, COMPUESTA DE
CRISTALES SUELTOS DE HIELO RECIENTE.
(SPRI)

0870 POLYN'YA
POLYN'YA; POLYNIA
CLAIRIERE
POLYNIA

551.324.88 551.326.2

SUPERFICIE DI ACQUA RACCHIUSA DA
GHIACCIO, NORMALMENTE FORMATOSI
RAPIDAMENTE. LA SUPERFICIE DELL'ACQUA
RIMANE COSTANTE ED HA UNA FORMA
ALLUNGATA. (SPRI)

WATER AREA ENCLOSED IN ICE, GENERALLY
FAST; THIS WATER AREA REMAINS CONSTANT
AND USUALLY HAS AN OBLONG FORM. (SPRI)

ESPACE D'EAU ENROBE DANS DE LA GLACE QUI
S'EST, EN GENERAL, FORMEE RAPIDEMENT;
CET ESPACE RESTE INVARIABLE ET PRESENTE
HABITUELLEMENT UNE FORME OBLONGUE.
(SPRI)

MASA DE AGUA RODEADA DE HIELO, FORMADO
EN GENERAL RAPIDAMENTE. LA SUPERFICIE DE
AGUA PERMANECE CONSTANTE Y POR LO
GENERAL TIENE FORMA OBLONGA. (SPRI)

0871 PONOR VEDI ANCHE INGHIOTTITOIO, DOLINA
PONOR SEE ALSO SINK HOLE
GOUFFRE VOIR AUSSI PERTE (D'UNE RIVIERE)
PONOR, VEASE TAMBIEN SUMIDERO

551.448

APERTURA SULLA SUPERFICIE DEL TERRENO
CHE COMUNICA CON UN CANALE SOTTERRANEO.
(GG)

SINK HOLE, GENERALLY WITH A SMALL
OPENING TO AN UNDERGROUND CHANNEL. (GG)

TROU DU EXCAVATION NATURELLE S'ETENDANT
DE LA SURFACE DU SOL JUSQU'AUX CHENAU
DE LA CIRCULATION SOUTERRAINE DANS UNE
REGION KARSTIQUE. (GG)

SUMIDERO, GENERALMENTE CON UNA PEQUENA
ABERTURA A UN CANAL SUBTERRANEO. (GG)

0872 PONTE CANALE
FLUME
CANAL SUR APPUIS SYN. AQUEDUC
CANAL DE DESCARGA

627.84

STRUTTURA COSTRUITA AL FINE DI
TRASPORTARE L'ACQUA ATTRAVERSO
DEPRESSIONI QUANDO LA COSTRUZIONE DI UN
CANALE O DI UNA CONDOTTA NORMALE E'
IMPOSSIBILE O ANTIECONOMICA. (CID)

(1) ARTIFICIAL WATER WAY USED TO CARRY
WATER ACROSS DEPRESSIONS, OR WHEN THE
CONSTRUCTION OF A NORMAL CONVEYANCE
CHANNEL OR CONDUIT IS IMPRACTICAL OR
UNECONOMICAL. (CID)
(2) SEE FLUME, MEASURING

OUVRAGE EMPLOYE POUR TRANSPORTER L'EAU A
TRAVERS DES DEPRESSIONS OU DES TERRAINS
DIFFICILES OU LA CONSTRUCTION D'UN CANAL
DE TRANSPORT NORMAL EST IMPRATICABLE OU
NON ECONOMIQUE. (CID)

(1) CAUCE ARTIFICIAL UTILIZADO PARA
CONDUCCIR AGUA A TRAVES DE DEPRESIONES,
CUANDO LA CONSTRUCCION DE UN CANAL O
CONDUCTO NORMAL NO ES PRACTICA O
ECONOMICA. (CID)
(2) CANAL ARTIFICIAL UTILIZADO PARA LA
MEDICION DEL CAUDAL.

0873 POROSITA' AEREA
AIR VOLUME, PARTIAL SYN. POROSITY,
AERATED
POROSITE AEREE
VOLUMEN DE AIRE PARCIAL, SIN. POROSIDAD
AIREADA

556.14 556.332.4

RAPPORTO FRA IL VOLUME DEI VUOTI
CONTENUTI ARIA E IL VOLUME TOTALE DEL
CAMPIONE DI TERRENO.

THE RATIO OF THE VOLUME OF AIR-FILLED
PORES TO THE GROSS VOLUME OF THE SAMPLE.

RAPPORT DU VOLUME DES INTERSTICES D'UN
SOL CONTENANT DE L'AIR AU VOLUME TOTAL
DE L'ECHANTILLON DE SOL

RELACION ENTRE EL VOLUMEN DE LOS POROS
QUE CONTIENEN AIRE Y EL VOLUMEN TOTAL DE
LA MUESTRA.

0874 POROSITA' EFFETTIVA
POROSITY, EFFECTIVE SYN. YIELD, SPECIFIC
POROSITE EFFECTIVE
POROSIDAD EFECTIVA, SIN. RENDIMIENTO
ESPECIFICO

556.332.4

RAPPORTO FRA IL VOLUME D'ACQUA CHE PUO'
ESSERE DRENATO PER GRAVITA' DA UN
MATERIALE PERMEABILE COMPLETAMENTE
SATURO, E IL VOLUME TOTALE DI DETTO
MATERIALE.

THE RATIO OF THE VOLUME OF WATER WHICH,
THE ROCK BEING SATURATED, CAN BE DRAINED
BY GRAVITY TO THE TOTAL VOLUME OF THE
ROCK.

RAPPORT ENTRE LE VOLUME D'EAU QU'UN
MATERIAU PERMEABLE PREALABLEMENT SATURE
D'EAU PEUT RENDRE PAR GRAVITE, ET LE
VOLUME TOTAL DU MATERIAU.

RELACION ENTRE EL VOLUMEN DE AGUA QUE SE
PUEDE DRENAR POR GRAVEDAD, EN ROCAS
SATURADAS, Y EL VOLUMEN TOTAL DE LA
ROCA.

0875 POROSITA' INUTILIZZABILE
POROSITY, INEFFECTIVE SYN. POROSITY,
STAGNANT
POROSITE IRREDUCTIBLE
POROSIDAD INEFECTIVA, SIN. POROSIDAD
IRREDUCTIBLE; POROSIDAD DE REMANSO

556.142

VOLUME DEI VUOTI RIEMPITO D'ACQUA
STAGNANTE CHE, PRATICAMENTE NON
PARTECIPA AL FLUSSO GENERALE, PER UNITA'
DI VOLUME DEL SUOLO, VUOTI COMPRESI.

THE VOLUME OF VOIDS FILLED WITH STAGNANT
WATER, WHICH PRACTICALLY DOES NOT
PARTICIPATE IN THE GENERAL FLOW, PER
UNIT GROSS SOIL VOLUME, VOIDS
INCLUSIVELY.

VOLUME DES VIDES REMPLIS D'EAU STAGNANTE
QUI NE PARTICIPE PRATIQUEMENT PAS A
L'ECOULEMENT, PAR UNITE DE VOLUME DU
SOL, VIDES COMPRIS.

VOLUMEN DE HUECOS, QUE SE LLENAN CON
AGUA EN REPOSO QUE PRACTICAMENTE NO
TIENE INFLUENCIA EN EL FLUJO GENERAL,
POR UNIDAD DE VOLUMEN DE SUELO BRUTO,
INCLUYENDO LOS HUECOS.

0876 POROSITA' SIN. POROSITA' TOTALE
POROSITY SYN. PORE VOLUME; POROSITY,
TOTAL
POROSITE SYN. POROSITE TOTALE
POROSIDAD, SIN. POROSIDAD TOTAL

556.14

556.332.4

RAPPORTO FRA IL VOLUME DEGLI INTERSTIZI
IN UN DATO CAMPIONE DI UN MEZZO POROSO,
AD ES. IL TERRENO, E IL VOLUME TOTALE
DEL MEZZO POROSO.

THE RATIO OF THE VOLUME OF THE
INTERSTICES IN A GIVEN SAMPLE OF A
POROUS MEDIUM, E.G. SOIL, TO THE GROSS
VOLUME OF THE POROUS MEDIUM, INCLUSIVE
OF VOIDS.

RAPPORT, GENERALEMENT EXPRIME EN %,
ENTRE LE VOLUME DES INTERSTICES DANS UNE
QUANTITE DONNEE DE MATERIAU ET LE VOLUME
TOTAL DE CE MATERIAU, VIDES COMPRIS.

RELACION DEL VOLUMEN DE LOS INTERSTICIOS
EN UNA MUESTRA DADA DE UN MEDIO POROSO,
(P. EJ. SUELO) AL VOLUMEN TOTAL DEL
MEDIO POROSO, INCLUYENDO LOS HUECOS.

0877 PORTATA AL COLMO
FLOOD FLOW
ECOULEMENT DE CRUE
CAUDAL DE CRECIDA

551.166

556.535.3

VOLUME D'ACQUA CHE PASSA NELL'UNITA' DI
TEMPO ATTRAVERSO UNA SEZIONE, NELLA FASE
DI COLMO DI PIENA.

THE VOLUME OF WATER FLOWING ACROSS A
SECTION OF A STREAM DURING A FLOOD PER
UNIT TIME.

VOLUME D'EAU TRAVERSANT UNE SECTION DE
COURS D'EAU PENDANT UNE CRUE PAR UNITE
DE TEMPS.

VOLUMEN DE AGUA QUE PASA POR UNA SECCION
DE UN CURSO EN UNA CRECIDA, EN LA UNIDAD
DE TIEMPO.

0878	PORTATA ANNUALE SIN. DEFLUSSO ANNUALE RUNOFF, ANNUAL SYN. FLOW, ANNUAL (2) ÉCOULEMENT ANNUEL SYN. ABONDANCE ANNUELLE ESCORRENTIA ANUAL, SIN. APORTACION-ESCORRENTIA ANUAL (2) VOLUME TOTALE DI ACQUA CHE FLUISCE DURANTE UN ANNO, IN GENERE RIFERITO ALLA SEZIONE DI SBOCO DI UN BACINO. VOLUME TOTAL ANNUEL D'UN ÉCOULEMENT NORMALEMENT REFERE A UN POINT QUELCONQUE DU BASSIN.	556.535	:556.16	THE TOTAL VOLUME OF WATER THAT FLOWS DURING A YEAR, USUALLY REFERRED TO THE OUTFLOW OF THE DRAINAGE AREA OR RIVER BASIN. VOLUMEN TOTAL DE AGUA QUE FLUYE DURANTE UN AÑO, EN UN PUNTO DEL AREA DE DRENAJE O CUENCA DEL RIO.
0879	PORTATA CRITICA CRITICAL DISCHARGE DEBIT CRITIQUE CAUDAL CRITICO PORTATA A CUI CORRISPONDE LO STATO CRITICO IN UNA CERTA SEZIONE DI UN CORSO D'ACQUA, PER ASSEGNATA ALTEZZA LIQUIDA. DEBIT QUI, DANS UNE SECTION DONNEE D'UN CANAL, MAINTIENT L'ÉCOULEMENT CRITIQUE POUR UNE PROFONDEUR FIXEE DE L'EAU.	556.535,3		THE DISCHARGE THAT MAINTAINS CRITICAL FLOW IN A GIVEN CHANNEL SECTION FOR A FIXED DEPTH OF FLOW. CAUDAL QUE MANTIENE EL FLUJO CRITICO EN UNA SECCION DADA PARA UNA PROFUNDIDAD DE FLUJO DETERMINADA.
0880	PORTATA D'ESAURIMENTO DEPLETION RATE TAUX D'ÉPUISEMENT INTENSIDAD DE AGOTAMIENTO PORTATA ESTRATTA DA UN ACQUIFERO CHE PROVOCA IL SUO ESAURIMENTO. TAUX AUQUEL UN PUISAGE DE L'EAU DIMINUE LA RESERVE EMAGASINEE DANS UNE FORMATION AQUIFERE.	556.18	:556.332.5 :628.1	RATE AT WHICH WITHDRAWAL DEPLETES THE STORAGE IN AN AQUIFER. INTENSIDAD A LA CUAL SE AGOTAN LAS RESERVAS DE UN ACUIFERO.
0881	PORTATA DI MAGRA DRY-WEATHER FLOW SYN. LOW-WATER FLOW ÉCOULEMENT EN PERIODE DE SECHERESSE CAUDAL DE ESTIAJE DEFLUSSO IN UN CORSO D'ACQUA IN UN PERIODO DI SICCAITA'. (DEFINITION EVIDENTE:) ÉCOULEMENT EN PERIODE DE SECHERESSE.	556.167.6		THE FLOW OF WATER IN A STREAM DURING PROLONGED DRY WEATHER. CAUDAL DE AGUA EN UNA CORRIENTE DURANTE UN PERIODO SECO PROLONGADO.
0882	PORTATA DI PROGETTO DELLO SFIORATORE SPILLWAY DESIGN FLOOD CRUE NOMINALE DE L'ÉVACUATEUR CRECIDA DE PROYECTO DE ALIVIADERO (1) PORTATA DI COLMO DI PIENA USATA PER IL PROGETTO DELLO SFIORATORE DELLA DIGA. (GHM) (2) MASSIMA PORTATA CHE POTREBBE DEFUIRE SENZA APPORTARE ALCUN RISCHIO PER LA STABILITA' DELLA STRUTTURA. (GHM) (1) VALEUR DE LA CRUE CHOISIE POUR CALCULER LES DIMENSIONS ET AUTRES CARACTERISTIQUES D'UN ÉVACUATEUR DE BARRAGE. (GHM) (2) CRUE MAXIMUM DEVANT POUVOIR PASSER SANS DOMMAGE OU SANS CRAINTE SERIEUSE POUR LA STABILITE DES OUVRAGES. (GHM)	556.166	627.831	(1) FLOOD USED FOR THE DESIGN OF A DAM SPILLWAY. (GHM) (2) MAXIMUM FLOOD FLOW THAT COULD BE PASSED WITHOUT DAMAGE OR SERIOUS THREAT TO THE STABILITY OF ENGINEERING STRUCTURES. (GHM) (1) CRECIDA UTILIZADA PARA PROYECTAR UN ALIVIADERO. (GHM) (2) CAUDAL DE CRECIDA MAXIMA QUE PODRIA PASAR SIN RIESGO PARA LA ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS. (GHM)

0883	PORTATA DI PROGETTO VEDI ANCHE MASSIMA PORTATA POSSIBILE; MASSIMA PORTATA PROBABILE FLOOD, STANDARD PROJECT SEE ALSO FLOOD, MAXIMUM PROBABLE; FLOOD, MAXIMUM POSSIBLE CRUE DE PROJET VOIR AUSSI CRUE MAXIMALE PROBABLE; CRUE MAXIMALE POSSIBLE CRECIDA NORMAL DE PROYECTO, VEASE TAMBIEN CRECIDA MAXIMA PROBABLE; CRECIDA MAXIMA POSIBLE PORTATA CHE PUO' ESSERE ATTESA IN BASE ALLE COMBINAZIONI PIU' PERICOLOSE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E IDROLOGICHE CHE SI REPUTANO CARATTERISTICHE DELLA REGIONE GEOGRAFICA CONSIDERATA, ESCLUDENDO LE COMBINAZIONI ESTREMAMENTE RARE. DEBIT AUQUEL ON PEUT S'ATTENDRE APRES AVOIR OBSERVE, COMBINEES DE LA FACON LA PLUS DANGEREUSE, DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES CONSIDEREES COMME ETANT ASSEZ CARACTERISTIQUES DE LA REGION GEOGRAPHIQUE CONCERNEE, A L'EXCLUSION DE COMBINAISONS EXTREMEMENT RARES.	551.579.4	551.577.37	556.166	THE DISCHARGE THAT MAY BE EXPECTED FROM THE MOST SEVERE COMBINATION OF METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL CONDITIONS THAT ARE CONSIDERED REASONABLY CHARACTERISTIC OF THE GEOGRAPHICAL REGION INVOLVED, EXCLUDING EXTREMELY RARE COMBINATIONS. CAUDAL QUE PUEDE ESPERARSE FUNDANDOSE EN LA COMBINACION MAS PELIGROSA DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS QUE SE CONSIDERAN CARACTERISTICAS DE LA REGION GEOGRAFICA DE QUE SE TRATE, EXCLUYENDO LAS COMBINACIONES DE EXTREMA RAREZA.
0884	PORTATA DI PROGETTO VEDI ANCHE MASSIMA PORTATA POSSIBILE; MASSIMA PORTATA POSSIBILE FLOOD, DESIGN SEE ALSO FLOOD, MAXIMUM PROBABLE CRUE DE PROJET VOIR AUSSI CRUE MAXIMALE PROBABLE CRECIDA TIPO (DE PROYECTO), VEASE TAMBIEN CRECIDA MAXIMA PROBABLE PORTATA MASSIMA O DI PICCO ADOTTATA PER IL PROGETTO DI UNA STRUTTURA IDRAULICA O PER IL CONTROLLO DI UN CORSO D'ACQUA. TENENDO CONTO DI FATTORI IDRAULICI ED ECONOMICI. DEBIT MAXIMUM DE CRUE ADMIS POUR LA CONCEPTION D'UN OUVRAGE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OU DE REGULARISATION COMPTE TENU DE FACTEURS ECONOMIQUES ET HYDROLOGIQUES.	556.166	:556.535	:626.01	THE FLOOD HYDROGRAPH OR INSTANTANEOUS PEAK DISCHARGE ADOPTED FOR THE DESIGN OF A HYDRAULIC STRUCTURE OR RIVER CONTROL TAKING INTO ACCOUNT ECONOMIC AND HYDROLOGICAL FACTORS. PUNTA INSTANTANEA DE CAUDAL ADOPTADA PARA EL PROYECTO DE UNA ESTRUCTURA IDRAULICA O PARA EL CONTROL DE UN CAUCE TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES ECONOMICOS E HIDROLOGICOS.
0885	PORTATA DI SICUREZZA YIELD, SAFE DEBIT DE SECURITE INDICE DE UTILIZACION AMMONTARE D'ACQUA (IN GENERALE, QUANTITA' MEDIA CALCOLATA SU UN LUNGO PERIODO) CHE PUO' ESSERE ESTRATTA DA UN ACQUIFERO O DA UN SISTEMA DI ACQUE SUPERFICIALI SENZA DAR LUOGO A CONSEGUENZE INDESIDERABILI. QUANTITE D'EAU (EN GENERAL, QUANTITE MOYENNE CALCULEE SUR UNE LONGUE PERIODE) QUI PEUT ETRE EXTRAITE D'UN BASSIN HYDROGEOLOGIQUE OU D'UN SYSTEME D'EAUX DE SURFACE SANS QUE CELA ENTRAINE DES RESULTATS PREJUDICIALES.	556.382			AMOUNT OF WATER (IN GENERAL, THE LONG-TERM AVERAGE AMOUNT) WHICH CAN BE WITHDRAWN FROM A GROUNDWATER BASIN OR SURFACE WATER SYSTEM WITHOUT PROVIDING UNDESIRABLE RESULTS. CANTIDAD DE AGUA (EN GENERAL, CANTIDAD MEDIA A LARGO PLAZO) QUE PUEDE UTILIZARSE DE UNA CUENCA SUBTERRANEA O DE UN SISTEMA HIDROLOGICO DE SUPERFICIE SIN ORIGINAR RESULTADOS PERJUDICIALES.

0886	PORTATA DI STRARIPAMENTO DISCHARGE, BANKFUL DEBIT DE DEBORDEMENT CAUDAL DE CAUCE LLENO	556.535.3	:556.166
	PORTATA CORRISPONDENTE AL LIVELLO MASSIMO CONTENIBILE.		DISCHARGE CORRESPONDING TO THE BANKFUL STAGE.
	DEBIT CORRESPONDANT AU NIVEAU DE DEBORDEMENT.		CAUDAL CORRESPONDIENTE A LA ALTURA TOTAL DEL CAUCE.
0887	PORTATA ECONOMICA (DI UN ACQUIFERO) YIELD, ECONOMIC (OF AQUIFER) DEBIT DE SOUTIRAGE ECONOMIQUE (D'UNE NAPPE SOUTERRAINE) CAUDAL ECONOMICAMENTE RENTABLE (DE UN ACUIFERO)	556.382	
	MASSIMA PORTATA A CUI L'ACQUA PUO' ESSERE ARTIFICIAMENTE ESTRATTA DA UN ACQUIFERO, IN UN FUTURO PREVEDIBILE, SENZA ABBASSARE CONTINUAMENTE LA FALDA, NE' ESAURIRLA, NE' ALTERARE LE CARATTERISTICHE CHIMICHE DELL'ACQUA. L'ESTRAZIONE DI UNA PORTATA MAGGIORE DAREBBE TALI INCONVENIENTI DA NON ESSERE PIU' ECONOMICAMENTE ACCETTABILE.		MAXIMUM RATE AT WHICH WATER CAN BE ARTIFICIALLY WITHDRAWN FROM AN AQUIFER IN THE FORESEEABLE FUTURE WITHOUT CONTINUOUSLY LOWERING THE WATER TABLE, DEPLETING THE SUPPLY OR ALTERING THE CHEMICAL CHARACTER OF THE WATER TO SUCH AN EXTENT THAT WITHDRAWAL AT THAT RATE IS NO LONGER ECONOMICALLY POSSIBLE.
	DEBIT D'EAU MAXIMUM QUI PEUT ETRE SOUTIRE ARTIFICIELLEMENT D'UNE NAPPE SOUTERRAINE DANS UN AVENIR PREVISIBLE SANS ABAISSER CONTINUUELLEMENT LE NIVEAU DE CETTE NAPPE, SANS EPUISER LA RESERVE OU ALTERER LA NATURE CHIMIQUE DE L'EAU DANS UNE MESURE QUI RENDRAIT LE SOUTIRAGE AVEC CE DEBIT INACCEPTABLE AU POINT DE VUE ECONOMIQUE.		VALOR MAXIMO DEL CAUDAL QUE SE PUEDE EXTRAER ARTIFICIALMENTE DE UN ACUIFERO, DE ACUERDO CON LAS PREVISIONES REALIZADAS, SIN HACER QUE DESCIENDA CONTINUAMENTE EL NIVEL DEL AGUA, NI AGOTAR LAS RESERVAS O ALTERAR LA CALIDAD QUIMICA DEL AGUA DE TAL FORMA QUE, A PARTIR DE ESE VALOR, NO SEA YA ECONOMICAMENTE POSIBLE SU EXTRACCION.
0888	PORTATA MASSIMA AMMISSIBILE CAPACITY, WATER-CARRYING CAPACITE DE TRANSPORT DE L'EAU CAUDAL MAXIMO POSSIBLE	626.84	
	MASSIMA PORTATA CHE PUO' ATTRAVERSARE LA GENERICA SEZIONE TRASVERSALE DI UN CORSO D'ACQUA.		MAXIMUM DISCHARGE CAPABLE OF BEING CONVEYED IN ANY CROSS SECTION OF THE WATERCOURSE IN UNIT TIME.
	DEBIT MAXIMAL QUI PEUT PASSER A TRAVERS UNE SECTION TRANSVERSALE QUELCONQUE D'UN COURS D'EAU PAR UNITE DE TEMPS.		CAUDAL MAXIMO QUE PUEDE FLUIR A TRAVES DE UNA SECCION TRANSVERSAL DE UNA CORRIENTE.
0889	PORTATA MASSIMA CONTENIBILE CAPACITY, IN-BANK CAPACITE DE DEBIT ENTRE LES BERGES CAUDAL MAXIMO POSSIBLE	556.153.5	
	PORTATA LIMITE CHE PUO' DEFLUIRE IN CORSO D'ACQUA, SUPERATA LA QUALE SI HA STRARIPAMENTO.		THE DISCHARGE CONVEYED IN THE WATER COURSE WITHOUT OVERTOPPING THE BANK.
	DEBIT QUI PEUT PASSER DANS LE LIT D'UN COURS D'EAU SANS DEBORDEMENT.		CAUDAL QUE PUEDE ALCANZAR LA CORRIENTE DENTRO DE SU CAUCE HASTA LAS ORILLAS, SIN SOBREPASARLAS.
0890	PORTATA MEDIA GIORNALIERA MEAN DAILY DISCHARGE DEBIT JOURNALIER CAUDAL MEDIO DIARIO	556.535.3	
	MEDIA DELLA PORTATE GIORNALIERE IN UN DATO PERIODO, O MEDIA DELLE PORTATE ISTANTANEE DURANTE UN GIORNO.		MEAN OF THE DAILY DISCHARGE IN A GIVEN PERIOD, OR MEAN OF THE DISCHARGE DURING A DAY.

	MOYENNE DES DEBITS JOURNALIERS D'UNE PERIODE DONNEE, OU MOYENNE DU DEBIT AU COURS D'UNE JOURNEE.		MEDIA DE LOS CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN UN PERIODO DADO, O MEDIA DE LOS CAUDALES DURANTE UN DIA.
0891	PORTATA MEDIA MENSILE DISCHARGE, MEAN MONTHLY DEBIT MOYEN MENSUEL CAUDAL MEDIO MENSUAL	556.535.3	
	MEDIA ARITMETICA DI TUTTE LE SINGOLE PORTATE MEDIE MENSILI RELATIVE AD UN CERTO MESE, NELL'INTERVALLO DI TEMPO CONSIDERATO.		THE ARITHMETIC MEAN OF ALL THE INDIVIDUAL MONTHLY MEAN DISCHARGES FOR THE MONTHS OF THAT NAME IN A PERIOD OF RECORD.
	MOYENNE ARITHMETIQUE DE TOUS LES DEBITS MOYENS MENSUELS POUR UN MOIS DONNE AU COURS DE LA PERIODE DES RELEVES.		MEDIA ARITMETICA DE LOS CAUDALES MEDIOS MENSUALES DE UN CIERTO MES EN UN DETERMINADO PERIODO.
0892	PORTATA MINIMA FLOW, MINIMUM DEBIT MINIMAL CAUDAL MINIMO	556.167	:556.535
	IL PIU' PICCOLO VALORE DI PORTATA IN UN CORSO D'ACQUA DURANTE L'ANNO IDROLOGICO, NORMALMENTE ESPRESSA QUALE PORTATA GIORNALIERA PIU' BASSA.		THE LEAST VALUE OF DISCHARGE IN THE STREAM DURING A HYDROLOGICAL YEAR, USUALLY EXPRESSED AS THE LOWEST DAILY DISCHARGE.
	PLUS PETITE VALEUR DU DEBIT D'UN COURS D'EAU, DURANT UNE ANNEE HYDROLOGIQUE, ELLE EST GENERALEMENT EXPRIMEE PAR LE DEBIT JOURNALIER LE PLUS FAIBLE.		VALOR MINIMO DEL CAUDAL DE UNA CORRIENTE. DURANTE EL AÑO HIDROLOGICO SE CONSIDERA HABITUALMENTE QUE ESTE VALOR CORRESPONDE AL CAUDAL DIARIO MAS BAJO OBSERVADO.
0893	PORTATA SOLIDA BED-LOAD DISCHARGE DEBIT CHARRIE DESCARGA DE FONDO	556.535.6	
	QUANTITA' (IN PESO, MASSA O VOLUME) DI MATERIALE SOLIDO CHE ATTRAVERSA LA SEZIONE TRASVERSALE NELL'UNITA' DI TEMPO.		AMOUNT (WEIGHT, MASS OR VOLUME) OF BED-LOAD TRANSPORTED THROUGH THE CROSS SECTION OF A STREAM IN A UNIT OF TIME.
	QUANTITE (EN POIDS, MASSE OU VOLUME) DE MATERIAUX DE CHARRIAGE DE FOND TRANSPORTES A TRAVERS LA SECTION DROITE D'UN COURS D'EAU PENDANT L'UNITE DE TEMPS.		CANTIDAD (EN PESO, MASA, O VOLUMEN) DE ARRASTRE DE FONDO TRANSPORTADO, A TRAVES DE UNA SECCION TRANSVERSAL DE UN CURSO DE AGUA, POR UNIDAD DE TIEMPO.
0894	PORTATA SOLIDA SEDIMENT DISCHARGE DEBIT SOLIDE CAUDAL DE SEDIMENTOS	556.535.6	
	PORTATA DI SEDIMENTI IN SOSPENSIONE.		DISCHARGE OF SEDIMENTS OF A STREAM AT A GIVEN CROSS SECTION.
	POIDS DES SEDIMENTS TRANSPORTES PAR UNITE DE TEMPS A TRAVERS TOUTE LA SECTION D'UN COURS D'EAU.		CAUDAL DE SEDIMENTOS DE UNA CORRIENTE, EN UNA SECCION TRANSVERSAL DADA.
0895	PORTATA SPECIFICA DI UN ACQUIFERO SIN. VELOCITA' APPARENTE DISCHARGE, SPECIFIC (OF GROUNDWATER) SYN. VELOCITY, APPARENT DEBIT SPECIFIQUE D'UN ECOULEMENT SOUTERRAIN SYN. VITESSE MOYENNE CAUDAL ESPECIFICO DE AGUA SUBTERRANEA, SIN. VELOCIDAD APARENTE	556.342	
	RAPPORTO FRA LA QUANTITA' DI ACQUA CHE DEFLUISCE IN UN ACQUIFERO E LA SEZIONE		RATE OF FLOW OF A GROUNDWATER STREAM TUBE DIVIDED BY ITS NORMAL

TRASVERSALE NORMALE

CROSS-SECTIONAL AREA

DEBIT D'ECOLEMENT DANS UN TUBE
SOUTERRAIN DIVISE PAR L'AIRE DE LA
SECTION DROITE DU TUBE.

CANTIDAD DE FLUJO DE AGUA DE UNA
CORRIENTE SUBTERRANEA DIVIDIDA POR LA
SECCION TRANSVERSAL NORMAL.

0896 PORTATA SPECIFICA (DI UN BACINO)
DISCHARGE, SPECIFIC (FROM A BASIN)
MODULE EN ECOULEMENT DE SURFACE
CAUDAL ESPECIFICO (DE UNA CUENCA)

556.535.3

PORTATA RIFERITA ALL'UNITA' DI
SUPERFICIE DEL BACINO.

DISCHARGE PER UNIT AREA, /L/SEC./ KM2

DEBIT PAR UNITE DE BASSIN VERSANT.

CAUDAL DE UNA CUENCA POR UNIDAD DE
SUPERFICIE Y POR UNIDAD DE TIEMPO.

0897 PORTATA SPECIFICA DI UN POZZO
CAPACITY, SPECIFIC
DEBIT SPECIFIQUE D'UN PUIT
CAUDAL ESPECIFICO

556.34

RAPPORTO FRA LA PORTATA ESTRATTA DA UN
POZZO E IL CORRISPONDENTE ABBASSAMENTO
DEL LIVELLO LIQUIDO IN CONDIZIONI DI
REGIME.

THE RATIO OF DISCHARGE OF A WELL TO
DRAWDOWN AT EQUILIBRIUM.

DEBIT PAR UNITE DE HAUTEUR DE
RABATTEMENT.

COCIENTE ENTRE EL CAUDAL DE UN POZO Y EL
DESCENSO DE NIVEL.

0898 PORTATA VEDI ANCHE RENDIMENTO DI UN
BACINO
DISCHARGE SYN, RATE OF FLOW: FLUX SEE
ALSO YIELD
DEBIT VOIR AUSSI RENDEMENT D'UN BASSIN
VERSANT
CAUDAL, VEASE TAMBIEN RENDIMIENTO
HIDRICO

556.342 556.535.4

VOLUME DI FLUIDO CHE ATTRAVERSA UNA
SUPERFICIE NELL'UNITA' DI TEMPO.

VOLUME OF FLUID FLOWING THROUGH A
SURFACE (E.G. A CROSS SECTION OF A
STREAM) PER UNIT TIME.

TAUX D'ECOLEMENT D'UN FLUIDE OU D'UNE
ENERGIE A TRAVERS UNE SURFACE.

VOLUMEN DE FLUIDO QUE PASA EN LA UNIDAD
DE TIEMPO A TRAVES DE UNA SUPERFICIE
(E.G. SECCION TRANSVERSAL DE UNA
CORRIENTE), EN UNA CORRIENTE DE
TERMINADA.

0899 POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA MARINA VEDI
ANCHE DESALINAZIONE
SEAWATER CONVERSION SEE ALSO
DESALINATION
DESALINATION VOIR AUSSI DESSALEMENT
POTABILIZACION DE AGUA DE MAR, VEASE
TAMBIEN DESALINIZACION

551.464.08 5663.63

DASALINIZZAZIONE DELL'ACQUA DEL MARE.

DESALINATION OF SEAWATER.

EXTRACTION DU SEL DE L'EAU DE MER.

DESALINIZACION DE AGUA DE MAR.

0900 POTAMOLOGIA VEDI ANCHE IDROLOGIA DELLE
ACQUE SUPERFICIALI
POTAMOLGY SEE ALSO HYDROLOGY, SURFACE
WATER
POTAMOLOGIE VOIR AUSSI HYDROLOGIE DES
EAUX DE SURFACE
POTAMOLOGIA, VEASE TAMBIEN HIDROLOGIA DE
LAS AGUAS SUPERFICIALES

556.52 556.53

BRANCA DELL'IDROLOGIA CHE STUDIA LE
CORRENTI SUPERFICIALI.

THAT BRANCH OF HYDROLOGY DEALING WITH
SURFACE STREAMS.

BRANCHE DE L'HYDROLOGIE QUI SE RAPPORTE

RAMA DE LA HIDROLOGIA QUE TRATA DE LAS

AUX COURS D'EAU DE SURFACE.

CORRIENTES SUPERFICIALES.

0901 POTENZIALE DI FORCHHEIMER
FORCHHEIMER'S POTENTIAL
POTENTIEL DE FORCHHEIMER
POTENCIAL DE FORCHHEIMER

556.332 556.34

VARIABILE UGUALE AL QUADRATO DELLA
PROFONDITA' DELL'ACQUIFERO POGGIANTE SU
UNA BASE ORIZZONTALE IMPERMEABILE E CHE
GIOCA, NELL'APPROSSIMAZIONE DI DUPUIT
PER UN FLUSSO FREATICO CONTINUO, IL
RUOLO DI POTENZIALE CHE RISPETTA
L'EQUAZIONE DI LAPLACE.

A VARIABLE EQUAL TO THE SQUARE OF THE
AQUIFER DEPTH OVER A HORIZONTAL
IMPERVIOUS BASE WHICH PLAYS IN DUPUIT'S
APPROXIMATION FOR STEADY, PHREATIC FLOW
THE ROLE OF A POTENTIAL OBEYING THE
LAPLACE EQUATION.

VARIABLE EGALE AU CARRE DE L'EPAISSEUR
D'UNE MAPPE ACQUIFERE AU DESSUS DE SA
BASE HORIZONTALE IMPERMEABLE, QUI JOUE,
DANS L'APPROXIMATION DE DUPUIT POUR UN
ECOULEMENT SOUTERRAIN PERMANENT, LE ROLE
D'UN POTENTIEL OBEISSANT A L'EQUATION DE
LAPLACE.

VARIABLE IGUAL AL CUADRADO DE LA
PROFUNDIDAD DEL ACUIFERO SOBRE UNA BASE
HORIZONTAL IMPERMEABLE Y QUE DESEMPEÑA,
EN LA APROXIMACION DE DUPUIT PARA EL
FLUJO FREATICO CONTINUO, LA FUNCION DE
POTENCIAL QUE CUMPLE LA ECUACION DE
LAPLACE.

0902 POTENZIALE CAPILLARE VEDI ANCHE FORZA DI
RISUCCHIO
CAPILLARY POTENTIAL SEE ALSO
SOIL-MOISTURE TENSION
POTENTIEL CAPILLAIRE VOIR AUSSI FORCE DE
SUCCION DU SOL
POTENCIAL CAPILAR, VEASE TAMBIEN TENSION
DE HUMEDAD DEL SUELO

556.142 532.68

LAVORO RICHIESTO PER MUOVERE UN PESO
UNITARIO DI ACQUA DALLA SUPERFICIE
DELL'ACQUA LIBERA FINO AD UN DETERMINATO
PUNTO NEL SUOLO RIMANENDO AL LIVELLO
DELLA SUPERFICIE DELL'ACQUA.

THE WORK REQUIRED TO MOVE A UNIT WEIGHT
OF WATER FROM A FREE-WATER SURFACE TO A
SPECIFIED POINT IN THE SOIL AT THE LEVEL
OF THE WATER SURFACE.

TRAVAIL NECESSAIRE POUR DEPLACER L'UNITE
DE POIDS OU DE MASSE D'EAU DEPUIS LA
SURFACE D'EAU LIBRE JUSQU'A UN POINT
DETERMINE DANS LA COLONNE DE SOL AU
NIVEAU DE LA SURFACE DE L'EAU.

TRABAJO NECESARIO PARA MOVER LA UNIDAD
DE PESO DE AGUA DESDE UNA SUPERFICIE
LIBRE A UN PUNTO DETERMINADO AL NIVEL DE
LA SUPERFICIE DE AGUA.

0903 POTENZIALE DI VELOCITA'
VELOCITY POTENTIAL
POTENTIEL DE VITESSE
POTENCIAL DE VELOCIDAD

531.112

FUNZIONE MATEMATICA SCALARE TALE CHE IL
SUO GRADIENTE POSITIVO O NEGATIVO, IN UN
CERTO PUNTO, FORNISCE, IN QUEL PUNTO, IL
VETTORE VELOCITA'.

A MATHEMATICAL SCALAR FUNCTION SUCH THAT
ITS POSITIVE OR NEGATIVE GRADIENT AT A
POINT YIELDS THE VELOCITY VECTOR AT THAT
POINT.

FNCTION SCALAIRE TELLE QUE SON GRADIENT
POSITIF OU NEGATIF EN UN POINT DONNE LE
VECTEUR VITESSE EN CE POINT.

FUNCION MATEMATICA ESCALAR TAL QUE SU
GRADIENTE POSITIVO O NEGATIVO, EN UN
PUNTO, ES EL VECTOR VELOCIDAD EN DICHO
PUNTO.

0904 POZZETTO INTERCETTATORE DI SEDIMENTI
TRAPPOLA PER SEDIMENTI
BED-LOAD TRAP
TRAPPE A SEDIMENTS
MUESTREADOR DE LA DESCARGA DE FONDO

556.535.6

DISPOSITIVO PER MISURARE LA QUANTITA' DI
MATERIALE SOLIDO CHE SI MUOVE SUL FONDO
DI UN CORSO D'ACQUA.

BED-LOAD SAMPLER; DEVICE FOR MEASURING
SEDIMENT MOVING ON OR ALONG THE BOTTOM
OF THE RIVER BED.

DISPOSITIF UTILISE POUR MESURER LE DEBIT
SOLIDE DANS LE LIT D'UN COURS D'EAU.

DISPOSITIVO DE MUESTREO PARA MEDIR EL
CAUDAL DE SEDIMENTOS QUE SE DESPLAZA
SOBRE EL FONDO DEL LECHO DE UN RIO.

0905	POZZO A CAMICIA INFISSA WELL, DRIVEN PUITS FONCE POZO DE HINCA	624.157.6	
	POZZO COSTRUITO IMMETTENDO UN TUBO DI RIVESTIMENTO NEL SUOLO.	A WELL THAT IS CONSTRUCTED BY DRIVING A CASING INTO THE GROUND.	
	PUITS QUE L'ON CONSTRUIT EN FONCANT UN TUBE DANS LE SOL.	POZO QUE SE CONSTRUYE HINCANDO UN TUBO DE RIVESTIMIENTO EN EL SUELO.	
0906	POZZO ARTESIANO ARTESIAN WELL PUITS ARTESIEN JAILLISSANT POZO ARTESIANO	556.343	:628.112
	POZZO CHE COMUNICA CON UN ACQUIFERO ARTESIANO O LIMITATO IN CUI IL LIVELLO DELL'ACQUA SI ELEVA FINO ED OLTRE IL PIANO DI CAMPAGNA.	WELL TAPPING A CONFINED OR ARTESIAN AQUIFER IN WHICH THE STATIC WATER LEVEL STANDS ABOVE THE SURFACE OF THE GROUND.	
	PUITS QUI CAPTE DE L'EAU ARTESIENNE SE TROUVANT A UNE PRESSION SUFFISANTE POUR LA FAIRE REMONTER AU-DESSUS DE LA SURFACE DU SOL.	POZO D PERFORACION QUE COMUNICA CON UN ACQUIFERO CONFINADO O ARTESIANO EN EL QUE EL NIVEL DEL AGUA SE ELEVA POR ENCIMA DEL NIVEL DEL SUELO.	
0907	POZZO COMPLETO WELL, FULLY PENETRATING PUITS COMPLET POZO PERFECTO	556.34	:628.112
	POZZO CHE SI ESTENDO PER TUTTO LO STRATO SATURO DI UN ACQUIFERO ED E' COSTRUITO IN MODO TALE PER CUI L'ACQUA PUO' ENTRARE IN ESSO ATTRAVERSO LA SUA INTERA LUNGHEZZA.	A WELL WHICH EXTENDS THROUGH WHOLE SATURATED DEPTH OF AN AQUIFER AND IS CONSTRUCTED IN SUCH A MANNER THAT WATER IS PERMITTED TO ENTER THE WELL THROUGHOUT ITS LENGTH.	
	PUITS DESCENDANT JUSQU'AU FOND DE LA NAPPE PHREATIQUE ET QUI EST CONSTRUIT DE FACON QUE L'EAU PUISSE ENTRER DANS LE Puits SUR TOUTE L'EPAISSEUR SATURÉE DE LA COUCHE AQUIFERE.	POZO QUE SE EXTIENDE A TRAVES DE TODA LA PROFUNDIDAD SATURADA DE UN ACQUIFERO Y CONSTRUIDO DE TAL MANERA QUE SE PERMITA AL AGUA ENTRAR EN EL POZO EN TODA SU LONGITUD.	
0908	POZZO DI OSSERVAZIONE VEDI ANCHE PIEZOMETRO WELL, OBSERVATION SEE ALSO PIEZOMETER PUITS D'OBSERVATION VOIR AUSSI PIEZOMETRE POZO DE OBSERVACION, VEASE TAMBIEN PIEZOMETRO	556.334.5	
	POZZO USATO PER OSSERVARE IL VALORE MEDIO DEL CARICO PIEZOMETRICO DI UN ACQUIFERO.	A WELL USED FOR OBSERVING THE AVERAGE VALUE OF THE PIEZOMETRIC HEAD ALONG THAT PART OF THE WELL WHICH IS IN DIRECT CONTACT WITH THE AQUIFER.	
	PUITS UTILISE POUR OBSERVER LA VALEUR MOYENNE DE LA CHARGE PIEZOMETRIQUE CONTRE LA PARTIE DU Puits QUI SE TROUVE EN CONTACT DIRECT AVEC LA NAPPE AQUIFERE.	POZO UTILIZADO PARA OBSERVAR EL VALOR MEDIO DE LA ALTURA PIEZOMETRICA EN LA PARTE DEL MISMO QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL ACQUIFERO.	
0909	POZZO INCOMPLETO WELL, PARTIALLY PENETRATING PUITS INCOMPLET POZO INCOMPLETO	556.343.3	
	POZZO DI PROFONDITA' INFERIORE ALLA POTENZA DELL'ACQUIFERO SATURO IN CUI ESSO PENETRA.	WELL IN WHICH LENGTH OF WATER ENTRY IS LESS THAN THE THICKNESS OF THE SATURATED AQUIFER WHICH IT PENETRATES.	
	PUITS DONT LA LONGUEUR DE CAPTATION EST	POZO DE PROFUNDIDAD INFERIOR AL ESPESOR	

INFERIEURE A L'EPAISSEUR DE LA FORMATION
SATURÉE DANS LAQUELLE IL PENETRE.

DEL ACUIFERO SATURADO EN EL QUE PENETRA.

0910	POZZO (PER ACQUA) WELL, WATER PUITS POZO	628.112	
	STRUTTURA REALIZZATA VERTICALMENTE NEL SUOLO PER ESTRARRE ACQUA.	SHAFT OR HOLE SUNK, DUG OR DRILLED INTO THE EARTH TO EXTRACT WATER.	
	TROU CREUSE VERTICALEMENT DANS LE SOL POUR EN EXTRAIRE DE L'EAU.	AGUJERO D PERFORACION REALIZADO EN LA TIERRA PARA OBTENER AGUA.	
0911	POZZO PERFORANTE WELL, ABYSSINIAN PUITS INSTANTANE SYN. Puits ABYSSINIEN POZO ABISINIO	556.3.07	
	TUBO PERFORATO CON UNA PUNTA ALL'ESTREMITA' CHE PUO' ATTRAVERSARE STRATI DI DUREZZA MODERATA.	TUBE WITH PERFORATIONS ABOVE THE POINTED BOTTOM END DRIVEN INTO STRATA OF MODERATE HARDNESS.	
	TUBE POURVU DE PERFORATIONS AU DESSUS DE SON EXTREMITÉ EFFILÉE, ENFONCÉ DANS UNE COUCHE DE DURETÉ MOYENNE.	TUBO PERFORADO Y CON EL EXTREMO EN PUNTA QUE PUEDE ATRAVESAR ESTRATOS DE DUREZA MODERADA.	
0912	PRECIPITAZIONE PRECIPITATION PRECIPITATION PRECIPITATION	551.577	556.12
	(1) PRODOTTI LIQUIDI O SOLIDI CONSEGUENTI ALLA CONDENSAZIONE DI VAPOR D'ACQUA CHE PRECIPITANO DALLE NUVOLE SUL SUOLO. (CID)	(1) LIQUID OR SOLID PRODUCTS OF THE CONDENSATION OF WATER VAPOUR FALLING FROM CLOUDS OR DEPOSITED FROM AIR ON THE GROUND.	
	(2) QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE SU UNA SUPERFICIE ORIZZONTALE IN UN GIORNO, MESE, ANNO E INDICATA COME PRECIPITAZIONE GIORNALIERA, MENSILE, ANNUA. (CID)	(2) AMOUNT OF PRECIPITATION (AS DEFINED UNDER (1)) ON A HORIZONTAL SURFACE IN A DAY, MONTH OR YEAR, AND DESIGNATED AS DAILY, MONTHLY OR ANNUAL PRECIPITATION. (CID)	
	(1) PRODUITS, SOUS FORME LIQUIDE OU SOLIDE, DE LA CONDENSATION DE LA VAPEUR D'EAU, TOMBANT DES NUAGES OU DEPOSES PAR L'AIR HUMIDE SUR LE SOL.	(1) PRODUCTOS LIQUIDOS O SOLIDOS DE LA CONDENSACION DEL VAPOR DE AGUA QUE PROCEDENTES DE LAS NUBES PRECIPITAN EN EL SUELO.	
	(2) QUANTITE DE PRECIPITATION TOMBE (SELON LA DEFINITION 1) SUR UNE SURFACE HORIZONTALE PENDANT UN JOUR, UN MOIS OU UNE ANNEE ET DESIGNEE COMME PRECIPITATION JOURNALIERE, MENSUELLE OU ANNUELLE.	(2) CANTIDAD DE PRECIPITACION (SEGUN DEFINICION (1)) SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL CAIDA EN UN DIA, MES O AÑO Y DESIGNADA COMO PRECIPITACION DIARIA, MENSUAL O ANUAL. (CID)	
0913	PRECIPITAZIONE AREALE PRECIPITATION, AREAL PRECIPITATION SURFACIQUE PRECIPITACION EN UNA SUPERFICIE	551.577.21	556.121
	PRECIPITAZIONE SU UNA CERTA SUPERFICIE, ESPRESSA COME ALTEZZA MEDIA D'ACQUA CADUTA SU TALE SUPERFICIE.	PRECIPITATION IN A SPECIFIC AREA EXPRESSED AS THE AVERAGE DEPTH OF LIQUID WATER OVER THIS AREA.	
	PRECIPITATION MOYENNE, EXPRIMEE EN HAUTEUR D'EAU, RECUEILLIE SUR UNE ZONE DE SUPERFICIE DONNEE.	PRECIPITACION EN UNA CIERTA SUPERFICIE, EXPRESADA COMO LA ALTURA MEDIA DE LA LAMINA DE AGUA SOBRE DICHA SUPERFICIE.	
0914	PRECIPITAZIONE CICLONICA PRECIPITATION, CYCLONIC PLUIE CYCLONIQUE PRECIPITACION CICLONICA	551.577	551.515.12
	PRECIPITAZIONE CAUSATA DALLA ATTIVITA' DI UNA DEPRESSIONE ATMOSFERICA. (WMO)	PRECIPITATION CAUSED BY THE ACTIVITY OF AN ATMOSPHERIC DEPRESSION. (WMO)	

	PRECIPITATION ASSOCIEE AU PASSAGE D'UNE DEPRESSION. (WMO)	PRECIPITACION CAUSADA POR LA ACTIVIDAD DE UNA DEPRESION ATMOSFERICA. (WMO)							
0915	PRECIPITAZIONE CONVETTIVA PRECIPITATION, CONVECTIVE PLUIES CONVECTIVES PRECIPITACION CONVECTIVA	551.577.11							
	PRECIPITAZIONE CAUSATA DA MOTI CONVETTIVI NELL'ATMOSFERA. (WMO)								
	PRECIPITATIONS DUES AU MOUVEMENT ASCENDANT DE MASSES D'AIR PLUS CHAUDES QUE LEUR ENTOURAGE. (WMO)								
0916	PRECIPITAZIONE DI PROGETTO STORM. DESIGN AVERSE NOMINALE TORMENTA TIPO (DE PROYECTO)	551.577.37 :556.161	:556.123	:556.166					
	QUANTITA' E DISTRIBUZIONE DELLA PRECIPITAZIONE SOPRA UN CERTO BACINO IMBRIFFERO, ADOTTATA PER DETERMINARE LA PIENA DI PROGETTO, USATO DA UNA BRUSCA VARIAZIONE DELLA VELOCITA'.								
	ESTIMATION DE LA HAUTEUR ET DE LA REPARTITION D'UNE PLUIE SUR UN BASSIN VERSANT PARTICULIER, QUI EST ADOPTEE POUR LA DETERMINATION DE LA CRUE NOMINALE.								
0917	PRECIPITAZIONE DIRETTA CHANNEL PRECIPITATION PRECIPITATIONS SUR L'EAU PRECIPITACION EN CAUCE SIN. PRECIPITACION EN CANAL	551.577	551.579.4	556.12					
	PRECIPITAZIONE CHE CADE DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE DI UN CANALE O DI UN FIUME.								
	PRECIPITATIONS QUI TOMBENT DIRECTEMENT A LA SURFACE DES LACS NATURELS OU ARTIFICIELS ET DES COURS D'EAU.								
0918	PRECIPITAZIONE EFFETTIVA VEDI ANCHE PIOGGIA NETTA PRECIPITATION, EFFECTIVE SEE ALSO RAINFALL, EXCESS PRECIPITATION EFFECTIVE VOIR AUSSI PLUIE NETTE PRECIPITACION EFECTIVA. VEASE TAMBIEN EXCESO DE PRECIPITACION	551.577	:551.579	:556.161					
	(1) PARTE DI PIOGGIA CHE PRODUCE DEFUSSO SUPERFICIALE. (2) IN AGRICOLTURA, QUELLA PARTE DI PIOGGIA CHE IMBIBISCE IL SUOLO E CONTRIBUISCE ALLA CRESCITA DELLA COLTIVAZIONE.								
	(1) PARTIE DE LA PRECIPITATION QUI PRODUIT L'ECOULEMENT; (2) EN AGRICULTURE, PARTIE DE LA PRECIPITATION QUI RESTE DANS LE SOL ET CONTRIBUE AU DEVELOPPEMENT DES PLANTES CULTIVEES								
	(1) THAT PART OF THE RAINFALL THAT PRODUCES RUNOFF. (2) IN AGRICULTURE THAT PORTION OF THE RAINFALL WHICH REMAINS IN THE SOIL AND CONTRIBUTES TO THE GROWTH OF CROPS.								
	(1) LA PARTE DE LLUVIA QUE PRODUCE ESCORRENTIA. (2) EN AGRICULTURA, PARTE DE LLUVIA QUE PERMANECE EN EL SUELO Y CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS.								
0919	PRECIPITAZIONE FRONTALE PRECIPITATION, FRONTAL PRECIPITACION FRONTAL PRECIPITACION FRONTAL								
	PRECIPITAZIONE CAUSATA DALLA ESPANSIONE DI ARIA UMIDA ASCENDENTE LUNGO O VICINO UNA PARETE FRONTALE. (WMO)								
	PRECIPITATION CAUSEE PAR LA DETENTE D'UN AIR HUMIDE S'ELEVANT LE LONG OU AU VOISINAGE D'UNE SURFACE FRONTALE. (WMO)								
	PRECIPITATION CAUSED BY THE EXPANSION OF AIR ON ASCENT ALONG OR NEAR A FRONTAL SURFACE. (WMO)								
	PRECIPITACION CAUSADA POR LA EXPANSION DEL AIRE EN SU ASCENSO A LO LARGO O EN LA PROXIMIDAD DE UNA SUPERFICIE FRONTAL. (WMO)								
0920	PRECIPITAZIONE INIZIALE PRECIPITATION, INITIAL PRECIPITACION INICIAL PRECIPITACION INICIAL	551.577	:556.161						
	PRECIPITAZIONE ALL'INIZIO DELLA PERTURBAZIONE ATMOSFERICA FINO A CHE NON SI SONO COMPLETAMENTE RIEMPIUTE LE RISERVE DI DEPRESSIONE.								
	PLUIE QUI TOMBE AU DEBUT D'UNE PERTURBATION ATMOSPHERIQUE AVANT QUE L'EMMAGASINEMENT DANS LES DEPRESSIONS NE SOIT COMPLET.								
	THE PRECIPITATION AT THE BEGINNING OF A STORM BEFORE THE DEPRESSION STORAGE IS COMPLETELY FILLED.								
	PRECIPITACION AL PRINCIPIO DE UNA TORMENTA ANTES DE QUE TERMINE EL RELLENO DE DEPRESIONES.								
0921	PRECIPITAZIONE LOCALE SIN. PRECIPITAZIONE PUNTUALE POINT PRECIPITATION PLUIE LOCALE PRECIPITACION EN UN PUNTO	551.577.3							
	PRECIPITAZIONE MISURATA IN UN PARTICOLARE PUNTO IN CONTRASTO CON LA PRECIPITAZIONE AVUTASI NELL'AREA CIRCONSTANTE.								
	PRECIPITATIONS TOMBEES EN UN ENDRUIT DONNE PAR OPPOSITION AUX PRECIPITATIONS MOYENNES TOMBEES DANS UNE ZONE.								
	PRECIPITATION AT A PARTICULAR SITE IN CONTRAST TO THE AREAL PRECIPITATION.								
	PRECIPITACION REGISTRADA EN UN DETERMINADO LUGAR.								
0922	PRECIPITAZIONE MASSIMA PROBABILE PRECIPITATION, PROBABLE MAXIMUM (PMP) SYN. RAINFALL, EXTREME PRECIPITATION MAXIMALE PROBABLE PRECIPITACION MAXIMA PROBABLE (P.M.P.). SIN. PRECIPITACION MAXIMA	551.577.37							
	PRECIPITAZIONE CHE RAPPRESENTA IL LIMITE FISICO SUPERIORE PER UNA DATA DURATA DI PIOGGIA SU UN DATO BACINO. (GHM)								
	LIMITE PHYSIQUE SUPERIEURE D'UNE PRECIPITATION DE DUREE DETERMINEE POUVANT ETRE RECUEILLIE SUR UN BASSIN DONNE. (GHM)								
	THE AMOUNT OF PRECIPITATION THAT IS THE PHYSICAL UPPER LIMIT FOR A GIVEN DURATION OVER A PARTICULAR BASIN. (GHM)								
	CANTIDAD DE PRECIPITACION QUE CONSTITUYE EL LIMITE SUPERIOR FISICO PARA UNA DURACION DETERMINADA, SOBRE UNA CUENCA PARTICULAR. (GHM)								
0923	PRECIPITAZIONE NON INTERCETTATA THROUGHFALL PRECIPITATION NON INTERCEPTEE PRECIPITACION QUE LLEGA AL SUELO	551.577.52							
	PARTIE DELLA PRECIPITAZIONE CHE RAGGIUNGE DIRETTAMENTE IL SUOLO PASSANDO ATTRAVERSO GLI SPAZI FRA LE PIANTE O PER SCORRIMENTO SULLE FOGLIE, SUI RAMI, SUI GAMBI E SUI TRONCHI.								
	THE PART OF RAINFALL THAT REACHES THE GROUND DIRECTLY THROUGH THE VEGETATIVE CANOPY, THROUGH INTERSHRUB SPACES IN THE CANOPY AND AS DRIP FROM THE LEAVES, TWIGS AND STEMS.								

PARTIE DE LA PRECIPITATION QUI, SOUS UN COUVERT VEGETAL, ATTEINT DIRECTEMENT LE SOL EN PASSANT DANS LES ESPACES LIBRES ENTRE LES ARBRES ET ARBUSTES, OU EN S'EGOUTTANT DES FEUILLES ET BRANCHES.

PARTE DE LA PRECIPITACION QUE ALCANZA EL SUELO DIRECTAMENTE A TRAVES DE LA VEGETACION, A TRAVES DE LOS ESPACIOS ENTRE LAS PLANTAS Y POR ESCURRIMIENTO DE LAS HOJAS, RAMAS Y TALLOS.

0924 PRELIEVO
DRAW-OFF: DRAWDFF (A)
PRELEVEMENT
EXTRACTION

ESTRAZIONE DI ACQUA DA UN CORPO IDRICO.
EAU EXTRAITE D'UN RESERVOIR.

556.555.3 :627.83

WATER WITHDRAWN FROM A SURFACE RESERVOIR.
EVACUACION DE AGUA DE UN EMBALSE.

0925 PRELIEVO SIN. ESTRAZIONE
WITHDRAWAL
PRELEVEMENT
EXTRACCION DE AGUA

556.18 :628.1

ESTRAZIONE DI ACQUA DA SERBATOI DI SUPERFICIE O SOTTERRANEI.

EXTRACTION OF WATER FROM SURFACE OR SUBSURFACE RESERVOIRS.

EXTRACTION D'EAU DE RESERVES SUPERFICIELLES OU DE RESERVES SOUTERRAINES.

EXTRACCION DE AGUA DE EMBALSES SUPERFICIALES O SUBTERRANEOS.

0926 PRESA D'ACQUA
INTAKE
PRISE D'EAU
TOMA

556.532

STRUTTURA IL CUI SCOPO E' CONTROLLARE, REGOLARE E LASCIAR PASSARE L'ACQUA PROVENIENTE DALLA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE, E GUIDATA A DETTA STRUTTURA DA UN INVITO. (CID)

STRUCTURE OR SITE, THE PURPOSE OF WHICH IS TO CONTROL, REGULATE, DIVERT, AND ADMIT WATER DIRECTLY FROM THE SOURCE, THROUGH AN INLET BUILT UPSTREAM. (CID)

OUVRAGE POUR COMMANDER, REGLER ET LAISSER PASSER L'EAU SOIT DIRECTEMENT DE LA SOURCE D'ALIMENTATION, SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE EMBOUCHURE CONSTRUITE EN AMONT DE CET OUVRAGE. (CID)

ESTRUCTURA O LUGAR PARA CONTROLAR, REGULAR, DESVIAR Y ADMITIR AGUA DIRECTAMENTE. (CID)

0927 PRESA: OPERA DI PRESA
OUTLET
EXUTOIRE
SALIDA

627.83

APERTURA ATTERVERSO CUI L'ACQUA PUO' DEFUIRE O ESSERE ESTRATTA DA UN FIUME, DA UNA LAGO, DA UN SERBATOIO, ECC..

OPENING THROUGH WHICH WATER FLOWS OUT OR IS EXTRACTED FROM A RESERVOIR OR STREAM.

OUVERTURE DU PASSAGE PAR LEQUEL S'ECOULE LE DEBIT SORTANT D'UN BASSIN VERSANT, D'UN LAC, D'UN RESERVOIR, ETC.

ABERTURA A TRAVES DE LA CUAL FLUYE EL AGUA O ES EXTRAIDA DE UN EMBALSE O UNA CORRIENTE.

0928 PRESSIONE CAPILLARE CRITICA
CAPILLARY HEAD, CRITICAL SYN. AIR-ENTRY
VALUE; PRESSURE HEAD, BUBBLING
CHARGE CAPILLAIRE CRITIQUE
ALTURA CRITICA CAPILAR. SIN. VALOR DE ENTRADA DE AIRE

556.322.6

PRESSIONE CAPILLARE MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE L'ARIA ESPELLE L'ACQUA DAI PORI.

LOWEST CAPILLARY PRESSURE HEAD AT WHICH AIR PUSHES WATER FROM THE PORES.

PRESSION CAPILLAIRE A PARTIR DE LAQUELLE L'AIR CHASSE L'EAU HORS DES INTERSTICES.

ALTURA DE PRESION CAPILAR A LA CUAL EL AIRE EXPULSA AL AGUA DE LOS POROS.

0929 PRESSIONE DI VAPORE
VAPOUR PRESSURE; VAPOR PRESSURE (A)
TENSION DE VAPEUR
PRESION DE VAPOR

551.571

PRESSIONE ESERCITATA DAL VAPORE QUANDO QUESTO E' COSTRETTO IN UNO SPAZIO LIMITATO.

PRESSURE EXERTED BY A VAPOUR WHEN IT IS IN A CONFINED SPACE.

PRESSION EXERCEE PAR UNE VAPEUR DANS UN ESPACE CLOS.

PRESION EJERCIDA POR EL VAPOR EN UN ESPACIO CERRADO.

0930 PRESSIONE EFFETTIVA; PRESSIONE INTERGRANULARE
SOIL STRESS, EFFECTIVE
CONTRAINTE EFFECTIVE DU SOL
TENSION EFECTIVA DEL SUELO

631.431

TENSIONE INTERGRANULARE, COME REAZIONE DELLE PARTICELLE DEL SUOLO ALL'AZIONE DEI CARICHI ESTERNI, INCLUSA LA PRESSIONE IDROSTATICA.

THE INTERPARTICLE STRESS, REACTION OF THE SOIL PARTICLES TO EXTERNAL LOADING, EXCLUDING HYDROSTATIC PRESSURE.

PRESSION INTERGRANULAIRE OU FORCE DE REACTION DES PARTICULES DU SOL AUX CHARGES EXTERIEURES, A L'EXCLUSION DE LA PRESSION HYDROSTATIQUE.

TENSION ENTRE PARTICULAS DE UN SUELO Y REACCION DE LAS MISMAS A LA CARGA EXTERIOR, EXCLUYENDO LA PRESION HIDROSTATICA.

0931 PRESSIONE IDROSTATICA
PRESSURE, HYDROSTATIC
PRESSION HYDROSTATIQUE
PRESION HIDROSTATICA

532.11

(1) PRESSIONE ESERCITATA DALL'ACQUA IN RIPOSO.

(1) ISOTROPIC PRESSURE EXERTED BY WATER AT REST.
(2) (IN SOIL WATER) SYN. NEUTRAL STRESS, PORE PRESSURE

(2) (NEL SUOLO), VEDI PRESSIONE NEUTRA.
PRESSIONE ISOTROPE EXERCEE PAR L'EAU AU REPOS.

(1) PRESION ISOTROPICA EJERCIDA POR EL AGUA EN REPOSO.
(2) (EN AGUA DEL TERRENO) VEASE TENSION NEUTRA, PRESION DE PORO.

0932 PRESSIONE OSMOTICA
PRESSURE, OSMOTIC
PRESSION OSMOTIQUE
PRESION OSMOTICA

532.712

PRESSIONE SUPPLEMENTARE CHE DEVE ESSERE APPLICATA AD UNA SOLUZIONE AL FINE DI EVITARE UN AFFLUSSO DI UN SOLVENTE PER OSMOSI, QUANDO TALE SOLVENTE E' SEPARATO DALLA SOLUZIONE DA UNA MEMBRANA SEMIPERMEABILE CIOE' PERMEABILE AL SOLO SOLVENTE. (GG)

THE EXTRA-PRESSURE WHICH MUST BE APPLIED TO A SOLUTION IN ORDER TO PREVENT FLOW OF SOLVENT INTO IT BY OSMOSIS, IF A PURE SOLVENT IS SEPARATED FROM A SOLUTION BY A SEMI-PERMEABLE MEMBRANE, I.E. WHICH IS PERMEABLE TO SOLVENT ONLY. (GG)

SURPRESSION QUI DOIT ETRE EXERCEE SUR LES PARTICULES D'UNE SOLUTION POUR EMPECHER UNE PENETRATION DU SOLVANT PAR OSMOSE, SI LE SOLVANT PUR EST SEPARÉ DE LA SOLUTION PAR UNE MEMBRANE SEMI-PERMEABLE. C.A.D. PERMEABLE AU SOLVANT SEULEMENT. (GG)

PRESION SUPLEMENTARIA QUE SE DEBE APLICAR A UNA DISOLUCION PARA EVITAR EL FLUJO DE DISOLVENTE A ELLA POR OSMOSIS, SEPARANDOSE EL DISOLVENTE PURO DE LA DISOLUCION POR MEDIO DE UNA MEMBRANA SEMIPERMEABLE, ES DECIR, PERMEABLE SOLO AL DISOLVENTE. (GG)

0933 PREVISIONE
FORECAST
PREVISION
PREVISIONES

551.509

566.06

AFFERMAZIONE FATTA SULLA BASE DI CRITERI DETERMINISTICI O STATISTICI

DEFINITE STATEMENTS OR STATISTICAL ESTIMATES OF THE OCCURRENCE OF A FUTURE

	DELL'AVVERARSI DI UN EVENTO FUTURO. (CID)	EVENT. (CID)		
	ANNONCE PRECISE DU ESTIMATION STATISTIQUE DE L'APPARITION D'UN EVENEMENT FUTUR. (CID)	ESTIMACIONES ESTADISTICAS, O NO, DE UN FUTURO ACONTECIMIENTO. (CID)		
0934	PREVISIONE DI PIENA FLOOD FORECASTING PREVISION DES CRUES PREVISION DE CRECIDAS	556.16.06 :551.579.4	:556.166 :556.535.	
	PREVISIONI DEL LIVELLO LIQUIDO, DELLA PORTATA, DEL PERIODO DELLA DURATA DI UNA PIENA E, IN PARTICOLARE, DELLA PORTATA AL COLMO IN UNA PREFISSATA SEZIONE DI UN CORSO D'ACQUA A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI E/O DELLO SCIOGLIMENTO DELLE NEVI.	PREDICTION OF STAGE, DISCHARGE, TIME OF OCCURRENCE, AND DURATION OF A FLOOD, ESPECIALLY OF PEAK DISCHARGE AT A SPECIFIED POINT ON A STREAM, RESULTING FROM PRECIPITATION AND/OR SNOWMELT.		
	PREVISION DU NIVEAU, DU DEBIT, DU TEMPS D'OCCURENCE, DE LA DUREE ET DU VOLUME D'ECOULEMENT D'UNE CRUE, ET PLUS SPECIALEMENT DU DEBIT DE POINTE, COMME RESULTAT DES PRECIPITATIONS ET DE LA FONTE DES NEIGES SUR LE BASSIN.	PREDICCIÓN DE LAS CONDICIONES, CAUDAL, MOMENTO DE APARICION, DURACION Y VOLUMEN DE UNA CRECIDA, EN ESPECIAL DE SU CAUDAL PUNTA EN UN PUNTO ESPECIFICO DEL CURSO, PRODUCIDAS POR PRECIPITACION Y/O FUSION DE NIEVES.		
0935	PREVISIONE IDROLOGICA HYDROLOGICAL FORECASTING PREVISION HYDROLOGIQUE PREVISION HYDROLOGICA	556.06		
	PREVISIONE DELLE CARATTERISTICHE IDROLOGICHE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO.	FORECASTING HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS IN SPACE AND TIME.		
	PREVISION DE CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE.	PREVISION DE CARACTERISTICAS HYDROLOGICAS EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO.		
0936	PROBABILITA' CONDIZIONATA PROBABILITY, CONDITIONAL PROBABILITE CONDITIONNELLE PROBABILIDAD CONDICIONAL	519.21		
	PROBABILITA' CHE UN CERTO EVENTO DI UNA DATA CLASSE SI MANIFESTI SOTTO LA CONDIZIONE CHE ESSO APPARTENGA AD UNA CERTA SOTTOCLASSE DELLA CLASSE INTERA. (CID)	THE PROBABILITY THAT AN EVENT OF A CERTAIN CLASS WILL HAVE A GIVEN OUTCOME UNDER THE CONDITION THAT IT BELONGS TO A SPECIFIED SUB-CLASS OF THE WHOLE CLASS. (CID)		
	PROBABILITE POUR QU'UN EVENEMENT D'UNE CERTAINE CLASSE AIT UN DEVOUEMENT DONNE A LA CONDITION QU'IL APPARTIENNE A UNE SOUS-CLASSE SPECIFIEE DE LA CLASSE ENTIERE. (CID)	PROBABILIDAD DE QUE UN SUCESO DE DETERMINADA CLASE TENGA UN RESULTADO DETERMINADO, CON LA CONDICION DE QUE PERTENEZCA A UNA SUBCLASE ESPECIFICA DE LA CLASE TOTAL. (CID)		
0937	PROBABILITA' DI UNA PORTATA FLOOD PROBABILITY SYN. FLOOD FREQUENCY (2) PROBABILITE D'UNE CRUE PROBABILIDAD DE CRECIDA, SIN. FRECUENCIA DE CRECIDAS (2)	566.166 519.2		
	PROBABILITA' DI AVERE UNA PORTATA MAGGIORE AD UN VALORE PREFISSATO IN UN DATO ANNO. (CID)	THE PROBABILITY OF A FLOOD OF A GIVEN STAGE BEING EQUALLED OR EXCEEDED IN A GIVEN YEAR. (CID)		
	PROBABILITE POUR QU'UNE CRUE DE GRANDEUR DONNEE SE PRODUISE OU SOIT DEPASSEE AU COURS D'UNE PERIODE DONNEE. (CID)	PROBABILIDAD DE QUE SE IGUALE O EXCEDA UNA CRECIDA DETERMINADA EN UN AÑO DADO. (CID)		

0938	PROCESSO ALEATORIO SIN. PROCESSO CASUALE RANDOM PROCESS PROCESSUS ALEATOIRE PROCESO ALEATORIO	517.512		
	PROCESSO STOCASTICO IN CUI I VALORI DELLE SERIE TEMPORALI SONO INDIPENDENTI FRA DI LORO.	STOCHASTIC PROCESS IN WHICH THE NUMBERS OF THE TIME SERIES ARE INDEPENDENT AMONG THEMSELVES.		
	PROCESSUS STOCHASTIQUE DANS LEQUEL LES VALEURS DES SERIES TEMPORELLES SONT INDEPENDANTES ENTRE ELLES.	PROCESO ESTOCASTICO EN EL CUAL LOS NUMEROS DE LAS SERIES TEMPORALES SON INDEPENDIENTES ENTRE SI.		
0939	PROCESSO MARKOVIANO MARKOV CHAIN SYN. MARKOV PROCESS CHAINE DE MARKOV CADENAS DE MARKOV, SIN. PROCESO DE MARKOV	519.217		
	PROCESSO IN CUI LA PROBABILITA' DEL SISTEMA DI ESSERE IN UN DATO STATO DIPENDE SOLTANTO DALLA CONOSCENZA DELLO STATO DEL SISTEMA AL TEMPO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE E DALLA PROBABILITA' DI TRANSIZIONE DA UNO STATO ALL'ALTRO. (CHOW)	A PROCESS IN WHICH THE PROBABILITY AT ANY TIME OF THE SYSTEM BEING IN A GIVEN STATE DEPENDS ONLY ON THE KNOWLEDGE OF THE STATE OF THE SYSTEM AT THE IMMEDIATELY PRECEDING TIME AND ON THE TRANSITION PROBABILITY FROM ONE STATE TO ANOTHER. (CHOW)		
	PROCESSUS DANS LEQUEL LA PROBABILITE A CHAQUE INSTANT DU SYSTEME SE TROUVANT DANS UN ETAT DONNE NE DEPEND QUE DE LA CONNAISSANCE DE L'ETAT DU SYSTEME A L'INSTANT IMMEDIATEMENT ANTERIEUR ET DE LA PROBABILITE DE PASSAGE D'UN ETAT A L'AUTRE. (CHOW)	PROCESO EN EL CUAL LA PROBABILIDAD DE QUE, EN CUALQUIER MOMENTO, EL SISTEMA SE HALLA EN UN ESTADO DADO, DEPENDE SOLO DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DEL SISTEMA EN EL TIEMPO IMMEDIATEMENTE PRECEDENTE Y DE LA PROBABILIDAD DE TRANSICION DE UN ESTADO A OTRO. (CHOW)		
0940	PROCESSO NON STAZIONARIO PROCESS, NON-STATIONARY PROCESSUS NON-STATIONNAIRE PROCESO NO ESTACIONARIO	556.332.4		
	PROCESSO LA CUI DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' DIPENDE DAL TEMPO. (CHOW)	PROCESS, THE PROBABILITY DISTRIBUTION OF WHICH IS TIME-DEPENDENT. (CHOW)		
	PROCESSUS DONT LA DISTRIBUTION DE PROBABILITE DEPEND DU TEMPS. (CHOW)	PROCESO CUYA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DEPENDE DEL TIEMPO. (CHOW)		
0941	PROCESSO NON UNIFORME PROCESS, STOCHASTIC NON-UNIFORM PROCESSUS NON-UNIFORME PROCESO ESTOCASTICO NO UNIFORME			
	PROCESSO IN CUI LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' DELLE VARIABILI DIPENDE DALLO SPAZIO.	PROCESS IN WHICH THE PROBABILITY DISTRIBUTION OF THE VARIABLES IS SPACE-DEPENDENT.		
	PROCESSUS DANS LEQUEL LA DISTRIBUTION DE PROBABILITE EST FONCTION DE L'ESPACE DANS UN DOMAINE CONSIDERE.	PROCESO EN EL QUE LA DISTRIBUCION DE LA PROBABILIDAD DE LAS VARIABLES DEPENDE DEL ESPACIO.		
0942	PROCESSO PROBABILISTICO VEDI ANCHE PROCESSO STOCASTICO PROCESS, PROBABILISTIC SEE ALSO PROCESS, STOCHASTIC PROCESSUS PROBABILISTE VOIR AUSSI PROCESSUS STOCHASTIQUE PROCESO PROBABILISTICO, VEASE TAMBIEN PROCESO ESTOCASTICO	556.047		
	PROCESSO IN CUI LA PROBABILITA' DI MANIFESTARSI DI UN EVENTO E' PRESA IN CONSIDERAZIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA	PROCESS IN WHICH THE PROBABILITY OF OCCURRENCE OF THE VARIABLES IS TAKEN INTO ACCOUNT, WHEREAS THEIR SEQUENCE OF		

	SUCCESSIONE TEMPORALE DI TALE EVENTO. (CHOW)		OCCURRENCE IS IGNORED. (CHOW)				
	PROCESSUS DANS LEQUEL ON NE CONSIDERE QUE LA PROBABILITE D'OCCURRENCE DES VARIABLES SANS TENIR COMPTE DE LEUR SEQUENCE D'OCCURRENCE DANS LE TEMPS. (CHOW)		PROCESO EN EL CUAL LA PROBABILIDAD DE APARICION DE LAS VARIABLES SE TIENE EN CUENTA CUANDO NO SE CONOCE SU SECUENCIA DE APARICION. (CHOW)	0947	PROFILO DI UMIDITA' MOISTURE PROFILE PROFIL D'HUMIDITE PERFIL DE HUMEDAD	551.579.5	556.142
0943	PROCESSO STAZIONARIO PROCESS, STATIONARY PROCESSUS STATIONNAIRE PROCESO ESTACIONARIO	556.047	519.24		CURVA CHE RAPPRESENTA LA VARIAZIONE DI UMIDITA' DEL SUOLO IN FUNZIONE DELLA PROFONDITA'. (WMO)		A CURVE REPRESENTING THE VARIATION OF SOIL MOISTURE VERSUS DEPTH. (WMO)
	PROCESSO IN CUI LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' NON DIPENDE DAL TEMPO. (CHOW)		PROCESS, THE PROBABILITY DISTRIBUTION OF WHICH IS TIME-INDEPENDENT. (CHOW)		GRAPHIQUE REPRESENTANT LES VARIATIONS DE L'HUMIDITE D'UN SOL EN FONCTION DE LA PROFONDEUR. (WMO)		CURVA QUE REPRESENTA LA VARIACION DE LA HUMEDAD DEL SUELO EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD. (WMO)
	PROCESSUS DANS LEQUEL LA PROBABILITE DE LA DISTRIBUTION NE DEPEND PAS DU TEMPS. (CHOW)		PROCESO CUYA DISTRIBUCION DE PROBABILIDADES ES INDEPENDIENTE DEL TIEMPO. (CHOW).	0948	PROFILO LONGITUDINALE SECTION, LONGITUDINAL PROFIL EN LONG SECCION LONGITUDINAL	551.482.211	
0944	PROCESSO STOCASTICO VEDI ANCHE PROCESSO PROBABILISTICO PROCESS, STOCHASTIC SEE ALSO PROCESS, PROBABILISTIC PROCESSUS STOCHASTIQUE VOIR AUSSI PROCESSUS PROBABILISTE PROCESO ESTOCASTICO, VEASE TAMBIEN PROCESO PROBABILISTICO	556.047	519.21		SEZIONE VERTICALE IN UN CORSO D'ACQUA LUNGO IL SUO ASSE, SECTION VERTICALE D'UN CANAL LE LONG DE SON AXE.		A VERTICAL SECTION ALONG A CHANNEL AT ITS CENTRE LINE. SECCION POR SU EJE, DE UN CAUCE O CANAL.
	PROCESSO IN CUI SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE SIA LA SUCCESSIONE TEMPORALE CHE LA PROBABILITA' DI UN DATO EVENTO. (CHOW)		A PROCESS IN WHICH BOTH THE PROBABILITY AND THE SEQUENCE OF OCCURRENCE OF THE VARIABLES ARE TAKEN INTO ACCOUNT. (CHOW)	0949	PROFILO LONGITUDINALE STREAM PROFILE PROFIL EN LONG PERFIL LONGITUDINAL	551.482.21	
	PROCESSUS DANS LEQUEL SONT PRISES EN CONSIDERATION A LA FOIS LA PROBABILITE ET LA SEQUENCE D'OCCURRENCE DES VARIABLES. (CHOW)		PROCESO EN EL CUAL SE ESTUDIA SIMULTANEAMENTE LA PROBABILIDAD Y LA SECUENCIA DE APARICION DE LAS VARIABLES. (CHOW)		PROFILO LUNGO L'ASSE DEL CORSO D'ACQUA CHE MOSTRA LA LINEA DEL FONDO. SECTION VERTICALE D'UN COURS D'EAU, EFFECTUEE LE LONG DE SON AXE, ET INDIQUANT LES ALTITUDES DES DIFFERENTS POINTS DU FOND DE L'AXE DU LIT.		A PROFILE ALONG THE AXIS OF FLOW OF A STREAM SHOWING THE ELEVATION OF THE BOTTOM OF THE STREAM. PERFIL A LO LARGO DEL EJE DE FLUJO DE UNA CORRIENTE QUE INDICA LA LINEA DE SU FONDO.
0945	PROCESSO UNIFORME PROCESS, STOCHASTIC UNIFORM PROCESSUS UNIFORME PROCESO ESTOCASTICO	556.047	519.24	0950	PROFONDITA' CRITICA CRITICAL DEPTH PROFONDEUR CRITIQUE PROFUNDIDAD CRITICA	556.535.2	
	PROCESSO IN CUI LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' DI UNA VARIABILE E' INDIPENDENTE DALLO SPAZIO.		A PROCESS IN WHICH THE PROBABILITY DISTRIBUTION OF THE VARIABLES IS SPACE-INDEPENDENT.		ALTEZZA DELL'ACQUA CHE DEFLUISCE IN UN CORSO D'ACQUA A CIELLO APERTO, IN CONDIZIONI DI CORRENTE CRITICA.		DEPTH OF WATER FLOWING IN AN OPEN CHANNEL UNDER CONDITIONS OF CRITICAL FLOW.
	PROCESSUS DONT LA DISTRIBUTION DE PROBABILITE EST INDEPENDANTE DE L'ESPACE.		PROCESO EN EL QUE LA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DE LAS VARIABLES ES INDEPENDIENTE DEL ESPACIO.		PROFONDEUR DE L'EAU COULANT DANS UN CANAL OUVERT DANS LES CONDITIONS DE L'ECOLEMENT CRITIQUE.		PROFUNDIDAD DEL AGUA QUE FLUYE EN UN CAUCE ABIERTO, EN CONDICIONES DE FLUJO CRITICO.
0946	PROFILO DI RIGURGITO BACKWATER CURVE COURBE DE REMOUS CURVA DE REMANSO	551.482.212		0951	PROGETTO A SCOPO MULTIPLO MULTIPLE-PURPOSE PROJECT AMENAGEMENT A BUTS MULTIPLES PROYECTO DE FINES MULTIPLES, SIN. PROYECTO MULTIPLE	556.02	
	PROFILO LONGITUDINALE DELLA SUPERFICIE DELL'ACQUA, IN UN CORSO D'ACQUA, IN CUI, DETTA SUPERFICIE, SI ELEVA AL DI SOPRA DEL PROFILO RELATIVO ALLE CONDIZIONI NORMALI, IN CONSEGUENZA DI UN OSTACOLO NATURALE O ARTIFICIALE.		THE LONGITUDINAL PROFILE OF THE WATER SURFACE IN A STREAM WHERE THE WATER SURFACE IS RAISED ABOVE ITS NORMAL LEVEL BY A NATURAL OR ARTIFICIAL OBSTRUCTION.		PROGETTO CONCEPITO, COSTRUITO E GESTITO PER SERVIRE A PIU' DI UNA FINALITA', AD ES. CONTROLLO DELLE PIENE, PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA, NAVIGAZIONE, IRRIGAZIONE, PESCA, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, ECC.. (CID)		PROJECT DESIGNED, CONSTRUCTED AND OPERATED TO SERVE MORE THAN ONE INTEREST OR PURPOSE, E.G. FLOOD CONTROL, HYDROELECTRIC POWER, NAVIGATION, IRRIGATION, FISHERIES, WATER SUPPLY, RECREATION. (CID)
	PROFIL EN LONG DE LA SURFACE DE L'EAU DANS UNE RIVIERE OU UN CANAL A PARTIR DU POINT OU CETTE SURFACE EST REHAUSSEE AU DESSUS DE SON NIVEAU NORMAL PAR LA PRESENCE D'UNE OBSTRUCTION ARTIFICIELLE OU NATURELLE.		PERFIL LONGITUDINAL DE LA SUPERFICIE DEL AGUA, EN UN CURSO EN EL QUE DICHA SUPERFICIE SE ELEVA SOBRE SU NIVEL NORMAL COMO CONSECUENCIA DE UNA OBSTRUCCION NATURAL O ARTIFICIAL.		AMENAGEMENT ETUDIE, CONSTRUIT ET EXPLOITE POUR SERVIR A DEUX OU PLUSIEURS USAGES, PAR EX. CONTROLE DES CRUES, ENERGIE HYDROELECTRIQUE, IRRIGATION, ALIMENTATION EN EAU, AGREMENT, ETC.. (CID)		PROYECTO DISENADO, CONSTRUIDO Y PUESTO EN PRACTICA PARA SERVIR MAS DE UN INTERES O FINALIDAD, POR EJEMPLO, CONTROL DE CRECIDAS, ENERGIA HIDROELECTRICA, NAVEGACION, IRRIGACION, PESCA, ABASTECIMIENTO DE AGUA, USOS RECREATIVOS. (CID)

0952	PROGETTO OTTIMALE DESIGN, OPTIMAL PLAN D'OPERATION OPTIMUM SOLUCION OPTIMA	626.01	
	PROGETTO DI UN SISTEMA BASATO SULLA SELEZIONE E/D COMBINAZIONE DI TUTTE LE OPPORTUNE VARIABILI, COSI' DA MASSIMIZZARE LA FUNZIONE OBIETTIVO PRESCELTA (AD ES. I BENEFICI NET TI) NEL RISPETTO DEI VINCOLI GRAVANTI SUL SISTEMA. (CHOW)	A SYSTEM DESIGN BASED ON THE SELECTION OR COMBINATION OF ALL PERTINENT VARIABLES SO AS TO MAXIMIZE SOME OBJECTIVE FUNCTION (SUCH AS NET BENEFITS) WITH THE REQUIREMENTS OF THE DESIGN CRITERIA. (CHOW)	
	SCHEMA D'OPERATION BASE SUR LA SELECTION OU LA COMBINAISON DES VARIABLES LES PLUS ADEQUATES POUR MAXIMISER LES OBJECTIFS RECHERCHES (PAR EXEMPLE LES BENEFICES) COMPTE TENU DES CONTRAINTES IMPOSEES AU SYSTEME. (CHOW)	SOLUCION DE UN SISTEMA, BASADA EN LA SELECCION O COMBINACION DE TODAS LAS VARIABLES, DE FORMA QUE SE LLEVE AL MAXIMO ALGUNA FUNCION OBJETIVA (COMO LOS BENEFICIOS NETOS) EN FUNCION DE LAS HIPOTESIS DE CALCULO. (CHOW)	
0953	PROPAGAZIONE DI UN ONDA VEDI ANCHE CELERITA' WAVE PROPAGATION SEE ALSO CELERITY PROPAGATION DES ONDES VOIR AUSSI CELERITE PROPAGACION DE ONDAS, VEASE TAMBIEN CELERIDAD	592.59	
	SPDSTAMENTO DELLE ONDE ATTRAVERSO L'ACQUA.	THE DISPLACEMENT OF WAVES THROUGH WATER OR ALONG THE WATER SURFACE.	
	DEPLACEMENT DES ONDES LE LONG D'UNE SURFACE D'EAU.	DESPLAZAMIENTO DE ONDAS A TRAVES DEL AGUA O A LO LARGO DE SU SUPERFICIE.	
0954	PROSCIUGAMENTO VEDI ANCHE DRENAGGIO DEWATERING SEE ALSO DRAINAGE EXHAURE VOIR AUSSI DRAINAGE DESAGUE, VEASE TAMBIEN DRENAJE	556.38	-628.1
	ELIMINAZIONE DI ACQUA DI UNFILTRAZIONE DAL SUOLO.	REMOVING OF WATER FROM AN ENCLOSURE OR FROM THE SOIL.	
	EPUISEMENT DES EAUX D'INFILTRATION DU SOL.	ELIMINACION DEL AGUA DE UN RECINTO O DEL SUELO.	
0955	PROTEZIONE CONTRO LE INONDAZIONI FLOOD PROOFING PROTECTION DES BATIMENTS CONTRE LES INONDATIONS SYN. MISE HORS D'EAU MEDIDAS CONTRA LAS INUNDACIONES	627.42	627.51
	INSIEME DI TECNICHE DESTINATE A PREVENIRE I DANNI CAUSATI DALLE INONDAZIONI A STRUTTURE E A EDIFICI IN GENERE PRESENTI NELLA ZONA ESPOSTA.	TECHNIQUES FOR PREVENTING FLOOD DAMAGE TO THE STRUCTURE AND CONTENTS OF BUILDINGS IN A FLOOD-HAZARD AREA.	
	ENSEMBLE DE TECHNIQUES VISANT A PREVENIR LES DEGATS D'INONDATIONS A LA STRUCTURE ET AU CONTENU DES BATIMENTS SITUES DANS UNE ZONE EXPOSEE AUX INONDATIONS.	CONJUNTO DE TECNICAS DESTINADAS A PREVENIR LOS DANOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES EN LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y OTRAS EDIFICACIONES SITUADAS EN LAS ZONAS DE PELIGRO.	
0956	PROVA DI POMPAGGIO PUMPING TEST ESSAI DE POMPAGE ENSAYO DE BOMBEO	556.332.5	556.334.5
	ESTRAZIONE DI ACQUA DA UN POZZO DI UNA O PIU' PORTATE PREDETERMINATE, DURANTE LA QUALE SONO MISURATI, CON REGOLARITA', I LIVELLI PIEZOMETRICI O I LIVELLI FREATICI NEL POZZO E NELLE IMMEDIATE	EXTRACTION OF WATER FROM A WELL AT ONE OR MORE SELECTED DISCHARGE RATES, DURING WHICH PIEZOMETRIC OR PHREATIC LEVELS ARE MEASURED REGULARLY AT THE PUMPED WELL AND AT NEARBY OBSERVATION WELLS. THE	

	VICINANZE. I DATI VENGONO POI UTILIZZATI PER DEFINIRE PARAMETRI DELL'ACQUIFERO NELLE VICINANZE DEL POZZO IN QUESTIONE.		
	EXTRACTION DE L'EAU D'UN Puits POMPEE A UN OU PLUSIEURS DEBITS SELECTIONNES, DURANT LAQUELLE LES NIVEAUX PIEZOMETRIQUE OU PHREATIQUE SONT MESURES REGULIEREMENT AU Puits DE POMPAGE ET AUX Puits D'OBSERVATION VOISINS. LES DONNEES AINSI OBTENUES SONT UTILISEES POUR DETERMINER LES PARAMETRES DE LA FORMATION AQUIFERE DANS LE VOISINAGE DU Puits DE POMPAGE.		
	EXTRACCION DE AGUA DE UN POZO, CON UNO O VARIOS CAUDALES PREVIAMENTE ELEGIDOS, DURANTE LA CUAL SE MIDEN REGULARMENTE LOS NIVELES PIEZOMETRICOS O FREATICOS EN EL POZO DE DONDE SE EXTRAE EL AGUA Y EN LOS POZOS DE OBSERVACION PROXIMOS. LOS DATOS OBTENIDOS SE USAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS DEL ACUIFERO EN LAS PROXIMIDADES DEL POZO EN CUESTION.		
0957	PROVA DI POMPAGGIO A GRADINI STEP-DRAWDOWN TEST ESSAI DE POMPAGE PAR PALIERS ENSAYO DE DESCENSO DISCONTINUO	556.343	
	PROVA DI POMPAGGIO IN UN POZZO IN CUI IL POMPAGGIO E' ESEGUITO MANTENENDO LA PORTATA ESTRATTA COSTANTE MA DIVERSA IN SUCCESSIVI INTERVALLI DI TEMPO.		
	ESSAI DE POMPAGE DANS UN Puits, OU L'OPERATION EST FAITE SUIVANT UNE SERIE DE DEBITS DE POMPAGE, CONSTANTS CHAQUE FOIS MAIS DIFFERENTS L'UN DE L'AUTRE.		
	A PUMPING TEST IN A WELL IN WHICH THE WELL IS PUMPED AT A NUMBER OF DIFFERENT, BUT CONSTANT, RATES.		
	ENSAYO DE BOMBEO EN UN POZO EN EL CUAL SE BOMBEO DE MANERA CONTINUADA CAUDALES DIFERENTES. PERO CONSTANTES.		
0958	PSICROMETRO PSYCHROMETER SEE ALSO TEMPERATURE, WET BULB PSYCHROMETRE VOIR AUSSI TEMPERATURE DU THERMOMETRE MOUILLE PSICROMETRO	551.508.71	
	STRUMENTO USATO PER MISURARE IL CONTENUTO DI VAPOR D'ACQUA DELL'ATMOSFERA. ESSO CONSISTE DI DUE TERMOMETRI, UNO DEI QUALI (BULBO ASCIUTTO) E' DI TIPO ORDINARIO MENTRE L'ALTRO (BULBO UMIDO) HA IL BULBO COPERTO DI MUSSOLA SATURATA CON ACQUA DISTILLATA PRIMA DELL'INIZIO DELL'OSSERVAZIONE.		
	INSTRUMENT UTILISE POUR MESURER LA TENEUR DE L'ATMOSPHERE EN VAPEUR D'EAU. UN CERTAIN TYPE D'HYGROMETRE EST COMPOSE DE DEUX THERMOMETRES, DONT L'UN (LE THERMOMETRE SEC) EST UN THERMOMETRE ORDINAIRE, ET L'AUTRE (THERMOMETRE MOUILLE) A SON BULBE ENTOURE D'UNE MOUSSELINE IMPREGNEE D'EAU DISTILLEE AVANT UNE OBSERVATION.		
	TIPO DE HIGROMETRO UTILIZADO PARA MEDIR EL CONTENIDO DE VAPOR DE AGUA DE LA ATMOSFERA. CONSISTE EN DOS TERMOMETROS, UNO DE LOS CUALES (EL TERMOMETRO SECO) ES DE TIPO ORDINARIO, MIENTRAS QUE EL OTRO (TERMOMETRO HUMEDO) TIENE EL DEPOSITO DE MERCURIO CUBIERTO CON UNA ENVOLTURA DE MUSELINA QUE SE SATURA DE AGUA DESTILADA ANTES DE CADA OBSERVACION.		
0959	PUNTO DI APPASSIMENTO PERMANENTE; COEFFICIENTE DI APPASSIMENTO PERMANENTE WILTING POINT SYN. PERMANENT WILTING PERCENTAGE; PERMANENT WILTING POINT POINT DE FLETRISSEMENT INDICE DI MARCHITEZ PERMANENTE	551.579.5	58.05
	CONTENUTO DI UMIDITA' DEL SUOLO AL DI SOTTO DEL QUALE LE FOGLIE DELLE PIANTE CHE VI CRESCONO, APPASSISCONO. (CHOW)		
	TENEUR EN EAU DU SOL, EXPRIMEE EN POUR CENT DU POIDS DU SOL SEC AU MOMENT OU LES FEUILLES D'UNE PLANTE QUI Pousse SUR CE SOL COMMENCENT A SE FLETRIR D'UNE FACON PERMANENTE. (CHOW)		
	MOISTURE CONTENT OF THE SOIL UNDER WHICH THE LEAVES OF PLANTS GROWING IN THAT SOIL BECOME PERMANENTLY WILTED. (CHOW)		
	CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO BAJO EL CUAL LAS PLANTAS QUE CRECEN EN EL MISMO ADQUIEREN UNA MARCHITEZ PERMANENTE. (CHOW)		

0960	PUNTO DI CONGELAMENTO FREEZING POINT POINT DE CONGELATION PUNTO DE CONGELACION	536.421.4	551.524.37	551.326.2
	TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE DI UN LIQUIDO SOTTO DETERMINATE CONDIZIONI. (WMO)		TEMPERATURE OF SOLIDIFICATION OF A LIQUID UNDER GIVEN CONDITIONS. (WMO)	
	TEMPERATURE DE SOLIDIFICATION D'UN LIQUIDE DANS DES CONDITIONS DONNEES. (WMO)		TEMPERATURA DE SOLIDIFICACION DE UN LIQUIDO BAJO CONDICIONES DETERMINADAS. (WMO)	
0961	PUNTO DI RUGIADA DEWPOINT SYN. DEWPOINT TEMPERATURE, THERMODYNAMIC POINT DE ROSEE PUNTO DE ROCIO, SIN. TEMPERATURA TERMODINAMICA DEL PUNTO DE ROCIO	551.571		
	TEMPERATURA ALLA QUALE L'ARIA UMIDA DEVE ESSERE RAFFREDDATA A PRESSIONE COSTANTE E RAPPORTO DI MESCOLANZA COSTANTE AL FINE DI RAGGIUNGERE LA SATURAZIONE. (WMO)		THE TEMPERATURE TO WHICH MOIST AIR MUST BE COOLED AT CONSTANT PRESSURE AND CONSTANT MIXING RATIO IN ORDER TO REACH SATURATION. (WMO)	
	TEMPERATURE JUSQU'A LAQUELLE DOIT ETRE REFROIDI UN AIR HUMIDE AVANT UNE PRESSION CONSTANTE ET UN RAPPORT DE MELANGE CONSTANT, POUR ATTEINDRE LE POINT DE SATURATION. (WMO)		TEMPERATURA A LA QUE DEBE ENFRIARSE EL AIRE HUMEDO, A PRESION Y PROPORCION DE MEZCLA CONSTANTES, PARA ALCANZAR LA SATURACION. (WMO)	
0962	PUNTO DI STAGNAZIONE STAGNATION POINT POINT DE STAGNATION PUNTO DE REMANSO	556.536	556.556	
	PUNTO IN CUI LA VELOCITA' E' ZERO.		A POINT AT WHICH THE VELOCITY IS ZERO.	
	POINT OU LA VITESSE DU COURANT EST NULLE.		PUNTO EN EL CUAL LA VELOCIDAD ES NULA.	
0963	PUNTO O LINEA DI CAVITAZIONE CAVITATION POINT OR LINE POINT (OU LIGNE) DE CAVITATION PUNTO O LINEA DE CAVITACION	531.112		
	PUNTO O LINEA IN CORRISPONDENZA DEL QUALE LA VELOCITA' E' TEORICAMENTE INFINITA.		A POINT, OR LINE, AT WHICH THE VELOCITY IS THEORETICALLY INFINITE.	
	POINT (OU LIGNE) OU LA VITESSE EST THEORIQUEMENT INFINIE.		PUNTO O LINEA DONDE LA VELOCIDAD ES TEORICAMENTE INFINITA.	
0964	PUNTO SINGOLARE DI FLUSSO FLOW SINGULARITY POINT POINT SINGULIER D'ECOULEMENT PUNTO DE SINGULARIDAD DEL FLUJO	532.543		
	PUNTO DOVE DUE LINEE DI CORRENTE SI INCONTRANO, AD ES. PUNTO DI STAGNAZIONE, PUNTO DI CAVITAZIONE.		A POINT WHERE TWO STREAMLINES MEET. E.G., STAGNATION POINT, CAVITATION POINT.	
	POINT OU SE RENCONTRENT DEUX LIGNES DE COURANT, PAR EX. POINT DE STAGNATION, POINT DE CAVITATION.		PUNTO EN EL CUAL SE JUNTAN DOS LINEAS DE FLUJO, P.EJ., PUNTO DE ESTANCAMIENTO, PUNTO DE CAVITACION.	

0965	QUALITA' DELL'ACQUA WATER QUALITY QUALITE DES EAUX CALIDAD DEL AGUA	556.114		
	PROPRIETA' FISICHE, CHIMICHE E BIOLOGICHE DELL'ACQUA.		PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF WATER.	
	PROPRIETES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES DE L'EAU.		PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AGUA.	
0966	QUOTA DELLO ZERO IDROMETRICO GAUGE DATUM; GAGE DATUM (A) ALTITUDE DU ZERO DE L'ECHELLE COTA DEL CERO DEL AFORO	556.085		
	QUOTA DELLO ZERO DI UN IDROMETRO RISPETTO AD UN PIANO DETERMINATO. (TR)		ELEVATION OF THE ZERO OF A GAUGE REFERRED TO A CERTAIN DATUM LEVEL. (TR)	
	HAUTEUR DU ZERO DE L'ECHELLE PAR RAPPORT A UN NIVEAU DONNE. (TR)		ELEVACION O COTA DEL CERO DE UNA ESCALA, REFERIDA A UN NIVEL DETERMINADO. (TR)	
0967	RABDOMANZIA DIVINING SYN. DOWSING; WATER WITCHING RADIESTHESIE ADIVINACION, SIN. RABDOMANCIA	550.87		
	SISTEMA NON SCIENTIFICO DI LOCALIZZARE ACQUA SOTTERRANEA UTILIZZATO DAI RABDOMANTI.		LOCATING GROUNDWATER WITH A DIVINING ROD.	
	ART OCCULTE D'UTILISER LA BAGUETTE DITE DE SOURCIER POUR LOCALISER LES EAUX SOUTERRAINES.		LOCALIZACION DE AGUA POR VARA DE RABDOMANCIA.	
0968	RADDOPPIO SIN. BY-PASS CHANNEL, BY-PASS CANAL DE DECHARGE CAUCE DE DERIVACION	626.12		
	CANALE COSTRUITO PER DEVIARE UNA QUOTA DI PORTATA DI PIENA AVENTE L'IMBOCCO A MONTE DI UNA ZONA DA PROTEGGERE E LO SBocco A VALLE DELLA MEDESIMA.		A CHANNEL BUILT TO DIVERT FLOOD FLOWS FROM A POINT UPSTREAM OF A PROTECTED REGION TO A POINT DOWNSTREAM.	
	CANAL CONSTRUIT POUR DERIVER LES ECOULEMENTS DE CRUE ENTRE UN POINT SITUE EN AMONT DE LA REGION PROTEGEE ET UN POINT SITUE EN AVAL.		CAUCE CONSTRUIDO PARA DESVIAR LA CORRIENTE DESDE UN PUNTO SITUADO AGUAS ARRIBA, CON RESPECTO A UNA REGION QUE SE DESEA PROTEGER, HASTA OTRO PUNTO SITUADO AGUAS ABAJO DE LA MISMA.	
0969	RADIAZIONE NETTA RADIATION, NET RADIATION NETTE RADIACION NETA	551.521		
	DIFFERENZA FRA LA RADIAZIONE VERSO IL BASSO E LA RADIAZIONE VERSO L'ALTO (TOTALE E TERRESTRE); FLUSSO NETTO DI TUTTE LE RADIAZIONI. (WMO)		DIFFERENCE BETWEEN DOWNWARD AND UPWARD (TOTAL AND TERRESTRIAL) RADIATION; NET FLUX OF ALL RADIATIONS. (WMO)	
	DIFFERENCE ENTRE LA RADIATION VERS LE BAS ET LA RADIATION VERS LE HAUT (RAD. TOTALE ET RAD. TERRESTRE); FLUX NET DE TOUTES LES RADIATIONS. (WMO)		DIFERENCIA ENTRE RADIACION HACIA ABAJO Y HACIA ARRIBA (TOTAL Y TERRESTRE); FLUJO NETO DE TODAS LAS RADIACIONES. (WMO)	

0970	RAGGIO DI INFLUENZA RADIUS OF INFLUENCE RAYON D'APPEL RADIO DE INFLUENCIA	556.334.5	:556.343	:628.112
	DISTANZA DALL'ASSE DEL POZZO DI POMPAGGIO O DI RICARICA, IN CORRISPONDENZA DELLA QUALE L'EFFETTO DEL POZZO SULLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA O FREATICA NON E' PIU' PERCETTIBILE.			DISTANCE FROM THE AXIS OF A PUMPED OR RECHARGED WELL AT WHICH THE EFFECT OF THE WELL ON THE PIEZOMETRIC OR THE PHREATIC SURFACE IS NO LONGER PERCEPTIBLE.
	DISTANCE COMPTEE DEPUIS L'AXE D'UN PUIT DE POMPAGE OU D'ALIMENTATION, A PARTIR DE LAQUELLE LES EFFETS DU PUIT SUR LA SURFACE PIEZOMETRIQUE OU LA NAPPE PHREATIQUE CESSENT D'ETRE PERCEPTIBLES.			DISTANCIA DESDE EL EJE DE UN POZO DE BOMBEO O DE RECARGA A PARTIR DE LA CUAL EL EFECTO DEL POZO, EN LA SUPERFICIE PIEZOMETRICA O FREATICA, NO ES YA PERCEPTIBLE.
0971	RAGGIO DI INFLUENZA (DI UN POZZO) WELL RADIUS, EFFECTIVE RAYON D'INFLUENCE RADIO EFICAZ	556.343		
	DISTANZA ORIZZONTALE, MISURATA DALL'ASSE DEL POZZO, DELLA ZONA IN CUI SI RISENTE DELL'EFFETTO DI CHIAMATA VERSO IL POZZO DA CUI SI ESTRAE UNA CERTA PORTATA.			THE HORIZONTAL DISTANCE FROM THE AXIS OF A WELL TO THE OUTSIDE OF THE GRAVEL PACK OR THE ZONE OF INCREASED PERMEABILITY WHICH HAS BEEN DEVELOPED BY PUMPING AROUND THE WELL.
	DISTANCE HORIZONTALE DEPUIS L'AXE DU PUIT JUSQU'A LA ZONE DE PERMEABILITE ACCRUE QUI S'EST CONSTITUEE AUTOUR DU PUIT PAR LE POMPAGE DE L'EAU.			DISTANCIA HORIZONTAL DEL EJE DE UN POZO AL EXTERIOR DE LA ZONA DE MAYOR PERMEABILIDAD QUE POR BOMBEO SE HA DESARROLLADO ALREDEDOR DEL POZO.
0972	RAGGIO IDRAULICO HYDRAULIC RADIUS SYN. MEAN HYDRAULIC RADIUS RAYON HYDRAULIQUE RADIO HIDRAULICO, SIN. RADIO MEDIO; ALTURA HIDRAULICA MEDIA	551.482.211		
	IN UN CERTA SEZIONE TRASVERSALE, RAPPORTO FRA L'AREA BAGNATA E IL CONTERNO BAGNATO.			IN A SINGLE CROSS SECTION, THE WETTED AREA OF THE CROSS SECTION OF A STREAM OR CONDUIT DIVIDED BY ITS WETTED PERIMETER.
	DANS UNE SECTION DROITE, SURFACE MOUILLEE DE LA SECTION DROITE DIVISEE PAR LE PERIMETRE MOUILLE.			EN UNA SECCION TRANSVERSAL DADA, EL AREA MOJADA DE LA SECCION TRANSVERSAL DE UN CURSO O CONDUCTO, DIVIDIDA POR SU PERIMETRO MOJADO.
0973	RAMO ASCENDENTE LIMB, RISING BRANCHE MONTANTE DE L'HYDROGRAMME RAMA ASCENDENTE DEL HIDROGRAMA	556.16.047		
	PORTE DI UN IDROGRAMMA IN CUI LA PORTATA STA' CRESCENDO.			THE PART OF THE HYDROGRAPH IN WHICH THE DISCHARGE IS INCREASING.
	PARTIE DE L'HYDROGRAMME CORRESPONDANT A LA CROISSANCE DU DEBIT.			PORTE DEL HIDROGRAMA CON CAUDAL CRECIENTE.
0974	RAMO DISCENDENTE LIMB, FALLING BRANCHE DESCENDANTE D'UN HYDROGRAMME RAMA DESCENDENTE	556.16.047		
	PORTE DI UN IDROGRAMMA CON UN SOLO PICCO, IN CORRISPONDENZA DEL QUALE LA PORTATA E' DECRESCENTE.			PART OF A SINGLE PEAKED HYDROGRAPH IN WHICH THE DISCHARGE IS DECREASING.
	PARTIE D'UN HYDROGRAMME SIMPLE A UN SEUL MAXIMUM, CORRESPONDANT A LA DECCROISSANCE			PORTE DE UN HIDROGRAMA CON UN SOLO MAXIMO, EN LA QUE EL CAUDAL ES DECRECIENTE.

DU DEBIT.

0975	RAPIDA RAPIDS SOIL SOLUTION RAPIDES RAPIDOS DISOLUCION DE SUELO	551.482.3		
	TRONCO DI UN CORSO D'ACQUA A PENDENZA MOLTO FORTE DOVE LA COTERMINA NON USATO IN ITALIANO. RRENTE E' VELOCE E TURBOLENTA E DOVE LA SUPERFICIE LIQUIDA E', GENERALMENTE, ROTTA DA OSTACOLI VARI, MA NON ESISTONO SALTII DI FONDO O CASCADE SIGNIFICATIVE. (W)			A STRETCH OF A STREAM WHERE THE FLOW IS VERY SWIFT AND SHOOTSOIL WATER WITH ITS DISSOLVED MATERIALS, MAINLY ELECTROLYTES, AND WHERE THE SURFACE IS USUALLY BROKEN BY OBSTRUCTIONS AND AIR. , BUT HAS NO ACTUAL WATERFALL OR CASCADE. (W)
	PARTIES A PENTE ACCENTUEE D'UN COURS D'EAU, OU L'ECOULEMENT (N'EST PAS UTILISE EN FRANCAIS) EST RAPIDE ET TURBULENT, MAIS SANS CHUTES OU CASCADES PRONONCEES. (W)			PARTE DE PENDIENTE ACENTUADA DE UN CURSO DE AGUA EN EL CUAL AGUA DEL TERRENO CON MATERIALES DISUELTOS, PRINCIPALMENTE ELETROLYTES, Y DONDE LA SUPERFICIE, POR ECTROLITOS Y AIRE, LO GENERAL, ES MUY MOVIDA, PERO NO TIENE SALTOS DE AGUA O CASCADES. (W)
0976	RAPPORTO DI BIFORCAZIONE BIFURCATION RATIO RAPPORT DE DIFFLUENCE RELACION DE BIFURCACION	551.482.212		
	RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI RAMI DI UN CORSO D'ACQUA DI UN DATO ORDINE E IL NUMERO DI RAMI APPARTENENTI ALL'ORDINE IMMEDIATAMENTE SUPERIORE.			RATIO OF THE NUMBER OF STREAM SEGMENTS OF A GIVEN ORDER IN A RIVER BASIN TO THE NUMBER OF SEGMENTS OF THE NEXT HIGHER ORDER.
	RAPPORT DU NOMBRE DE SEGMENTS DE COURS D'EAU D'ORDRE N, AU NOMBRE DE SEGMENTS D'UN ORDRE IMMEDIATEMENT SUPERIEUR.			RELACION ENTRE EL NUMERO DE RAMALES DE CORRIENTE DE UN ORDEN DADO EN UNA CUENCA, Y EL NUMERO DE RAMALES DE ORDEN SUPERIOR DE LA MISMA.
0977	RAPPORTO DI BOWEN BOWEN RATIO RAPPORT DE BOWEN RELACION DE BOWEN	551.508.72	556.132.8	
	IN RIFERIMENTO AD UNA SUPERFICIE DI ACQUA, RAPPORTO FRA IL FLUSSO DI ENERGIA ASCENDENTE IN FORMA DI CALORE SENSIBILE E IL FLUSSO DI ENERGIA UTILIZZATA PER L'EVAPORAZIONE.			AT A WATER SURFACE, THE RATIO OF THE ENERGY FLUX UPWARD AS SENSIBLE HEAT TO THE ENERGY FLUX USED IN EVAPORATION.
	A LA SURFACE D'UNE NAPPE D'EAU, RAPPORT ENTRE LE FLUX D'ENERGIE QUI S'ECAPPE VERS LE HAUT SOUS FORME DE CHALEUR SENSIBLE ET LE FLUX D'ENERGIE CONSOMME PAR L'EVAPORATION.			EN LA SUPERFICIE DEL AGUA, RELACION ENTRE EL FLUJO DE ENERGIA ASCENDENTE EN FORMA DE CALOR SENSIBLE Y EL FLUJO DE ENERGIA UTILIZADO EN LA EVAPORACION.
0978	RAPPORTO DI MISCELAZIONE MIXING RATIO RAPPORT DE MELANGE RELACION DE MEZCLA	551.571		
	PER L'ARIA UMIDA, RAPPORTO FRA LA MASSA DEL VAPORE D'ACQUA E LA MASSA DELL'ARIA ASSIUTTA CON CUI IL VAPORE E' ASSOCIATO. (WMO)			FOR MOIST AIR, RATIO OF THE MASS OF WATER VAPOUR TO THE MASS OF DRY AIR WITH WHICH THE WATER VAPOUR IS ASSOCIATED. (WMO)
	POUR L'AIR HUMIDE, RAPPORT DE LA MASSE DE VAPEUR D'EAU A LA MASSE D'AIR SEC AVEC LAQUELLE CETTE VAPEUR EST ASSOCIEE. (WMO)			PARA AIRE HUMEDO, RELACION DE LA MASA DE VAPOR DE AGUA A LA DE AIRE SECO CON EL QUE ESTA ASOCIADO EL VAPOR DE AGUA. (WMO)

0979	RAPPRESENTAZIONE DEL FLUSSO FLOW PATTERN MODELE D'ECOLEMENT CONFIGURACION DEL FLUJO	532.5	556.535
	INSIEMI DI LINEE DI CORRENTE IN UN DETERMINATO ISTANTE. ENSEMBLE DES LIGNES DE COURANT A UN INSTANT DONNEE.	THE AGGREGATE OF STREAMLINES AT A GIVEN INSTANT. CONJUNTO DE LAS LINEAS DE CORRIENTE EN UN INSTANTE DADO.	
0980	RAVINA RAVINE RAVIN BARRANCO	551.243.1	
	DEPRESSIONE ALLUNGATA NELLA SUPERFICIE DEL TERRENO, LA CUI SEZIONE TRASVERSALE E' A FORMA DI V, GENERALMENTE PIU' GRANDE DI UNA GOLA MA PIU' PICCOLA DI UNA VALLE. GORGE OU CREVASSE DE MONTAGNE, PROFONDE ET ETROITE, DE SECTION EN FORME DE V, GENERALEMENT CREUSEE PAR L'EAU COURANTE.	AN ELONGATED DEPRESSION IN THE LAND SURFACE, USUALLY V-SHAPED IN CROSS SECTION, LARGER THAN A GULLY, SMALLER THAN A VALLEY. DEPRESION ALARGADA EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO GENERALMENTE EN FORMA DE V, MAS GRANDE QUE UNA GARGANTA Y MENOR QUE UN VALLE.	
0981	REGIME IDROLOGICO REGIME, HYDROLOGICAL; REGIMEN HYDROLOGICAL (B) REGIME HYDROLOGIQUE REGIMEN HIDROLOGICO	556.535	556.555
	(1) COMPORTAMENTO DI UN CORSO D'ACQUA IN UN DATO PERIODO, TENENDO CONTO DI: ALTEZZA D'ACQUA, LARGHEZZA, PORTATA LIQUIDA E SOLIDA, PENDENZA, MEANDRI, DISTRIBUZIONE DELLE BARRE ECC. (2) CONDIZIONI VARIABILI DI FLUSSO IN UN ACQUIFERO. (3) AD ES. DISTRIBUZIONE STAGIONALE DELLE PIOGGE O DELLE PORTATE. (W) (1) COMPORTEMENT DU LIT D'UN COURS D'EAU DURANT UNE PERIODE DONNEE, COMPTE TENU DES FACTEURS SUIVANTS: ETAT DE L'EAU ET DEBIT SOLIDE, LARGEUR, PROFONDEUR, PENTE, MEANDRES ET PROGRESSION DU MOUVEMENT DE LA BARRE, ETC. (2) CONDITIONS VARIABLES DE L'ECOLEMENT DANS UNE FORMATION AQUIFERE. (3) MODELE TYPE DE DISTRIBUTION SAISONNIERE D'UN EVENEMENT HYDROLOGIQUE, PAR EXEMPLE DU DEBIT. (W)	(1) BEHAVIOUR OF A CHANNEL OVER A PERIOD, BASED ON CONDITIONS OF WATER AND SEDIMENT DISCHARGE, BREADTH, DEPTH, SLOPE, MEANDER FORM AND PROGRESS OF BAR MOVEMENT, ETC. (2) CHANGING CONDITIONS OF FLOW IN AN AQUIFER. (3) REGULAR PATTERN OF HYDROLOGICAL OCCURRENCE OR ACTION, E.G. SEASONAL DISTRIBUTION OF RAINFALL OR RUNOFF. (W) (1) COMPORTAMIENTO DE UN CAUCE DURANTE UN DETERMINADO PERIODO, FUNDADO EN LAS CONDICIONES DEL CAUDAL DE AGUA Y DE SEDIMENTOS, ANCHURA, PROFUNDIDAD, INCLINACION, FORMA DE LOS MEANDROS Y DESPLAZAMIENTO DE LOS BANCOS DE ARENA, ETC. (2) CAMBIO DE LAS CONDICIONES DEL FLUJO EN UN ACQUIFERO (3) MODELO REGULAR DE APARICION O ACCION DE PROCESOS HIDROLOGICOS TAL COMO LA DISTRIBUCION ESTACIONAL DE LA PRECIPITACION O ESCORRENTIA. (W)	
0982	REGIONE DI ALIMENTAZIONE INTAKE AREA SYN. RECHARGE AREA; REPLENISHMENT AREA REGION D'ALIMENTATION SYN. ZONE D'ALIMENTATION AREA DE TOMA, SYN. AREA DE ALIMENTACION; AREA DE DRENAJE	556.332.6	
	AREA CHE FORNISCE ACQUA AD UN ACQUIFERO, O PER DIRETTA INFILTRAZIONE O PER DEFLUSSO SUPERFICIALE E SUCCESSIVA INFILTRAZIONE. ZONE QUI CONTRIBUE A L'ALIMENTATION D'UNE FORMATION AQUIFERE, SOIT PAR	THE AREA WHICH CONTRIBUTES WATER TO AN AQUIFER, EITHER BY DIRECT INFILTRATION OR BY RUNOFF AND SUBSEQUENT INFILTRATION. AREA QUE ALIMENTA UN ACQUIFERO, BIEN POR INFILTRACION DIRECTA, O POR ESCORRENTIA	

	INFILTRATION DIRECTE DES PRECIPITATIONS, SOIT PAR INFILTRATION DIFFEREE D'UNE PARTIE DE L'ECOLEMENT DE SURFACE.			Y LA INFILTRACION SUBSIGUIENTE.
0983	REGOLARIZZAZIONE DI UN CORSO D'ACQUA RIVER TRAINING REGULARISATION D'UN COURS D'EAU REGULARIZACION DE UN CAUCE	627.42		
	LAVORI DI INGEGNERIA FLUVIALE ESEGUITI AL FINE DI REGOLARE LA CORRENTE, O PER CONDURLA IN UN ALTRO CANALE, O PER INCREMENTARE LA PROFONDITA' PER LA NAVIGAZIONE O PER ALTRI USI. TRAVAUX TECHNIQUES EXECUTES SUR, OU LE LONG, D'UN COURS D'EAU EN VUE DE DIRIGER OU GUIDER L'ECOLEMENT DANS UN CHENAL PRESCRIT OU AUGMENTER LE TIRANT D'EAU POUR LA NAVIGATION, ETC.	ENGINEERING RIVER WORKS BUILT IN ORDER TO DIRECT THE FLOW, OR TO LEAD IT INTO A PRESCRIBED CHANNEL, OR TO INCREASE THE WATER DEPTH FOR NAVIGATION AND OTHER USES. OBRAS DE INGENIERIA FLUVIAL REALIZADAS PARA DIRIGIR LA CORRIENTE, CONFINARLA A UN CAUCE DETERMINADO, O AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DEL AGUA, PARA NAVEGACION U OTROS FINES.		
0984	REGOLARIZZAZIONE NATURALE REGULATION, NATURAL REGULARISATION NATURELLE REGULACION NATURAL	556.535	556.55	
	SMORZAMENTO DELLE VARIAZIONI DI DEFLUSSO IN UN CORSO D'ACQUA CONSEGUENTI ALL'IMMAGAZZINAMENTO IN UN LAGO. APLATTISSEMENT DES VARIATIONS DE L'ECOLEMENT D'UN COURS D'EAU RESULTANT DE LA TRAVERSEE D'UN LAC.	THE SMOOTHING-OUT OF VARIATIONS IN STREAMFLOW AS A RESULT OF STORAGE IN A LAKE. REGULACION PRODUCIDA EN UNA CORRIENTE POR EMBALSES NATURALES.		
0985	REGRESSIONE VEDI ANCHE CORRELAZIONE REGRESSION SEE ALSO CORRELATION REGRESSION VOIR AUSSI CORRELATION REGRESION, VEASE TAMBIEN CORRELACION	ON-THE-AVERAGE RELATIONSHIPS BETWEEN VARIABLES. RELACION PROMEDIO ENTRE VARIABLES.		
	IN GENERALE, RELAZIONE STATISTICA ESISTENTE FRA I VALORI ATTESI DI VARIABILI. RELATIONS EXISTANT EN MOYENNE ENTRE DES VARIABLES.			
0986	RENDIMENTO DI UN BACINO VEDI ANCHE PORTATA YIELD SEE ALSO DISCHARGE RENDMENT D'UN BASSIN VERSANT VOIR AUSSI DEBIT RENDIMIENTO HIDRICO, VEASE TAMBIEN CAUDAL	556.18	556.535	
	(1) QUANTITA' DI ACQUA SUPEFICIALE O SOTTERRANEA CHE PUO' FORNIRE UN BACINO IMBRIFERO IN UN CERTO INTERVALLO DI TEMPO. (2) PORTATA PER UNITA' DI SUPERFICIE DI UN BACINO IN UN INTERVALLO DI TEMPO DATO. (1) QUANTITE D'EAU (DE-SURFACE ET SOUTERRAINE) QUE PEUT FOURNIR UN BASSIN VERSANT PENDANT UN INTERVALLE DE TEMPS DONNEE. (2) DEBIT PAR UNITE DE SURFACE DU BASSIN PENDANT UN INTERVALLE DE TEMPS DONNEE.	(1) QUANTITY OF WATER WHICH CAN BE COLLECTED FOR A GIVEN USE FROM SURFACE OR GROUNDWATER SOURCES IN A BASIN IN A GIVEN TIME INTERVAL. (2) STREAM FLOW IN A GIVEN TIME INTERVAL DERIVED FROM A UNIT AREA OF DRAINAGE BASIN. (1) CANTIDAD DE AGUA QUE SE PUEDE UTILIZAR DE FUENTES SUPERFICIALES O SUBTERRANEAS, EN UNA CUENCA, DURANTE UN CIERTO INTERVALO DE TIEMPO. (2) CAUDAL POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE UNA CUENCA EN UN INTERVALO DE TIEMPO DADO.		

0987	RENDIMENTO OTTIMALE YIELD, OPTIMAL RENDEMENT OPTIMUM RENDIMIENTO OPTIMO	556.18	556.382
	AMMONTARE DELL'ACQUA CHE PUO ESSERE ESTRATTA ANNUALMENTE DA UN ACQUIFERO O DA UN BACINO SECONDO PREDETERMINATI CRITERI DI SFRUTTAMENTO.		THE AMOUNT OF WATER WHICH CAN BE WITHDRAWN ANNUALLY FROM AN AQUIFER OR FROM A BASIN ACCORDING TO SOME PRE-DETERMINED CRITERION OF OPTIMAL EXPLOITATION.
	QUANTITE D'EAU QUI PEUT ETRE EXTRAITE ANNUELLEMENT D'UNE FORMATION AQUIFERE OU D'UN BASSIN ET UTILISEE EN TENANT COMPTE DE CERTAINS CRITERES PREALABLEMENT FIXES D'EXPLOITATION OPTIMALE.		CANTIDAD DE AGUA QUE SE PUEDE UTILIZAR ANUALMENTE DE UNA CUENCA O DE UN ACUIFERO SEGUN UN CRITERIO PREDETERMINADO DE EXPLOTACION OPTIMA.
0988	RENDIMENTO PIEZOMETRICO DELLA MAREA TIDAL EFFICIENCY EFFICACITE PIEZOMETRIQUE DE LA MAREE RENDIMIENTO PIEZOMETRICO DE LA MAREA	556.334.5	551.466.78
	RAPPORTO FRA L'AMPIEZZA DELLE FLUTTUAZIONI DEL LIVELLO PIEZOMETRICO IN UN POZZO ESEGUITO IN UN ACQUIFERO CONFINATO SUPERIORMENTE DA UNA MASSA D'ACQUA SOGGETTA ALLA MAREA, E L'AMPIEZZA DELLE FLUTTUAZIONI DELLA MAREA.		RATIO OF THE AMPLITUDE OF THE FLUCTUATIONS OF THE PIEZOMETRIC LEVEL IN A WELL TAPPING A CONFINED AQUIFER, OVERLAIN BY AN EXTENSIVE BODY OF TIDE WATER, TO THE AMPLITUDE OF THE TIDAL VARIATIONS.
	RAPPORT ENTRE L'AMPLITUDE DES FLUCTUATIONS DU NIVEAU PIEZOMETRIQUE DANS UN PUIS FORÉ DANS UN AQUIFERE CONFINÉ ENTOURÉ PAR UNE MASSE IMPORTANTE D'EAU DE MAREE, ET L'AMPLITUDE DES FLUCTUATIONS DE LA MAREE ELLE-MEME.		RELACION ENTRE LA AMPLITUD DE LA FLUCTUACION DEL NIVEL PIEZOMETRICO DE UN POZO PERFORADO EN UN ACUIFERO CONFINADO CUBIERTO POR UNA MASA DE AGUA AFECTADA POR LA MAREA Y LA AMPLITUD DE FLUCTUACION DE DICHA MAREA.
0989	REOLOGIA RHEOLOGY RHEOLOGIE REOLOGIA	532.135	
	BRANCA DELLA MECCANICA DEI CORPI. CONTINUI CHE TRATTA DEL LEGAME FRA TENSIONE, DEFORMAZIONE E FLUSSO DI MATERIA.		THAT BRANCH OF THE MECHANICS OF CONTINUA WHICH DEALS WITH STRESS, DEFORMATION AND FLOW RELATIONSHIPS OF MATTER.
	BRANCHE DE LA MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS QUI A TRAIT AUX RELATIONS ENTRE DEFORMATIONS DE CONTRAINTE ET ECOULEMENT DE LA MATIERE.		RAMA DE LA MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS QUE TRATA DE LA DEFORMACION DE LA TENSION Y DE LAS RELACIONES DE FLUJO DE MATERIA.
0990	RESISTENZA DRAG RESISTANCE RESISTENCIA	532.58	
	FORZA ESERCITATA DA UN FLUIDO IN MOVIMENTO, AD ES. ACQUA, SU UN OGGETTO POSTO ALL'INTERNO O ADIACENTE AD ESSO, PROIETTATA NELLA DIREZIONE DELLA CORRENTE.		THE FORCE EXERTED BY A FLOWING FLUID, E.G. WATER, ON AN OBJECT PLACED IN OR ADJACENT TO THE FLUID, PROJECTED ON THE DIRECTION OF FLOW.
	FORCE EXERCEE SUR UN CORPS DANS LA DIRECTION DE SON MOUVEMENT RELATIF PAR UN FLUIDE REEL, PAR EX. L'EAU, DANS LEQUEL IL EST IMMERGE.		FUERZA EJERCIDA POR UN FLUIDO, Y REFERIDA A LA DIRECCION DEL FLUJO, SOBRE UN OBJETO SITUADO EN EL FLUIDO O ADYACENTE AL MISMO.

0991	RESISTIVITA' IDRAULICA HYDRAULIC RESISTIVITY RESISTIVITE HYDRAULIQUE RESISTIVIDAD HIDRAULICA	556.332.4	556.34
	INVERSO DELLA CONDUTTIVITA' IDRAULICA.		THE RECIPROCAL OF THE HYDRAULIC CONDUCTIVITY.
	INVERSE DU COEFFICIENT DE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE.		INVERSA DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA.
0992	RETE IDROGEOLOGICA GROUNDWATER ARTERY RESEAU AQUIFERE ARTERIA HIDROGEOLOGICA	556.33	
	CORPO SATURO, DI MATERIALE PERMEABILE, INCASSATO IN UNA MATRICE DI MATERIALE MENO PERMEABILE O IMPERMEABILE.		A SATURATED BODY OF PERMEABLE MATERIAL ENCASED IN A MATRIX OF LESS PERMEABLE OR IMPERMEABLE MATERIAL.
	RESEAU PLUS OU MOINS TUBULAIRE DE MATERIAUX PERMEABLES SATURES ENCAISSE DANS UNE MATRICE DE MATERIAUX MOINS PERMEABLES OU IMPERMEABLES.		CUERPO SATURADO, DE MATERIAL PERMEABLE, ENCAJADO EN UNA MATRIZ DE MATERIAL MENOS PERMEABLE O IMPERMEABLE.
0993	RETE IDROGRAFICA DRAINAGE PATTERN TRACE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE RED DE DRENAJE	556.52	
	DISPOSIZIONE DEI CANALI NATURALI DI DRENAGGIO ALL'INTERNO DI UN BACINO.		ARRANGEMENT OF NATURAL DRAINAGE CHANNELS WITHIN AN AREA.
	TOPOGRAPHIE DES CHENAUx D'ECOULEMENT NATUREL D'UN BASSIN.		DISPOSICION DE LOS DRENES DE UNA ZONA.
0994	RETE IDROGRAFICA HYDROGRAPHICAL NETWORK RESEAU HYDROGRAPHIQUE RED HIDROGRAFICA	556.025	
	INSIEME DI FIUMI, DI CORSI D'ACQUA TEMPORANEI E PERMANENTI, DI LAGHI E DI SERBATOI, PRESENTI IN UNA CERTA ZONA.		AGGREGATE OF RIVERS AND OTHER PERMANENT OR TEMPORARY WATERCOURSES, AND ALSO LAKES AND RESERVOIRS, OVER ANY GIVEN AREA.
	ENSEMBLE DE RIVIERES ET AUTRES COURS D'EAUX PERMANENTS OU TEMPORAIRES, AINSI QUE DES LACS ET DES RESERVOIRS D'UNE ZONE DONNEE.		CONJUNTO DE RIOS Y OTRAS CORRIENTES PERMANENTES O INTERMITENTES DE AGUA, Y DE LAGOS Y EMBALSES SITUADOS EN UNA ZONA DETERMINADA.
0995	RETE IDROLOGICA NETWORK, HYDROLOGICAL RESEAU HYDROLOGIQUE RED HIDROLOGICA	551.579	556.04
	INSIEME DI STAZIONI IDROLOGICHE E PUNTI DI OSSERVAZIONE SITUATI ALL'INTERNO DI UNA DATA AREA (BACINO FLUVIALE O AMMINISTRATIVO) IN MODO TALE DA POTER STUDIARE IL REGIME IDROLOGICO.		AGGREGATE OF HYDROLOGICAL STATIONS AND OBSERVING POSTS SITUATED WITHIN ANY GIVEN AREA (RIVER BASIN, ADMINISTRATIVE REGION) IN SUCH A WAY AS TO PROVIDE THE MEANS OF STUDYING THE HYDROLOGICAL REGIME.
	ENSEMBLE DES STATIONS HYDROLOGIQUES ET DES POSTES D'OBSERVATION SITUÉS DANS UNE ZONE DONNEE (BASSIN FLUVIAL, REGION ADMINISTRATIVE) DE MANIERE A PERMETTRE L'ETUDE DU REGIME HYDROLOGIQUE.		CONJUNTO DE ESTACIONES HIDROLOGICAS Y DE PUNTOS DE OBSERVACION SITUADOS EN DETERMINADA ZONA (CUENCA O REGION ADMINISTRATIVA) QUE PERMITEN ESTUDIAR EL REGIMEN HIDROLOGICO.

0996	RETE IDROMETRICA HYDROMETRIC NETWORK RESEAU HYDROMETRIQUE RED IDROMETRICA	556.024	
	RETE DI STAZIONI DI MISURA DI VARIABILI IDROLOGICHE QUALI: (1) PORTATA IN UN CORSO D'ACQUA; (2) LIVELLO DELL'ACQUA IN FIUMI, LAGHI E SERBATOI; (3) TRASPORTO SOLIDO E SEDIMENTAZIONE; (4) QUALITA' DELL'ACQUA; (5) TEMPERATURA DELL'ACQUA; (6) CARATTERISTICHE DEL GHIACCIO CHE COPRE LA SUPERFICIE DI UN FIUME O DI UN LAGO.	A NETWORK OF STATIONS AT WHICH FACILITIES ARE AVAILABLE FOR THE MEASUREMENT OF HYDROLOGICAL VARIABLES. E.G. (1) STREAM FLOW; (2) RIVER, LAKE, AND RESERVOIR STAGES; (3) SEDIMENT TRANSPORT AND SEDIMENTATION; (4) WATER QUALITY; (5) WATER TEMPERATURE; (6) CHARACTERISTICS OF ICE COVER ON RIVERS AND LAKES. (GMM)	
	RESEAU DE STATIONS DE MESURE DES VARIABLES HYDROLOGIQUES TELLES QUE : (1) DEBITS DES COURS D'EAU (2) NIVEAUX DES RIVIERES, LACS, RESERVOIRS OU NAPPES SOUTERRAINES (3) TRANSPORTS SOLIDES ET SEDIMENTATION (4) QUALITE DE L'EAU (5) TEMPERATURE DE L'EAU (6) CARACTERISTIQUES DE LA COUVERTURE DE GLACE SUR LES RIVIERES ET SUR LES LACS, ETC. (GMM)	RED DE ESTACIONES EN LAS QUE EXISTEN INSTALACIONES PARA LA MEDICION DE VARIABLES HIDROLOGICAS, P.EJ.: (1) CAUDAL DE RIOS; (2) NIVELES EN RIOS, LAGOS Y EMBALSES; (3) TRANSPORTE DE SEDIMENTOS; (4) CALIDAD DEL AGUA; (5) TEMPERATURA DEL AGUA; (6) CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA DE HIELO DE LOS RIOS Y LAGOS. (GMM)	
0997	RETE RESISTENZA-CAPACITA' RC-NETWORK SYN. RESISTANCE-CAPACITANCE NETWORK: RESISTANCE-CAPACITANCE ANALOGUE RESEAU RESISTANCE-CAPACITE RED RC, SYN. RED RESISTENCIA CAPACIDAD	556.34	556.072
	MODELLO ANALOGICO ELETTRICO COMPOSTO DA UNA RETE DI RESISTENZE E CONDENSATORI. L'ANALOGIA SI BASA SULLA SIMILITUDINE CHE ESISTE FRA UN FLUSSO DI CORRENTE NON COSTANTE IN UN CIRCUITO ELETTRICO E IL FLUSSO DI UN LIQUIDO IN UN MEZZO POROSO CON UNA CERTA CAPACITA' DI IMMAGAZZINAMENTO.	AN ELECTRIC ANALOGUE COMPOSED OF A NETWORK OF RESISTORS AND CAPACITORS. THE ANALOGUE IS BASED ON THE SIMILARITY BETWEEN THE UNSTEADY FLOW OF ELECTRICITY IN THE NETWORK AND OF A LIQUID IN A POROUS MEDIUM WITH STORATIVITY.	
	MODELE ANALOGIQUE ELECTRIQUE COMPOSE D'UN RESEAU DE RESISTANCES ET DE CONDENSATEURS. L'ANALOGUE REPOSE SUR LA SIMILITUDE QUI EXISTE ENTRE L'INTENSITE VARIABLE DU COURANT ELECTRIQUE DANS LE RESEAU ET LE DEBIT IRRÉGULIER D'UN LIQUIDE EN MILIEU POREUX AYANT UNE CERTAINE CAPACITE DE RETENTION.	MODELO ANALOGICO ELECTRICO COMPUESTO DE UNA RED DE RESISTENCIAS Y CONDENSADORES. SE FUNDA EN LA SIMILITUD QUE EXISTE ENTRE EL FLUJO VARIABLE DE ELECTRICIDAD EN LA RED Y EL DE UN LIQUIDO A TRAVES DE UN MEDIO POROSO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.	
0998	RETICOLO DI FLUSSO FLOW NET RESEAU D'EQUIPOTENTIELLES RED DE FLUJO	532.5	556.535
	SISTEMA DI LINEE DI CORRENTE E DI LINEE EQUIPOTENZIALI ORTOGONALI. LA DIFFERENZA DI POTENZIALE FRA DUE LINEE EQUIPOTENZIALI ADIACENTI E' COSTANTE E LO SPAZIO FRA DUE LINEE DI FLUSSO CONTIGUE E' TALE CHE LA QUANTITA' DI DEFLUSSO E' LA STESSA FRA CIASCUN PAIO DI LINEE.	A SYSTEM OF STREAMLINES AND ORTHOGONAL EQUIPOTENTIAL LINES. THE DROP OF POTENTIAL BETWEEN ADJACENT EQUIPOTENTIAL LINES IS CONSTANT AND THE SPACING BETWEEN NEIGHBOURING STREAMLINES IS SUCH THAT THE FLOW RATE IS THE SAME BETWEEN EACH PAIR.	
	SYSTEME DE LIGNES DE COURANT ET DE LIGNES EQUIPOTENTIELLES ORTHOGONALES. LA CHUTE DE POTENTIEL ENTRE DES LIGNES EQUIPOTENTIELLES ADJACENTES EST CONSTATE ET L'ESPACEMENT ENTRE DES LIGNES DE COURANT VOISINES EST TEL QUE LE TAUX D'ECOULEMENT EST LE MEME ENTRE CHAQUE PAIRE DE LIGNES.	SISTEMA DE LINEAS DE CORRIENTE Y DE LINEAS ORTOGONALES EQUIPOTENCIALES. LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE DOS LINEAS EQUIPOTENCIALES CONTIGUAS ES CONSTANTE Y LA SEPARACION ENTRE LAS LINEAS DE CORRIENTE CONTIGUAS ES TAL QUE EL VALOR DEL FLUJO ES EL MISMO ENTRE CADA PAR DE ELLAS.	

0999	RIAFFIORAMENTO RESURGENCE RESURGENCE RESURGENCIA	551.444	
	RITORNO IN SUPERFICIE AL TERMINE DI UN PERCORSO SOTTERRANEO, DI UN CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE SPARITO PIU' A MONTE.	THE REAPPEARANCE ABOVE GROUND, AT THE END OF ITS UNDERGROUND COURSE, OF A SURFACE WATER FLOW WHICH DISAPPEARED UPSTREAM.	
	REAPPARITION A L'AIR LIBRE, AU TERME DE SON PARCOURS SOUTERRAIN, D'UN ECOULEMENT DE SURFACE QUI AVAIT DISPARU EN AMONT.	REAPARICION, POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DEL SUELO, AL FINAL DE UN RECORRIDO SUBTERRANEO, DE UN FLUJO DE AGUA SUPERFICIAL QUE HABIA DESAPARECIDO.	
1000	RICARICA ARTIFICIALE SIN. ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE RECHARGE, ARTIFICIAL SYN. REPLENISHMENT, ARTIFICIAL ALIMENTATION ARTIFICIELLE ALIMENTACION ARTIFICIAL, SIN. RECARGA ARTIFICIAL	556.332.63	
	PROCEDIMENTO VOLTO AD AUMENTARE O A FAVORIRE LA NATURALE RICARICA DEI SERBATOI O ACQUIFERI SOTTERRANEI, FORNENDO ACQUA ATTRAVERSO POZZI O PER INIEZIONE O ALTERANDO LE CONDIZIONI NATURALI.	THE ACTION DESIGNED TO AUGMENT THE NATURAL REPLENISHMENT OF GROUNDWATER IN AQUIFERS OR GROUNDWATER RESERVOIRS BY SUPPLY OF WATER THROUGH WELLS, THROUGH SPREADING OR BY ARTIFICIALLY CHANGING NATURAL CONDITIONS.	
	OPERATIONS ENTREPRISES POUR AUGMENTER LE REMPLISSAGE NATUREL D'UNE RESERVE SOUTERRAINE DANS DES FORMATIONS AQUIFERES, AU MOYEN D'AMENEE D'EAU PAR LES PUITS, D'EPANDAGE SUR LE SOL, OU DE MODIFICATIONS DELIBEREMENT APORTEES AUX CONDITIONS NATURELLES.	ACCION PROYECTADA PARA AUMENTAR EL AGUA SUBTERRANEA EN LOS ACUIFEROS O EMBALSES DE AGUA SUBTERRANEA SUMINISTRANDO AGUA A TRAVES DE POZOS, INYECCIONES O CAMBIANDO LAS CONDICIONES NATURALES.	
1001	RICARICA VEDI ANCHE ALIMENTAZIONE DI UN ACQUIFERO REPLENISHMENT SEE ALSO RECHARGE REAPPROVISIONNEMENT VOIR AUSSI ALIMENTATION D'UNE NAPPE SOUTERRAINE RECARGA, VEASE TAMBIEN ALIMENTACION	556.232.6	
	COMPONENTE DEL BILANCIO IDRICO CHE RAPPRESENTA LA QUANTITA' DI ACQUA AGGIUNTA ALL'ACQUIFERO DURANTE IL PERIODO CONSIDERATO.	THE COMPONENT IN THE WATER BALANCE REPRESENTING THE QUANTITY OF WATER ADDED TO THE GROUNDWATER DURING A PERIOD UNDER CONSIDERATION.	
	PARTIE DU BILAN HYDRIQUE REPRESENTANT LA QUANTITE D'EAU AYANT ETE AJOUTEE AUX EAUX SOUTERRAINES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE DANS LE BILAN.	COMPONENTE DEL BALANCE HIDRICO QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE AGUA ANADIDA AL AGUA SUBTERRANEA EN EL PERIODO CONSIDERADO.	
1002	RIFLUSSO EBB REFLUX SYN. JUSANT REFLUJO	551.466.7	
	L'ABBASSARSI (IL RITIRARSI) DELLA MAREA.	THE FLOWING OUT OF THE TIDE.	
	BAISSE DE LA MAREE.	RETIRADA DE LA MAREA.	
1003	RIGURGITO BACKWATER REMOUS REMANO	551.482.212	
	ACQUA RITENUTA E/O RITARDATA, A CAUSA DI UN OSTACOLO CHE IMPEDISCE IL NORMALE O	WATER BACKED UP OR RETARDED IN ITS COURSE AS COMPARED WITH ITS NORMAL OR	

NATURALE DEFLUSSO.

EAU RALENTIE OU REFOULEE DU FAIT D'UN
OBSTACLE TEL QU'UN BARRAGE, PAR
OPPOSITION A SON ECOULEMENT NORMAL.

NATURAL CONDITION.

AGUA REMANSADA O DETENIDA EN SU CURSO,
EN COMPARACION CON SU CONDICION NORMAL O
NATURAL.

1004 RISALITA
RECOVERY
REMONTÉE DU NIVEAU DANS UN PUIT
RECUPERACION

556.332.52 556.334.5

(1) MOVIMENTO ASCENDENTE DEL LIVELLO
FREATICO O PIEZOMETRICO ORIGINATO DA
UNA RICARICA CHE SEGUE UN PERIODO DI
SPRUTTAMENTO.
(2) MOVIMENTO ASCENDENTE DEL LIVELLO
FREATICO O PIEZOMETRICO IN E ATTORNO AD
UN POZZO DOPO CHE SI E' CESSATO DI
POMPARE.

(1) MOUVEMENT ASCENDANT DU NIVEAU DE LA
NAPPE OU DE LA SURFACE PIEZOMETRIQUE DU
A UNE REALIMENTATION FAISANT SUITE A UNE
PERIODE D'EPUISEMENT.
(2) MOUVEMENT ASCENDANT A L'INTERIEUR ET
AUTOUR DU PUIT APRES UN ARRET DU
POMPAGE.

(1) RISING MOVEMENT OF THE WATER TABLE
OR THE PIEZOMETRI OF DEPLETION.
(2) RISING OF THE WATER LEVEL OR
PIEZOMETRIC SURFACE IN AND AROUND A
PUMPED WELL AFTER STOPPAGE OF PUMPING.

(1) MOVIMIENTO ASCENDENTE EN EL NIVEL
FREATICO O EN LA SUPERFICIE PIEZOMETRICA
ORIGINADO POR LA RECARGA QUE SIGUE A UN
PERIODO DE AGOTAMIENTO.
(2) ELEVACION DEL NIVEL FREATICO O DE LA
SUPERFICIE PIEZOMETRICA EN UN POZO DE
BOMBEO Y ALREDEDOR DEL MISMO DESPUES DE
CESAR EL BOMBEO.

1005 RISALTO IDRAULICO SIN. SALTO DI BIDONE
HYDRAULIC JUMP
RESSAUT
RESSALTO HIDRAULICO

556.536

IMPROVVISO PASSAGGIO, IN UN CANALE A
CIELO APERTO, DA CORRENTE VELOCE A
CORRENTE LENTA, ACCOMPAGNATO DA PERDITA
DI ENERGIA CONCENTRATA.

DANS UN CANAL OUVERT, PASSAGE BRUSQUE ET
GENERALEMENT TURBULENT DE L'EAU D'UN
NIVEAU BAS, AU DESSOUS DE LA HAUTEUR
CRITIQUE, A UN NIVEAU ELEVE, AU DESSUS
DE LA HAUTEUR CRITIQUE, LA VITESSE
PASSANT DE LA VALEUR SUPERCRITIQUE A LA
VALEUR SUBCRITIQUE, AVEC DISSIPATION
D'ENERGIE.

THE SUDDEN PASSAGE OF WATER IN AN OPEN
CHANNEL FROM SUB-CRITICAL DEPTH TO
SUPER-CRITICAL DEPTH, ACCOMPANIED BY
ENERGY DISSIPATION.

PASO RAPIDO DEL AGUA EN UN CANAL
ABIERTO, DESDE UNA PROFUNDIDAD
SUBCRITICA A OTRA SUPERCRITICA, QUE VA
ACOMPANADO DE DISIPACION DE ENERGIA.

1006 RISERVA DI SUBALVEO E DELLE SPONDE
STORAGE, BANK
EMMAGASINEMENT DANS LES BERGES
ALMACENAMIENTO EN LAS MARGENES

556.153.5

ACQUA ASSORBITA E IMMAGAZZINATA NEL
LETTO PERMEABILE E NELLE SPONDE DI UN
FIUME, LAGO O SERBATOIO E CHE RITORNA IN
PARTE O TOTALMENTE APPENA, IL LIVELLO
DELLA MASSA D'ACQUA SI ABBASSA. (CID)

EAU ABSORBEE ET EMMAGASINEE DANS LE LIT
ET LES BERGES D'UN COURS D'EAU OU D'UNE
RETENUE, ET RESTITUEE EN TOTALITE OU EN
PARTIE QUAND LE NIVEAU DE LA SURFACE
D'EAU BAISSA. (CID)

WATER ABSORBED AND STORED IN THE
PERMEABLE BED AND BANKS OF A STREAM,
LAKE OR RESERVOIR AND RETURNED IN WHOLE
OR IN PART AS THE LEVEL OF THE SURFACE
OF THE WATER BODY FALLS. (CID)

AGUA ABSORBIDA Y ALMACENADA EN EL LECHO
PERMEABLE Y EN LAS MARGENES DE UN CURSO
DE AGUA, LAGO O EMBALSE, QUE RETORNA
TOTAL O PARCIALMENTE CONFORME BAJA EL
NIVEL DE LA MASA DE AGUA. (CID)

1007 RISERVA GIORNALIERA
STORAGE, DAILY
RESERVE JOURNALIERE
RESERVA DIARIA

556.555.2

VOLUME D'ACQUA CHE PUO' ESSERE
IMMAGAZZINATO GIORNALMENTE IN UN
SERBATOIO FRA IL MINIMO E IL MASSIMO
LIVELLO GIORNALIERO, DURANTE LE ORDINARI
OPERAZIONI DI GESTIONE.

THE VOLUME OF WATER WHICH CAN BE STORED
DAILY IN A RESERVOIR BETWEEN MINIMUM AND
MAXIMUM DAILY WATER LEVELS UNDER
ORDINARY OPERATING CONDITIONS.

QUANTITE D'EAU QUE L'ON PEUT STOCKER PAR
JOUR DANS UN RESERVOIR DANS LES
CONDITIONS NORMALES D'EXPLOITATION.

VOLUMEN DE AGUA QUE SE PUEDE ALMACENAR
DIARIAMENTE EN UN EMBALSE ENTRE LOS
NIVELES MAXIMOS Y MINIMOS DIARIOS EN
CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACION.

1008 RISERVA REGOLATRICE; RISERVA D'ACQUA
PONDAGE
STOCKAGE
ALMACENAMIENTO

627.85

IMMAGAZZINAMENTO D'ACQUA IN UN
SERBATOIO.

THE HOLDING BACK OF WATER IN A STORAGE
RESERVOIR.

EMMAGASINEMENT D'EAU DANS UN RESERVOIR.

ACUMULACION DE AGUA EN UN EMBALSE.

1009 RISERVE DI DEPRESSIONE
DEPRESSION STORAGE
EMMAGASINEMENT DANS LES DEPRESSIONS DU
SOL
RETENCIÓN SUPERFICIAL

556.15

VOLUME DI ACQUA NECESSARIO PER RIEMPIRE
PICCOLE DEPRESSIONI NATURALI
SUPERFICIALI FINO AL LORO LIVELLO DI
STRARIPAMENTO.

THE VOLUME OF WATER WHICH IS REQUIRED TO
FILL SMALL NATURAL DEPRESSIONS TO THEIR
OVERFLOW LEVELS.

VOLUME D'EAU NECESSAIRE POUR REMPLIR LES
PETITES DEPRESSIONS NATURELLES D'UN
BASSIN JUSQU'A ATTEINDRE LEURS NIVEAUX
DE DEVERSEMENT.

VOLUMEN DE AGUA NECESARIO PARA LLENAR
PEQUEÑAS DEPRESIONES NATURALES, A COTAS
SUPERIORES A LAS NORMALES.

1010 RISORGENZA
EXSURGENCE
RESURGENCE
EXSURGENCIA

556.332.46 :556.36

SORGENTE IN REGIONI CARSTICHE NON
CHIARAMENTE CONNESSA CON UNA DOLINA PIU'
A MONTE.

SPRING OR SEEP IN KARSTIC TERRAIN NOT
CLEARLY CONNECTED WITH A SINK HOLE AT A
HIGHER LEVEL.

SOURCE EN TERRAIN KARSTIQUE PAS
FRANCHEMENT RELIEE AUX EXCAVATIONS
AMONT.

FUENTE O MANANTIAL PEQUEÑO EN TERRENOS
KARSTICOS QUE NO APARECE CONECTADA CON
NINGUNA DOLINA MAS ALTA.

1011 RISORSE IDRICHE
WATER RESOURCES
RESSOURCES HYDRAULIQUES
RECURSOS HIDRICOS

556.18

STIMA, IN UN'AREA O BACINO DETERMINATO,
DELLA DIPONIBILITA' DI ACQUA
SUPERFICIALE O SOTTERRANEA.

THE SUPPLY OF WATER IN A GIVEN AREA OR
BASIN INTERPRETED IN TERMS OF
AVAILABILITY OF SURFACE AND UNDERGROUND
WATER.

EAU POUVANT ETRE FOURNIE PAR UNE REGION
OU UN BASSIN DONNE, CONSIDEREE SOUS
L'ASPECT DE SA DISPONIBILITE EN EAUX DE
SURFACE ET EN EAUX SOUTERRAINES.

EVALUACION EN UN AREA O CUENCA
DETERMINADA, DE LAS DISPONIBILIDADES DE
AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA.

1012 RITENZIONE
RETENTION
RETENTION
RETENCION

551.577 :551.579 :556.161

PORTE DI ACQUA DI PIOGGIA CHE CADE SU UN
BACINO DI DRENAGGIO SENZA TRASFORMARSI A
DEFLUSSO SUPERFICIALE IN UN DETERMINATO
PERIODO.

THAT PART OF THE PRECIPITATION FALLING
ON A DRAINAGE AREA WHICH DOES NOT ESCAPE
AS SURFACE STREAMFLOW, DURING A GIVEN
PERIOD.

PARTIE DE LA PRECIPITATION TOMBANT SUR
UN BASSIN VERSANT, QUI NE S'ECHAPPE PAS
SOUS FORME D'ECOULEMENT FLUVIAL PENDANT
UNE PERIODE DE TEMPS DONNEE.

PORTE DE LA PRECIPITACION QUE CAE EN UNA
ZONA DE DRENAJE SIN PASAR A FLUJO
SUPERFICIAL, DURANTE UN PERIODO
DETERMINADO.

1013	RITENZIONE INIZIALE DETENTION, INITIAL SYN. RETENTION, SURFACE RETENTION INIZIALE RETENCION INICIAL, SIN. RETENCION SUPERFICIAL	551.577	556.12	
	QUELLA PARTE DI PRECIPITAZIONE CHE NON APPARE COME INFILTRAZIONE O COME DEFLUSSO SUPERFICIALE DURANTE IL PERIODO DI PIOGGIA O QUELLO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO. TALE QUOTA INCLUDE QUELLA INTERCETTATA DALLA COPERTURA VEGETALE, QUELLA IMMAGAZZINATA NELLE DEPRESSIONI SUPERFICIALI, QUELLA EVAPORATA DURANTE LA PRECIPITAZIONE, MA NON INCLUDE LA QUOTA RELATIVA ALLA RITENZIONE SUPERFICIALE.		THAT PART OF PRECIPITATION WHICH DOES NOT APPEAR EITHER AS INFILTRATION OR AS SURFACE RUNOFF DURING THE PERIOD OF PRECIPITATION OR IMMEDIATELY THEREAFTER. IT INCLUDES INTERCEPTION BY VEGETAL COVER, DEPRESSION STORAGE, AND EVAPORATION DURING PRECIPITATION, BUT DOES NOT INCLUDE SURFACE DETENTION.	
	PARTIE DES PRECIPITATIONS QUI N'APPARAÎT NI COMME INFILTRATION NI COMME ÉCOULEMENT DE SURFACE PENDANT LA DUREE DES PRECIPITATIONS OU IMMÉDIATEMENT APRÈS ET QUI COMPREND L'INTERCEPTION PAR LA COUVERTURE VÉGÉTALE, L'EMMAGASINEMENT DANS LES DÉPRESSIONS DU SOL ET L'ÉVAPORATION PENDANT LA CHUTE DES PRÉCIPITATIONS MAIS PAS LA RETENTION SUPERFICIELLE.		PARTIE DE LA SUPERFICIE QUE NO ORIGINA NI INFILTRACIÓN NI ESCORRENTIA SUPERFICIAL DURANTE LA PRECIPITACIÓN O INMEDIATAMENTE DESPUÉS. INCLUYE LA INTERCEPCIÓN POR LA CUBIERTA VEGETAL, RELLENO DE DEPRESIONES Y EVAPORACIÓN DURANTE LA PRECIPITACIÓN, PERO NO INCLUYE LA RETENCION SUPERFICIAL.	

1014	RITENZIONE SUPERFICIALE SURFACE DETENTION RETENTION SUPERFICIELLE RETENCION SUPERFICIAL	551.579.1	556.164	556.152
	PARTI DELLA PRECIPITAZIONE CHE RIMANE IN SUPERFICIE DURANTE LA PIOGGIA E CHE, QUINDI, RUSCELLA O SI INFILTRA DOPO IL CESSARE DELLA PIOGGIA E CHE NON INCLUDE L'IMMAGAZZINAMENTO IN DEPRESSIONI DEL SUOLO.		THAT PART OF THE RAIN WHICH REMAINS ON THE GROUND SURFACE DURING RAIN AND EITHER RUNS OFF, OR INFILTRATES AFTER THE RAIN ENDS, NOT INCLUDING DEPRESSION STORAGE.	
	PARTIE DES PRECIPITATIONS QUI FORME A LA SURFACE DU SOL UNE MINCE LAME D'EAU QUI RUISSELLE OU QUI S'INFILTRE QUAND LA PLUIE A CESSÉ. ELLE NE COMPREND PAS L'EMMAGASINEMENT DANS LES DÉPRESSIONS DU SOL.		PARTIE DE LLUVIA QUE PERMANECE SOBRE LA SUPERFICIE DEL SUELO Y SE CONVIERTE EN ESCORRENTIA O SE FILTRA AL TÉRMINO DE LA MISMA, Y QUE NO INCLUYE EL ALMACENAMIENTO EN DEPRESIÓN.	

1015	RIVA DESTRA RIGHT BANK RIVE DROITE MARGEN DERECHA	551.482.212		
	SPONDA DI UN CORSO D'ACQUA SITUATA A DESTRA QUANDO SI GUARDA VERSO VALLE.		THE MARGIN OF A CHANNEL AT THE RIGHT-HAND SIDE WHEN FACING DOWNSTREAM.	
	CÔTE DROIT D'UN COURS D'EAU LORSQU'ON REGARDE VERS L'AVANT.		ORILLA DERECHA DE UN CAUCE, MIRANDO AGUAS ABAJO.	

1016	RIVA SINISTRA BANK, LEFT RIVE GAUCHE MARGEN IZQUIERDA	551.482.212		
	RIVA SITUATA A SINISTRA DEL CORSO D'ACQUA, QUANDO SI GUARDA VERSO VALLE.		THE MARGIN OF A CHANNEL AT THE LEFT-HAND SIDE WHEN FACING DOWNSTREAM.	
	CÔTE GAUCHE D'UN COURS D'EAU QUAND ON REGARDE VERS L'AVANT.		ORILLA IZQUIERDA DE UN CAUCE MIRANDO AGUAS ABAJO.	

1017	RIVOLD RILL RUISSELET SURCO	551.482.31	551.482.212	
	MICROCANALE IN CUI SI RACCOGLIE ACQUA CHE DEFLUISCE SUPERFICIALMENTE. SI FORMA PER EROSIONE.		MICROCHANNEL IN WHICH WATER CONCENTRATES AS IT RUNS DOWNSLOPE. DERIVED FROM RILL EROSION.	
	TRES PETIT LIT DANS LEQUEL L'EAU SE CONCENTRE DANS LA RECHERCHE DE LA LIGNE DE PLUS GRANDE PENTE.		MICROCAUCE EN EL QUE SE CONCENTRA EL AGUA A MEDIDA QUE CORRE PENDIENTE ABAJO. DE AHI SE DERIVA LA EXPRESION "EROSION DE SURCO".	
1018	ROCCIA PERMEABILE PERMEABLE ROCK SYN. PERVIOUS ROCK MILIEU PERMEABLE ROCA PERMEABLE	556.14	556.332.4	
	ROCCIA AVENTE UNA TESSITURA CHE PERMETTE ALL'ACQUA DI SCORRERE INTERNAMENTE AD ESSA, IN MODO PERCETTIBILE, SOTTO L'AZIONE DEL CARICO IDRAULICO, NORMALMENTE PRESENTE NELLE ACQUE SUPERFICIALI.		A ROCK HAVING A TEXTURE THAT PERMITS WATER TO MOVE THROUGH IT PERCEPTIBLY UNDER A HEAD GRADIENT ORDINARILY FOUND IN SUBSURFACE WATER.	
	MATERIAU AYANT UNE TEXTURE QUI PERMET AUX LIQUIDES DE S'Y MOUVIR D'UNE FACON PERCEPTIBLE SOUS L'ACTION DES DIFFERENCES DE CHARGE EXISTANT HABITUELLEMENT DANS LES EAUX DE SUB-SURFACE.		ROCA CON UNA TEXTURA TAL QUE PERMITE EL PASO DEL AGUA A TRAVES DE ELLA BAJO LA DIFERENCIA DE CARGA USUALMENTE ENCONTRADA EN AGUAS SUBTERRANEAS.	
1019	RUGIADA DEW ROSEE ROCIO	551.574.41		
	DEPOSITO DI GOCCE DI ACQUA SU OGGETTI O SULLA VEGETAZIONE PROSSIMI AL SUOLO. LA RUGIADA SI PRODUCE IN SEGUITO ALLA CONDENSAZIONE DI VAPOR D'ACQUA PRESENTE NELL'ARIA LIMPIDA CIRCOSTANTE. (WMO)		DEPOSIT OF WATER DROPS ON OBJECTS AT OR NEAR THE GROUND, PRODUCED BY THE CONDENSATION OF WATER VAPOUR FROM THE SURROUNDING CLEAR AIR. (WMO)	
	DEPOT DE FINES GOUTTELETTES PRODUITES PAR LA CONDENSATION DE LA VAPEUR D'EAU ATMOSPHERIQUE PAR TEMPS CLAIR, SUR LA VEGETATION OU SUR DES OBJETS A LA SURFACE DU SOL. (WMO)		DEPOSICION DE GOTAS DE AGUA SOBRE OBJETOS EN EL SUELO O CERCANOS AL MISMO, PRODUCIDA POR CONDENSACION DEL VAPOR DE AGUA DEL AIRE LIMPIO CIRCUNDAANTE. (WMO)	
1020	RUSCELLAMENTO DI SUPERFICIE FLOW, OVERLAND RUISSELLEMENT DE SURFACE ESCORRENTIA SUPERFICIAL	556.164		
	DEFLUSSO DI ACQUA SUL TERRENO PRIMA DI ESSERE CANALIZZATA		THE FLOW OF WATER OVER THE GROUND BEFORE IT ENTERS A DEFINITE CHANNEL.	
	ÉCOULEMENT DE L'EAU D'VERSE SUR LE SOL AVANT QU'IL NE SOIT CANALISÉ DANS UN LIT DÉFINI.		FLUJO DE AGUA EN EL TERRENO SIN CAUCE DEFINIDO.	
1021	RUSCELLAMENTO SULLE PIANTE FLOW, STEM RUISSELLEMENT PAR LES PLANTES ESCURRIMIENTO POR LOS TALLOS	551.577.52		
	ACQUA DI PIOGGIA INTERCETTATA DALLA VEGETAZIONE CHE RAGGIUNGE IL TERRENO SCIVOLANDO LUNGO IL GAMBO O IL TRONCO.		THAT PART OF RAIN INTERCEPTED BY THE LARGER VEGETATION WHICH RUNS DOWN THE STEMS DIRECTLY TO THE GROUND.	

	PARTIE DE LA PRECIPITATION INTERCEPTEE PAR LA VEGETATION, ET QUI RUISSELLE DIRECTEMENT VERS LE SOL PAR LES TIGES DES PLANTES ET LES TRONCS D'ARBRES.	PARTIE DE LA LLUVIA INTERCEPTADA POR LA VEGETACION QUE CORRE POR LOS TALLOS DIRECTAMENTE AL SUELO.	MOUVEMENT PAR BONDS DISCONTINUS DES PARTICULES AU DESSUS DE LA SURFACE DU SOL (CAS D'UN ECOULEMENT DANS L'AIR) OU AU DESSUS DU FOND DU LIT (CAS D'UN ECOULEMENT DANS L'EAU). (CID)	DE AIRE) D POR ENCIMA DEL LECHO (EN FLUJO DE CORRIENTES) EN UNA SERIE DE SALTOS INTERMITENTES. (CID)	
1022	SABBIE MOBILI QUICKSAND SABLE BOULANT ARENA MOVEDIZA	551.351.25	1026	SALTO DISPONIBILE HEAD, AVAILABLE HAUTEUR DE CHUTE UTILE SALTO DISPONIBILE	556.535.2 :621.311.2
	DEPOSITI SABBIOSI O DI SABBIA ARGILLOSA SATURATI D'ACQUA, CHE SOTTO L'AZIONE DELLA PRESSIONE IDROSTATICA DIVENTANO CAPACI DI FLUIRE.	SATURATED SANDY DEPOSITS SUCH AS SAND, SANDY LOAM ETC. WHICH UNDER THE INFLUENCE OF HYDROSTATIC PRESSURES ARE BUOYANT AND ARE ABLE TO FLOW.		VALORE DEL DISLIVELLO IN UN CORSO DI ACQUA DISPONIBILE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.	THE AMOUNT OF FALL IN A STREAM WHICH IS AVAILABLE FOR HYDROELECTRIC POWER DEVELOPMENT.
	DEPOTS SABLONNEUX OU DE SABLES GLAISEUX SATURES D'EAU QUI SOUS L'INFLUENCE DE LA PRESSION HYDROSTATIQUE DEVIENNENT BOULANTS ET CAPABLES DE S'ECOULER.	DEPOSITOS ARENOSOS SATURADOS QUE BAJO LA INFLUENCIA DE LA PRESION HIDROSTATICA SON CAPACES DE FLUIR.		VALEUR DE LA DENIVELEE UTILISABLE POUR L'EQUIPEMENT D'UNE USINE HYDROELECTRIQUE SUR UN COURS D'EAU.	VALOR DEL DESNIVEL DISPONIBLE EN UN CURSO DE AGUA.
1023	SALAMOIA BRINE SAUMURE SALMUERA	551.464	1027	SATURAZIONE (1,3,4), GRADO DI SATURAZIONE (2) SATURATION SYN. DEGREE OF SATURATION SATURATION SATURATION, GRADO DE SATURACION	551.571 556.324
	SOLUZIONE SALINA MOLTO CONCENTRATA, PRODOTTA, FREQUENTEMENTE, PER EVAPORAZIONE O CONGELAZIONE DELL'ACQUA DEL MARE. LA CONCENTRAZIONE TOTALE DI SALE DISCIOLTA E' MOLTO SUPERIORE A QUELLA DELL'ACQUA DEL MARE.	VERY CONCENTRATED SALT SOLUTION OFTEN PRODUCED BY EVAPORATION OR FREEZING OF SEAWATER. THE CONCENTRATION OF TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS) IS USUALLY MUCH ABOVE THAT OF OCEAN WATER.		(1) STATO DI UN MEZZO POROSO, AVENTE I SUOI VUOTI RIEMPIITI D'ACQUA. (2) GRADO DI SATURAZIONE: RAPPORTO FRA IL VOLUME D'ACQUA CHE EMPIE I PORI DEL TERRENO E' IL VOLUME TOTALE DI QUESTI. (3) STATO DELL'ARIA UMIDA CARATTERIZZATO DA UN EQUILIBRIO TRANSITORIO AL DI SOPRA DELLA SUPERFICIE EVAPORANTE FRA LE MOLECOLE CHE SI ALLONTANANO E QUELLE CHE VI ENTRANO. IN TALI CONDIZIONI L'EVAPORAZIONE CESSA. (4) STATO DI EQUILIBRIO DINAMICO DI MATERIALE DISCIOLTO IN DIVERSE FASI, AD ES. VAPORE, LIQUIDO, SOLIDO.	(1) STATE OF A POROUS MEDIUM HAVING ITS VOIDS FILLED WITH WATER. (2) SYN. DEGREE OF SATURATION. RATIO OF THE WATER FILLED POROUS SPACE TO THE TOTAL POROUS SPACE. (3) STATE OF MOIST AIR CHARACTERIZED BY THE TRANSIENT EQUILIBRIUM ABOVE THE EVAPORATION SURFACE BETWEEN THE MOLECULES BREAKING AWAY FROM THE SURFACE AND COMING DOWN TO IT. EVAPORATION ENDS UNDER SUCH CONDITIONS. (4) STATE OF DYNAMIC EQUILIBRIUM OF A DISSOLVED MATERIAL BETWEEN DIFFERENT PHASES, E.G. AS VAPOUR, SOLUTION, OR SOLID.
	SOLUTION SALINE TRES CONCENTREE SOUVENT PRODUITE PAR EVAPORATION OU CONGELATION PARTIELLE DE L'EAU DE MER. LA CONCENTRATION DE LA QUANTITE TOTALE DE SELS DILUES EST GENERALEMENT BIEN SUPERIEURE A CELLE QUE L'ON OBSERVE DANS LES OCEANS.	SOLUCION SALINA, MUY CONCENTRADA, PRODUCIDA FRECUENTEMENTE POR EVAPORACION O CONGELACION DEL AGUA DEL MAR. LA CONCENTRACION TOTAL DE SAL DISUELTA ES MUY SUPERIOR A LA DEL AGUA DEL MAR.			
1024	SALINITA' SALINITY SALINITE SALINIDAD	556.114.5		(1) ETAT D'UN MILIEU POREUX DONT LES VIDES SONT REMPLIS D'EAU. (2) RAPPORT ENTRE LE VOLUME DES VIDES RENFERMANT DE L'EAU ET LE VOLUME TOTAL DES VIDES. SYN: DEGRE DE SATURATION. (3) ETAT DE L'AIR HUMIDE CARACTERISE PAR L'EQUILIBRE TRANSITOIRE AU DESSUS DE LA SURFACE EVAPORANTE ENTRE LES MOLECULES SE DETACHANT DE LA SURFACE ET CELLES QUI Y ENTRENT. C'EST DANS CES CONDITIONS QUE CESSE L'EVAPORATION. (4) ETAT D'EQUILIBRE DYNAMIQUE D'UNE SUBSTANCE DISSOLUE, ENTRE SES DIFFERENTES PHASES, SOLIDE, LIQUIDE OU VAPEUR.	(1) ESTADO DE UN MEDIO POROSO CUYOS HUECOS ESTAN LLENOS DE AGUA. (2) GRADO DE SATURACION. RELACION DEL VOLUMEN DE POROS LLENOS DE AGUA AL VOLUMEN TOTAL DE POROS. (3) ESTADO DEL AIRE HUMEDO CARACTERIZADO POR EL EQUILIBRIO DINAMICO ARRIBA DE LA SUPERFICIE DE EVAPORACION ENTRE LAS MOLECULAS QUE ESCAPAN DE LA SUPERFICIE Y LAS QUE ENTRAN EN ELLA. LA EVAPORACION TERMINA CUANDO SE ALCANZA ESTE ESTADO. (4) ESTADO DE EQUILIBRIO DINAMICO DE UN MATERIAL DISUELTO ENTRE DIFERENTES FASES, P.EJ. VAPOR, DISOLUCION O SOLIDO.
	CONCENTRAZIONE DEI SALI DISCIOLTI NELL'ACQUA, ESPRESSA IN G/KG, QUANDO LA MATERIA ORGANICA E' STATA OSSIDATA, I CARBONATI CONVERTITI IN OSSIDI E IL BROMO E LO IODIO SOSTITUITI DAL CLORO.	THE CONCENTRATION OF DISSOLVED SALTS IN WATER, EXPRESSED IN G/KG, WHEN THE ORGANIC MATTER HAS BEEN OXIDIZED, THE CARBONATES CONVERTED TO OXIDES, AND THE BROMINE AND IODINE REPLACED BY CHLORINE.			
	CONCENTRATION RELATIVE DES SELS, GENERALEMENT DU CHLORURE DE SODIUM, DANS UNE EAU DONNEE. ELLE PEUT ETRE EXPRIMEE EN G / KG OU EN NOMBRE DE PARTS PAR MILLION DE CL.	CONCENTRACION DE SALES DISUELTAS EN EL AGUA, EXPRESADA EN G/KG, CUANDO LA MATERIA ORGANICA SE HA OXIDADO, CONVIRTIENDOSE LOS CARBONATOS EN OXIDOS Y SUSTITUIDOS, EL BROMO Y EL YODO, POR CLORO.			
1025	SALTAZIONE SALTATION SALTATION SALTACION	556.535.6	1028	SBARRAMENTO SOTTERRANEO SIN. TAGLIONE VEDI ANCHE SBARRAMENTO (2), DIGA, BARRIERA GROUNDWATER DAM SEE ALSO BARRAGE (2); BARRIER BARRAGE SOUTERRAIN VOIR AUSSI BARRAGE DIQUE SUBTERRANEO, VEASE TAMBIEN REPRESA (2); BARRERA	556.332.4
	TRASPORTO DI SEDIMENTI DA PARTE DI UNA CORRENTE CHE SI DISPONGONO IN BANDE INTERMITTENTI. MOVIMENTO DISCONTINUO DI PARTICELLE DI MATERIALE SULLA SUPERFICIE DEL TERRENO (IN UN FLUSSO D'ARIA) O SUL LETTO DI UN FIUME (IN UN FLUSSO D'ACQUA). (CID)	STREAM TRANSPORTATION OF ELASTIC SEDIMENTS BY INTERMITTENT LEAPS OR BOUNDS. DISCONTINUOUS MOTION OF SEDIMENT PARTICLES ABOVE THE GROUND (IN FLOW OF AIR) OR ABOVE THE CHANNEL BED (IN FLOW OF WATER). (CID)		CORPO DI MATERIALE IMPERMEABILE O DI BASSA PERMEABILITA' SITUATO AL DI SOTTO DELLA SUPERFICIE DEL SUOLO IN POSIZIONE TALE CHE IMPEDISCE IL FLUSSO DI ACQUA SOTTERRANEA.	A BODY OF MATERIAL WHICH IS IMPERMEABLE OR HAS ONLY LOW PERMEABILITY AND WHICH OCCURS BELOW THE SURFACE IN SUCH A POSITION THAT IT IMPEDES THE GROUNDWATER FLOW.
	TRANSPORT DANS UN COURANT (D'EAU OU D'AIR) DE PARTICULES DE MATERIAUX SOLIDES QUI SE DEPLACENT PAR BONDS.	TRANSPORTE DE SEDIMENTOS POR UNA CORRIENTE EN TRAMOS INTERMITENTES. MOVIMIENTO DISCONTINUO DE PARTICULAS DE SEDIMENTO POR ENCIMA DEL SUELO (EN FLUJO		MASSE NATURELLE OU ARTIFICIELLE DE MATERIAUX QUI EST IMPERMEABLE OU TRES FAIBLEMENT PERMEABLE ET QUI SE TROUVE AU DESSOUS DE LA SURFACE DU SOL DANS UNE	CUERPO DE MATERIAL IMPERMEABLE O DE BAJA PERMEABILIDAD SITUADO BAJO LA SUPERFICIE EN TAL POSICION QUE IMPIDE EL FLUJO DEL AGUA SUBTERRANEA.

POSITION TELLE QU'ELLE EMPECHE
L'ECOULEMENT SOUTERRAIN.

1029	SBARRAMENTO VEDI ANCHE BARRIERA; DIGA; SBARRAMENTO SOTTERRANO BARRAGE SEE ALSO BARRIER; DAM; WEIR BARRAGE REPRESA, VEASE TAMBIEN CONTENCION; BARRERA; DIQUE SUBTERRANEO	627.8	
	(1) STRUTTURA DOTATA DI UNA SERIE DI PARATOIE E ALTRI MECCANISMI DI CONTROLLO, SITUATA TRASVERSALMENTE IN UN CORSO D'ACQUA PER REGOLARE IL LIVELLO DELLA SUPERFICIE LIQUIDA A MONTE E IL DEFLUSSO E/O PER DERIVARE ACQUA. (CID) (2) STRUTTURA CHE IMPEDISCE L'INTRUSIONE DI ACQUA SALATA. (CID)	(1) BARRIER PROVIDED WITH A SERIES OF GATES OR OTHER CONTROL MECHANISMS, ACROSS A STREAM TO CONTROL THE WATER-SURFACE LEVEL UPSTREAM, TO REGULATE THE FLOW OR TO DIVERT WATER SUPPLIES INTO A CANAL. (CID) (2) SEE ALSO GROUNDWATER DAM A STRUCTURE WHICH PREVENTS THE INTRUSION OF SALT-WATER IN A TIDAL RIVER. (CID)	
	(1) BARRIERE, MUNIE DE VANNES OU AUTRES DISPOSITIFS DE CONTROLE, ELEVEE EN TRAVERS DU LIT D'UNE RIVIERE POUR REGLER LE NIVEAU DE L'EAU EN AMONT, EMMAGASINER LES APPORTS NATURELS ET DERIVER L'EAU PAR DES CANAUX. (CID) (2) OUVRAGE EMPECHANT LA REMONTEE DE L'EAU SALEE VERS L'AMONT DANS UNE RIVIERE A MAREE. (CID) (TERME UTILISE EN AUSTRALIE)	(1) ESTRUCTURA DOTADA DE UNA SERIE DE COMPUERTAS U OTROS MECANISMOS DE CONTROL, COLOCADA EN UN CURSO DE AGUA CON EL FIN DE CONTROLAR EL NIVEL DEL AGUA, AGUAS ARRIBA, Y ASI REGULAR Y/O DERIVAR CAUDALES. (CID) (2) ESTRUCTURA QUE EVITA LA INTRUSION DE AGUA SALADA. (CID)	
1030	SBOCCO OUTFALL EMBOUCHURE DESEMBOCADURA	556.54	
	SEZIONE O PUNTO PIU' BASSO SITUATO SUL CONTOURNO DI UNA RETEIDROGRAFICA O DI DRENAGGIO.	THE LOWEST POINT ON THE BOUNDARY OF A DRAINAGE SYSTEM.	
	POINT LE PLUS BAS D'UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE.	PUNTO MAS BAJO DE UN SISTEMA DE DRENAGE.	
1031	SCACCIANEVE ALTO SNOW, BLOWING CHASSE-NEIGE VENTISCA ALTA	551.578.466 :551.556.4	
	PARTICELLE DI NEVE ALZATE DAL VENTO A MEDIA O GRANDE ALTEZZA DAL SUOLO. (SPRI)	AN ENSEMBLE OF SNOW PARTICLES RAISED BY THE WIND TO MODERATE OR GREAT HEIGHT ABOVE THE GROUND. (SPRI)	
	AMONCELLEMENT A UNE HAUTEUR MODEREE OU ASSEZ FORTE DE PARTICULES DE NEIGE PAR LE VENT. (SPRI)	CONJUNTO DE PARTICULAS DE NIEVE ELEVADAS POR EL VIENTO A UNA ALTURA MODERADA O GRANDE POR ENCIMA DEL SUELO. (SPRI)	
1032	SCACCIANEVE BASSO SNOW, DRIFTING NEIGE TOURBILLONNANTE VENTISCA DE NIEVE	551.578.466 :551.556.4	
	INSIEME DI PARTICELLE DI NEVE ALZATE DAL VENTO A PICCOLA ALTEZZA RISPETTO AL SUOLO. (SPRI)	AN ENSEMBLE OF SNOW PARTICLES RAISED BY THE WIND TO A SMALL HEIGHT ABOVE THE GROUND. (SPRI)	
	FLDCONS DE NEIGE SOULEVES ET RABATTUS PAR LE VENT. (SPRI)	CONJUNTO DE PARTICULAS DE NIEVE ELEVADAS POR EL VIENTO HASTA UNA PEQUENA ALTURA POR ENCIMA DEL SUELO. (SPRI)	

1033	SCALA BEAUFORT BEAUFORT SCALE ECHELLE DE BEAUFORT ESCALA BEAUFORT	551.501.8	
	SCALA DELLA FORZA DEL VENTO, BASATA, ORIGINARIAMENTE, SULLO STATO DEL MARE, ESPRESSA IN GRADI DA 0 A 12. (WMO)	WIND-FORCE SCALE, ORIGINALLY BASED ON THE STATE OF THE SEA, EXPRESSED IN NUMBERS FROM 0 TO 12. (WMO)	
	ECHELLE POUR CARACTERISER LA FORCE DU VENT, BASEE A L'ORIGINE SUR L'ETAT DE LA MER, ET S'EXPRIMANT EN NOMBRES DE 0 A 12. (WMO)	ESCALA DE FUERZA DE VIENTOS, BASADA ORIGINALMENTE EN EL ESTADO DEL MAR, EXPRESADA EN NUMEROS DE 0 A 12. (WMO)	
1034	SCALA DI DEFLUSSO RATING CURVE SEE ALSO STAGE-DISCHARGE RELATION COURBE DE TARAGE VOIR AUSSI RELATION HAUTEUR-DEBIT CURVA DE TARADO SIN. CURVA ALTURAS-CAUDALES, VEASE TAMBIEN RELACION DE CAUDALES-ALTURAS	556.16.047 :556.535	
	CURVA CHE MOSTRA LA RELAZIONE ESISTENTE FRA L'ALTEZZA E LA PORTATA IN UN CORSO D'ACQUA IN CORRISPONDENZA DI UNA CERTA STAZIONE DI MISURA.	A CURVE SHOWING THE RELATION BETWEEN STAGE AND DISCHARGE OF A STREAM AT A GIVEN GAUGING STATION.	
	COURBE QUI REPRESENTA GRAPHIQUEMENT LA RELATION ENTRE LE DEBIT ET LE NIVEAU CORRESPONDANT EN UN POINT DONNE D'UN COURS D'EAU.	CURVA QUE REPRESENTA LA RELACION ENTRE EL NIVEL Y EL CAUDAL DE UNA CORRIENTE DE AGUA, EN UNA ESTACION DE AFORO DETERMINADA.	
1035	SCALA DI DEFLUSSO STAGE-DISCHARGE RELATION SEE ALSO RATING* CURVE RELATION HAUTEUR-DEBIT VOIR AUSSI COURBE DE TARAGE RELACION DE CAUDALES-ALTURAS, VEASE TAMBIEN CURVA DE TARADO; CURVA DE ALTURAS-CAUDALE	556.535	
	RELAZIONE FRA ALTEZZA E PORTATA IN CORRISPONDENZA DI UNA CERTA STAZIONE DI MISURA.	RELATION BETWEEN STAGE AND DISCHARGE AT A GAUGING STATION.	
	RELATION EXISTANT ENTRE LE DEBIT ET LE NIVEAU CORRESPONDANT DANS UNE SECTION D'UN COURS D'EAU.	RELACION ENTRE NIVEL Y CAUDAL DE UNA CORRIENTE EN UNA ESTACION DE AFORO DADA.	
1036	SCALA LIMNIMETRICA STAFF GAUGE; STAFF GAGE (A) SYN. STAGE GAUGE ECHELLE LIMNIMETRIQUE ESCALA LIMNIMETRICA	556.085	
	SCALA GRADUATA USATA PER INDICARE L'ALTEZZA DELL'ACQUA IN UN FIUME, IN UN CANALE, ECC..	A GRADUATED SCALE USED TO INDICATE THE HEIGHT OF THE WATER SURFACE IN A STREAM CHANNEL, RESERVOIR, LAKE, ETC.	
	ECHELLE GRADUEE AU MOYEN DE LAQUELLE PEUT ETRE RELEVÉ LE NIVEAU DE LA SURFACE DE L'EAU D'UNE RIVIERE, D'UN CANAL, D'UN LAC, ETC..	ESCALA GRADUADA UTILIZADA PARA INDICAR LA ALTURA DE LA SUPERFICIE DEL AGUA EN UNA CORRIENTE, EMBALSE, LAGO, ETC.	

1037	SCALA PF PF ECHELLE PF ESCALA PF	551.579.5	631.43
	LOGARITMO IN BASE DIECI DEL CARICO CAPILLARE ESPRESSO IN CM. TERMINE INTRODOTTO DA SCHOFIELD.	THE DECIMAL LOGARITHM OF THE CAPILLARY HEAD EXPRESSED IN CM. TERM INTRODUCED BY SCHOFIELD.	
	LOGARITHME DECIMAL DE LA CHARGE CAPILLAIRE EXPRIMEE EN CENTIMETRES. TERME INTRODUIT PAR SCHOFIELD.	LOGARITMO DECIMAL DE LA CARGA CAPILAR EXPRESADA EN CM. TERMINO INTRODUCIDO POR SCHOFIELD.	

1038	SCARTO MEDIO DEVIATION. MEAN ECART MOYEN DESVIACION MEDIA	519.241.6 SUM(ABS(X-MX)) ----- N	
	MEDIA DELLE DEVIAZIONI IN VALORE ASSOLUTO DI N VALORI DI UNA VARIABILE X, CALCOLATE RISPETTO ALLA MEDIA MX. (CHOW)	THE MEAN OF THE ABSOLUTE DEVIATIONS OF N VALUES OF A VARIATE X FROM THE MEAN MX. (CHOW)	
	MOYENNE DES ECARTS ABSOLUS DES N VALEURS D'UNE VARIABLE X PAR RAPPORT A LEUR MOYENNE MX. (CHOW)	MEDIA DE LAS DESVIACIONES ABSOLUTAS DE N VALORES DE UNA VARIABLE X CUYA MEDIA ES MX. (CHOW)	

1039	SCHERMO DI NIPHER NIPHER SHIELD ECRAN DE NIPHER PANTALLA DE NIPHER	551.508.77	
	SCHERMO PROTETTIVO CONTRO IL VENTO PER I PLUVIOMETRI AVENTE FORMA DI UN CONO ROVESCIO LA CUI BASE E' AL LIVELLO DEL BORDO SUPERIORE DEL PLUVIOMETRO.	A WIND SHIELD FOR PRECIPITATION GAGES, SHAPED LIKE AN INVERTED CONE, WITH THE BASE OF THE CONE LEVEL WITH THE LIP OF THE GAGE.	
	ECRAN DESTINE A PROTEGER LES PLUVIOMETRES CONTRE LE VENT. CE DISPOSITIF A LA FORME D'UN CONE INVERSE DONT LA BASE SE TROUVE AU NIVEAU DE L'ARETE DU PLUVIOMETRE.	PANTALLA CONTRA EL VIENTO PARA LOS PLUVIOMETROS EN FORMA DE CONO INVERTIDO, CON SU BASE EN EL REBORDE DEL PLUVIOMETRO.	

1040	SCIA FLUID LINE SYN. MATERIAL LINE LIGNE SYN. TUBE DE FLUIDE LINEA DE FLUIDO, SIN. LINEA MATERIAL	532.543	
	LINEA IN UNA MASSA DI FLUIDO IN MOVIMENTO, COSTITUITA SEMPRE DALLE STESSE PARTICELLE DI FLUIDO.	A LINE IN A MOVING FLUID CONTINUUM CONSISTING ALWAYS OF THE SAME FLUID PARTICLES.	
	LIGNE DANS UN CONTINUUM DE FLUIDE EN MOUVEMENT, CONSTITUEE PAR LES POSITIONS SUCCESSIVES DES MEMES PARTICULES DE FLUIDE.	LINEA QUE DENTRO DE UN FLUIDO MOVIL SIEMPRE ESTA FORMADA POR LAS MISMAS PARTICULAS FLUIDAS.	

1041	SCIA STREAK LINE SYN. EMISSION LINE TRAJECTOIRE DES PARTICULES LINEA DE EMISION	556.536	556.556
	LINEA CHE UNISCE, IN UN CERTO ISTANTE, TUTTE LE PARTICELLE DI ACQUA CHE SONO PASSATE, O PROVENIENTI, DA UNO STESSO PUNTO, DURANTE IL MOVIMENTO DELL'ACQUA. AD ES. LA TRACCIATA LASCIATA DA UN COLORANTE IMMESSO IN UNA CORRENTE DA UN PUNTO FISSO.	THE LINE CONNECTING ALL WATER PARTICLES WHICH HAVE TRAVERSED A CERTAIN FIXED POINT DURING THE MOVEMENT OF THE WATER, E.G. THE MARK LEFT BY DYE FILAMENTS ISSUING FROM A FIXED INJECTION POINT.	
	LIGNE RELIANT LES POSITIONS SUCCESSIVES DES PARTICULES D'EAU AYANT PASSE PAR UN	LINEA QUE CONECTA TODAS LAS PARTICULAS DE AGUA QUE HAN ATRAVESADO UN DETERMINADO PUNTO FIJO DURANTE EL MOVIMIENTO DEL AGUA.	

CERTAIN POINT FIXE, MATERIALISEE PAR EX.
PAR LA TRACE LAISSEE PAR UN FILET DE
COLORANT EMIS PAR UN POINT D'INJECTION
FIXE.

1042	SCIVOLO CHUTE CHUTE CAIDA SIN. BAJANTE	627.84	
	FORTE PENDENZA, NATURALE O ARTIFICIALE, IN UN CANALE A CIELO APERTO.	NATURAL OR ARTIFICIAL STEEP-SLOPED REACH OF AN OPEN CHANNEL.	
	DENIVELLEE IMPORTANTE ARTIFICIELLE OU NATURELLE SUR UN COURT TRONCON DE COURS D'EAU OU CANAL.	FUERTE PENDIENTE, NATURAL O ARTIFICIAL, EN UN CAUCE ABIERTO.	

1043	SCOLMATORE DI PIENA (1); CASSA D'ESPANSIONE (2) FLOOD CHANNEL EVACUATEUR DE CRUE (1); CHAMP D'INONDATION (2) CANAL DE DESAGUE DE CRECIDAS SIN. CAUCE DE DESAGUE DE CRECIDAS	551.482.212	627.4
	(1) TRATTO DI UN CORSO D'ACQUA IN CUI SI IMMAGAZZINA, IN GENERE A MEZZO DI OPERE ARTIFICIALI, PARTE DEL VOLUME DELL'ONDA DI PIENA. (2) TERRENO ARGINATO LATERALE AD UN CORSO D'ACQUA SOMMERSO NEI PERIODI DI PIENA.	(1) CHANNEL FOR FLOOD WATER. (2) ENLARGED STREAM CHANNEL OCCUPIED DURING PERIODS OF HIGH WATER.	
	(1) CANAL POUR LE PASSAGE DE LA CRUE. (2) TERRAIN EN BORDURE DU COURS D'EAU, DE PLUS OU MOINS GRANDE ETENDUE, SUBMERGE EN PERIODE DE CRUE.	(1) CANAL O CAUCE PARA DESAGUE DE LAS AGUAS DE CRECIDA. (2) ENSANCHE DEL CAUCE QUE SE UTILIZA EN LOS PERIODOS DE CRECIDA.	

1044	SCOLMATORE DI PIENA; CASSA D'ESPANSIONE BASIN, RETARDING SEE ALSO FLOOD-CONTROL RESERVOIR RESERVOIR D'ECRETEMENT DES CRUES VOIR AUSSI RESERVOIR DE CONTROLE DES CRUES EMBALSE DE RETARDO, VEASE TAMBIEN EMBALSE DE CONTROL DE CRECIDAS	627.42	627.81
	CASSA O SERBATOIO CHE RIDUCE IL COLMO DI UNA PIENA IN UN CORSO D'ACQUA MEDIANTE UN TEMPORANEO IMMAGAZZINAMENTO. (CID)	A BASIN WHICH REDUCES PEAK FLOOD FLOWS OF A STREAM THROUGH TEMPORARY STORAGE. (CID)	
	RESERVOIR QUI ABASSE LES POINTES DE CRUE D'UN COURS D'EAU PAR EMMAGASINEMENT TEMPORAIRE DES EXCEDENTS. (CID)	EMBALSE CON EL QUE SE REDUCEN LAS PUNTAS DE CRECIDA DE UN CURSO DE AGUA, MEDIANTE UN ALMACENAJE TEMPORAL. (CID)	

1045	SCROSCIO: ROVESCIO VEDI ANCHE BUFERA SHOWER SEE ALSO STORM AVERSE VOIR AUSSI TEMPETE CHAPARRON, VEASE TAMBIEN TORMENTA	551.577.37	
	PRECIPITAZIONE, SPESSO BREVE E INTENSA, CHE CADE DA NUBI CONVETTIVE. I ROVESCII SONO CARATTERIZZATI DAL LORO IMPROVVISO INIZIO E TERMINE E PER I GRANDI E RAPIDI CAMBIAMENTI DI INTENSITA'. (WMO)	PRECIPITATION, OFTEN SHORT-LIVED AND HEAVY, FALLING FROM CONVECTIVE CLOUDS. SHOWERS ARE CHARACTERIZED BY THEIR SUDDEN BEGINNING AND ENDING, GENERALLY BY LARGE AND RAPID CHANGES OF INTENSITY. (WMO)	
	PRECIPITATION, SOUVENT INTENSE ET DE COURTE DUREE, TOMBANT DE NUAGES CONVECTIFS. LES AVERSES SONT CARACTERISEES PAR LA SOUDAINETE DE LEUR DEBUT ET DE LEUR FIN, ET GENERALEMENT PAR DE FORTS ET RAPIDES CHANGEMENTS D'INTENSITE. (WMO)	PRECIPITACION, CON FRECUENCIA FUERTE Y DE CORTA DURACION, QUE CAE DESDE NUBES CONVECTIVAS. LOS CHAPARRONES SE CARACTERIZAN POR SU SUBITO COMIENZO Y FINAL. GENERALMENTE PRESENTAN GRANDES Y RAPIDOS CAMBIOS DE INTENSIDAD. (WMO)	

			MATERIAUX ALLUVIONNAIRES TRANSPORTES EN SUSPENSION DU PAR CHARRIAGE. (CID)						
1046	SECCA SHOAL SEUIL BANCO DE ARENA	551.482.212	(1) BARRA DI SABBIA SOMMERSA, CONSEQUENTE AL PROCESSO DI DEPOSITO NATURALE SUL FONDO DI UN CORSO D'ACQUA. (2) PARTE DELL'AREA COPERTA DALL'ACQUA DI MARE O DI LAGO O DI FIUME IN CUI LA PROFONDITA' E' RIDOTTA. (1) BANC DE SABLE SUBMERGE, RESULTANT D'UN DEPOT NATUREL QUI A RESISTE A L'EROSION. (2) PORTION SUBMERGEE EN PERMANENCE, PAR DE L'EAU DE MER, DE LAC, OU DE RIVIERE, MAIS A PROFONDEUR RELATIVEMENT FAIBLE.	(1) SUBMERGED BAR OF SAND, RESULTING FROM NATURAL DEPOSITION ON A RIVER BED. (2) PART OF THE AREA COVERED BY WATER, OF THE SEA OR LAKE OR RIVER, WHEN THE DEPTH IS SMALL. (1) BARRA DE ARENA SUMERGIDA, RESULTANTE DEL DEPOSITO NATURAL EN EL LECHO DE UN RIO. (2) PARTE DE SUPERFICIE CUBIERTA POR EL AGUA DEL MAR, LAGO O RIO, CUYA PROFUNDIDAD ES PEQUENA.	1050	SEDIMENTOLOGIA SEDIMENTOLGY SEDIMENTOLOGIE SEDIMENTOLOGIA	551.311.2	551.312	
			TRATTA DELL'EROSIONE, TRASPORTO E DEPOSITO DI SEDIMENTI IN RELAZIONE CON I PROCESSI IDROLOGICI, STUDIANDO IN PARTICOLARE LA RELAZIONE ACQUA-SEDIMENTI. (YEV) DISCIPLINE TRAITANT DE L'EROSION, DU TRANSPORT ET DU DEPOT DES SEDIMENTS. DANS LEURS RELATIONS AVEC LES PROCESSUS HYDROLOGIQUES ET NOTAMMENT LES RAPPORTS ENTRE EAUX ET SEDIMENTS. (YEV)			DEALS WITH EROSION, TRANSPORT AND DEPOSITION OF SEDIMENTS AS RELATED TO HYDROLOGICAL PROCESSES, EMPHASIZING THE WATER-SEDIMENT RELATIONSHIP. (YEV) TRATA DE LA EROSION, TRANSPORTE Y DEPOSICION DE SEDIMENTOS EN RELACION CON LOS PROCESOS HIDROLOGICOS, ESTUDIANDO EN PARTICULAR LA RELACION AGUA-SEDIMENTO. (YEV)			
1047	SEDIMENTAZIONE SEDIMENTATION SEDIMENTATION SEDIMENTACION	551.312.3	PROCESSO DI DECANTAZIONE E DEPOSITO PER GRAVITA' DI MATERIA IN SOSPENSIONE NELL'ACQUA. PROCESSUS DE DECANTATION ET DEPOT PAR GRAVITE DES MATERIAUX EN SUSPENSION DANS L'EAU.	THE PROCESS OF SETTLING AND DEPOSITING BY GRAVITY OF SUSPENDED MATTER IN WATER. PROCESO DE DESCENSO Y DEPOSITO, POR GRAVEDAD, DE LA MATERIA EN SUSPENSION EN EL AGUA.	1051	SEGNO DELLA PIENA FLOOD MARKS LAISSES DE CRUES MARCAS DE CRECIDA	556.166	556.535.2	551.579.4
			SEGNO NATURALE LASCIATO SU UNA STRUTTURA O UN OGGETTO INDICANTE IL MASSIMO LIVELLO DELLA PIENA. TRACE DU LIGNE LAISSEE PAR LE LIMON, LES DEBRIS OU AUTRES INDICANT LE PLUS HAUT NIVEAU ATTEINT PAR UNE CRUE.			NATURAL MARKS LEFT ON A STRUCTURE OR OBJECTS INDICATING THE MAXIMUM STAGE OF THE FLOOD. MARCAS NATURALES QUE APARECEN EN ESTRUCTURAS U OBJETOS, QUE INDICAN EL NIVEL MAXIMO DE CRECIDA.			
1048	SEDIMENTAZIONE (1), SUBSIDENZA (2) SUBSIDENCE SUBSIDENCE SUBSIDENCIA	551.312.3	551.244.2	(1) VEDI ANCHE DECANTAZIONE. FASE DI DEPOSITO DEI SEDIMENTI TRASCINATI DALLA CORRENTE. (2) ABBASSAMENTO DI ELEVAZIONE DI UNA GRANDE ESTENSIONE DI TERRENO, IN SEGUITO ALLA RIMOZIONE D'ACQUA O MATERIALE SOLIDO SOTTOGIACENTE O DI MATERIALE SOLUBILE IN ACQUA. (1) VOIR AUSSI DECANTATION DEPOT DES SEDIMENTS CHARRIES PAR LE COURANT. (2) ABAISSEMENT DU NIVEAU D'UNE PORTION IMPORTANTE DE SOL DE SURFACE DU AU RETRAIT DU MATERIAU AU-DESSOUS, OU A SA DISPARITION PAR DISSOLUTION PAR L'EAU.	(1) SEE ALSO SETTLING SETTLING OF SEDIMENT CARRIED IN THE FLOW OF A STREAM. (2) LOWERING IN ELEVATION OF A CONSIDERABLE AREA OF LAND SURFACE, DUE TO THE REMOVAL OF LIQUID OR SOLID UNDERLYING MATERIAL OR REMOVAL OF SOLUBLE MATERIAL BY MEANS OF WATER. (1) VEASE TAMBIEN DECANTACION. DECANTACION DE LOS SEDIMENTOS QUE ARRASTRA UNA CORRIENTE. (2) DESCENSO DE NIVEL DE UN AREA CONSIDERABLE DE TERRENO, DEBIDO AL ARRASTRE DEL MATERIAL LIQUIDO O SOLIDO SUBYACENTE O A LA RETIRADA DEL MATERIAL SOLUBLE POR EL AGUA.	1052	SEMIAMPIEZZA DI MAREA TIDAL AMPLITUDE DEMI-AMPLITUDE DE LA MAREE AMPLITUD DE LA MAREA	551.466.7	
			DIFFERENZE FRA IL LIVELLO DI ALTA O BASSA MAREA E IL LIVELLO MEDIO DEL MARE. DIFFERENCE ENTRE LES NIVEAUX DE PLEINE MER ET DE BASSE MER ET LE NIVEAU MOYEN DE LA MAREE. THE DIFFERENCE BETWEEN WATER LEVELS AT HIGH OR LOW WATER AND THE MEAN ELEVATION OF THE TIDE (HALF THE TIDAL RANGE). DIFERENCIA ENTRE LOS NIVELES DE AGUA DE LA MAREA ALTA O LA MAREA BAJA, Y EL VALOR MEDIO DEL NIVEL DE LA MAREA (LA MITAD DE LA CARRERA DE MAREA).						
			SEMINA DELLE NUBI VEDI ANCHE PIOGGIA ARTIFICIALE CLOUD SEEDING SEE ALSO PRECIPITATION. ARTIFICIAL ENSEMENCEMENT DES NUAGES VOIR AUSSI PLUIE ARTIFICIELLE ESPOLVOREO DE NUBES, VEASE TAMBIEN PRECIPITACION ARTIFICIAL			551.509.617			
			INTRODUZIONE DI PARTICELLE DI MATERIALE APPROPRIATO (AD ES. CO2 SOLIDA, CRISTALLI DI IODURO DI ARGENTO) IN UNA NUVOLA CON IL PROPOSITO DI MODIFICARE LA STRUTTURA DELLA NUVOLA STESSA E CAUSARE, QUINDI, O DISSIPAZIONE O PRECIPITAZIONE. (WMO) INTRODUCTION DANS UN NUAGE DE PARTICULES D'UNE SUBSTANCE APPROPRIEE (PAR EX. GLACE CARBONIQUE, CRISTAUX D'IODURE D'ARGENT) EN VUE DE MODIFIER LA STRUCTURE DU NUAGE ET PROVOQUER SA DISSIPATION OU SA PRECIPITATION. (WMO)			INTRODUCTION OF PARTICLES OF APPROPRIATE MATERIAL (E.G. SOLID CO ₂ , CRYSTALS OF A I) INTO A CLOUD, WITH A VIEW TO MODIFYING THE CLOUD STRUCTURE AND CAUSING DISSIPATION OR PRECIPITATION. (WMO) INTRODUCCION DE PARTICULAS DE MATERIAL APROPIADO (POR EJEMPLO CO ₂ SOLIDO, CRISTALES DE A I) EN UNA NUBE, CON VISTAS A MODIFICAR SU ESTRUCTURA Y ORIGINAR SU DISIPACION O PRECIPITACION. (WMO)			
1049	SEDIMENTO VEDI ANCHE DETRITO SEDIMENT SEE ALSO DEBRIS SEDIMENT SEDIMENTO, VEASE TAMBIEN RESIDUO	556.535.6	551.312.3	MATERIALE FRAMMENTATO, TRASPORTATO DALL'ACQUA DAL LUOGO D'ORIGINE AL LUOGO DI DEPOSITO. IN UN CORSO D'ACQUA IL SEDIMENTO E' IL MATERIALE ALLUVIONALE, TRASPORTATO IN UN SOSPENSIONE O TRASCINATO COME MATERIALE DI FONDO. (CID) MATERIAUX A L'ETAT DE FRAGMENTS TRANSPORTES PAR L'EAU DEPUIS LE LIEU D'ORIGINE JUSQU'AU LIEU DE DEPOT. DANS LES COURS D'EAU, LES SEDIMENTS SONT DES	FRAGMENTAL MATERIAL TRANSPORTED BY WATER FROM THE PLACE OF ORIGIN TO THE PLACE OF DEPOSITION. IN WATERCOURSES, SEDIMENT IS THE ALLUVIAL MATERIAL CARRIED IN SUSPENSION OR AS BED LOAD. (CID) MATERIAL FRAGMENTADO TRANSPORTADO POR EL AGUA DE SU LUGAR DE ORIGEN AL DE DEPOSITO. EN LOS CURSOS DE AGUA, SEDIMENTO ES EL MATERIAL ALUVIAL QUE LLEVA EN SUSPENSION O COMO ARRASTRE DE FONDO. (CID)				

1054	SERBATOIO RESERVOIR SYN. POOL (2) RESERVOIR EMBALSE, SIN. CHARCA (2)	556.55	627.81	RESERVOIR DE CONTROLE DES CRUES AYANT DES DEBOUCHES NON REGLABLES.	EMBALSE DE CONTROL DE CRECIDAS CON VERTEDERO FIJO.
	MASSA D'ACQUA NATURALE O ARTIFICIALE USATO PER IMMAGAZZINARE, REGOLARE E CONTROLLARE LE RISORSE IDRICHE.		A BODY OF WATER, EITHER NATURAL OR ARTIFICIAL, USED FOR STORAGE, REGULATION AND CONTROL OF WATER RESOURCES.		
	EMPLACEMENT CONSTITUE NATURELLEMENT OU AMENAGE ARTIFICIELLEMENT, POUR RECEVOIR UNE CERTAINE QUANTITE D'EAU UTILISABLE ULTERIEUREMENT (STOCKAGE, REGULARISATION ET CONTROLE).		MASSA DE AGUA, NATURAL O ARTIFICIALMENTE ALMACENADA QUE REGULA Y CONTROLA LOS CAUDALES.		
1055	SERBATOIO DI CARICO; SERBATOIO DI ALLACCIAMENTO FOREBAY BASSIN DE MISE EN CHARGE DEPOSITO DE CABECERA	627.84			
	PICCOLO SERBATOIO O BACINO SITUATO ALL'INGRESSO DI UN CONDOTTO O DI UN CANALE. PUO' ESSERE USATO PER IMMAGAZZINARE ACQUA IN QUANTITA' RELATIVAMENTE PICCOLE COSI' DA POTER SEGUIRE LE VARIAZIONI DELLA DOMANDA DI ACQUA CHE SI PRESENTANO SU BREVI PERIODI DI TEMPO CHE NON ECCEDONO, GENERALMENTE, ALCUNE ORE.		A SMALL RESERVOIR OR POND LOCATED AT THE HEAD OF THE PENSTOCK OR A PIPELINE. IT MAY BE USED TO STORE WATER IN RELATIVELY SMALL QUANTITIES TO TAKE CARE OF VARIATIONS IN THE DEMAND FOR WATER WHICH OCCUR OVER SHORT PERIODS OF TIME, USUALLY NOT EXCEEDING SEVERAL HOURS.		
	PETIT RESERVOIR OU BASSIN SITUÉ A L'ENTREE D'UNE CONDUITE OU D'UNE CANALISATION ET POUVANT ETRE UTILISE POUR EMMAGASINER UN VOLUME RELATIVEMENT FAIBLE D'EAU EN VUE DE TENIR COMPTE DES VARIATIONS DES BESOINS EN EAU POUVANT SE PRODUIRE EN UN COURT LAPSE DE TEMPS, NE DEPASSANT PAS GENERALEMENT QUELQUES HEURES.		PEQUEÑO DEPOSITO O EMBALSE SITUADO EN LA PARTE MAS ALTA DE UN CANAL O DE UN CONDUCTO. SE UTILIZA PARA ALMACENAR PEQUEÑAS CANTIDADES DE AGUA PARA HACER FRENTE A LAS DEMANDAS QUE SE PRODUZCAN DURANTE CORTOS PERIODOS DE TIEMPO QUE NO EXCEDAN DE VARIAS HORAS.		
1056	SERBATOIO DI COMPENSO O DI INTEGRAZIONE RESERVOIR, COMPENSATING SYN. RESERVOIR, BALANCING BASSIN DE COMPENSATION EMBALSE DE COMPENSACION, SIN. EMBALSE DE EQUILIBRIO	628.13			
	SERBATOIO SECONDARIO AVENTE LA FUNZIONE DI RIDURRE LE FLUTTUAZIONI DI PORTATA DOVUTE ALLA REGOLAZIONE DEL SERBATOIO PRINCIPALE NEL PERIODO DI PUNTA.		A SECONDARY RESERVOIR REDUCING DISCHARGE FLUCTUATIONS DUE TO PEAK-LOAD OPERATION OF THE PRINCIPAL RESERVOIR.		
	RESERVOIR SECONDAIRE REDUISANT LES FLUCTUATIONS DU DEBIT DUES AU FONCTIONNEMENT DU RESERVOIR PRINCIPAL EN PERIODE DE POINTE.		EMBALSE SECUNDARIO PARA REDUCIR LAS FLUCTUACIONES DE CAUDAL DEBIDAS A LA PUNTA DE CARGA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EMBALSE PRINCIPAL.		
1057	SERBATOIO DI CONTROLLO AD ORIFIZIO LIBERO VEDI ANCHE SERBATOIO DI CONTROLLO DELLE PIENE RESERVOIR, DETENTION SYN. RESERVOIR, RETARDING; SEE ALSO FLOOD-CONTROL RESERVOIR RESERVOIR DE REGULATION A DEBIT NON REGLABLE VOIR AUSSI RESERVOIR DE CONTROLE DES CRUES EMBALSE DE RETENCION, VEASE TAMBIEN EMBALSE DE CONTROL DE CRECIDAS	556.55	627.81		
	SERBATOIO DI CONTROLLO DELLE PIENE AD ORIFIZIO LIBERO.		A FLOOD-CONTROL RESERVOIR WITH UNCONTROLLED OUTLETS.		
1058	SERBATOIO DI CONTROLLO DELLE PIENE VEDI ANCHE SCOLMATORE DI PIENA; CASSA D'ESPANSIONE; SERBATOIO DI CONTROLLO AD ORIFIZIO LIBERO FLOOD-CONTROL RESERVOIR SEE ALSO RESERVOIR, DETENTION; BASIN, RETARDING RESERVOIR DE CONTROLE DES CRUES VOIR AUSSI RESERVOIR DE REGULATION A DEBIT NON REGLABLE; RESERVOIR D'ECRETEMENT DES CRUES EMBALSE DE CONTROL DE CRECIDAS, VEASE TAMBIEN EMBALSE DE RETARDO; EMBALSE DE RETENCION	627.81			
	SERBATOIO USATO PER IMMAGAZZINARE TEMPORANEAMENTE UNA PARTE DELLA PORTATA DI PIENA PER POI RILASCIARE L'ACQUA IMMAGAZZINATA NON APPENA LE CONDIZIONI DEL CORSO D'ACQUA A VALLE LO PERMETTONO. (CID)		A RESERVOIR USED ONLY FOR THE TEMPORARY STORAGE OF FLOOD WATER WHICH IS THEN RELEASED AS RAPIDLY AS CHANNEL CONDITIONS DOWNSTREAM PERMIT. (CID)		
	RESERVOIR UTILISE UNIQUEMENT POUR L'EMMAGASINEMENT TEMPORAIRE DES EAUX DE CRUES QUI SONT PAR LA SUITE RELACHEES DES QUE LES CONDITIONS DU COURS D'EAU A L'AVANT LE PERMETTENT. (CID)				
1059	SERBATOIO DI RITENUTA RESERVOIR, STORAGE LAC-RESERVOIR EMBALSE DE ALMACENAMIENTO	556.55	627.80		
	SERBATOIO CHE ACCUMULA E TRATTIENE ACQUA PER FINI DIVERSI: APPROVIGIONAMENTO IDRICO, PRODUZIONE IDROELETTRICA, AGRICOLTURA ECC. (CID)		RESERVOIR IMPOUNDING WATER FOR USEFUL PURPOSES, E.G. WATER SUPPLY, POWER, IRRIGATION AND RECREATION. (CID)		
	RESERVOIR QUI RETIENT L'EAU DANS DES BUTS UTILES, TELS QUE L'ALIMENTATION EN EAU, LA PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE, L'IRRIGATION ET L'AGREMENT. (CID)		EMBALSE DE AGUA RETENIDA CON FINES BENEFICIOSAS, E.G. APROVISIONAMIENTO DE AGUA, ENERGIA, RIEGO Y RECREACION. (CID)		
1060	SERBATOIO SOTTERRANEO VEDI ANCHE ACQUIFERO GROUNDWATER RESERVOIR SEE ALSO AQUIFER RESERVOIR SOUTERRAIN VOIR AUSSI FORMATION AQUIFERE EMBALSE DE AGUA SUBTERRANEA, VEASE TAMBIEN ACUIFERO	556.33			
	ACQUIFERO IN CUI E' IMMAGAZZINATA ACQUA CHE PUO' POI ESSERE ESTRATTA ED UTILIZZATA.		AN AQUIFER IN WHICH GROUNDWATER IS STORED WHICH MAY LATER BE EXTRACTED AND USED.		
	FORMATION AQUIFERE OU EST EMMAGASINEE DE L'EAU SOUTERRAINE QUI POURRA ETRE EXTRAITE ET UTILISEE ULTERIEUREMENT.		ACUIFERO EN EL QUE SE ALMACENA AGUA SUBTERRANEA, QUE SE PUEDE EXTRAER Y UTILIZAR.		
1061	SERIE ANNUALE SERIES, ANNUAL SERIE DE VALEURS ANNUELLES SERIE ANUAL	556.045			
	SERIE DI VALORI IDROLOGICI, AVENTI COME UNITA' DI TEMPO L'ANNO. (CHOW)		A HYDROLOGICAL SERIES WHOSE TIME INTERVAL IS ONE YEAR. (CHOW)		
	SERIE DE VALEURS HYDROLOGIQUES DONT L'INTERVALLE DE TEMPS UNITE EST L'ANNEE HYDROLOGIQUE. (CHOW)		SERIE HIDROLOGICA CUYA EXTENSION ES UN AÑO Y QUE ESTA FORMADA POR LOS 12 VALORES MENSUALES. (CHOW)		

1062	SERIE DEI MASSIMI ANNUALI SERIES, ANNUAL MAXIMUM SERIE DES MAXIMA ANNUELS SERIE MAXIMA ANUAL	556.045	CONSIDERATION DE LEUR NOMBRE D'OCCURRENCES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE.	
	SERIE DI VALORI ESTREMI COSTITUITA DAI VALORI MASSIMI ANNUALI. (CHOW)		AN EXTREME-VALUE SERIES WITH LARGEST ANNUAL VALUES. (CHOW)	
1063	SERIE DE VALEURS EXTREMES CONSTITUEE PAR LES VALEURS LES PLUS ELEVES OBSERVEES CHAQUE ANNEE. (CHOW)	556.045	SERIE DE VALORES EXTREMOS, FORMADA POR LOS VALORES MAXIMOS ANUALES. (CHOW)	
	SERIE DI VALORI ESTREMI, COSTITUITA DAI VALORI MINIMI ANNUALI. (CHOW)		AN EXTREME-VALUE SERIES WITH SMALLEST ANNUAL VALUES. (CHOW)	
1064	SERIE DEI VALORI ESTREMI EXTREME-VALUE SERIES SERIES DE VALEURS EXTREMES SERIE DE VALORES EXTREMOS	556.045	SERIE DE VALEURS EXTREMOS, FORMADA POR LOS VALORES MINIMOS ANUALES. (CHOW)	
	SERIE IDROLOGICA DI VALORI MASSIMI O MINIMI DI UNA VARIABILE SELEZIONATA AD INTERVALLI DI TEMPO REGOLARI DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.		A HYDROLOGICAL SERIES WHICH INCLUDES THE LARGEST OR SMALLEST VALUES, WITH EACH VALUE SELECTED FROM AN EQUAL TIME INTERVAL IN THE RECORD. (CHOW)	
1065	SERIES DE DONNEES HYDROLOGIQUES CONSTITUEES PAR LES VALEURS MAXIMALES OU PAR LES VALEURS MINIMALES DE LA VARIABLE, CHACUNE DES VALEURS AYANT ETE SELECTIONNEE, DANS LE RELEVÉ TOTAL DES OBSERVATIONS, A DES INTERVALLES DE TEMPS EGAUX. (CHOW)	556.045	SERIE HIDROLOGICA DE LOS VALORES MAXIMOS Y MINIMOS DE UNA VARIABLE, SELECCIONADOS A INTERVALOS IGUALES DE TIEMPO DURANTE SU REGISTRO. (CHOW)	
	SERIE DI ECCEDEENZE ANNUALI SERIES, ANNUAL EXCEEDANCE SERIE DE DEPASSEMENT SERIE DE RECURRENCIA ANUAL		A PARTIAL HYDROLOGICAL SERIES THE BASE VALUE OF WHICH IS SELECTED SO THAT THE NUMBER OF VALUES IN THE SERIES IS EQUAL TO THE NUMBER OF YEARS OF THE RECORD. (CHOW)	
1066	SERIE HYDROLOGIQUE PARTIELLE DONT LA VALEUR DE BASE EST CHOISIE DE FACON TELLE QUE LE NOMBRE DES VALEURS CONSTITUANT LA SERIE SOIT EGAL AU NOMBRE D'ANNEES DE RELEVES. (CHOW)	556.045	SERIE HIDROLOGICA PARCIAL CUYA BASE SE ELIGE DE FORMA QUE EL NUMERO DE VALORES DE LA SERIE SEA IGUAL AL NUMERO DE ANOS DEL REGISTRO. (CHOW)	
	SERIE DI VALORI ECCEDENTI PARTIAL DURATION SERIES SERIE DE VALEURS EXCEDENTAIRES SERIE DE DURACION PARCIAL		LIST OF ALL EVENTS, SUCH AS FLOODS, OCCURRING ABOVE A SELECTED BASE, WITHOUT REGARD TO THE NUMBER WITHIN A GIVEN PERIOD.	
1067	SERIE DI VALORI, AD ES. PORTATE, CHE ECCEDEONO UN PREDETERMINATO VALORE, DURANTE UN DATO PERIODO, SENZA RIFERIMENTO ALLA SUCCESSIONE TEMPORALE.	556.045	CONJUNTO DE EVENTOS, TALES COMO CRECIDAS CUYA MAGNITUD EXCEDE DE CIERTO VALOR BASE DURANTE UN PERIODO DADO.	
	LISTE DE DONNEES HYDROLOGIQUES TELLES QUE CRUES DONT LA VALEUR EST SUPERIEURE A UNE VALEUR DE REFERENCE CHOISIE SANS		SERIE REGISTRATA RECORDS RELEVES REGISTROS	
1068	TABULAZIONE DI CARATTERISTICHE IDROLOGICHE OSSERVATE, AD ES. ALTEZZA E/O PORTATE IN UNA DATA SEZIONE DI UN CORSO D'ACQUA.	556.556.4	TABULACION DE DATOS SOBRE CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS OBSERVADAS. P.EJ. NIVELES O CAUDALES DE CRECIDA, EN UN LUGAR DETERMINADO DE UN CURSO DE AGUA.	
	TABLEAUX RASSEMBLANT LES CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES (PAR EX. HAUTEURS D'EAU, DEBITS,...) OBSERVEES PENDANT UN CERTAIN TEMPS EN UNE STATION DONNEE.		OSCILLAZIONE DELLA SUPERFICIE DI UN LAGO O DI UNA PICCOLA MASSA D'ACQUA, DOVUTA A SCOSSE SISMICHE MINORI, VENTI VARIAZIONI DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA. (WMO)	
1069	OSCILLATION DE LA SURFACE D'UN LAC OU D'UN PLAN D'EAU, DUE A DE FAIBLES EBRANLEMENTS DU SOL, OU AUX VENTS, OU A DES VARIATIONS DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE. (WMO)	627.43	SEZIONE CONTRATTA SIN. SEZIONE DI MASSIMA CONTRAZIONE DELLA VENA VENA CONTRACTA CONTRACCION DE LA VENA LIQUIDA	
	SEZIONE TRASVERSALE MINIMA DI UNA VENA LIQUIDA FUORIUSCENTE DA UN ORIFIZIO, O DELLA LAMA D'ACQUA A VALLE DI UNA SOGLIA.		THE MINIMUM CROSS SECTION OF A JET OF FLUID DISCHARGING FROM AN ORIFICE OR OVER A WEIR.	
1070	SEZIONE LA PLUS ETROITE D'UNE VEINE LIQUIDE, D'UN JET OU D'UNE LAME EN AVAL DE L'ORIFICE OU DE L'ECHANCRURE D'UN DEVERSOIR.	556.535 556.537	SEZIONE DI CONTROLLO INSTABILE CONTROL, SHIFTING SYN. CONTROL, UNSTABLE SECTION DE CONTROLE CHANGEANTE CONTROL FLUCTUANTE, SIN. CONTROL INESTABLE	
	SEZIONE DI CONTROLLO IN CUI LA SCALA DI DEFUSSO CAMBIA A SEGUITO DI MUTAMENTI FISICI CHE AVVENGONO NEL CORSO D'ACQUA.		CONTROL IN WHICH THERE IS A CHANGE IN STAGE-DISCHARGE RELATIONSHIP RESULTING FROM PHYSICAL CHANGES IN THE STREAM.	
1071	SECTION DE CONTROLE OU LA RELATION ENTRE LE NIVEAU ET LE DEBIT VARIE PAR SUITE DE CHANGEMENTS PHYSIQUES DANS LE COURS D'EAU.	551.482.211.3	SEZIONE TRASVERSALE COMPOSTA CROSS SECTION, COMPOUND SECTION TRASVERSALE TOTALE SECTION TRANSVERSAL COMPUESTA	
	SEZIONE TRASVERSALE IN CUI LA LARGHEZZA AUMENTA IMPROVVISAMENTE AL DI SOPRA DI		A CROSS SECTION IN WHICH THE WIDTH SUDDENLY INCREASES ABOVE A CERTAIN	

	UN CERTO LIVELLO.	LEVEL		(2) PERIODO ECCESSIVAMENTE SECCO, SUFFICIENTEMENTE PROLONGATO, TALE DA PROVOCARE UN GRAVE SQUILIBRIO IDROLOGICO.	(2) A PERIOD OF ABNORMALLY DRY WEATHER SUFFICIENTLY PROLONGED FOR THE LACK OF PRECIPITATION TO CAUSE A SERIOUS HYDROLOGICAL IMBALANCE.
	SECTION DROITE D'UN COURS D'EAU NON LIMITEE AU LIT MINEUR, MAIS COMPORTANT AUSSI L'ELARGISSEMENT DU LIT MAJEUR.	SECCION TRANSVERSAL CUYA ANCHURA AUMENTA REPENTINAMENTE POR ENCIMA DE CIERTO NIVEL.		(1) PERIODE PROLONGEE DE PRECIPITATIONS FAIBLES OU NULLES. (WMO) (2) PERIODE ANORMALEMENT SECHE, SUFFISAMMENT PROLONGEE POUR QUE L'ABSENCE DE PRECIPITATIONS PRODUQUE UN GRAVE DESEQUILIBRE HYDROLOGIQUE.	(1) AUSENCIA PROLONGADA, DEFICIENCIA MARCADA O POBRE DISTRIBUCION DE PRECIPITACION. (WMO) (2) PERIODO ANORMAL DE TIEMPO SECO, SUFFICIENTEMENTE PROLONGADO, EN EL QUE LA FALTA DE PRECIPITACION CAUSA UN GRAVE DESEQUILIBRIO HIDROLOGICO.
1072	SEZIONE TRASVERSALE (D'UN CORSO D'ACQUA) CROSS SECTION (OF A STREAM) SECTION TRANSVERSALE (D'UN COURS D'EAU) SECCION (DE UNA CORRIENTE)	551.482.212			
	SEZIONE DI UN CORSO D'ACQUA PERPENDICOLARE ALLA DIREZIONE PRINCIPALE (MEDIA) DELLA CORRENTE.	SECTION OF THE STREAM AT RIGHT ANGLE TO THE MAIN (AVERAGE) DIRECTION OF FLOW.			
	SECTION DU COURS D'EAU PERPENDICULAIRE A LA DIRECTION PRINCIPALE (MOYENNE) DE L'ECOULEMENT.	SECCION DE UNA CORRIENTE PERPENDICULAR A LA DIRECCION PRINCIPAL (MEDIA) DEL FLUJO.	1077	SIFONE SIPHON SIPHON SIFON	532.542.7 628.26
1073	SFIORATORE DI EMERGENZA EMERGENCY SPILLWAY EVACUATEUR DE SECOURS ALIVIADERO DE EMERGENCIA	627.831		CONDOTTO CHIUSO, PARTE DEL QUALE GIACE AL DI SOPRA DELLA PIEZOMETRICA. IN TALE TRATTO, LA PRESSIONE E' MINORE DI QUELLA ATMOSFERICA E PERTANTO, E' NECESSARIO, PER IL SUO INNESCO, LA CREAZIONE DI UN VUOTO. UN SIFONE UTILIZZA LA PRESSIONE ATMOSFERICA PER INNESECARSI E PER INCREMENTARE IL DEFLUSSO D'ACQUA. IN NATURA SI FORMA NELLE REGIONI CARSIICHE.	A CLOSED CONDUIT, A PORTION OF WHICH LIES ABOVE THE HYDRAULIC GRADE LINE. THIS RESULTS IN A PRESSURE LESS THAN ATMOSPHERIC IN THAT PORTION AND, HENCE, REQUIRES THAT A VACUUM BE CREATED TO START FLOW. A SIPHON UTILIZES ATMOSPHERIC PRESSURE TO EFFECT OR INCREASE THE FLOW OF WATER THROUGH IT. IN NATURE IT OCCURS IN KARSTIC REGIONS.
	SFIORATORE AUSILIARIO USATO DURANTE UN EVENTO DI PIENA ECCEDENTE LA CAPACITA' DELLO SFIORATORE PRINCIPALE.	AN AUXILIARY SPILLWAY USED IN THE EVENT OF FLOODS EXCEEDING THE CAPACITY OF THE MAIN SPILLWAY.		CONDUIT FERME, DONT UNE PARTIE S'ELEVE AU-DESSUS DE LA LIGNE PIEZOMETRIQUE. IL EN RESULTE DANS CETTE PARTIE UNE PRESSION INFERIEURE A CELLE DE L'ATMOSPHERE, CE QUI NECESSITE LA CREATION D'UN VIDE POUR AMORCER L'ECOULEMENT. LE SIPHON MET A PROFIT LA PRESSION ATMOSPHERIQUE POUR DECLANCHER OU AUGMENTER L'ECOULEMENT DE L'EAU QUI LE TRAVERSE. DANS LA NATURE, LES SIPHONS SE TROUVENT EN REGIONS KARSTIQUES.	CONDUCTO CERRADO, UNA DE CUYAS PARTES ESTA POR ENCIMA DEL NIVEL DEL AGUA. COMO RESULTADO, DICHA PARTE ESTA SOMETIDA A UNA PRESION INFERIOR A LA ATMOSFERICA Y POR LO TANTO REQUIERE QUE SE HAGA EL VACIO PARA QUE FUNCIONE EL SIFON. EL SIFON UTILIZA LA PRESION ATMOSFERICA PARA INICIAR O INCREMENTAR EL FLUJO DEL AGUA A SU TRAVES. EN LA NATURALEZA SE DA EN LAS REGIONES KARSTICAS.
1074	SFIORATORE SIN. SCARICO DI PIENA SPILLWAY SYN. OVERFALL; OVERFLOW EVACUATEUR SYN. DEVERSOIR; OUVRAGE DE DECHARGE ALIVIADERO, SIN. REBOSADERO	627.831			
	ELEMENTO COSTRUTTIVO SITUATO NEL CORPO DELLA DIGA O IN PROSSIMITA' DI QUESTA, AVENTE LA FUNZIONE DI FAR DEFLURE LA QUANTITA' DI ACQUA IN ECCESSO PRESENTE NEL SERBATOIO. PUO' AVERE LA FORMA DI UN CANALE A CIELO APERTO O DI UNA CONDOTTA CHIUSA. (CID)	A WATERWAY IN OR ABOUT A DAM OR OTHER HYDRAULIC STRUCTURE FOR THE ESCAPE OF EXCESS FLOOD WATERS. IN THE FORM OF AN OPEN CHANNEL OR CLOSED CONDUIT. (CID)	1078	SIMILITUDINE CINEMATICA SIMILARITY, KINEMATIC SIMILITUDE CINEMATIQUE SEMEJANZA CINEMATICA	531.112
	OUVRAGE PERMETTANT L'EVACUATION DE L'EAU EXCEDENTAIRE PAR DESSUS LE BARRAGE OU PAR UNE CRETE LATERALE AYANT LA FORME D'UN CANAL A CIEL OUVERT OU D'UNE CONDUITE. (CID)	DESAGUE EN UNA PRESA U OTRA ESTRUCTURA HIDRAULICA, EN FORMA DE CANAL ABIERTO O CONDUCTO CERRADO. (CID)		RELAZIONE FRA DUE SISTEMI SIMILI (PROTOTIPO E MODELLO) PER LA QUALE, OLTRE ALLA SIMILITUDINE GEOMETRICA, ESISTE ANCHE UN RAPPORTO COSTANTE (SCALA) FRA TUTTE LE VELOCITA' OMOLOGHE NEGLI OMOLOGHI PUNTI E INSTANTI.	THE RELATIONSHIP OF TWO SIMILAR SYSTEMS (PROTOTYPE AND MODEL) FOR WHICH, BESIDES GEOMETRIC SIMILARITY, THERE EXISTS A CONSTANT RATIO (SCALE) BETWEEN ALL HOMOLOGOUS VELOCITIES AT HOMOLOGOUS POINTS AND TIMES.
1075	SFRUTTAMENTO DI UN BACINO WATERSHED MANAGEMENT EXPLOITATION D'UN BASSIN VERSANT EXPLOTACION DE CUENCAS	556.51 556.18		RAPPORT ENTRE DEUX SYSTEMES SEMBLABLES (SYSTEME REEL ET MODELE POUR LESQUELS, EN PLUS DE LA SIMILITUDE GEOMETRIQUE, EXISTE UN RAPPORT CONSTANT ENTRE TOUTES LES VITESSES HOMOLOGUES A TOUS INSTANTS ET EN TOUS POINTS HOMOLOGUES.	RELACION DE DOS SISTEMAS SIMILARES (PROTOTIPO Y MODELO) PARA LOS CUALES, ADEMAS DE LA SEMEJANZA GEOMETRICA, EXISTE UNA RELACION CONSTANTE (ESCALA) ENTRE TODAS LAS VELOCIDADES HOMOLOGAS, EN PUNTOS E INSTANTES HOMOLOGOS.
	UTILIZZAZIONE PIANIFICATA DI UN BACINO IMBRIFFERO IN ACCORDO CON PREDETERMINATI OBIETTIVI.	THE PLANNED USE OF DRAINAGE BASINS IN ACCORDANCE WITH PREDETERMINED OBJECTIVES.	1079	SIMILITUDINE DINAMICA SIMILARITY, DYNAMIC SIMILITUDE DYNAMIQUE SEMEJANZA DINAMICA	532.5.013
	UTILISATION PLANIFIEE D'UN BASSIN VERSANT, CONFORMEMENT AUX OBJECTIFS FIXES.	UTILIZACION PLANIFICADA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, DE ACUERDO CON OBJETIVOS PREDETERMINADOS.		RELAZIONE FRA DUE SISTEMI SIMILI (PROTOTIPO E MODELLO) PER LA QUALE, OLTRE ALLA SIMILITUDINE GEOMETRICA E CINEMATICA, ESISTE UNA RELAZIONE COSTANTE (SCALA) FRA TUTTE LE FORZE OMOLOGHE CHE INFLUENZANO IL MOVIMENTO IN ENTRAMBI I SISTEMI.	THE RELATIONSHIP OF TWO SIMILAR SYSTEMS (PROTOTYPE AND MODEL) FOR WHICH, BESIDES GEOMETRIC AND KINEMATIC SIMILARITY, THERE EXISTS A CONSTANT RATIO (SCALE) BETWEEN ALL HOMOLOGOUS FORCES WHICH AFFECT THE MOTION OF THE TWO SYSTEMS.
1076	SICCITA' DROUGHT SECHERESSE SEQUIA	551.577.38 556.167.6		SIMILITUDE DES MASSES ET DES FORCES, C'EST-A-DIRE QUE, EN PLUS DE LA SIMILITUDE GEOMETRIQUE ET CINEMATIQUE	RELACION DE DOS SISTEMAS SEMEJANTES (PROTOTIPO Y MODELO) PARA LOS CUALES, ADEMAS DE LA SEMEJANZA GEOMETRICA Y CINEMATICA, EXISTE UNA RELACION
	(1) ASSENZA PROLUNGATA, MARCATA INSUFFICIENZA, O SCARSA DISTRIBUZIONE DI PIOGGIA. (WMO)	(1) PROLONGED ABSENCE, MARKED DEFICIENCY, OR POOR DISTRIBUTION OF PRECIPITATION. (WMO)			

EXISTANT ENTRE LES DEUX SYSTEMES (MODELE ET PHENOMENE REEL) IL Y A AUSSI UN RAPPORT CONSTANT ENTRE LES FORCES HOMOLOGUES QUI AFFECTENT LES MOUVEMENTS RESPECTIFS DES DEUX SYSTEMES.

CONSTANTE (ESCALA) ENTRE TODAS LAS FUERZAS HOMOLOGAS QUE AFECTAN AL MOVIMIENTO EN AMBOS SISTEMAS.

1080 SISTEMA DETERMINISTICO
DETERMINISTIC SYSTEM
SYSTEME DETERMINISTE
SISTEMA DETERMINISTICO 556.048

SI DICE CHE UN SISTEMA E' DETERMINISTICO SE LA SUA RISPOSTA, AD UN DATA SOLLECITAZIONE, E' DETERMINATA IN MODO UNIVOCO, IL SISTEMA OPPOSTO E' QUELLO STOCASTICO.

A SYSTEM IS SAID TO BE DETERMINISTIC IF ITS RESPONSE AT ANY TIME DUE TO A GIVEN INPUT IS UNIQUELY DETERMINED, OPPOSITE: STOCHASTIC SYSTEM.

SYSTEME DONT LA REACTION A UNE IMPULSION DONNEE EST, A N'IMPORTE QUEL MOMENT, DETERMINEE DE FACON UNIQUE.
ANTONYME: SYSTEME STOCHASTIQUE.

SE DICE QUE UN SISTEMA ES DETERMINISTICO SI SU REACCION ANTE UN ACONTECIMIENTO EXTERIOR ESTA DETERMINADA SIEMPRE DE MANERA UNIVUCA. EL SISTEMA OPUESTO ES EL ESTOCASTICO.

1081 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
WATER SUPPLY SYSTEM
SYSTEME DE DISTRIBUTION DE L'EAU
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 628.1

INSIEME DI STRUTTURE IDRAULICHE NECESSARIE DI DISTRIBUIRE ACQUA, DI QUALITA' DESIDERATA, A DIFFERENTI SETTORI DI CONSUMO.

ALL STORAGE RESERVOIRS, PUMPS, PIPES AND WORKS REQUIRED FOR PROVIDING WATER OF A DESIRED QUALITY TO THE DIFFERENT SECTORS OF CONSUMPTION.

ENSEMBLE DES OUVRAGES DE TOUTES NATURES, RESERVOIRS, POMPES, CONDUITES, NECESSAIRES POUR ASSURER UN APPROVISIONNEMENT EN EAU DE QUALITE REQUISE AUX DIVERS UTILISATEURS.

CONJUNTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR AGUA, DE UNA CALIDAD DESEADA, A LOS DIFERENTES SECTORES DE CONSUMO.

1082 SOGLIA
SILL
SEUIL
SOLERA 627.82

(1) STRUTTURA CHE CORREGGE IL FONDO DI UN CORSO D'ACQUA. (CID)
(2) BORDO SUPERIORE DI UNA STRUTTURA CHE L'ACQUA DEVE TRACIMARE. (CID)
(3) STRUTTURA BASSA COSTRUITA TRASVERSALMENTE IN UN AFFLUENTE, IN UN DIVERSIVO, IN UNO SCOLMATORE, IN CORRISPONDENZA DELL'INCONTRO CON IL CORSO PRINCIPALE, IN MODO DA IMPEDIRE IL DEFLUSSO, FINTANTO CHE NEL CORSO PRINCIPALE L'ACQUA NON ABBA RAGGIUNTO IL BORDO SUPERIORE DELLA STRUTTURA. (CID)

(1) LOW STRUCTURE BUILT UNDER WATER IN ORDER TO CORRECT THE DEPTH OF A RIVER. (CID)
(2) INVERT OF A GATE OR WEIR OPENING. (CID)
(3) LOW STRUCTURE BUILT ACROSS AN AFFLUENT STREAM, A DIVERSION CHANNEL OR OUTLET, TO REDUCE OR PREVENT THE FLOW UNTIL THE MAIN-RIVER STAGE REACHES THE CREST OF THE STRUCTURE. (CID)

(1) OUVRAGE SUBMERGE CONSTRUIT DANS LE LIT EN VUE DE CORRIGER LA PROFONDEUR DE LA RIVIERE. (CID)
(2) OUVERTURE D'UNE ECLUSE. (CID)
(3) OUVRAGE DE FAIBLE HAUTEUR CONSTRUIT EN TRAVERS D'UN COURS D'EAU EFFLUENT OU D'UN BRAS POUR Y REDUIRE L'ECOLEMENT OU POUR EMPECHER L'ECOLEMENT JUSQU'A CE QUE LE NIVEAU DU COURS D'EAU PRINCIPAL AIT ATTEINT LA CRETE DE CET OUVRAGE. (CID)

(1) ESTRUCTURA CONSTRUIDA PARA CORREGIR EL FONDO DE UN CAUCE. (CID)
(2) UMBRAL DE UNA COMPUERTA O ABERTURA DE VERTEDERO. (CID)
(3) ESTRUCTURA BAJA CONSTRUIDA A TRAVES DE UNA CORRIENTE AFLUENTE, CANAL DE DESVIACION, O ALIVIADERO, A FIN DE REDUCIR O PREVENIR EL FLUJO HASTA QUE EL NIVEL DEL RIO PRINCIPAL ALCANZA LA CORONACION DE LA ESTRUCTURA. (CID)

1083 SOGLIA (1); CRESTA (2)
CREST
CRETE
CRESTA 627.4 627.8

(1) PARTE SUPERIORE DI UNA PRESA, DI UNA DIGA TRACIMABILE, DI UNO SFIORATORE O DI UNO STRAMAZZO RISPETTO AL QUALE L'ACQUA DEVE INNALZARSI PRIMA DI POTER TRACIMARE.
(2) PARTE DI UN'ONDA, DI UNA MOTAGNA O DI UNA CATENA MONTUOSA.

(1) TOP OF A DAM, LEVEE, SPILLWAY OR WEIR TO WHICH WATER MUST RISE BEFORE PASSING OVER THE STRUCTURE.
(2) TOP OF A WAVE, A MOUNTAIN OR A STRUCTURE.

(1) SOMMET D'UN BARRAGE, D'UNE DIGUE, D'UN EVACUATEUR, D'UN DEVERSOIR QUE L'EAU DOIT ATTEINDRE AVANT DE PASSER PAR DESSUS L'OUVRAGE.
(2) SOMMET D'UNE ONDE, POINTE D'UNE CRUE, SOMMET D'UNE MONTAGNE OU D'UNE ARETE MONTAGNEUSE.

(1) PARTE SUPERIOR DE UNA PRESA, DIQUE, VERTEDERO O ALIVIADERO POR ENCIMA DE LA CUAL PASA EL AGUA SOBRE LA ESTRUCTURA.
(2) PARTE SUPERIOR DE UNA ONDA, MONTANA O ESTRUCTURA.

1084 SOLLEVAMENTO DELL'INTERFACCIA
UPCONING
SOULEVEMENT DE L'INTERFACE
ELEVACION DE INTERFACIES 556.332.7

MOVIMENTO ASCENDENTE IN FORMA CONICA DI ACQUA SALATA, DI UNA INTERFACCIA FRA ACQUA DOLCE E ACQUA SALATA, IN SEGUITO A POMPAGGIO DI ACQUA DOLCE SITUATA AL DI SOPRA DELL'INTERFACCIA.

THE UPWARD MOVEMENT OF SALT WATER IN A CONE-SHAPED MANNER FROM BELOW A FRESHWATER-SALTWATER INTERFACE, UNDER THE INFLUENCE OF FRESHWATER PUMPING ABOVE THE INTERFACE.

APPEL VERS LE HAUT ET EN FORME DE CONE, DE L'EAU SALEE A L'INTERFACE EAU PURE - EAU SALEE, SOUS L'INFLUENCE D'UN POMPAGE EFFECTUE DANS L'EAU PURE AU DESSUS DE L'INTERFACE.

MOVIMIENTO CONICO ASCENDENTE DE AGUA SALADA DESDE UNA INTERFACIES AGUA DULCE-SALADA, POR INFLUENCIA DEL BOMBEO DE AGUA DULCE POR ENCIMA DE LA ZONA INTERFACIAL.

1085 SOLUBILITA'
SOLUBILITY
SOLUBILITE
SOLUBILIDAD 541.8

CONCENTRAZIONE DI EQUILIBRIO DI UN SOLUTO AD UNA DATA TEMPERATURA E PRESSIONE, QUANDO IL SOLUTO NON DISCIOLTO VIENE MESSO A CONTATTO CON LA SOLUZIONE. SI ESPRIME, NORMALEMENTE, IN GRAMMI PER 100 GR. DI SOLVENTE, O IN MOL PER LITRO DI SOLUZIONE. (GG)

THE EQUILIBRIUM CONCENTRATION OF SOLUTE AT A GIVEN TEMPERATURE AND PRESSURE, WHEN THE UNDISSOLVED SOLUTE IS IN CONTACT WITH THE SOLUTION, USUALLY EXPRESSED IN GRAMMES PER 100 G OF SOLVENT, OR IN MOLES PER LITRE OF SOLUTION. (GG)

CONCENTRATION D'EQUILIBRE D'UNE SUBSTANCE SOLUBLE, A UNE TEMPERATURE ET UNE PRESSION DONNEES, LORSQUE LA SUBSTANCE NON DISSOUTE EST MISE EN CONTACT AVEC LA SOLUTION. ELLE S'EXPRIME HABITUELLEMENT EN GRAMMES POUR 100 GR. DE SOLVANT OU EN MOLES PAR LITRE DE SOLUTION. (GG)

CONCENTRACION DE EQUILIBRIO DE SOLUTO PARA CIERTA TEMPERATURA Y PRESION, CUANDO EL SOLUTO NO DISUELTO ESTA EN CONTACTO CON LA DISOLUCION, EXPRESADA GENERALMENTE EN GRAMOS POR 100 G DE DISOLVENTE, O EN MOLES POR LITRO DE DISOLUCION. (GG)

1086 SOLUZIONE TRACCIANTE RADIOATTIVA VEDI ANCHE METODO CHIMICO
RADIOACTIVE SOLUTION GAUGING;
RADIOACTIVE SOLUTION GAGING (A) SEE ALSO DILUTION GAUGING (METHOD)
JAUAGEAGE RADIOACTIF VOIR AUSSI JAUAGEAGE PAR DILUTION
DISOLUCION RADIOACTIVA PARA AFORO, VEASE TAMBIEN METODO DE AFORO POR DILUCION 556.078 621.039.85

SOLUZIONE TRACCIANTE CON SOSTANZA RADIOATTIVA. (GHM)

DILUTION GAUGING WITH A RADIOACTIVE TRACER. (GHM)

	METHODE DE JAUGEAGE PAR DILUTION DU LE TRACEUR UTILISE EST UNE SUBSTANCE RADIOACTIVE. (GHM)	AFORO POR DILUCION CON UN TRAZADOR RADIATIVO. (GHM)	
1087	SONDA A FILO TESO WIRE-WEIGHT GAUGE; WIRE-WEIGHT GAGE (A) SONDE A CABLE LESTE POUR PUIITS MEDIDOR DE CABLE LASTRADO DISPOSITIVO MANUALE PER LA MISURA DEL LIVELLO DELL'ACQUA IN UN DATO PUNTO, COSTITUITO DA UN FILO A CUI E' ATTACCATO UN PESO CHE AFFONDA NELL'ACQUA. (GHM) DISPOSITIF MANUEL DE MESURE DU NIVEAU DE L'EAU CONSISTANT EN UN CABLE FIN LESTE D'UN POIDS QUI EST ABAISSE JUSQU'A LA SURFACE DE L'EAU AFIN D'EN DETERMINER LA HAUTEUR AU-DESSOUS D'UN POINT FIXE. (GHM)	556.08 556.535.2 A MANUAL STAGE GAUGE CONSISTING OF A FINE CABLE OR WIRE ATTACHED TO A WEIGHT WHICH IS LOWERED TO THE WATER SURFACE IN ORDER TO DETERMINE ITS DEPTH BELOW A FIXED POINT. (GHM) MEDIDOR MANUAL DE NIVELES, CONSISTENTE EN UN CABLE FINO UNIDO A UN PESO QUE SE HACE DESCENDER HASTA LA SUPERFICIE DEL AGUA PARA DETERMINAR SU PROFUNDIDAD POR DEBAJO DE UN PUNTO DETERMINADO. (GHM)	
1088	SONDA A PESO SIN. SONDA A GRAVITA' SOUNDING WEIGHT SAUMON SONDA DE PESO PESO COLLEGATO ALL'ESTREMITA' DI UNA SONDA UTILIZZATO PER MISURARE LA PROFONDITA' DELL'ACQUA. TYPE DE POIDS FIXE A L'EXTREMITÉ DE LA LIGNE DE SONDE LORSQU'ON MESURE LES PROFONDEURS DANS LES COURS D'EAU RAPIDES.	531.719.31 WEIGHT USED IN MEASURING THE DEPTH OF WATER. PESO UTILIZADO PARA MEDIR LA PROFUNDIDAD DEL AGUA.	
1089	SONDA PER L'UMIDITA' MOISTURE PROBE HUMIDIMETRE SONDA DE HUMEDAD SONDA A MEZZO DELLA QUALE SI PUO' MISURARE L'UMIDITA' DEL SUOLO. SONDE SPECIALE POUR LA MESURE DE L'HUMIDITE DES SOLS.	551.508.79 551.579.5 A PROBE BY MEANS OF WHICH SOIL MOISTURE CAN BE MEASURED. SONDA POR MEDIO DE LA CUAL SE PUEDE MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO.	
1090	SONDAGGIO NEUTRONICO NEUTRON LOGGING METHODE DES NEUTRONS SONDEO POR NEUTRONES SONDAGGIO VERTICALE BASATO SULLA MISURA DEL NUMERO DI REAZIONI PROVOCATE DAI NEUTRONI, PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL TENDERE DI IDROGENO NELLE ROCCE. SONDAGE VERTICAL FONDE SUR LA MESURE DU NOMBRE DE REACTIONS PROVOQUEES PAR LES NEUTRONS, QUI SONT PARTICULIEREMENT SENSIBLES A LA TENUEUR EN HYDROGENE DES ROCHES.	556.124.2 550.832.53 VERTICAL RECORDING OF INDUCED NEUTRON REACTIONS, ESPECIALLY SENSITIVE TO HYDROGEN CONTENTS OF ROCKS. REGISTRO DE LAS REACCIONES PROVOCADAS POR LOS NEUTRONES PARA DETECTAR ESPECIFICAMENTE EL CONTENIDO EN HIDROGENO DE LAS ROCAS.	
1091	SONDAGGIO NIVOMETRICO; RILEVAMENTO DELLA NEVE SNOW SURVEY ETUDE DE L'ENNEIGEMENT SONDEO NIVOMETRICO DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' TOTALE DI NEVE CHE COPRE UN CERTO BACINO O UNA DATA REGIONE. (WMO)	551.578.46 556.124.2 DETERMINATION OF THE TOTAL AMOUNT OF SNOW COVERING A CATCHMENT AREA OR A GIVEN REGION. (WMO)	

	DETERMINATION DE LA QUANTITE TOTALE DE NEIGE RECOUVRANT UN BASSIN OU UNE REGION QUELCONQUE. (WMO)	DETERMINACION DE LA CANTIDAD TOTAL DE NIEVE QUE CUBRE UNA CUENCA O UNA REGION DADA. (WMO)	
1092	SORGENTE SOURCE SOURCE FUENTE (MANANTIAL) NELLA DINAMICA DEI FLUIDI, PUNTO O LINEA DA CUI DIVERGONO LE LINEE DI CORRENTE. EN DYNAMIQUE DES FLUIDES, POINT (OU LIGNE) D'OU DIVERGENT LES LIGNES DE COURANT.	556.047 518.4 IN FLUID DYNAMICS, POINT (OR LINE) WHERE STREAM LINES DIVERGE. EN DINAMICA DE FLUIDOS PUNTO O LINEA DONDE DIVERGEN LAS LINEAS DE CORRIENTE.	
1093	SORGENTE SPRING SOURCE FUENTE LUOGO DOVE L'ACQUA FLUISCE NATURALMENTE DALLA ROCCIA O DAL SUOLO SOPRA LA SUPERFICIE DEL TERRENO O IN UN CORPO D'ACQUA SUPERFICIALE. LIEU D'OU L'EAU EMERGE NATURELLEMENT DU SOL OU DE LA ROCHE ET S'ECOLE SOIT A LA SURFACE DU SOL SOIT DANS UNE MASSE D'EAU.	556.36 PLACE WHERE WATER FLOWS NATURALLY FROM A ROCK OR SOIL ONTO LAND OR INTO A BODY OF SURFACE WATER. LUGAR DONDE FLUYE AGUA NATURALMENTE DE UNA ROCA O SUELO, SOBRE LA TIERRA O EN UNA MASA DE AGUA SUPERFICIAL.	
1094	SORGENTE ARTESIANA ARTESIAN SPRING SOURCE ARTESIENNE FUENTE ARTESIANA SORGENTE DA CUI SGORGA ACQUA PROVENIENTE DA UN ACQUIFERO ARTESIANO LA QUALE ATTRAVERSA, GENERALMENTE, UNA FESSURA O UNA APERTURA NELLO STRATO IMPERMEABILE CHE LIMITA SUPERIORMENTE L'ACQUIFERO. SOURCE DONT L'EAU SORT SOUS PRESSION ARTESIENNE, GENERALEMENT PAR UNE FISSURE OU UNE AUTRE OUVERTURE DE LA FORMATION IMPERMEABLE QUI RECOUVRE LA FORMATION AQUIFERE.	556.364 A SPRING YIELDING WATER FROM AN ARTESIAN AQUIFER, GENERALLY THROUGH SOME FISSURE OR OTHER OPENING IN THE CONFINING BED THAT OVERLIES THE AQUIFER. FUENTE CUYA AGUA PROVIENE DE UN ACUIFERO ARTESIANO, GENERALMENTE A TRAVES DE ALGUNA FISURA O DE OTRA ABERTURA DEL LECHO CONFINANTE QUE CUBRE EL ACUIFERO.	
1095	SORGENTE D'AFFIORAMENTO; SORGENTE DI CONTACTO CONTACT SPRING SOURCE D'AFFLEUREMENT (OU DE CONTACT) FUENTE DE CONTACTO SORGENTE CHE SGORGA DA UNA FORMAZIONE PERMEABILE CHE SI ESTENDE AL DI SOPRA UNA FORMAZIONE RELATIVAMENTE IMPERMEABILE. SOURCE DONT L'EAU SORT A L'AFFLEUREMENT D'UNE FORMATION PERMEABLE ET D'UNE FORMATION SOUS-JACENTE MOINS PERMEABLE OU IMPERMEABLE.	556.363 SPRING ISSUING FROM A PERMEABLE FORMATION OVERLYING A RELATIVELY IMPERMEABLE BEDROCK. FUENTE DONDE EL AGUA FLUYE DE UNA FORMACION PERMEABLE QUE SE EXTIENDE SOBRE UN LECHO RELATIVAMENTE IMPERMEABLE.	
1096	SORGENTE DA FESSURA; SORGENTE TUBOLARE SPRING, FISSURE SYN. SPRING, TUBULAR; SPRING, JOINT SOURCE DE FAILLE FUENTE DE FISURA, SIN. FUENTE TUBULAR; FUENTE DE JUNTA SORGENTE CHE EMERGE DA UNA FESSURA.	556.366 A SPRING WHICH ISSUES FROM A FISSURE.	

- 1097 SORGENTE DI DEPRESSIONE
SPRING, DEPRESSION
SOURCE D'EMERGENCE
FUENTE DE EMERGENCIA
556.362
- SORGENTE DA CUI L'ACQUA DEFLUISCE SOLO PER IL FATTO CHE LA SUPERFICIE DEL TERRENO INTERSECA LA SUPERFICIE FREATICA.
SOURCE DONT L'EAU EMERGE D'UN MATERIAU PERMEABLE UNIQUEMENT DU FAIT QUE LA SURFACE DU SOL S'ABAISSA JUSQU'A OU AU DESSOUS DE LA NAPPE PHREATIQUE.
- SPRING, THE WATER OF WHICH FLOWS AT THE SURFACE DUE SOLELY TO THE FACT THAT THE LAND SURFACE INTERSECTS WITH THE WATER TABLE.
FUENTE DE LA QUE EL AGUA FLUYE A LA SUPERFICIE DEBIDO UNICAMENTE A QUE DICHA SUPERFICIE SE EXTIENDE HASTA EL NIVEL FREATICO O POR DEBAJO DEL MISMO.
- 1098 SORGENTE DI FAGLIA
SPRING, FAULT
SOURCE DE FAILLE
FUENTE DE FALLA GEOLOGICA
556.366
- SORGENTE ALIMENTATA DA ACQUE SOTTERRANEE PROFONDE CHE RISALGONO ATTRAVERSO UNA FAGLIA.
SOURCE D'EAU PROFONDE, QUI EMERGE D'UNE FAILLE DE GRANDE AMPLITUDE.
- A SPRING FED BY DEEP GROUNDWATER WHICH RISES THROUGH A FAULT.
FUENTE ALIMENTADA POR AGUAS SUBTERRANEAS PROFUNDAS, QUE SE ELEVAN A TRAVES DE UNA FALLA.
- 1099 SORGENTE DI FANGO
SPRING, MUD
SOURCE DE BOUE
FUENTE DE BARRO
551.311.8
- FLUSSO DI FANGO PORTATO IN SUPERFICIE DA GAS NATURALI E DALLA PRESSIONE ARTESIANA.
ECOULEMENT DE BOUE AMENE EN SURFACE PAR DES GAZ NATURELS OU PAR LA PRESSION ARTESIENNE.
- A FLOW OF MUD BROUGHT TO THE SURFACE BY NATURAL GAS OR BY ARTESIAN WATER PRESSURE.
FLUJO DE BARRO QUE SUBE A LA SUPERFICIE, IMPULSADO POR GAS NATURAL O POR LA PRESION DEL AGUA ARTESIANA.
- 1100 SORGENTE DI FILTRAZIONE
SPRING, SEEPAGE SYN. SPRING, FILTRATION
SOURCE DE FILTRATION
FUENTE DE PERCOLACION, SIN. FUENTE DE FILTRACION
556.36
- SORGENTE CHE EMERGE DA ROCCE PERMEABILI SOPRA UNA AREA RELATIVAMENTE ESTESA.
SOURCE DONT L'EAU EMERGE DE NOMBREUSES PETITES OUVERTURES DANS UN MATERIAU PERMEABLE D'ETENDUE RELATIVEMENT LARGE.
- A SPRING WHICH ISSUES FROM THE PERMEABLE ROCK OVER A RELATIVELY LARGE AREA.
FUENTE QUE MANA DE UNA ROCA PERMEABLE, SOBRE UNA EXTENSION RELATIVAMENTE GRANDE.
- 1101 SORGENTE DI FRATTURA
SPRING, FRACTURE
SOURCE DIACLASIENNE
FUENTE DE FRACTURA
556.366
- SORGENTE CHE SGORGA DA UNA FRATTURA NELLA ROCCIA.
SOURCE SORTANT D'UNE FRACTURE DANS LA ROCHE.
- SPRING FLOWING FROM A FRACTURE IN ROCK.
FUENTE QUE MANA DESDE UNA FRACTURA EN LA ROCA.

- 1102 SORGENTE DI GRAVITA'
GRAVITY SPRING
SOURCE DE GRAVITE
FUENTE POR GRAVEDAD
556.36
- SORGENTE DOVUTA AD UN AFFIORAMENTO DELLA FALDA FREATICA.
SOURCE DONT L'EAU S'ECOULE DE MATERIAUX PERMEABLES A L'AFFLEUREMENT D'UNE NAPPE AQUIFERE, UNIQUEMENT PAR GRAVITE.
- SPRING DUE TO AN OUTCROP OF THE WATER TABLE.
FUENTE DEBIDA A UN CORTE EN EL NIVEL FREATICO.
- 1103 SORGENTE DI TROPPO PIENO
OVERFLOW SPRING
SOURCE DE TROP-PLEIN
FUENTE REBOSADERO
556.36
- (1) SORGENTE SITUATA AL LIMITE DELL'AFFIORAMENTO DI UN AQUIFERO NEL LUOGO DOVE L'AQUIFERO A VALLE DIVIENE CONFINATO.
(2) SORGENTE SITUATA IN CORRISPONDENZA DI UN AFFIORAMENTO DI UNA FORMAZIONE A MICROPOROSITA', A SUA VOLTA SOVRASTATA DA UN AQUIFERO.
- (1) SPRING SITUATED AT THE LIMIT OF THE OUTCROP OF AN AQUIFER, AT THE PLACE WHERE THE AQUIFER DOWNSTREAM BECOMES CONFINED.
(2) SPRING SITUATED AT THE OUTCROP OF A BASIN-SHAPED AQUICLUDE, COVERED BY AN AQUIFER.
- (1) FUENTE SITUADA EN EL LIMITE DE AFLORAMIENTO DE UN AQUIFERO, EN EL LUGAR EN QUE EL AQUIFERO, AGUAS ABAJO, QUEDA CERRADO.
(2) FUENTE SITUADA EN EL LIMITE DE AFLORAMIENTO DE UN AQUICLUDO, CUBIERTO POR UN AQUIFERO.
- 1104 SORGENTE MINERALE
SPRING, MINERAL
SOURCE MINERALE
FUENTE MINERAL
553.7
- SORGENTE DI ACQUA CHE CONTIENE QUANTITA' RILEVANTE DI SALI MINERALI. (GG)
SOURCE DONT L'EAU CONTIENT UNE QUANTITE NOTABLE DE SELS MINERAUX GENERALEMENT DE NATURE NON COURANTE. (GG)
- A SPRING THE WATER OF WHICH CONTAINS SIGNIFICANT QUANTITIES OF MINERAL SALTS. (GG)
FUENTE CUYAS AGUAS CONTIENEN CANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE AGUAS MINERALES. (GG)
- 1105 SORGENTE NEGATIVA SIN. POZZO
SINK
SOURCE NEGATIVE
SUMIDERO
556.047 518.4
- PUNTO O LINEA NELLA DINAMICA DEI FLUIDI, IN CUI CONVERGONO LE LINEE DI FLUSSO.
DANS LA DYNAMIQUE DES FLUIDES POINT (OU LIGNE) DE CONVERGENCE DE LIGNES DE COURANT.
- IN FLUID DYNAMICS, POINT (OR LINE) WHERE STREAM LINES CONVERGE.
PUNTO (O LINEA) EN EL QUE CONVERGEN LAS LINEAS DE CORRIENTE, EN DINAMICA DE FLUIDOS.
- 1106 SORGENTE PERIODICA O INTERMITTENTE
SPRING, INTERMITTENT SYN. SPRING, PERIODIC
SOURCE INTERMITTENTE
FUENTE INTERMITENTE
556.367
- SORGENTE DA CUI FLUISCE ACQUA SOLO IN CERTI PERIODO MENTRE IN ALTRI CESSA.
SOURCE QUI NE DEBITE QU'A CERTAINES PERIODES ET CESSE DE COULER A D'AUTRES PERIODES.
- SPRING, THE DISCHARGE OF WHICH OCCURS ONLY DURING CERTAIN PERIODS AND CEASES AT OTHER PERIODS.
FUENTE CUYO CAUDAL SE PRODUCE SOLO EN CIERTOS PERIODOS, CESANDO EN OTROS.

1107	SORGENTE TERMAL VEDI ANCHE SORGENTE TERMOMINERALE SPRING, THERMAL SEE ALSO SPRING, THERMO-MINERAL SOURCE THERMALE VOIR AUSSI SOURCE THERMOMINERALE FUENTE TERMAL, VEASE TAMBIEN FUENTE TERMOMINERALE	551.234			
	SORGENTE LA CUI TEMPERATURA E' AL DI SOPRA DELLA TEMPERATURA MEDIA ANNUALE DEL POSTO OVE EMERGE. (GG)		A SPRING THE TEMPERATURE OF WHICH IS ABOVE THE MEAN ANNUAL TEMPERATURE OF THE PLACE WHERE IT EMERGES. (GG)		
	SOURCE DONNANT DE L'EAU A UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A LA TEMPERATURE ANNUELLE MOYENNE DU LIEU OU ELLE EMERGE. (GG)		FUENTE CUYA TEMPERATURA ES SUPERIOR A LA MEDIA ANUAL EN EL LUGAR EN QUE SURGE. (GG)		
1108	SORGENTE TERMOMINERALE VEDI ANCHE SORGENTE TERMAL SPRING, THERMO-MINERAL SEE ALSO SPRING, THERMAL SOURCE THERMOMINERALE VOIR AUSSI SOURCE THERMALE FUENTE TERMOMINERALE, VEASE TAMBIEN FUENTE TERMAL	551.234			
	SORGENTE TERMAL CON ALTO CONTENUTO DI MINERALI.		THERMAL SPRING OF A HIGH MINERAL CONTENT.		
	SOURCE THERMALE AYANT UNE CONCENTRATION ELEVEE EN SELS MINERAUX.		FUENTE TERMAL CON ALTO CONTENIDO DE MINERALES.		
1109	SOSTANZA INQUINANTE POLLUTANT POLLUANT SYN. SUBSTANCE POLLUANTE SUSTANCIA CONTAMINADORA	556.535.8 528.515	556.555.8	556.388	
	ACQUE NERE, RESIDUI INDUSTRIALI O ALTRE SOSTANZE INDESIDERABILI CHE DETERIORANO LA QUALITA' DELL'ACQUA.		SEWAGE, INDUSTRIAL WASTES, OR OTHER HARMFUL OR OBJECTIONABLE MATERIAL DETERIORATING THE QUALITY OF WATER.		
	Eaux Residuaire, Rejets Industriels ou autres substances indésirables détériorant la qualité de l'eau.		AGUAS NEGRAS, RESIDUOS INDUSTRIALES, u OTROS MATERIALES PERJUDICIALES QUE DETERIORAN LA CALIDAD DE LAS AGUAS.		
1110	SOTTOSUOLO SUBSOIL SOUS-SOL SUBSUELO	551.311.234			
	PARTIE DU SUELO SITUATA A NON GRANDE PROFONDITA' CHE NORMALMENTE NON VIENE RAGGIUNTA A SEGUITO DI LAVORI.		UNDERLYING SOIL LAYER, AT A SHALLOW DEPTH, NOT REACHED BY TILLAGE.		
	PARTIE DU SOL SITUÉE A FAIBLE PROFONDEUR ET NON ATTEINTE PAR LE LABOURAGE.		ZONA DEL SUELO BAJO LA CAPA QUE NORMALMENTE NO ALCANZAN LAS LABORES.		
1111	SOVRASFRUTTAMENTO OVERDRAFT SUREXPLOITATION SOBREEXPLOTACION	556.383			
	ESTRAZIONE DI ACQUA, DA UN SISTEMA DI RISORSE IDRICHE, IN ECCESSO RISPETTO ALLA PORTATA DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA STESSO.		THE AMOUNT OF WATER WITHDRAWN FROM A WATER RESOURCES SYSTEM IN EXCESS OF THE SAFE YIELD.		
	QUANTITE D'EAU TIRÉE D'UN SYSTEME DE RESSOURCES EN EAU AU DELA DU DEBIT DE SECURITE		UTILIZACION DE VOLUMENES DE AGUA, PROCEDENTES DE UN SISTEMADE RECURSOS HIDRICOS, SUPERIORES AL CAUDAL DE REALIMENTACION.		

1112	SPANDIMENTO SIN. ALLAGAMENTO CONTROLLATO SPREADING EPANDAGE REPRESAMIENTO	556.332.633			
	OPERAZIONE CHE CONSISTE NEL DERIVARE ACQUA DA UN FIUME O ALTRO CORPO IDRICO E CONDURLA SU TERRENI OVE SI INFILTRA, AL FINE DI CONSERVARE LA RISERVA DI ACQUA SOTTERRANEA.		ARTIFICIAL APPLICATION OF WATER TO LANDS FOR STORAGE IN THE GROUND.		
	OPERATION CONSISTANT A DERIVER L'EAU DES RIVIERES ET L'AMENER SUR DU TERRAIN OU ELLE S'INFILTRE, AFIN DE LA CONSERVER DANS UN EMMAGASINEMENT SOUTERRAIN.		ALMACENAMIENTO ARTIFICIAL DE AGUA EN EL TERRENO.		
1113	SPARTIACQUE SIN. LINEA SPARTIACQUE DIVIDE SYN. DRAINAGE DIVIDE; WATER PARTING; WATERSHED DIVIDE; WATERSHED LIGNE DE PARTAGE DES EAUX DIVISORIA, SIN. DIVISORIA DE DRENAJE; DIVISORIA DE CUENCAS; DIVISORIA DE AGUAS	556.51			
	LINEA LIMITE DI CONTOURNO SEPARANTE DUE BACINI DI DRENAGGIO CONTIGUI. (CID)		A SUMMIT OR BOUNDARY LINE SEPARATING ADJACENT DRAINAGE BASINS. (CID)		
	LIGNE DE FAITE OU FRONTIERE SEPARANT DES BASSINS CONTIGUS. (CID)		LINEA LIMITE QUE SEPARA CUENCAS DE DRENAJE ADYACENTES. (CID)		
1114	SPIAGGIA VEDI ANCHE LINEA DI COSTA BEACH SEE ALSO SHORE LINE PLAGE VOIR AUSSI COTE PLAYA, VEASE TAMBIEN LINEA DE ORILLA	551.417			
	FASCIA O ZONA COSTITUITA DA MATERIALE NON CONSOLIDATO COME SABBIA O GHIAIA. ESSA SI ESTENDE DALLA BATTIGIA FINO ALLA ZONA DOVE C'E' UN MARCATO CAMBIAMENTO DI MATERIALE O DI CARATTERISTICHE FISIOGRAFICHE O, ANCORA, FINO ALLA LINEA DELLA VEGETAZIONE PERMANENTE. (WR)		THE BELT OR ZONE WHICH EXTENDS ALONG THE WATER, OCCUPIED BY UNCONSOLIDATED MATERIAL, MOVING SAND OR SHORE DRIFT. THE SHORE INLAND FROM THE WATER LINE TO THE PLACE WHERE THERE IS A MARKED CHANGE IN MATERIAL OR PHYSIOGRAPHIC FORM, OR TO THE LINE OF PERMANENT VEGETATION. (WR)		
	ZONE BORDANT LA MER OU UNE VASTE ETENDUE D'EAU, CONSTITUEE DE MATERIAUX NON CONSOLIDES, SABLES MOUVANTS OU MATIERES DIVERSES AMENEES PAR LES VAGUES. ZONE COTIERE ENTRE LE BORD MEME DE L'EAU ET LA LIGNE OU COMMENCE LA VEGETATION PERMANENTE. (WR)		CINTURON O ZONA DE MATERIAL SIN CONSOLIDAR, ARENA SUELTA O MORRENAS, QUE SE EXTIENDE A LO LARGO DEL AGUA. LA PLAYA SE EXTIENDE DESDE LA LINEA DE AGUA HASTA UN LUGAR EN EL QUE EXISTE UN MARCADO CAMBIO DE MATERIAL O FORMA FISIOGRAFICA O HASTA LA LINEA DE VEGETACION PERMANENTE. (WR)		
1115	SPIAZZAMENTO MISCIBILE VEDI ANCHE DISPERSIONE IDRODINAMICA MISCIBLE DISPLACEMENT SEE ALSO DISPERSION, HYDRODYNAMIC DEPLACEMENT MISCIBLES SYN. SUBSTITUTION MISCIBLES VOIR AUSSI DISPERSION HYDRODYNAMIQUE DESPLAZAMIENTO MISCIBLE	532.546			
	SPIAZZAMENTO DI UN FLUIDO A CAUSA DELL'AFFLUSSO ATTRAVERSO UUN MEZZO POROSO DI UN ALTRO FLUIDO, QUANDO I DUE FLUIDI SONO COMPLETAMENTE MISCIBILI IN TUTTE LE PROPORZIONI.		DISPLACEMENT OF ONE FLUID BY ANOTHER IN FLOW THROUGH POROUS MEDIA, WHEN THE TWO FLUIDS ARE COMPLETELY MISCIBLE IN ALL RATIOS.		
	SUBSTITUTION D'UN FLUIDE PAR UN AUTRE DANS UN ECOULEMENT EN MILIEU POREUX. LORSQUE LES DEUX FLUIDES SONT COMPLETEMENT MISCIBLES EN TOUTES PROPORTIONS.		DESPLAZAMIENTO DE UN FLUIDO POR OTRO A TRAVES DE UN MEDIO POROSO CUANDO AMBOS SON COMPLETAMENTE MISCIBLES EN TODAS PROPORCIONES.		

1116	SPINTA DI GALLEGGIAMENTO BUOYANCY POUSSEE FLOTABILIDAD	532.31	
	FORZA RISULTANTE, GENERALMENTE CON SENSO RIVOLTO VERSO L'ALTO, ESERCITATA DALL'ACQUA SU UN CORPO CHE E' TOTALMENTE O PARZIALMENTE SOMMERSO.	THE RESULTANT FORCE, GENERALLY IN AN UPWARD DIRECTION, EXERTED BY WATER ON A BODY WHICH IS WHOLLY OR PARTLY IMMersed.	
	FORCE VERTICALE, EN GENERAL DE BAS EN HAUT, QU'EPROUVE TOUT CORPS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT IMMERGE DANS UN FLUIDE, PAR EX. L'EAU.	FUERZA RESULTANTE, GENERALMENTE DIRIGIDA HACIA ARRIBA, EJERCIDA POR EL AGUA SOBRE UN CUERPO QUE ESTA TOTAL O PARCIALMENTE SUMERGIDO.	
1117	SPLASH SPLASH ECLAUSSEMENT SALPICADURA DE GOTAS DE LLUVIA	551.578.11	
	FRANTUMAZIONE DI UNA GOCCIA D'ACQUA DI PIOGGIA CHE RAGGIUNGE IL SUOLO E CHE SI DISPERDE IN TUTTE LE DIREZIONI.	SPATTERING OF RAINDROPS REACHING THE SURFACE OF THE EARTH AND REBOUNDED UPWARDS.	
	ECRASEMENT DE GOUTTES DE PLUIE ARRIVANT SUR LE SOL ET GICLEMENT DANS TOUTES LES DIRECTIONS.	DISPERSION DE GOTAS DE AGUA, QUE ALCANZAN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA Y SE REFLEJAN HACIA ARRIBA.	
1118	STAGNAZIONE PONDING FORMATION D'ETANG ATOCRADOS	556.55	551.481.1
	FORMAZIONE NATURALE D'ACQUA STAGNANTE IN UN CORSO D'ACQUA.	THE NATURAL FORMATION OF A POND IN A WATER COURSE.	
	FORMATION NATURELLE D'UN ETANG DANS UN COURS D'EAU.	FORMACION NATURAL DE ESTANQUES EN UN CURSO DE AGUA.	
1119	STAGNO; LAGHETTO POND ETANG ESTANQUE	556.55	551.481.1
	PICCOLA ESTENSIONE D'ACQUA LIMITATA, NATURALE O ARTIFICIALE.	A SMALL STORAGE RESERVOIR.	
	ETENDUE D'EAU LIMITEE, PLUS PETITE QU'UN LAC.	PEQUEÑA EXTENSION DE AGUA LIMITADA NATURAL O ARTIFICIALMENTE.	
1120	STAZIONE DEL DECENNIO STATION, DECADE STATION DE LA DECENNIE ESTACION DEL DECENIO	556.024	
	STAZIONE DI OSSERVAZIONI IDROLOGICHE O IDROMETEOROLOGICHE, CHE FUNZIONA IN ACCORDO ALLE NORME STANDARD E I CUI DATI REGISTRATI VENGONO PUBBLICATI NEL QUADRO DEL DECENNIO IDROLOGICO INTERNAZIONALE.	A HYDROMETRIC OR HYDROMETEOROLOGICAL OBSERVATION STATION WHICH WILL BE OPERATED ACCORDING TO REQUIRED STANDARDS AND OF WHICH THE OBSERVED DATA WILL BE PUBLISHED IN THE FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL HYDROLOGICAL DECADE.	
	STATION D'OBSERVATIONS HYDROMETRIQUES OU HYDRO-METEOROLOGIQUES QUI DOIT ETRE EXPLOITEE SUIVANT DES REGLES STANDARD ET DONT LES DONNEES SERONT PUBLIEES DANS LE CADRE DE LA DECENNIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE.	ESTACION DE OBSERVACION HIDROMETRICA E HIDROMETEOROLOGICA QUE FUNCIONA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EXIGIDAS Y CUYOS DATOS OBSERVADOS SE PUBLICAN EN EL MARCO DEL DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL.	

1121	STAZIONE DI MISURA GAUGING SITE; GAGING SITE (A) STATION DE JAUGEAGE ESTACION DE AFORO	556.024	
	STAZIONE O POSTO LUNGO UN CORSO D'ACQUA DOVE VENGONO FATTE REGOLARMENTE MISURE DI LIVELLO DI PORTATA.	LOCATION ON A STREAM WHERE MEASUREMENTS OF WATER LEVEL AND DISCHARGE ARE REGULARLY MADE.	
	STATION (OU SITUATION) OU SONT FAITES REGULIEREMENT DES MESURES DE NIVEAU D'EAU ET DE DEBITS.	LUGAR DE UN CURSO DE AGUA EN EL CUAL SE HACEN CON REGULARIDAD MEDICIONES DE NIVEL DE AGUA Y DE CAUDAL.	
1122	STAZIONE DI RIFERIMENTO STATION, BENCH MARK STATION DE REFERENCE ESTACION DE REFERENCIA	556.024	
	STAZIONE IDROLOGICA POSTA IN CIASCUNA REGIONE NATURALE E RELATIVAMENTE NON INFLUENZATA DAI CAMBIAMENTI ARTIFICIALI PASSATI E FUTURI, PER FORNIRE UNA SERIE CONTINUA DI OSSERVAZIONI IDROLOGICHE. (GHM)	A HYDROLOGICAL STATION ESTABLISHED IN EACH COUNTRY OR NATURAL REGION AND RELATIVELY UNINFLUENCED BY PAST OR FUTURE ARTIFICIAL CHANGES TO PROVIDE A CONTINUING SERIES OF HYDROLOGICAL OBSERVATIONS. (GHM)	
	STATION HYDROLOGIQUE ETABLIE DANS CHACUNE DES REGIONS NATURELLES, ET QUI N'A ETE OU NE SERA GUERE INFLUENCEE PAR DES CHANGEMENTS ARTIFICIELS, POUR FOURNIR DES SERIES CONTINUES D'OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES CARACTERISTIQUES DE LA REGION. (GHM)	ESTACION HIDROLOGICA ESTABLECIDA EN CADA PAIS O REGION NATURAL Y RELATIVAMENTE LIBRE DE LA INFLUENCIA DE CAMBIOS ARTIFICIALES PASADOS O FUTUROS, PARA MEDIR UNA SERIE CONTINUA DE OBSERVACIONES HIDROLOGICAS. (GHM)	
1123	STAZIONE IDROLOGICA D'OSSERVAZIONE STATION, HYDROLOGICAL OBSERVING STATION HYDROLOGIQUE D'OBSERVATION ESTACION DE OBSERVACION HIDROLOGICA	556.024	
	POSTO DOVE VENGONO FATTE OSSERVAZIONI IDROLOGICHE O METEOROLOGICHE CON PROPOSITI IDROLOGICI. (TR)	PLACE WHERE HYDROLOGICAL OBSERVATIONS OR CLIMATOLOGICAL OBSERVATIONS FOR HYDROLOGICAL PURPOSES ARE MADE. (TR)	
	LIEU OU SONT EFFECTUEES DES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES OU DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES A DES FINS HYDROLOGIQUES. (TR)	LUGAR DONDE SE EFECTUAN OBSERVACIONES HIDROLOGICAS O CLIMATOLOGICAS PARA FINES HIDROLOGICAS. (TR)	
1124	STAZIONE IDROLOGICA DESTINATA A FINI PARTICOLARI STATION, HYDROLOGICAL, FOR SPECIFIC PURPOSES STATION HYDROLOGIQUE DESTINEE A DES FINS PARTICULIERES ESTACION HIDROLOGICA PARA FINES ESPECIALES	556.024	
	STAZIONE IDROLOGICA ADIBITA AD OSSERVAZIONI DI UNO SPECIFICO ELEMENTO O DI PIU' ELEMENTI, PER L'INVESTIGAZIONE DEI FENOMENI IDROLOGICI. (TR)	HYDROLOGICAL STATION ESTABLISHED FOR THE OBSERVATIONS OF A SPECIFIC ELEMENT OR ELEMENTS, FOR THE INVESTIGATION OF HYDROLOGICAL PHENOMENA. (TR)	
	STATION HYDROLOGIQUE ETABLIE POUR L'OBSERVATION D'UN OU DE PLUSIEURS ELEMENTS DETERMINES EN VUE DE L'ETUDE DE PHENOMENES HYDROLOGIQUES. (TR)	ESTACION HIDROLOGICA ESTABLECIDA PARA LA OBSERVACION DE UNO O VARIOS ELEMENTOS ESPECIFICOS, NECESARIOS PARA LA INVESTIGACION DE LOS FENOMENOS HIDROLOGICOS. (TR)	

1125 STAZIONE IDROMETRICA
STATION, HYDROMETRIC
STATION HYDROMETRIQUE
ESTACION HIDROMETRICA

556.024

STAZIONE OVE SI OTTENGONO E RACCOLGONO DATI SULL'ACQUA DI FIUMI, LAGHI, SERBATOI, RELATIVI AD UNO O PIU' DEI SEGUENTI ELEMENTI: ALTEZZA, PORTATA LIQUIDA E SOLIDA, DEPOSITO, TEMPERATURA E ALTRE PROPRIETA' FISICHE, CARATTERISTICHE DELLO STRATO DI GHIACCIO E DELLE PROPRIETA' CHIMICHE DELL'ACQUA. (TR)

STATION OU SONT EFFECTUES DES RELEVES SUR UN OU PLUSIEURS DES ELEMENTS SUIVANTS RELATIFS AUX EAUX DES RIVIERES, DES LACS ET DES RESERVOIRS: HAUTEUR D'EAU, DEBIT, TRANSPORT DE SEDIMENTS ET DEPOT, TEMPERATURE ET AUTRES PROPRIETES PHYSIQUES DE L'EAU, CARACTERISTIQUES DU CHAMP DE GLACE ET PROPRIETES CHIMIQUES DE L'EAU. (TR)

STATION AT WHICH DATA ON WATER IN RIVERS, LAKES OR RESERVOIRS ARE OBTAINED ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ELEMENTS: STAGE, STREAMFLOW, SEDIMENT TRANSPORT AND DEPOSITION, WATER TEMPERATURE AND OTHER PHYSICAL PROPERTIES OF WATER, CHARACTERISTICS OF ICE COVER AND CHEMICAL PROPERTIES OF WATER. (TR)

ESTACION EN LA CUAL SE OBTIENEN DATOS DEL AGUA, EN LOS RIOS, LAGOS Y EMBALSES, DE UNO O VARIOS DE LOS ELEMENTOS SIGUIENTES: NIVELES, FLUJO DE LAS CORRIENTES, TRANSPORTE Y DEPOSITO DE SEDIMENTOS, TEMPERATURA DEL AGUA Y OTRAS PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA, CARACTERISTICAS DE LA CAPA DE HIELO Y PROPIEDADES QUIMICAS DEL AGUA. (TR)

1126 STAZIONE IDROMETRICA PRINCIPALE SIN.
STAZIONE DI BASE, STAZIONE PERMANENTE,
STAZIONE PRIMARIA
STATION, PRINCIPAL HYDROMETRIC SYN.
STATION, BASE; STATION, PERMANENT;
STATION, PRIMARY
STATION HYDROMETRIQUE PRINCIPALE
ESTACION HIDROMETRICA PRINCIPAL, SIN.
ESTACION DE BASE; ESTACION PERMANENTE;
ESTACION PRIMARIA

556.024

STAZIONE IDROMETRICA IN CUI UNO O PIU' ELEMENTI VENGONO OSSERVATI, IN UN CERTO NUMERO DI ANNI, TENENDO CONTO DELLA SIGNIFICATIVITA' DI TALI ELEMENTI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE FISICO. LA STAZIONE E', IN GENERE, DOTATA DI APPARECCHI DI REGISTRAZIONE. (TR)

STATION HYDROMETRIQUE OU SONT OBSERVES, PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES, UN OU PLUSIEURS ELEMENTS, COMPTE TENU DE L'INFLUENCE DE CES ELEMENTS SUR LE MILIEU AMBIANT. CETTE STATION EST GENERALEMENT EQUIPEE D'ENREGISTREURS. (TR)

HYDROMETRIC STATION AT WHICH ONE OR A NUMBER OF ELEMENTS TAKING INTO ACCOUNT THE SIGNIFICANCE OF SUCH ELEMENTS IN RELATION TO THE PHYSICAL ENVIRONMENT, ARE OBSERVED FOR A PERIOD OF MANY YEARS. THE STATION IS USUALLY EQUIPPED WITH RECORDING INSTRUMENTS. (TR)

ESTACION HIDROMETRICA EN LA CUAL SE OBSERVAN, DURANTE NUMEROSOS ANOS, UNO O UN CIERTO NUMERO DE ELEMENTOS, TENIENDO EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE LOS MISMOS EN RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE FISICO. HABITUALMENTE ESTE TIPO DE ESTACION ESTA DOTADO DE APARATOS REGISTRADORES. (TR)

1127 STAZIONE IDROMETRICA SECONDARIA
STATION, SECONDARY HYDROMETRIC
STATION HYDROMETRIQUE SECONDAIRE
ESTACION HIDROMETRICA SECUNDARIA

556.024

STAZIONE IDROMETRICA INSTALLATA SOLO PER UN CERTO NUMERO DI ANNI PER COMPLETARE LA RETE DI BASE DELLE PRINCIPALI STAZIONI IDROMETRICHE. (TR)

STATION HYDROMETRIQUE ETABLIE SEULEMENT POUR UN NOMBRE LIMITE D'ANNEES AFIN DE COMPLETER LE RESEAU DE BASE DES STATIONS HYDROMETRIQUES PRINCIPALES. (TR)

HYDROMETRIC STATION WHICH IS ESTABLISHED ONLY FOR A LIMITED NUMBER OF YEARS TO SUPPLEMENT THE BASIC NETWORK OF PRINCIPAL HYDROMETRIC STATIONS. (TR)

ESTACION HIDROMETRICA INSTALADA POR UN NUMERO DE ANOS LIMITADO PARA COMPLETAR LA RED BASICA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS PRINCIPALES. (TR)

1128 STAZIONE SPERIMENTALE
STATION, EXPERIMENTAL
STATION EXPERIMENTALE
ESTACION EXPERIMENTAL

556.024

STAZIONE LE CUI OSSERVAZIONI IDROMETEOROLOGICHE SONO FATTE SOTTO DIVERSE CONDIZIONI NATURALI E ARTIFICIALI.

STATION DANS LAQUELLE LES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES SONT FAITES SOUS LES DIVERSES CONDITIONS NATURELLES OU ARTIFICIELLES DE L'ENVIRONNEMENT.

STATION AT WHICH HYDROLOGICAL OBSERVATIONS ARE BEING MADE UNDER VARIOUS NATURAL AND ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS.

ESTACION EN LA CUAL SE REALIZAN OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS EN DIVERSAS CONDICIONES AMBIENTALES, NATURALES Y ARTIFICIALES.

1129 STRAMAZZO A SOGLIA LARGA
WEIR, BROAD-CRESTED
DEVERSOIR A SEUIL EPAIS
VERTEDERO DE PARED GRUESA

627.43

STRAMAZZO LA CUI SOGLIA E' LARGA NELLA DIREZIONE DELLA CORRENTE, OLTRE CHE ORIZZONTALE O PRESSOCHE' ORIZZONTALE.

DEVERSOIR DONT LA DIMENSION DANS LE SENS DE L'ECOULEMENT DU SEUIL DE DEVERSEMENT EST APPRECIABLE.

WEIR WITH A HORIZONTAL OR NEARLY HORIZONTAL APPRECIABLE CREST WIDTH IN THE DIRECTION OF FLOW.

VERTEDERO AL QUE LA LAMINA DE AGUA TOCA LONGITUDINALMENTE EN UNA MAGNITUD APRECIABLE.

1130 STRAMAZZO CIPOLLETTI
WEIR, CIPOLLETTI
DEVERSOIR CIPOLETTI
PRESA DE CIPOLETTI

627.43

STRAMAZZO IN PARETE SOTTILE DI FORMA TRAPEZIA, UTILE PER LA MISURA DELLA PORTATA, AVENTE UNA SCARPA DI 1 A 4 PER COMPENSARE LE CONTRAZIONI LATERALI.

DEVERSOIR DE MESURE EN MINCE PAROI AVEC CONTRACTION, DANS LEQUEL CHAQUE COTE DE L'ECHANCRURE A UNE PENTE DE 4/1 POUR COMPENSER LES CONTRACTIONS LATERALES.

A CONTRACTED SHARP-CRESTED MEASURING WEIR, IN WHICH EACH SIDE OF THE NOTCH HAS A SLOPE OF 1 HORIZONTAL TO 4 VERTICAL, TO COMPENSATE FOR END CONTRACTIONS.

PRESA DE AFORO DE PARED DELGADA EN LA CUAL CADA LADO DE LA ABERTURA TIENE UNA PENDIENTE DE 1 A 4 ENTRE LAS DIMENSIONES HORIZONTALES Y VERTICALES, PARA COMPENSAR LAS CONTRACCIONES FINALES.

1131 STRAMAZZO CON CONTRAZIONI LATERALI
WEIR, CONTRACTED
DEVERSOIR A CONTRACTION
VERTEDERO CON CONTRACCION LATERAL

627.43

STRAMAZZO LA CUI SOGLIA NON SI ESTENDE ATTRAVERSO L'INTERA LARGHEZZA DEL CANALE.

DEVERSOIR AYANT UNE ECHANCRURE DONT LES COTES SONT CONCUS POUR PRODUIRE UNE CONTRACTION DE LA SECTION DE LA LAME DEVERSANTE.

A WEIR HAVING A CREST THAT DOES NOT EXTEND ACROSS THE WHOLE CHANNEL WIDTH.

VERTEDERO CUYA CRESTA NO ES CONTINUA EN LA TOTALIDAD DE LA ANCHURA DEL CAUCE O CANAL.

1132 STRAMAZZO IN PARETE SOTTILE
WEIR, SHARP-CRESTED
DEVERSOIR EN MINCE PAROI
VERTEDERO DE PARED DELGADA

627.43

STRAMAZZO CON SOGLIA ORIZZONTALE LA CUI FORMA E' TALE CHE L'ACQUA VI PASSA SOPRA TOCCANDO LA SOLA LINEA SUPERIORE DELLA SOGLIA.

DEVERSOIR DONT LA CRETE CONSTITUEE PAR UNE PLAQUE MINCE VERTICALE A UNE FORME

WEIR WITH SHARP HORIZONTAL CREST WHICH IS SO SHAPED THAT THE WATER PASSING OVER IT ONLY TOUCHES THE UPPER LINE OF THE CREST.

VERTEDERO CON CRESTA HORIZONTAL AGUDA, DE TAL FORMA QUE EL AGUA QUE PASA SOBRE

TELLE QUE LA LAME DEVERSANTE NE SOIT EN CONTACT AVEC LA CRETE QUE SUIVANT UNE LIGNE.

EL, SOLO TOCA LA LINEA SUPERIOR DE LA MISMA.

1133 STRAMAZZO LIBERO
WEIR, FREE SYN. WEIR, CLEAR OVERFLOW
DEVERSOIR LIBRE
VERTEDERO LIBRE, SIN. PRESA DE LIBRE
CORRIENTE

627.43

STRAMAZZO NON SOMMERSO NE' INFLUENZATO DALLE CONDIZIONI A VALLE.

A WEIR THE FLOW OF WHICH IS NOT AFFECTED BY SUBMERGENCE OR BY THE EXISTENCE OF TAIL WATER.

DEVERSOIR DONT LE DEBIT N'EST PAS MODIFIE EN CAS DE SUBMERSION OU PAR L'EAU D'AVANT.

VERTEDERO NO SUMERGIDO NI AFECTADO POR LAS CONDICIONES AGUAS ABAJO.

1134 STRAMAZZO MISURATORE (DI PORTATA)
WEIR, MEASURING
DEVERSOIR DE MESURE
AFORADOR DE VERTEDERO

556.078

DISPOSITIVO O STRUTTURA ATTRAVERSO UN CORSO D'ACQUA CHE PROVOCA UNA CADUTA D'ACQUA, LIBERA O SOMMERSA, AL FINE DI MISURARE LA PORTATA.

DEVICE OR STRUCTURE ACROSS A STREAM, WHICH CAUSES A FREE OR SUBMERGED FALL FOR MEASURING DISCHARGE.

DISPOSITIF OU OUVRAGE CONSTRUIT EN TRAVERS D'UN COURS D'EAU CAUSANT UNE CHUTE LIBRE OU DEVOYEE, POUR MESURER LE DEBIT DU COURS D'EAU.

DISPOSITIVO O ESTRUCTURA DE CIERRE DE UN CURSO DE AGUA, PARA LA MEDIDA DEL CAUDAL, QUE ORIGINA UNA CAIDA LIBRE O SUMERGIDA.

1135 STRAMAZZO TRIANGOLARE
WEIR, V-NOTCH
DEVERSOIR TRIANGULAIRE
VERTEDERO EN V

627.43

STRAMAZZO IN PARETA SOTTILE, A FORMA DI V CON VERTICE IN BASSO. PROVOCA, A MONTE, UNA DOPPIA CONTRAZIONE.

A CONTRACTED SHARP-CRESTED MEASURING WEIR NOTCH WITH SIDES THAT FORM AN ANGLE WITH ITS APEX DOWNWARD.

DEVERSOIR DE MESURE EN MINCE PAROI AVEC CONTRACTION LATERALE, QUI A UNE ECHANCURE DONT LES COTES FORMENT UN ANGLE AVEC LE SOMMET DIRIGE VERS LE BAS.

VERTEDERO DE AFORO DE PAREDES DELGADAS EN FORMA DE V, LOS LADOS DE CUYA ABERTURA FORMAN UN ANGULO CON EL VERTICE HACIA ABAJO.

1136 STRAMAZZO VEDI ANCHE BARRIERA (1)
WEIR SEE ALSO BARRAGE (1); BARRIER; DAM
BARRAGE-DEVERSOIR
VERTEDERO, VEASE TAMBIEN BARRERA; PRESA

627.43

BARRIERA TRASVERSALE RELATIVAMENTE BASSA IN UN CORSO D'ACQUA, PER LA DERIVAZIONE, CONTROLLO, MISURA, ARRESTO DEL DEFLUSSO. (CID)

LOW BARRIER ACROSS A STREAM FOR DIVERTING, CONTROLLING, STOPPING OR MEASURING THE FLOW. (CID)

BARRIERE RELATIVEMENT BASSE, ELEVEE EN TRAVERS D'UNE RIVIERE POUR MAINTENIR ET REGLER LE NIVEAU DE L'EAU, OU POUR POUVOIR DERIVER TOUT OU PARTIE DE CETTE EAU, OU POUR POUVOIR MESURER LE DEBIT. (CID)

BARRERA ATRAVESADA EN UN CURSO DE AGUA PARA DESVIAR, CONTROLAR, PARAR O MEDIR EL CAUDAL. (CID)

1137 STRATIFICAZIONE TERMICA
STRATIFICATION, THERMAL
STRATIFICATION THERMIQUE
ESTRATIFICACION TERMICA

556.555.4

551.526.84

PRESENZA DI STRATI A DIVERSO TEMPERATURA ALL'INTERNO DI UNA MASSA D'ACQUA.

THE PRESENCE OF LAYERS OF DIFFERENT TEMPERATURES IN BODIES OF WATER.

PRESENCE DE COUCHES DE DIFFERENTES TEMPERATURES DANS UN LAC.

PRESENCIA DE CAPAS CON DISTINTAS TEMPERATURAS EN LAS MASAS DE AGUA.

1138 STRATO DI CONFINE
CONFINING BED SYN. CONFINING LAYER;
CONFINING STRATUM
COUCHE ENCAISSANTE
CAPA DE CONFINACION

556.332.4

556.342

FORMAZIONE CHE SI ESTENDE AL DI SOPRA O AL DI SOTTO DI UN ACQUIFERO MOLTO PIU' PERMEABILE.

FORMATION OVERLYING OR UNDERLYING A MUCH MORE PERMEABLE AQUIFER.

FORMATION QUI S'ETEND AU-DESSUS OU AU-DESSOUS D'UNE NAPPE AQUIFERE BEAUCOUP PLUS PERMEABLE.

FORMACION QUE SE EXTIENDE POR ENCIMA O POR DEBAJO DE UN ACUIFERO MUCHO MAS PERMEABLE.

1139 STRATO MONOMOLECOLARE
MONOMOLECULAR LAYER SYN. MONOLAYER
PELLICULE SYN. COUCHE MONOMOLECULAIRE
CAPA MONOMOLECULAR, SIN. MONOCAPA

551.573

556.131.5

FINE PELLICOLA DELLO SPESSORE DI UNA MOLECOLA AD ES. PELLICOLA DI ACIDI GRASSI, O DI QUALCHE ALCOOL PESANTE DISTESA SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA PER RIDURRE L'EVAPORAZIONE.

LAYER, ONE MOLECULE THICK. E.G. LAYER OF FATTY ACID OR SOME HEAVY ALCOHOLS SPREAD OVER THE WATER SURFACE TO REDUCE EVAPORATION.

FINE PELLICULE DE L'EPaisseur D'UNE MOLECULE D'UNE SUBSTANCE. EX: PELLICULE D'ACIDES GRAS OU DE QUELQUES ALCOOLS LOURDS (HEXADÉCANOL, ALCOOL CÉTYLIQUE) ÉTALÉE SUR LA SURFACE D'UN PLAN D'EAU POUR RÉDUIRE L'ÉVAPORATION.

CAPA DE ESPESOR MOLECULAR, POR EJEMPLO DE ACIDOS GRASOS, O ALCOHOLES PESADOS (HEXADÉCANOL) EXTENDIDA SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA PARA REDUCIR LA EVAPORACION.

1140 SUBLIMAZIONE
SUBLIMATION
SUBLIMATION
SUBLIMACION

536.422

CAMBIAMENTO DI FASE DIRETTAMENTE DALLLO STATO SOLIDO ALLO STATO GASSOSO.

CHANGE IN PHASE DIRECTLY FROM SOLID TO GASEOUS STATE.

PROCESSUS PAR LEQUEL L'EAU PASSE DIRECTEMENT DE L'ETAT SOLIDE A L'ETAT GAZEUX.

CAMBIO DE FASE PASANDO DIRECTAMENTE DEL ESTADO SOLIDO AL GASEOSO O VICEVERSA.

1141 SUBLIMAZIONE DEL GHIACCIO
ICE, SUBLIMATION OF
SUBLIMATION DE LA GLACE
SUBLIMACION DEL HIELO

536.422.1

CAMBIO DI FASE DA GHIACCIO DIRETTAMENTE ALLA STATO VAPORE.

CHANGE OF PHASE FROM ICE DIRECTLY INTO WATER VAPOUR.

CHANGEMENT DE PHASE DURANT LEQUEL L'EAU PASSE DIRECTEMENT DE L'ETAT DE GLACE A L'ETAT DE VAPEUR.

CAMBIO DE FASE DEL HIELO AL PASAR DIRECTAMENTE A VAPOR.

1142 SUFFOSION
SUFFOSION (RU)
SUFFOSION
SUFOSION

551.311.2

TEMINE RUSSO UTILIZZATO PER INDICARE IL LAVAGGIO O L'ELIMINAZIONE DELLA PARTE FINE DEL MATERIALE COSTITUENTE IL TERRENO.

RUSSIAN TERM FOR WASHING OUT, SCOUR OR REMOVAL OF FINES FROM THE SOIL.

TERME RUSSE UTILISE POUR DESIGNER LE LESSIVAGE, L'AFFOUILLEMENT OU L'ELIMINATION D'AGREGATS FINS DU SOL.

PALABRA RUSA QUE DESIGNA EL LAVADO O ARRASTRE DE FINOS DEL SUELO.

	(2) SUPERFICIE TOTALE DEI GRANI (O PORI) PER UNITA' DI MASSA SOLIDA O PESO DI UN MEZZO POROSO.	PER UNIT SOLID MASS OR WEIGHT OF A POROUS MEDIUM.	
	(1) SURFACE TOTALE DES PARTICULES (OU DES INTERSTICES) PAR UNITE DE VOLUME GLOBAL D'UN MILIEU POREUX. (2) SURFACE TOTALE DES PARTICULES (OU DES INTERSTICES) PAR UNITE DE MASSE SOLIDE OU DE POIDS D'UN MILIEU POREUX.	(1) SUPERFICIE TOTAL DE POROS (O GRANOS) POR UNIDAD DE VOLUMEN TOTAL, DE UN MEDIO POROSO. (2) SUPERFICIE TOTAL DE LOS GRANOS (O POROS) POR UNIDAD DE MASA SOLIDA O PESO, DE UN MEDIO POROSO.	
1152	TACHIMETRO A BARRA VEDI ANCHE GALLEGGIANTE VELOCITY ROD SEE ALSO FLOAT (2) TIGE LESTEE VOIR AUSSI FLOTTEUR BARRA LASTRADA, VEASE TAMBIEN FLOTADOR (2) BARRA GALLEGGIANTE PIU' PESANTE DA UNA ESTREMITA' IN MODO TALE CHE VIENE TRASCINATA DALLA CORRENTE IN POSIZIONE PRESSOCHE' VERTICALE. SI AMMETTE CHE LA VELOCITA' OSSERVATA DELLA BARRA RAPPRESENTI LA VELOCITA' MEDIA DELL'ACQUA LUNGO LA TRAIETTORIA SEGUITA DALLA BARRA. TIGE FLOTTANTE LESTEE A L'EXTREMITÉ INFÉRIEURE DE MANIÈRE A FLOTTER DANS UNE POSITION QUASI VERTICALE ET DONT LA PARTIE IMMERGÉE PEUT ÊTRE AJUSTÉE. LA VITESSE OBSERVÉE DE LA TIGE EST CENSÉE REPRÉSENTER LA VITESSE MOYENNE DE L'EAU DANS LA RIVIÈRE LE LONG DE LA TRAJECTOIRE SUIVIE PAR LA TIGE.	A FLOATING ROD WEIGHTED AT THE BASE SO THAT IT TRAVELS IN A STREAM NEARLY IN A VERTICAL POSITION, THE IMMERSED PORTION OF WHICH MAY BE ADJUSTABLE. THE OBSERVED VELOCITY OF THE ROD IS ASSUMED TO REPRESENT THE MEAN VELOCITY OF THE WATER IN THE STREAM ALONG THE PATH FOLLOWED BY THE ROD. BARRA FLOTANTE CON UN LASTRE EN SU BASE DE FORMA QUE SE DESPLAZA EN UN CURSO DE AGUA EN POSICION VERTICAL. SE SUPONE QUE LA VELOCIDAD OBSERVADA DE LA BARRA REPRESENTA LA VELOCIDAD MEDIA DEL AGUA A LO LARGO DEL RECORRIDO SEGUIDO POR LA BARRA.	556.085
1153	TAGLIATORE DI NEVE SNOW CUTTER TARIERE A NEIGE CORTADOR DE NIEVE STRUMENTO PER CAMPIONARE NEVE, CAPACE DI PERFORARE STRATI DI NEVE, CROSTE E STRATI GHIACCIATI E IN TALUNI CASI STRATI DI GHIACCIO SOLIDO DI APPREZZABILE SPESSORE. (GHM) OUTIL POUR FORER LA COUCHE DE NEIGE ET PARFOIS LA GLACE ET Y PRELEVER DES CAROTTES. (GHM)	A SNOW-SAMPLING DEVICE DESIGNED TO PENETRATE SNOW, CRUSTED AND ICY LAYERS AND, IN SOME CASES, SOLID ICE LAYERS OF APPRECIABLE THICKNESS. (GHM) DISPOSITIVO QUE TOMA MUESTRAS DE NIEVE, APTO PARA PERFORAR LAS COSTRAS Y CAPAS DE HIELO, EN ALGUNOS CASOS DE APRECIABLES ESPESORES. (GHM)	551.321.3
1154	TASSO DI DRENAGGIO DEWATERING RATE TAUX DE DRAINAGE INDICE DE DESAGUE QUANTITA' DI ACQUA DRENATA PER UNITA' DI SUPERFICIE DRIZZONTALE E PER UNITA' DI TEMPO. QUANTITE D'EAU DE DRAINAGE EXTRAITE PAR UNITE DE SURFACE HORIZONTALE ET PAR UNITE DE TEMPS.	THE AMOUNT OF DRAINAGE WATER REMOVED PER UNIT HORIZONTAL AREA PER UNIT TIME. CANTIDAD DE AGUA DRENADA POR UNIDAD DE AREA HORIZONTAL Y POR UNIDAD DE TIEMPO.	551.579.5 556.142
1155	TASSO DI INFILTRAZIONE ACCRETION, RATE OF TAUX D'EMMAGASINEMENT INDICE DE ALIMENTACION QUANTITA' DI ACQUA INFILTRATA ATTRAVERSO L'UNITA' DI SUPERFICIE NELL'UNITA' DI TEMPO. QUANTITE D'EAU INFILTREE PAR UNITE DE	THE AMOUNT OF INFILTRATED WATER PER UNIT AREA AND TIME. CANTIDAD DE AGUA INFILTRADA POR UNIDAD DE SUPERFICIE Y TIEMPO.	556.14

	SURFACE ET UNITE DE TEMPS.		
1156	TASSO DI INFILTRAZIONE INFILTRATION RATE TAUX D'INFILTRATION GRADO DE INFILTRACION ENTITA' MINIMA DI PIOGGIA IN CORRISPONDENZA DELLA QUALE SI MANIFESTA INFILTRAZIONE. TAUX AUQUEL L'EAU TRAVERSE LA SURFACE D'UN SOL.	THE RATE AT WHICH INFILTRATION TAKES PLACE. GRADO EN QUE SE PRESENTA LA INFILTRACION.	556.14 551.579.5
1157	TAVOLA NIVOMETRICA SNOW BOARD TABLE A NEIGE TABLERO NIVOMETRICO TAVOLA A FORMA QUADRATA CON ALMENO 40 CM DI LATO, CHE VIENE COLLOCATA SULLA PRECEDENTE ACCUMULAZIONE DI NEVE. IN TAL MODO LA NEVE RECENTE PUO' ESSERE FACILMENTE IDENTIFICATA E MISURATA. PLANCHETTE D'AU MOINS 40 CM X 40 CM PLACEE SUR UNE COUCHE DE NEIGE PRECEDEMENT TOMBEE. IL EST ALORS FACILE D'IDENTIFIER LA NEIGE FRAICHEMENT TOMBEE ET D'EN PRELEVER DES ECHANTILLONS.	MARKER AT LEAST 16 INCH BY 16 INCH (40 CM BY 40 CM) WHICH IS LAID ON THE PREVIOUS ACCUMULATION OF SNOW. THE FRESHLY FALLEN SNOW CAN THEN BE READILY IDENTIFIED AND EXTRACTED. PLANO INDICADOR EN FORMA DE CUADRADO DE AL MENOS 40 CM. DE LADO QUE SE COLOCA SOBRE LA ANTERIOR ACUMULACION DE NIEVE. LA NIEVE RECIENTE CAIDA PUEDE SER ASI FACILMENTE IDENTIFICADA Y MUESTREADA.	551.578.46
1158	TECNICA DELLA PULSAZIONE DEL TRACCIANTE SIN. METODO ELETTROCHIMICO TRACER-PULSE TECHNIQUE TECHNIQUE DE PULSATION DE TRACEURS AFORO POR INYECCION INSTANTANEA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DEFUSSO (VELOCITA' , PORTATA) A MEZZO DI UNA INIEZIONE INSTANTANEA DI UNA QUANTITA' DETERMINATA DI UN TRACCIANTE, E MISURA DELLA VARIAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEL TRACCIANTE IN UNA SEZIONE PIU' A VALLE, DOPO CHE SI E' CREATA UNA BUONA MESCOLANZA. DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES D'UN ECOLEMENT (VITESSE OU DEBIT) PAR INJECTION INSTANTANEE D'UNE QUANTITE DETERMINEE D'UN TRACEUR ET MESURE DE LA CONCENTRATION DE CE TRACEUR, LORSQU'UN BON MELANGE A ETE OBTENU, EN DIVERS POINTS A L'AVANT.	THE DETERMINATION OF FLOW CHARACTERISTICS (VELOCITY OR DISCHARGE) BY MEANS OF INSTANTANEOUS INJECTION OF A GIVEN QUANTITY OF A TRACER AND MEASUREMENT OF THE PULSE OF TRACER CONCENTRATION, WHEN GOOD MIXING IS OBTAINED, AT SOME POINT DOWNSTREAM. DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL FLUJO (VELOCIDAD O CAUDAL) POR MEDIO DE LA INYECCION INSTANTANEA DE UNA CANTIDAD DETERMINADA DE UN TRAZADOR Y MEDICION DE LA ELEVACION DE LA CONCENTRACION DEL TRAZADOR, CUANDO SE OBTIENE UNA BUENA MEZCLA, EN ALGUN PUNTO AGUAS ABAJO.	531.76 :532.5 :621.039.85
1159	TELEFERICA CABLEWAY TELEPERIQUE TELEFERICO CAVO TESO AL DI SOPRA E TRASVERSALMENTE AD UN CORSO D'ACQUA, DAL QUALE SI SOSPENDE UN MISURATORE DI CORRENTE CHE SI MUOVE DA UNA SPONDA ALL'ALTRA AD UNA PREFFISSATA PROFONDITA' AL DI SOTTO DELLA SUPERFICIE DELL'ACQUA. CABLE TENDU AU DESSUS D'UNE RIVIERE, AUQUEL EST SUSPENDU UN MOULINET QUI PEUT AINSI ETRE DEPLACÉ D'UNE RIVE A L'AUTRE EN RESTANT IMMERGE A DES PROFONDEURS PREDETERMINEES AU DESSOUS DE LA SURFACE DE L'EAU.	A CABLE STRETCHED ABOVE AND ACROSS A STREAM, FROM WHICH A CURRENT METER IS SUSPENDED AND MOVED FROM ONE BANK TO THE OTHER AT PREDETERMINED DEPTHS BELOW THE WATER SURFACE. CABLE, TENDIDO POR ENCIMA Y A TRAVES DE UN CURSO DE AGUA, DEL CUAL SE SUSPENDE UN MEDIDOR DE CORRIENTE, QUE SE MUOVE DE UNA ORILLA A OTRA A PROFUNDIDADES PREDETERMINADAS POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL AGUA.	556.07

1143 SUOLO
SOIL
SOL
SUELO

631.4 551.311.234

(1) PARTE DELLA SUPERFICIE DELLA CROSTA TERRESTRE COSTITUITA DA MATERIALE NON COERENTE O MODERATAMENTE COERENTE, AD ES. GHIAIA, SABBIA, LIMO, ARGILLA, O QUALSIASI LORO MISCOLANZA. (CID)
(2) IN PEDOLOGIA, PARTE SUPERIORE DELLA CROSTA TERRESTRE CHE E' STATA MODIFICATA DALL'AZIONE DI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI E CHE ATTUALMENTE E' INTERESSATA DALLE RADICI DELLE PIANTE. (GG)

(1) DISINTEGRATED PORTION OF THE TOP LAYER OF THE SURFACE OF THE EARTH CONSISTING OF LOOSE OR MODERATELY COHESIVE DEPOSITS, E.G. GRAVELS, SANDS, SILTS OR CLAYS, OR ANY OF THEIR MIXTURES. (CID)
(2) IN PEDOLOGY, THAT EARTH MATERIAL WHICH HAS BEEN SO MODIFIED AND ACTED UPON BY PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL AGENTS THAT IT WILL SUPPORT ROOTED PLANTS. (GG)

(1) PARTIE SUPERIEURE DE L'ECORCE TERRESTRE CONSTITUEE DE MATERIAUX SANS COHESION OU PRESENTANT UNE FAIBLE COHESION, TELS QUE GRAVIER, SABLE, LIMON OU ARGILE OU TOUT MELANGE DE CEUX-CI. (CID)
(2) POUR LES PEDOLOGUES C'EST LA PARTIE SUPERIEURE DE LA CROUTE SOUMISE AUX AGENTS PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES QUI EST PENETREE PAR LES RACINES DES PLANTES. (GG)

(1) PARTE DESINTEGRADA DE LA CAPA SUPERFICIAL DE LA TIERRA FORMADA POR DEPOSITOS SUELTOS O MODERADAMENTE COHESIVOS, P.EJ. GRAVILLAS, ARENISCAS, LIMOS O ARCILLAS, O CUALQUIERA DE SUS MEZCLAS. (CID)
(2) EN PEDOLOGIA, MATERIAL DE LA TIERRA QUE HA SIDO TAN MODIFICADO POR LA ACCION DE LOS AGENTES FISICOS, QUIMICOS Y BIOLOGICOS, QUE SIRVE DE BASE A LAS RAICES DE LAS PLANTAS. (GG)

1144 SUPERFICIE DI CORRENTE
STREAM SHEET SYN. STREAM SURFACE
NAPPE DE COURANT
LAMINA DE CORRIENTE, SIN. SUPERFICIE DE CORRIENTE

532.543 556.536

SUPERFICIE FORMATA DA LINEE DI CORRENTE.
SURFACE CONSTITUEE PAR LA REUNION DE LIGNES DE COURANT.

A SURFACE CONSISTING OF STREAM LINES.
SUPERFICIE FORMADA POR LAS LINEAS DE CORRIENTE.

1145 SUPERFICIE FREATICA VEDI ANCHE FRONTE
PHREATIC SURFACE SYN. GROUNDWATER SURFACE; GROUNDWATER TABLE; WATER SURFACE; WATER TABLE (1) SEE ALSO FRONT SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE VOIR AUSSI SURFACE FRONTALE
SUPERFICIE FREATICA, SIN. SUPERFICIE DE AGUA SUBTERRANEA; SUPERFICIE DE AGUA; NIVEL FREATICO (1): VEASE TAMBIEN FRENTE

556.332.5

SUPERFICIE NELLA ZONA DI SATURAZIONE DI UN ACQUIFERO NON CONFINATO, SULLA QUALE AGISCE LA PRESSIONE ATMOSFERICA.

THE SURFACE WITHIN THE ZONE OF SATURATION OF AN UNCONFINED AQUIFER ALONG WHICH THE PRESSURE IS ATMOSPHERIC.

SURFACE SUPERIEURE DE LA ZONE DE SATURATION QUAND LA NAPPE SOUTERRAINE N'EST PAS ENCAISSEE PAR UNE FORMATION IMPERMEABLE SUR-JACENTE ET EST DONC A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE.

SUPERFICIE, DENTRO DE LA ZONA DE SATURACION DE UN ACUIFERO NO CONFINADO, EN LA CUAL LA PRESION ES LA ATMOSFERICA.

1146 SUPERFICIE LIBERA DELLA FALDA FREATICA
WATER TABLE
SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE
NIVEL FREATICO

556.332.5

(1) VEDI SUPERFICIE FREATICA.
(2) SUPERFICIE CHE SEPARA LO STRATO SUPERIORE NON SATURO DALLO STRATO INFERIORE SATURO. (WMO)

(1) SEE PHREATIC SURFACE
(2) THE SURFACE SEPARATING THE UPPER UNSATURATED FROM THE LOWER SATURATED SOIL. (WMO)

(1) LIMITE SUPERIEURE DE LA ZONE DE SATURATION AU DESSUS DE LA PREMIERE

(1) VEASE SUPERFICIE FREATICA.
(2) SUPERFICIE QUE SEPARA EL SUELO

FORMATION IMPERMEABLE DU PRESQUE IMPERMEABLE.
(2) SURFACE SEPARANT LA COUCHE SUPERIEURE NON SATUREE DU SOL DE LA COUCHE INFERIEURE SATUREE. (WMO)

SUPERIOR NO SATURADO DEL INFERIOR SATURADO. (WMO)

1147 SUPERFICIE LIMITE DI SATURAZIONE
BOUNDARY OF SATURATION
FRONTIERE DE SATURATION
LIMITE DE SATURACION

556.324

INTERFACCIA FRA IL SUDLO SATURO E IL SUDLO NON SATURO.

THE INTERFACE BETWEEN SATURATED AND UNSATURATED SOIL.

INTERFACE ENTRE LA ZONE SATUREE ET LA ZONE NON SATUREE D'UN SOL.

INTERFACIES ENTRE SUELO SATURADO Y NO SATURADO.

1148 SUPERFICIE LIMITE IMPERMEABILE
BOUNDARY, IMPERVIOUS
LIMITE D'ETANCHEITE
LIMITE ESTANCHE

556.332.42

SUPERFICIE LIMITE, IN UN TERRENO, ATTRAVERSO LA QUALE NON PUO' FLUIRE UNA CORRENTE D'ACQUA PER LA SCARSA PERMEABILITA' CHE ESISTE DALL'ALTRA PARTE DI DETTA SUPERFICIE.

A BOUNDARY OF A FLOW DOMAIN THROUGH WHICH NO FLOW CAN TAKE PLACE BECAUSE OF GREATLY REDUCED PERMEABILITY AT THE OTHER SIDE OF THE BOUNDARY.

DANS UN DOMAINE D'ECOULEMENT, LIMITE A PARTIR DE LAQUELLE IL N'Y A PLUS D'ECOULEMENT, LA PERMEABILITE ETANT EXTREMEMENT REDUITE DE L'AUTRE COTE DE CETTE LIMITE.

LIMITE DE UN TERRENO A TRAVES DEL CUAL NO PUEDE FLUIR UNA CORRIENTE DEBIDO A LA ESCASA PERMEABILIDAD QUE EXISTE AL OTRO LADO DEL LIMITE.

1149 SUPERFICIE LIMITE SEMI-PERMEABILE
BOUNDARY, SEMI-PERVIOUS SYN. BOUNDARY, LEAKY
LIMITE SEMI-PERMEABLE
LIMITE SEMIPERMEABLE

556.322.43

SUPERFICIE DI SEPARAZIONE FRA UNA FORMAZIONE PERMEABILE E UNA SEMIPERMEABILE.

THE BOUNDARY BETWEEN A PERVIOUS AND A SEMI-PERVIOUS LAYER.

FRONTIERE ENTRE UNE FORMATION PERMEABLE ET UNE FORMATION SEMI-PERMEABLE.

LIMITE ENTRE UNA CAPA PERMEABLE Y OTRA SEMIPERMEABLE.

1150 SUPERFICIE PIEZOMETRICA
SURFACE, PIEZOMETRIC SYN. SURFACE, PIESTIC
SURFACE PIEZOMETRIQUE, SYN. SURFACE HYDROHYPSOMETRIQUE
SUPERFICIE PIEZOMETRICA

556.334.5

SUPERFICIE I CUI PUNTI SONO CARATTERIZZATI DALLLO STESSO CARICO PIEZOMETRICO.

SURFACE, THE POINTS OF WHICH ARE AT AN ELEVATION EQUAL TO THE PIEZOMETRIC HEAD, AT THE UPPER BOUNDARY OF THE SATURATED ZONE IN A GIVEN AQUIFER.

LIEU DES CHARGES PIEZOMETRIQUES SUR UNE SURFACE GEOMETRIQUE DONNEE, EN HYDROLOGIE DES EAUX SOUTERRAINES, C'EST GENERALEMENT LE LIEU DES CHARGES PIEZOMETRIQUES A LA LIMITE SUPERIEURE DE LA ZONE SATUREE.

SUPERFICIE CUYOS PUNTOS SE ENCUENTRAN A UNA MISMA ALTURA PIEZOMETRICA.

1151 SUPERFICIE SPECIFICA
SURFACE, SPECIFIC
SURFACE SPECIFIQUE
SUPERFICIE ESPECIFICA

532.546

(1) SUPERFICIE TOTALE DEI GRANI (O PORI) PER UNITA' DI VOLUME GLOBALE DI UN MEZZO POROSO.

(1) TOTAL SURFACE OF GRAINS (OR PORES) PER UNIT BULK VOLUME OF A POROUS MEDIUM.
(2) TOTAL SURFACE OF GRAINS (OR PORES)

1160	TELEMISURAZIONE TELEMETERING TELEMESURE MEDICION A DISTANCIA (TELEMETRIA)	621.398		
	REGISTRAZIONE DI DATI PROVENIENTI DA STRUMENTI SITUATI A DISTANZA. ENREGISTREMENT A DISTANCE D'INDICATIONS DONNEES PAR DES INSTRUMENTS DE MESURE ELOIGNES.		THE RECORDING OF INDICATIONS FROM INSTRUMENTS AT A DISTANCE. REGISTRO O MEDIDAS A DISTANCIA.	
1161	TEMPERATURA DI UN TERMOMETRO A BULBO UMIDO VEDI ANCHE PSICROMETRO TEMPERATURE, WET-BULB SEE ALSO PSYCHROMETER TEMPERATURE DU THERMOMETRE MOUILLE VOIR AUSSI PSYCHROMETRE TEMPERATURA DEL TERMOMETRO HUMEDO VEASE TAMBIEN PSICROMETRO	556.524:	551.571	
	TEMPERATURA LETTA SU UN TERMOMETRO A BULBO UMIDO.		TEMPERATURE READ FROM A WET-BULB THERMOMETER.	
1162	TEMPO DI BASE BASE WIDTH (OF A FLOOD HYDROGRAPH) TEMPS DE BASE TIEMPO DE BASE (DE UN HIDROGRAMA DE CRECIDA)	551.579.1	:551.577.37	:556.166
	INTERVALLO DI TEMPO FRA L'INIZIO E LA FINE DELLO SCORRIMENTO SUPERFICIALE PROVOCATO DA UNA PRECIPITAZIONE. INTERVALLE DE TEMPS ENTRE LE DEBUT ET LA FIN D'UN ECOULEMENT DIRECT PRODUIT PAR UNE AVERSE.		TIME INTERVAL BETWEEN THE BEGINNING AND THE END OF THE DIRECT RUNOFF PRODUCED BY A STORM. INTERVALO DE TIEMPO ENTRE EL COMIENZO Y EL FIN DE LA ESCORRENTIA DIRECTA ORIGINADA POR UNA TORMENTA.	
1163	TEMPO DI CORRIVAZIONE CONCENTRATION, TIME OF TEMPS DE CONCENTRATION TIEMPO DE CONCENTRACION	556.162		
	INTERVALLO DI TEMPO NECESSARIO AFFINCHE' IL DEFLUSSO SUPERFICIALE PROVENIENTE DALLA PARTE PIU' LONTANA DI UN BACINO IMBRIFERO GIUNGA ALLO SBOCCO. TEMPS QUE MET L'ECOULEMENT PROVENANT DE LA PARTIE DU BASSIN LA PLUS ELOIGNEE DE L'EXUTOIRE POUR PARVENIR A CELUI-CI.		THE PERIOD OF TIME REQUIRED FOR STORM RUNOFF TO FLOW FROM THE MOST REMOTE POINT OF DRAINAGE BASIN TO THE OUTLET. PERIODO NECESARIO PARA QUE LA ESCORRENTIA DE UNA TORMENTA FLUYA DESDE EL PUNTO MAS ALEJADO DE LA CUENCA DE DRENAJE A LA SALIDA DE LA MISMA.	
1164	TEMPO DI PERCORRENZA TRAVEL TIME TEMPS DE PARCOURS TIEMPO DE RECORRIDO	556.166	:556.535.2	
	TEMPO INTERCORRENTE FRA IL PASSAGGIO DI UNA PARTICELLA LIQUIDA O, AD ES. DI UN'ONDA DI PIENA, FRA DUE SEZIONI SUCCESSIVE IN UN CORSO D'ACQUA. TEMPS ECOULE ENTRE LES PASSAGES D'UNE PARTICULE D'EAU OU D'UNE ONDE, D'UN POINT DONNE A UN AUTRE POINT A L'AVANT D'UN CANAL.		TIME ELAPSING BETWEEN PASSAGE OF A WATER PARCEL OR PACKET, E.G. A FLOOD WAVE, DOWN AN OPEN CHANNEL BETWEEN A GIVEN POINT AND ANOTHER POINT DOWNSTREAM. TIEMPO QUE TARDA EN PASAR UNA MASA DE AGUA (P.EJ. UNA ONDA DE CRECIDA), EN UN CAUCE ABIERTO, ENTRE DOS PUNTOS.	

1165	TEMPO DI PERMANENZA RESIDENCE TIME TEMPS DE SEJOUR TIEMPO DE PERMANENCIA	551.510.72	556.114.679	
	PERIODO IN CUI UNA SOSTANZA RIMANE NELLA MASSA D'ACQUA IN CONSIDERAZIONE. PERIODE DURANT LAQUELLE UNE SUBSTANCE DEMEURE DANS LA MASSE D'EAU CONSIDEREE.		A PERIOD DURING WHICH A SUBSTANCE REMAINS IN THE CONCERNED WATER BODY. PERIODO DURANTE EL CUAL UNA SUSTANCIA PERMANECE EN LA MASA DE AGUA DE QUE SE TRATA.	
1166	TEMPO DI RICAMBIO TURNOVER TIME TEMPS DE RENOUVELLEMENT CICLO DE UTILIZACION SIN. TIEMPO DE UTILIZACION	556.332.2		
	TEMPO NECESSARIO PER APPORTARE UN VOLUME D'ACQUA PARI A QUELLO DELLA RISERVA NATURALE IN UN SERBATOIO DI SUPERFICIE O SOTTERRANEO AL REGIME DI AFFLUSSO NATURALE MEDIO. TEMPS NECESSAIRE AUX APPORTS NATURELS D'UN BASSIN OU A LA RECHARGE DES NAPPES POUR RECONSTITUER UN VOLUME EGAL A LA RESERVE TOTALE, SUPERFICIELLE ET SOUTERRAINE, DU BASSIN.		TIME REQUIRED FOR SUPPLYING A VOLUME EQUAL TO THE TOTAL WATER RESERVE IN A SURFACE OR GROUNDWATER RESERVOIR, AT THE AVERAGE RATE OF NATURAL INFLOW OR REPLENISHMENT. TIEMPO REQUERIDO PARA SUMINISTRAR UN VOLUMEN DE AGUA IGUAL AL TOTAL DE RESERVA DE AGUA EN UN EMBALSE DE SUPERFICIE O SUBTERRANEO, A LA TASA PROMEDIO DE LA RECARGA NATURAL.	
1167	TEMPO DI RISPOSTA, RITARDO LAG-TIME TEMPS DE REPONSE TIEMPO DE RETARDO	551.577	:551.579.1	:556.161
	INTERVALLO DI TEMPO TRASCORSO FRA IL CENTRO DI MASSA DELLA PRECIPITAZIONE E IL CENTRO DI MASSA DELLA CURVA DI DEFLUSSO O DI PORTATA. TEMPS ECOULE ENTRE LES INSTANTS CORRESPONDANT RESPECTIVEMENT AU CENTRE DE GRAVITE D'UNE PLUIE ET AU CENTRE DE GRAVITE DE L'ECOULEMENT, OU AU DEBIT DE POINTE.		TIME BETWEEN CENTRE OF MASS OF RAINFALL TO CENTRE OF MASS OF RUNOFF, OR TO THE PEAK OF RUNOFF. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL CENTRO DE MASA DE LA PRECIPITACION Y EL CENTRO DE MASA DE LA ESCORRENTIA, O ENTRE EL PRIMERO Y LA ESCORRENTIA MAXIMA.	
1168	TEMPO DI RITORNO VEDI ANCHE FREQUENZA DI UNA PORTATA RETURN PERIOD SYN. RECURRENCE INTERVAL SEE ALSO FLOOD FREQUENCY PERIODE DE RETOUR SYN. PERIODE DE RECURRENCE VOIR AUSSI FREQUENCE D'UNE CRUE PERIODO DE RETORNO, SIN. INTERVALO DE RECURRENCIA, VEASE TAMBIEN FRECUENCIA DE CRECIDAS	556.047	519.241	
	INTERVALLO MEDIO DI TEMPO O NUMERO MEDIO DI ANNI ALL'INTERNO DEI QUALI UN EVENTO SARA' UGUAGLIATO O SUPERATO, AD ES. LA PORTATA AL COLMO. (GHM, CHOW) INTERVALLE DE TEMPS MOYEN OU NOMBRE D'ANNEES NECESSAIRES POUR OBTENIR POUR UN CERTAIN EVENEMENT (PAR EX. POINTE DE CRUE) UNE VALEUR EGALE OU SUPERIEURE A UNE VALEUR DONNEE. (GHM, CHOW)		AVERAGE INTERVAL OF TIME OR NUMBER OF YEARS WITHIN WHICH AN EVENT WILL BE EQUALLED OR EXCEEDED. E.G. FLOOD PEAK DISCHARGE. (GHM, CHOW) INTERVALO MEDIO DE TIEMPO O NUMERO DE ANOS AL CABO DE LOS CUALES SE IGUALARA O SUPERARA UN SUCESO, P.EJ. CAUDAL DE PUNTA. (GHM, CHOW)	

1169	TENDENZA SIN. TREND TREND TENDANCE TENDENCIA	556.045		
	CAMBIAMENTO UNIDIREZIONALE, MONOTONO (CRESCITA O DIMINUZIONE) DEL VALORE MEDIO DI UNA VARIABILE. (CHOW)	A UNIDIRECTIONAL, MONOTONOUS (DIMINISHING OR INCREASING) CHANGE IN THE AVERAGE VALUE OF A HYDROLOGICAL VARIABLE. (CHOW)		
	CHANGEMENT UNIDIRECTIONNEL (AUGMENTATION OU DIMINUTION) DE LA VALEUR MOYENNE D'UNE VARIABLE HYDROLOGIQUE. (CHOW)	CAMBIO UNIDIRECCIONAL, MONOTONO (DECRECIENTE O CRECIENTE) EN EL VALOR MEDIO DE UNA VARIABLE HIDROLOGICA. (CHOW)		
1170	TENDRE D'ACQUA MOISTURE CONTENT TENEUR EN EAU CONTENIDO DE HUMEDAD, SIN: PORCENTAJE DE HUMEDAD	551.579.5	556.15	
	(1) PER IL SUOLO UMIDO, PERCENTUALE DI ACQUA NEL SUOLO, ESPRESSA IN RELAZIONE AL PESO O AL VOLUME DEL SUOLO STESSO. (CID)	(1) FOR MOIST SOILS SYN WATER CONTENT, MOISTURE PERCENTAGE. THE PERCENTAGE OF WATER IN SOIL, EXPRESSED ON A DRY-WEIGHT BASIS OR BY VOLUME. (CID)		
	(2) PER L'ARIA, VEDI UMIDITA' SPECIFICA. (WMO)	(2) FOR AIR SEE HUMIDITY, SPECIFIC. (WMO)		
	(1) POUR LES SOLS HUMIDES : POURCENTAGE D'EAU CONTENUE DANS LE SOL PAR RAPPORT AU POIDS DU SOL SEC OU AU VOLUME. (CID)	(1) PARA SUELOS HUMEDOS, PORCENTAJE DE AGUA EN EL SUELO, EXPRESADO EN RELACION AL PESO O VOLUMEN DEL SUELO SECO. (CID)		
	(2) POUR L'AIR HUMIDE : VOIR HUMIDITE SPECIFIQUE. (WMO)	(2) PARA EL AIRE, VEASE HUMEDAD ESPECIFICA. (WMO)		
1171	TENDRE D'ACQUA WATER-MASS CONCENTRATION TENEUR EN EAU CONCENTRACION DE MASA DE AGUA	551.579.5	556.142	
	MASSA D'ACQUA PER UNITA' DI VOLUME TOTALE, INCLUSO I VUOTI.	THE MASS OF WATER PER UNIT GROSS VOLUME OF SOIL, INCLUSIVE OF VOIDS.		
	MASSE D'EAU PAR UNITE DE VOLUME BRUT DU SOL, VIDES COMPRIS.	MASA DE AGUA POR UNIDAD DE VOLUMEN TOTAL DEL SUELO, INCLUYENDO LOS HUECOS.		
1172	TENDRE DEL SALE SALT CONTENT TENEUR EN SEL CONTENIDO DE SALES	556.114.5		
	CONCENTRAZIONE DEI SALI DISCIOLTI NELL'ACQUA.	THE CONCENTRATION OF DISSOLVED SALTS IN WATER.		
	CONCENTRATION DES SELS DISSOUS DANS L'EAU.	CONCENTRACION DE SALES DISUELTAS EN EL AGUA.		
1173	TENSIONOMETRO TENSIONMETER TENSIONMETRE TENSIONMETRO	551.508.79	551.579.5	556.142.078
	STRUMENTO POROSO RIEMPIUTO D'ACQUA E INTERRATO NEL SUOLO ALLA PROFONDITA' DI INTERESSE, CHE VIENE USATO PER MISURARE L'UMIDITA' DEL TERRENO ATTRAVERSO LA TENSIONE CAPILLARE.	A POROUS POINT OR CUP FILLED WITH WATER BURIED IN THE SOIL AT THE POINT OF INTEREST, WHICH IS USED TO MEASURE SOIL MOISTURE THROUGH CAPILLARY TENSION.		
	POINTE OU GOEUT EN MATIERE POREUSE, REMPLI D'EAU ET ENTERRE DANS LE SOL, UTILISE POUR MESURER L'HUMIDITE DU SOL	INSTRUMENTO POROSO QUE SE UTILIZA PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO A TRAVES DE LA TENSION CAPILAR.		

	EN CE POINT AU MOYEN DE LA TENSION CAPILLAIRE.			
1174	TENSIONE CAPILLARE CAPILLARY PRESSURE TENSION CAPILLAIRE PRESION CAPILAR	556.322.6		
	DIFFERENZA FRA LE PRESSIONI ESISTENTI DA UNA PARTE E DALL'ALTRA DELL'INTERFACCIA ARIA-ACQUA.	THE DIFFERENCE OF PRESSURES ON BOTH SIDES OF A CURVED AIR-WATER INTERFACE.		
	DIFFERENCE ENTRE LES PRESSIONS EXISTANT DE PART ET D'AUTRE DE L'INTERFACE INCURVEE AIR-EAU.	DIFERENCIA DE PRESIONES ENTRE AMBAS CARAS DE UNA INTERFACIES AIRE-AGUA.		
1175	TENSIONE DI VAPOR SATURO SATURATION VAPOUR PRESSURE; SATURATION VAPOR PRESSURE (A) TENSION DE VAPEUR SATURANTE PRESION DE SATURACION DEL VAPOR	551.571		
	MASSIMA PRESSIONE PARZIALE POSSIBILE DI VAPORE D'ACQUA NELL' ATMOSFERA AD UNA DATA TEMPERATURA.	THE MAXIMUM POSSIBLE PARTIAL PRESSURE OF WATER VAPOUR IN THE AIR OR ATMOSPHERE AT A GIVEN TEMPERATURE.		
	VALEUR MAXIMALE QUE PEUT ATTEINDRE LA TENSION DE VAPEUR DE L'EAU DANS L'ATMOSPHERE OU DANS UN ECHANTILLON D'AIR A UNE TEMPERATURE DONNEE.	MAXIMA PRESION PARCIAL POSIBLE DEL VAPOR DE AGUA EN EL AIRE O ATMOSFERA, A DETERMINADA TEMPERATURA.		
1176	TENSIONE SUPERFICIALE SURFACE TENSION SYN. TENSION. INTERFACIAL TENSION SUPERFICIELLE TENSION SUPERFICIAL, SIN. TENSION INTERFACIAL	532.61		
	ENERGIA DI SUPERFICIE PER UNITA' DI AREA DELL'INTERFACCIA FRA DUE FASI (ARIA E ACQUA) CHE PRODUCE CAPILLARITA'.	THE SURFACE ENERGY PER UNIT AREA AT THE INTERFACE OF TWO PHASES (E.G. AIR AND WATER) WHICH PRODUCES CAPILLARITY.		
	ENERGIE PAR UNITE DE SUPERFICIE A L'INTERFACE DES DEUX PHASES AIR ET EAU, QUI DONNE NAISSANCE AU PHENOMENE DE CAPILLARITE.	ENERGIA DE LA SUPERFICIE POR UNIDAD DE AREA EN LA INTERFACIES ENTRE DOS FASES (P. EJ. AIRE Y AGUA), QUE PRODUCE LA CAPILARIDAD.		
1177	TERMOCLINO THERMOCLINE THERMOCLINE SYN. METALIMNION TERMOCLINA	556.555.42	551.526.84	
	STRATO IN UN LAGO, COMPRESO FRA L'EPIILMNIO E L'IPOLIMNIO IN CUI IL GRADIENTE DELLA TEMPERATURA E' GRANDE.	THE LAYER IN A LAKE BETWEEN THE EPIILMNION AND HYPOLIMNION IN WHICH THE TEMPERATURE GRADIENT IS LARGE.		
	TRANCHE D'EAU D'UN LAC ENTRE L'EPIILMNION ET L'HYPOLIMNION, DANS LAQUELLE LE GRADIENT DE TEMPERATURE DEPASSE 1 C PAR METRE.	CAPA DE UN LAGO ENTRE EL EPIILMNION Y EL HIPOLIMNION EN LA CUAL EL GRADIENTE DE TEMPERATURA ES GRANDE.		
1178	TERMOOSMOSI THERMO-OSMOSIS THERMO-OSMOSE TERMOOSMOSIS	551.525	551.579.5	
	FLUSSO IN UN MEZZO POROSO CAUSATO DALLA DIFFERENZA DI TEMPERATURA.	FLOW THROUGH POROUS MEDIA CAUSED BY DIFFERENCES OF TEMPERATURE.		
	ECOULEMENT A TRAVERS UN MILIEU POREUX CAUSE PAR DES DIFFERENCES DE TEMPERATURES.	FLUJO A TRAVES DE MEDIOS POROSOS CAUSADO POR DIFERENCIAS DE TEMPERATURA.		

1179	TERRENO IMPREGNATO WATERLOGGED TERRES GORGEES D'EAU ENCHARCAMIENTO	551.579.5	556.142
	CARATTERISTICA DI UN TERRENO IN CUI IL LIVELLO DELLA FALDA E' COSI' ELEVATO, IN CONSEGUENZA DI UNA ECCESSIVA IRRIGAZIONE O INFILTRAZIONE RISPETTO AL DRENAGGIO, DA PREGIUDICARE LA CRESCITA DELLE COLTIVAZIONI.		A CONDITION OF LAND WHEN THE GROUNDWATER STANDS AT A LEVEL THAT IS DETRIMENTAL TO PLANT GROWTH, AS A RESULT OF EXCESSIVE IRRIGATION OR SEEPAGE COUPLED WITH INADEQUATE DRAINAGE.
	TERRES POUR LESQUELLES, A LA SUITE D'IRRIGATIONS EXCESSIVES OU DE DRAINAGE INSUFFISANT, LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE SE TROUVE TROP PRES DE LA SURFACE DU SOL POUR PERMETTRE LE DEVELOPEMENT NORMAL DES CULTURES.		CARACTERISTICA DE UN TERRENO EN EL QUE EL NIVEL FREATICO ES MUY ALTO COMO CONSECUENCIA DEL RIEGO O FILTRACION EXCESIVOS, JUNTO CON UN DRENAJE INADECUADO, PERJUDICA EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS.

1180	TEST DI RISALITA RECOVERY TEST TEST DE REMONTEE DU NIVEAU ENSAYO DE RECUPERACION	556.332.52	556.334.5
	PROVA DI POMAGGIO CHE CONSISTE NEL MISURARE, A PREFISSATI INTERVALLI DI TEMPO, LA RISALITA DEL LIVELLO PIEZOMETRICO IN POZZI DI OSSERVAZIONE SITUATI ATTORNO AD UN POZZO DI POMPA E NEL POZZO STESSO DOPO CHE SI E' CESSATO DI POMPARE.		A PUMPING TEST CONSISTING OF THE MEASUREMENT, AT PREDETERMINED TIME INTERVALS, OF THE RISE OF THE PIEZOMETRIC LEVEL OR WATER TABLE IN A PUMPED WELL OR IN THE SURROUNDING OBSERVATION WELLS AFTER STOPPAGE OF PUMPING.
	SERIE DE MESURES DU NIVEAU DE LA NAPPE OU DE LA SURFACE PHREATIQUE FAITES, APRES ARRET DU POMPAGE, A INTERVALLES DE TEMPS DETERMINES.		ENSAYO DE BOMBEO CONSISTENTE EN LA MEDIDA, A INTERVALOS DE TIEMPO PREDETERMINADOS, DE LA ELEVACION DEL NIVEL PIEZOMETRICO O NIVEL FREATICO EN UN POZO DE BOMBEO O EN LOS POZOS DE OBSERVACION CIRCUNDANTES, DESPUES DE CESAR EL BOMBEO.

1181	TORBIDIMETRO SEDIMENT SAMPLER SYN. SILT SAMPLER TURBIDISONDE MUESTREADOR DE SEDIMENTOS	556.084	551.312
	DISPOSITIVO PER PRELEVARE UN CAMPIONE D'ACQUA AL FINE DI DETERMINARE LA QUANTITA' DI MATERIALE SOSPESO.		SAMPLING DEVICE FOR DETERMINING THE DISCHARGE OF SUSPENDED LOAD.
	DISPOSITIF SERVANT A PRELEVER DES ECHANTILLONS D'EAU POUR DETERMINER LE DEBIT DE LA CHARGE EN SUSPENSION.		DISPOSITIVO DE MUESTREO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION.

1182	TORBIDITA' ROILINESS TROUBLE TURBIDEZ	556.536	556.535.6
	ASPETTO TORBIDO, LATTIGINOSO, DELL'ACQUA DOVUTO ALLA PRESENZA DI PARTICELLE FINI DI LIMO E ARGILLA SOSPESE.		THE TURBID, MILKY APPEARANCE OF WATER DUE TO FINELY SUSPENDED PARTICLES OF SILT OR CLAY.
	APPARENCE TROUBLE, LAITEUSE, DE L'EAU PAR SUITE DE LA PRESENCE DE FINES PARTICULES DE LIMON OU D'ARGILE EN SUSPENSION.		ASPECTO LECHOSO DEL AGUA DEBIDO A LAS PARTICULAS FINAS EN SUSPENSION, DE LIMO O ARCILLA.

1183	TORBIDITA' TURBIDITY TURBIDITE TURBIDEZ	556.113.3	
	CONDIZIONE DI UN LIQUIDO DOVUTA A MATERIALE FINE VISIBILE, IN SOSPENSIONE, CHE IMPEDISCE IL PASSAGGIO DELLA LUCE ATTRAVERSO IL LIQUIDO.		A CONDITION OF A LIQUID DUE TO FINE, VISIBLE MATERIAL IN SUSPENSION, WHICH IMPEDES THE PASSAGE OF LIGHT THROUGH THE LIQUID.
	CONDITION D'UN LIQUIDE DUE A DES MATIERES FINEMENT DIVISEES, EN SUSPENSION, VISIBLES, MAIS QUI EMPECHENT LE PASSAGE DE LA LUMIERE A TRAVERS LE LIQUIDE.		CONDICION DE UN LIQUIDO DEBIDA A LOS MATERIALES FINOS, VISIBLES, EN SUSPENSION, QUE IMPIDE EL PASO DE LA LUZ A TRAVES DEL LIQUIDO.

1184	TORBIDO-SONDA AD ELEMENTI RADIOATTIVI SEDIMENT GAUGE, NUCLEAR; SEDIMENT GAGE, NUCLEAR (A) TURBIDISONDE A RADIO-ELEMENTS AFORO NUCLEONICO SIN. NUCLEAR DE SEDIMENTOS	556.535.6	556.555.6	621.039.8
	STRUMENTO CHE UTILIZZA UNA RADIAZIONE RADIOATTIVA PER MISURARE LA CONCENTRAZIONE DEI SEDIMENTI SOSPESI NELL'ACQUA.			SEDIMENT SAMPLE USING RADIOACTIVE RADIATION TO MEASURE THE SUSPENDED SEDIMENT CONCENTRATION IN WATER.
	TURBIDISONDE UTILISANT UNE RADIATION RADIOACTIVE POUR MESURER LA CONCENTRATION DES SEDIMENTS EN SUSPENSION DANS L'EAU.			AFORO DE SEDIMENTOS USANDO UNA RADIACION RADIOACTIVA PARA MEDIR LA CONCENTRACION DE SEDIMENTOS SUSPENDIDOS EN EL AGUA.

1185	TORRENTE TORRENT TORRENT TORRENTE	551.482.3	
	CORSO D'ACQUA AVENTE UNA PENDENZA DI FONDO IPERCITICA E QUINDI L'ACQUA FLUISCE CON GRANDE VELOCITA' E TURBOLENZA.		A WATERCOURSE HAVING A SUPERCRITICAL SLOPE, FLOWING IN GENERAL WITH GREAT VELOCITY AND TURBULENCE.
	COURS D'EAU A FORTE DECLIVITE COULANT AVEC UNE GRANDE VITESSE ET UNE GRANDE TURBULENCE.		CURSO DE AGUA QUE PRESENTA UNA PENDIENTE SUPERCRITICA Y QUE FLUYE EN GENERAL CON GRAN VELOCIDAD Y TURBULENCIA.

1186	TORRENTE VEDI ANCHE GORA CREEK SEE ALSO BROOK RUISSEAU RIACHUELO, VEASE TAMBIEN ARROYO	556.524	551.482.31
	CORSO D'ACQUA NATURALE, NORMALMENTE PIU' PICCOLO E SOVENTE TRIBUTARIO DI UN FIUME. (W)		A NATURAL STREAM OF WATER, NORMALLY SMALLER THAN, AND OFTEN TRIBUTARY TO, A RIVER. (AU) (W)
	PETIT COURS D'EAU NATUREL, SE JETANT SOUVENT DANS UNE RIVIERE. (W)		CURSO NATURAL DE AGUA, NORMALMENTE PEQUENO Y TRIBUTARIO DE UN RIO. (W)

1187	TOTALE DEI SOLIDI DISCIOLTI DISSOLVED SOLIDS, TOTAL (TDS) TOTAL DES SELS DISSOUS SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	556.114	
	PESO TOTALE DEI COSTITUENTI MINERALI DISCIOLTI NELL'ACQUA PER UNITA' DI VOLUME O DI PESO DEL CAMPIONE PRELEVATO.		TOTAL WEIGHT OF DISSOLVED MINERAL CONSTITUENTS IN WATER PER UNIT VOLUME OR WEIGHT OF WATER IN THE SAMPLE.
	QUANTITE TOTALE DE CONSTITUANTS MINERAUX DISSOUS DANS L'EAU PAR UNITE DE VOLUME OU DE POIDS DE L'ECHANTILLON D'EAU.		PESO TOTAL DE CONSTITUYENTES MINERALES PRESENTES EN EL AGUA POR UNIDAD DE VOLUMEN O DE PESO DE AGUA EN LA MUESTRA.

1188	TRACCIANTE TRACER TRACEUR TRAZADOR	621.039.85	AN EASILY DETECTABLE MATERIAL WHICH MAY BE ADDED IN SMALL QUANTITIES TO FLOWING SURFACE OR GROUNDWATER TO DEPICT THE PATH LINES OR TO SERVE IN THE MEASUREMENT OF CHARACTERISTICS OF FLOW, E.G. VELOCITY, TRANSIT TIMES, AGE, DILUTION, ETC.
	MATERIALE FACILMENTE DISTINGUIBILE CHE PUO' ESSERE AGGIUNTO IN PICCOLE QUANTITA' IN ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE IN MOVIMENTO PER MATERIALIZZARE LE LINEE DI CORRENTE O PER LA MISURA DI ALCUNE GRANDEZZE CARATTERISTICHE DELLA CORRENTE: VELOCITA', TEMPO DI TRANSITO, DILUIZIONE, ECC..		MATERIAL FACILMENTE DETECTABLE QUE SE PUEDE ANADIR EN PEQUENAS CANTIDADES AL AGUA SUPERFICIAL O SUBTERRANEA EN MOVIMIENTO PARA HACER PATENTES LAS TRAYECTORIAS O SERVIR PARA LA MEDICION DE LAS CARACTERISTICAS DE FLUJO, P.EJ. VELOCIDAD, TIEMPOS DE TRANSITO, EDAD, DILUCION, ETC.
	SUBSTANCE AISEMENT DECELABLE QUI PEUT ETRE INTRODUITE EN PETITES QUANTITES DANS UNE EAU DE SURFACE OU SOUTERRAINE COURANTE POUR MATERIALISER LES TRAJECTOIRES DE PARTICULES OU POUR MESURER DIVERSES CARACTERISTIQUES DU COURANT, TELLES QUE VITESSE, TEMPS DE PARCOURS, DILUTION, ETC.		
1189	TRACCIANTE AMBIENTALE TRACER, ENVIRONMENTAL TRACEURS DE L'ENVIRONNEMENT TRAZADOR AMBIENTAL	621.039.85	NATURAL TRACER WHICH IS FOUND WIDESPREAD IN THE NATURAL ENVIRONMENT.
	TRACCIANTE NATURALE AMPIAMENTE DISPERSO NELL'AMBIENTE NATURALE.		TRAZADOR NATURAL AMPLIAMENTE DISPERSO EN EL AMBIENTE NATURAL.
	TRACEURS QUE L'ON TROUVE LARGEMENT REPANDUS DANS L'ENVIRONNEMENT NATUREL.		
1190	TRACCIANTE IDEALE TRACER, IDEAL TRACEUR IDEAL TRAZADOR IDEAL	556.07 621.039.85	A TRACER DETECTABLE IN VERY LOW CONCENTRATION, NEARLY ABSENT IN NATURAL WATERS, NOT REACTIVE WITH THEM, NOT BEING ABSORBED BY POROUS MEDIA, NOT CHANGING THE WATER PROPERTIES, AND ADDED TO WATER IN ORDER TO FOLLOW OR MEASURE ITS FLOW.
	TRACCIANTE DISTINGUIBILE IN CONCENTRAZIONI MOLTO BASSE, NON ESISTENTE NELLE ACQUE NATURALI, CHE NON REAGISCE CON L'ACQUA, CHE VIENE ASSORBITO DA MEZZI POROSI, CHE NON CAMBIA LE PROPRIETA' DELL'ACQUA, E AGGIUNTO ALL'ACQUA CON LO SCOPO DI SEGUIRE O MISURARE IL FLUSSO.		TRAZADOR DETECTABLE EN CONCENTRACIONES MUY BAJAS, NO EXISTENTE EN AGUAS NATURALES, QUE NO REACCIONA CON ELLAS, NO SUFRE ABSORCION POR PARTE DE LOS MEDIOS POROSOS NI CAMBIA LAS PROPIEDADES DEL AGUA, Y QUE SE ANADE PARA SEGUIR O MEDIR EL FLUJO.
	TRACEUR POUVANT ETRE DECELE A TRES FAIBLE CONCENTRATION, PRATIQUEMENT ABSENT DES EAUX NATURELLES, NE REAGISSANT PAS SUR ELLES, N'AFFECTANT PAS LEURS PROPRIETES, N'ETANT PAS ABSORBE PAR LES MILIEUX POREUX, ET QUE L'ON DEVERSE DANS L'EAU POUR POUVOIR EN SUIVRE OU MESURER L'ECOLEMENT.		
1191	TRACCIANTE ISOTOPICO TRACER, ISOTOPIC TRACEUR ISOTOPIQUE TRAZADOR ISOTOPICO	621.039.85	AN ARTIFICIAL (ADDED TO WATER) OR NATURAL (PRESENT IN WATER) TRACER WHICH IS AN ISOTOPE OF ONE OF THE ELEMENTS PRESENT IN WATER.
	TRACCIANTE ARTIFICIALE (AGGIUNTO ALL'ACQUA) O NATURALE (PRESENTI NELL'ACQUA) CHE E' UN ISOTOPO DI UNO DEGLI ELEMENTI PRESENTI NELL'ACQUA.		TRAZADOR ARTIFICIAL (ANADIDO AL AGUA) O NATURAL (PRESENTE EN LA MISMA) QUE ES UN ISOTOPO DE UNO DE LOS ELEMENTOS PRESENTES EN EL AGUA.
	TRACEUR QUI EST UN ISOTOPE D'UN DES ELEMENTS PRESENTS DANS L'EAU.		

1192	TRACCIANTE RADIOATTIVO TRACER, RADIOACTIVE TRACEUR RADIOACTIF TRAZADOR RADIOACTIVO	621.039.85	MATERIALE RADIOATTIVO DISTINGUIBILE DALLA SUA RADIAZIONE NUCLEARE E UTILIZZABILE COME TRACCIANTE NELL'ACQUA ANCHE IN PICCOLISSIME CONCENTRAZIONI.	A RADIOACTIVE MATERIAL DETECTABLE BY ITS NUCLEAR RADIATION AND SUITABLE FOR WATER TRACING EVEN AT VERY LOW CONCENTRATIONS.
	SUBSTANCE RADIOACTIVE DECELABLE PAR LES RADIATIONS QU'ELLE EMET ET POUVANT ETRE UTILISEE COMME TRACEUR DANS L'EAU MEME A TRES FAIBLE CONCENTRATION.			MATERIAL RADIOACTIVO, DETECTABLE POR SU RADIACION NUCLEAR, ADECUADO COMO TRAZADOR EN EL AGUA AUN EN CONCENTRACIONES MUY DEBILES.
1193	TRACCIATO NIVOMETRICO; FIUME DI NEVE SNOW COURSE CHEMINEMENT NIVOMETRIQUE RUTA NIVOMETRICA	551.578.46 551.321.7	LINEA TRACCIATA E PERMANENTEMENTE SEGNA, LUNGO LA QUALE SI CAMPIONA LA NEVE. LA SUA ALTEZZA E' MISURATA IN PUNTI DEFINITI E IN APPROPRIATI MOMENTI.	LINE LAID OUT AND PERMANENTLY MARKED, ALONG WHICH THE SNOW IS SAMPLED, AND ITS DEPTH MEASURED AT DEFINITE DISTANCES OR STATIONS AND AT APPROPRIATE TIMES.
	ITINERAIRE ETABLI ET JALONNE DE FACON PERMANENTE, LE LONG DUQUEL, EN DES POINTS DETERMINES ET AUX EPOQUES APPROPRIEES, SONT EFFECTUEES DES MESURES D'EPAISSEUR DE LA COUCHE NEIGEUSE OU DES PRISES ET PESEES D'ECHANTILLONS DE NEIGE.			LINEA TRAZADA Y MARCADA PERMANENTEMENTE, A LO LARGO DE LA CUAL, SE TOMAN MUESTRAS DE NIEVE, Y SE MIDE SU PROFUNDIDAD, A DISTANCIAS DEFINIDAS Y EN LOS MOMENTOS ADECUADOS.
1194	TRACIMAZIONE SPILL SYN. SPILLOVER (AU) * DEVERSEMENT VERTIDO	556.55 627.83	(1) DEFLUSSO DI ACQUA DA UN SERBATOIO CHE SUPERA LA SOGLIA DELLO SFIORATORE. (CID) (2) QUANTITA' DI ACQUA IN ECCESSO CHE NON PUO' ESSERE UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA CHE VA PERTANTO PERSA. (CID) (1) ECOULEMENT DE L'EAU D'UN RESERVOIR PAR DESSUS LA CRETE D'UN EVACUATEUR. (CID) (2) ECOULEMENT PAR UN CANAL DE DERIVATION DE L'EXCEDENT D'EAU QUI N'A PU ETRE UTILISEE EFFECTIVEMENT PAR UNE USINE HYDRO-ELECTRIQUE. (CID)	(1) FLOW FROM A RESERVOIR ABOVE THE SPILLWAY CREST. (CID) (2) EXCESS WATER WHICH CANNOT BE UTILIZED FOR HYDROELECTRIC POWER AND BY-PASSES THE PLANT. (CID) (1) CAUDAL DE UN EMBALSE POR ENCIMA DEL ALIVIADERO. (CID) (2) EXCESO DE AGUA QUE NO SE PUEDE UTILIZAR Y QUE SE VIERTE O DERIVA. (CID)
1195	TRAIETTORIA DI UNA PARTICELLA PATH LINE SYN. FLOW LINE TRAJECTOIRE D'UNE PARTICULE TRAJECTORIA, SIN. LINEA DE FLUJO	532.5	CURVA DESCRITTA DA UNA PARTICELLA LIQUIDA IN MOVIMENTO. COURBE DECRITE PAR UNE PARTICULE D'EAU EN MOUVEMENT.	THE CURVE DESCRIBED BY A MOVING PARTICLE OF WATER. CURVA DESCRITA POR UNA PARTICULA DE AGUA EN MOVIMIENTO.

1196	TRANSMISSIBILITA' TRANSMISSIBILITY TRANSMISSIBILITE TRANSMISIBILIDAD	556.34	NOT RECOMMENDED TERM FOR TRANSMISSIVITY. TERMINO NO RECOMENDADO PARA TRANSMISIVIDAD.
	TERMINE NON RACCOMANDATO PER TRANSMISSIVITA'. TERME EMPLOYE QUELQUEFOIS, MAIS A TORT, POUR: TRANSMISSIVITE		
1198	TRANSMISSIVITA' TRANSMISSIVITY TRANSMISSIVITE TRANSMISIVIDAD	556.34	RATE AT WHICH WATER IS TRANSMITTED THROUGH A UNIT WIDTH OF THE AQUIFER UNDER A UNIT HYDRAULIC GRADIENT. IT IS EXPRESSED AS THE PRODUCT OF THE HYDRAULIC CONDUCTIVITY AND THE THICKNESS OF THE SATURATED PORTION OF THE AQUIFER.
	VELOCITA' CON CUI L'ACQUA ATTRAVERSA L'UNITA' DI LARGHEZZA DI UN ACQUIFERO SOTTO UN CARICO IDRAULICO UNITARIO. SI ESPRIME COME PRODOTTO DELLA CONDUITIVITA' IDRAULICA PER LO SPESSORE DELLA PARTE SATURA DELL'ACQUIFERO. VITESSE A LAQUELLE L'EAU PASSE A TRAVERS UNE LARGEUR UNITAIRE DE LA FORMATION AQUIFERE SOUS UNE VALEUR UNITAIRE DU GRADIENT HYDRAULIQUE. ELLE S'EXPRIME PAR LE PRODUIT DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE PAR L'EPAISSEUR DE LA PARTIE SATURÉE DE CETTE FORMATION.		REGIMEN AL QUE SE TRANSMITE EL AGUA POR UNIDAD DE ANCHURA DEL ACUIFERO BAJO LA UNIDAD DE GRADIENTE HIDRAULICO. SE EXPRESA POR EL PRODUCTO DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA POR EL ESPESOR DE LA PARTE SATURADA DEL ACUIFERO.
1199	TRASPIRAZIONE TRANSPIRATION TRANSPIRATION TRANSPIRACION	551.573 556.136	THE PROCESS BY WHICH WATER FROM VEGETATION IS TRANSFERRED INTO THE ATMOSPHERE IN THE FORM OF VAPOUR. (WMO) PROCESO POR EL CUAL EL AGUA DE LA VEGETACION PASA A LA ATMOSFERA EN FORMA DE VAPOR. (WMO)
	PROCESSO A MEZZO DEL QUALE L'ACQUA E' TRASFERITA DALLA VEGETAZIONE ALL'ATMOSFERA SOTTO FORMA DI VAPORE. (WMO) EMISSION PAR LA PLANTE DE VAPEUR D'EAU DANS L'ATMOSPHERE. (WMO)		
1200	TRASPORTO ENTRAINMENT ENTRAINMENT ARRASTRE	556.535.6	CARRYING AWAY OF THE MATERIAL PRODUCED BY EROSION FROM BED AND BANKS. TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCIDO POR LA ACCION EROSIVA.
	TRASPORTO A VALLE DI MATERIALE PRODOTTO DALL'AZIONE EROSIONA SUL FONDO E SUGLI ARGINI. TRANSPORT VERS L'AVANT DES MATERIAUX PROVENANT DE L'EROSION DU LIT ET DES BERGES.		
1201	TRASPORTO DI FONDO; CARICO DI FONDO BED LOAD SYN. BED SEDIMENT CHARRIAGE DE FOND ARRASTRE DE FONDO, SIN. ACARREO DE FONDO	556.535.6	SAND, SILT, GRAVEL AND ROCK DETRITUS, MAINLY NOT IN SUSPENSION, CARRIED BY A STREAM ALONG THE BOTTOM OF ITS BED. (CID) ARENA, Lodos, GRAVILLA Y DETRITUS DE ROCAS PRINCIPALMENTE NO EN SUSPENSION, QUE UN CURSO O DE AGUA ARRASTRA POR EL FONDO DE SU LECHO. (CID)
	SABBIA, LIMO, GHIAIA, DETRITI DI ROCCIA, PRINCIPALMENTE NON IN SOSPENSIONE, TRASPORTATI DA UN CORSO D'ACQUA LUNGO IL FONDO DEL SUO LETTO. (CID) LIMON, SABLE, GRAVIER OU DEBRIS DE SOL ET DE ROCES CHARRIES PAR UN COURS D'EAU SUR LE LIT OU IMMEDIATEMENT AU DESSUS. (CID)		

1202	TRASPOSIZIONE DI UNA PERTURBAZIONE STORM TRANPOSITION TRANPOSITION DES AVERSES TRANSPOSICION DE TORMENTAS	551.577.37 556.121	THE TRANPOSITION OF AN OBSERVED STORM (DEPTH-AREA-DURATION PATTERN) FROM THE BASIN AREA OF ITS OCCURRENCE TO A PROJECT-BASIN OR AREA WITHIN THE SAME REGION OF METEOROLOGICAL HOMOGENEITY. (CHOW) UTILIZACION DE LAS CARACTERISTICAS DE UNA TORMENTA OBSERVADA (DURACION - AREA - ALTURA DE PRECIPITACION) EN UNA CUENCA, EN OTRA CUENCA O AREA DE LA MISMA REGION Y ANALOGAS CONDICIONES METEOROLOGICAS. (CHOW)
	TRASFERIMENTO DI UN'A PRECIPITAZIONE OSSERVATA (ALTEZZA, DURATA, RIPARTIZIONE SPAZIALE), DA UN BACINO IMBRIFERO, DOVE SI E' MANIFESTATA, AD UN BACINO ALL'INTERNO DELLA STESSA REGIONE CARATTERIZZATA DA OMOGENEITA' MORFOLOGICA. (CHOW) TRANSPPOSITION EN MASSE DES ELEMENTS D'UNE AVERSE OBSERVEE (INTENSITE-DUREE-REPARTITION SPATIALE) DU BASSIN OU ELLE S'EST PRODUITE A UN AUTRE BASSIN D'UNE MEME REGION METEOROLOGIQUEMENT HOMOGENE. (CHOW)		
1203	TRASUDAZIONE DOZING SUINTEMENT REZUMO	551.579.5	WATER SEEPING OUT OF THE GROUND AND WETTING IT WITHOUT PERCEPTIBLE FLOW. AGUA QUE ASCIENDE AL EXTERIOR DE UN SUELO HUMEDECIENDOLO PERO SIN PRODUCIR UN FLUJO PERCEPTIBLE.
	ACQUA CHE EMERGE DAL SUOLO E CHE LO UMIDIFICA SENZA, PERO', DAR LUOGO AD UN DEFLUSSO PERCETTIBILE. EAU EMERGEANT DU SOL ET HUMIDIFIANT SA SURFACE SANS ECOULEMENT PERCEPTIBLE.		
1204	TRATTO SOTTOGETTO A MAREA EBB CHANNEL LIT A MAREE CANAL DE REFLEJO	551.468.6 551.466.78 556.54	CHANNEL IN THE AREA OF A RIVER MOUTH OR A TIDAL FLAT, THROUGH WHICH THE EBB CURRENT MAINLY FLOWS. CAUCE EN LA ZONA DE DESEMBOCADURA DE UN RIO O ZONA DE MAREAS, A TRAVES DEL CUAL FLUYE PRINCIPALMENTE LA CORRIENTE DE REFLEJO.
	TRATTO DI UN FIUME NELLA ZONA DELL'ESTUARIO IN CUI SI MANIFESTA LA CORRENTE DI MAREA (DI RIFLUSSO). PARTIE DU LIT D'UN COURS D'EAU OU D'UN ESTUAIRE OU SE MANIFESTENT LES EFFETS DE LA MAREE.		
1205	TRIVELLA CAMPIONATRICE SAMPLER, AUGER TARIERE A ECHANTILLONS BARRERA PARA TOMA DE MUESTRAS	550.822	A HAND AUGER USED IN DRILLING HOLES FOR SOIL-MOISTURE SAMPLING. (GHM) BARRERA MANUAL CON LA QUE SE ABREN HOYOS Y SE TOMAN MUESTRAS PARA DETERMINAR LA HUMEDAD DEL SUELO. (GHM)
	TRIVELLA MANUALE USATA PER ESTRARRE DAL TERRENO CAMPIONI SU CUI MISURARE L'UMIDITA'. (GHM) GENRE DE VRIELLE A MAIN UTILISEE POUR LE FORAGE DE TROUS DANS DU SOL HUMIDE POUR PRISE D'ECHANTILLONS. (GHM)		
1206	TRONCO REACH BIEF TRAMO	551.482.212	A LENGTH OF OPEN CHANNEL BETWEEN TWO DEFINED CROSS SECTIONS. PARTE DI UN CAUCE ABIERTO, COMPRESO ENTRE DOS SECCIONES TRANSVERSALES DETERMINADAS.
	PARTE DI UNA CANALE O CORSO D'ACQUA COMPRESO FRA DUE SEZIONI TRASVERSALI. TRONCON D'UN CANAL OUVERT ENTRE DEUX SECTIONS TRANSVERSALES DETERMINEES.		

1207	TRONCO A LIVELLO CONTROLLATO CONTROL, COMPLETE TRONCON DE CONTROLE COMPLET CONTROL COMPLETO	556.535.2	627.4		1211	TRONCO DI TRANSIZIONE FRA DUE MEANDRI CROSSOVER TRONCON DE TRANSITION ENTRE MEANDRES VADO, SIN. PUNTO DE CRUCE	551.482.212
	TRONCO DI UN CANALE O DI UN CORSO D'ACQUA IN CUI IL LIVELLO LIQUIDO E' COMPLETAMENTE INDIPENDENTE DALLE OSCILLAZIONI DEL LIVELLO LIQUIDO A VALLE. (CID)		A CONTROL WHERE THE ELEVATION OF THE WATER SURFACE ABOVE THE CONTROL IS ENTIRELY INDEPENDENT OF THE WATER LEVEL DOWNSTREAM. (CID)			TRONCO RELATIVAMENTE CORTO E POCO PROFONDO DI UN FIUME FRA DUE MEANDRI.	THE RELATIVELY SHORT AND SHALLOW LENGTH OF A RIVER BETWEEN BENDS.
	TRONCON D'UN CANAL OU D'UN COURS D'EAU OU LE NIVEAU DE LA SURFACE D'EAU EN AMONT DE CE TRONCON EST COMPLETEMENT INDEPENDANT DES FLUCTUATIONS DU NIVEAU D'EAU EN AVAL. (CID)		CONTROL EN EL CUAL LA ELEVACION DE LA SUPERFICIE DEL AGUA, POR ENCIMA DEL MISMO, ES COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE DE SU NIVEL AGUAS ABAJO. (CID)			TRONCON RELATIVEMENT COURT ET PEU PROFOND D'UNE RIVIERE ENTRE DEUX MEANDRES.	TRAMO RELATIVAMENTE CORTO Y SUPERFICIAL DE UN RIO, ENTRE MEANDROS.
1208	TRONCO A LIVELLO PARZIALMENTE CONTROLLATO CONTROL, PARTIAL TRONCON DE CONTROLE PARTIEL CONTROL PARCIAL	627.4	556.535		1212	TRONCO INFERIORE REACH, LOWER TRONCON DU COURS INFERIEUR TRAMO INFERIOR	556.53
	TRONCO DI CONTROLLO DOVE LE FLUTTUAZIONI DEL LIVELLO LIQUIDO A VALLE SI RIPERCUOTONO SUL LIVELLO LIQUIDO A MONTE. (CID)		A CONTROL WHERE THE FLUCTUATIONS OF THE WATER LEVEL DOWNSTREAM OF THE CONTROL HAVE SOME EFFECT ON THE DISCHARGE. (CID)			PARTE DEL LETTO DI UN CORSO D'ACQUA SITUATA NELLA REGIONE BASSA DEL BACINO IMBRIFERO.	THE PART OF THE STREAM CHANNEL IN THE LOWER REGION OF THE DRAINAGE BASIN.
	TRONCON DE CONTROLE OU LES FLUCTUATIONS DU NIVEAU AVAL PRODUISENT UN EFFET SUR LE NIVEAU D'EAU AMONT. (CID)		CONTROL EN EL CUAL LAS FLUCTUACIONES DEL NIVEL DEL AGUA, AGUAS ABAJO DEL CONTROL, PRODUCEN CIERTO EFECTO EN EL CAUDAL. (CID)		1213	TRONCO NATURALE DI CONTROLLO CONTROL, NATURAL TRONCON DE CONTROLE NATUREL CONTROL NATURAL	556.535
1209	TRONCO CARATTERISTICO REACH, CHARACTERISTIC TRONCON CARACTERISTIQUE SECCION CARACTERISTICA	556.535				TRONCO DI UN CORSO D'ACQUA DOVE LE CONDIZIONI NATURALI FANNO SI' CHE IN ESSO IL LIVELLO LIQUIDO SIA UN INDICE STABILE DELLA PORTATA.	A REACH OF A STREAM CHANNEL WHERE NATURAL CONDITIONS EXIST THAT MAKE THE WATER LEVEL ABOVE IT A STABLE INDEX OF THE DISCHARGE.
	TRONCO DI UN CORSO D'ACQUA IN CUI ESISTE UNA RELAZIONE BIUNIVOCA, APPROSSIMATIVAMENTE DEFINITA, FRA IL VOLUME IN ESSO CONTENUTO E LA PORTATA CHE DEFUISCE ATTRAVERSO LA SEZIONE A VALLE DI TALE TRONCO.		SEGMENT OF A STREAM IN WHICH THERE EXISTS A SINGLE VALUED RELATIONSHIP, APPROXIMATELY DEFINED, BETWEEN THE VOLUME OF WATER AND THE DISCHARGE AT ITS LOWER END.			TRONCON DE COURS D'EAU OU LES CONDITIONS TOPOGRAPHIQUES NATURELLES SONT TELLES QUE LE NIVEAU D'EAU DANS LA SECTION CONSTITUE UN INDICE STABLE DU DEBIT.	TRAMO DE UN CURSO DE AGUA EN EL QUE EXISTEN CONDICIONES NATURALES QUE HACEN QUE EL NIVEL DEL AGUA SE MANTENGA ESTABLE, POR ENCIMA DE UN CIERTO CAUDAL.
	TRONCON DE COURS D'EAU POUR LEQUEL UNE RELATION UNIVOQUE ENTRE LE VOLUME D'EAU CONTENU DANS CE TRONCON ET LE DEBIT A SON EXTREMITÉ AVAL PEUT ÊTRE DÉFINIE AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE.		SEGMENTO DE UN CURSO DE AGUA EN EL QUE EXISTE UNA UNICA RELACION APROXIMADAMENTE DEFINIDA, ENTRE EL VOLUMEN DE AGUA Y EL CAUDAL CORRESPONDIENTE.		1214	TRONCO SUPERIORE REACH, UPPER TRONCON DU COURS SUPERIEUR TRAMO SUPERIOR	556.53
1210	TRONCO DI CONTROLLO (1); SEZIONE DI CONTROLLO (2) CONTROL SECTION TRONCON DE CONTROLE CONTROL	556.535				PARTE DI UN CORSO D'ACQUA SITUATA NELLA REGIONE ALTA DEL BACINO IMBRIFERO.	THE PART OF THE STREAM CHANNEL IN THE HIGHER REGION OF THE DRAINAGE BASIN.
	(1) TRONCO DI UN CORSO D'ACQUA IN CUI ESISTE UN'UNICA SCALA DI DEFLUSSO. (CID) (2) SEZIONE DI UN CONDOTTO O DI UN CORSO D'ACQUA DOVE LA PORTATA E' UNIVOCAMENTE DETERMINATA DAL LIVELLO DELL'ACQUA IMMEDIATAMENTE A MONTE. (CID)		(1) REACH OF A STREAM CHANNEL IN WHICH THERE EXISTS A UNIQUE DISCHARGE-STAGE RELATIONSHIP. (CID) (2) SECTION OF AN OPEN CONDUIT OR STREAM WHERE THE DISCHARGE IS UNIQUELY DETERMINED BY THE WATER LEVEL IMMEDIATELY ABOVE IT.			PARTE DU COURS D'EAU DANS LA REGION HAUTE DU BASSIN VERSANT	PARTE DEL CAUCE SITUADA EN LA ZONA SUPERIOR DE LA CUENCA DE DRENAJE.
	(1) TRONCON DE COURS D'EAU DANS LEQUEL LA RELATION HAUTEUR-DEBIT EST UNIVOQUE. (CID) (2) SECTION D'UN CANAL OUVERT OU D'UN COURS D'EAU OU LE DEBIT EST DÉTERMINÉ UNIQUEMENT PAR LE NIVEAU D'EAU IMMÉDIATEMENT À L'AMONT.		(1) SECCION DE UN CAUCE EN LA CUAL EXISTE UNA UNICA RELACION ALTURA-CAUDAL. (CID) (2) SECCION DE UN CONDUCTO O CURSO ABIERTO EN LA CUAL EL CAUDAL SOLO VIENE CONDICIONADO POR EL NIVEL DE AGUA INMEDIATAMENTE ENCIMA DE LA MISMA.		1215	TSUNAMI VEDI ANCHE MARE-MOTO TSUNAMI SYN. TIDAL WAVE SEE ALSO EARTHQUAKE FLOOD TSUNAMI VOIR AUSSI RAZ DE MAREE TSUNAMI, SIN. ONDA DE MAREA, VEASE TAMBIEN CRECIDA SISMICA	551.466.62
						GRANDE ONDA MARINA, PRODOTTA DA UN TERREMOTO SOTTOMARINO O DA UNA ERUZIONE VULCANICA. (GG)	A GREAT SEA WAVE PRODUCED BY A SUBMARINE EARTHQUAKE OR BY A VOLCANIC ERUPTION. (GG)
						ENORME VAGUE DE TRANSLATION PROVOQUEE PAR UN TREMBLEMENT DE TERRE SOUS-MARIN OU UNE ERUPTION SOUS-MARINE. (GG)	GRAN OLA MARINA PRODUCIDA POR UN MOVIMIENTO SISMICO SUBMARINO O UNA ERUCCION VOLCANICA. (GG)

1216	TUBO DI CORRENTE O DI FLUSSO STREAM TUBE TUBE DE COURANT TUBO DE CORRIENTE	532.543	556.536				
	SUPERFICIE FORMATA DA LINEE DI CORRENTE CHE PASSANO ATTRAVERSO UNA LINEA CHIUSA (CHE NON E' UNA LINEA DI FLUSSO).		SURFACE FORMED BY STREAM LINES PASSING THROUGH A CLOSED CURVE (WHICH IS NOT A STREAM LINE).				
	VOLUME TUBULAIRE CONSTITUE PAR DES LIGNES DE COURANT, PASSANT A TRAVERS UNE COURBE FERMEE DIFFERENTE DE CES LIGNES DE COURANT.		SUPERFICIE FORMADA POR LINEAS DE CORRIENTE, QUE PASAN A TRAVES DE UNA CURVA CERRADA QUE NO SEA LINEA DE CORRIENTE.				
1217	TUBO DI PITOT PITOT TUBE TUBE DE PITOT TUBO DE PITOT, SIN. PITOTMETRO	556.084					
	TUBO AVENTE UNA ESTREMITA' APERTA E POSTA PERPENDICOLARMENTE ALLA CORRENTE. LA VELOCITA' DEL LIQUIDO PUO' ESSERE DETERMINATA DALLA DIFFERENZA FRA LA PRESSIONE STATICA E LA PRESSIONE DINAMICA. (WMO)		TUBE, ONE END OF WHICH IS OPEN AND HELD PERPENDICULAR TO A LIQUID STREAM. THE SPEED OF THE LIQUID CAN BE DETERMINED FROM THE DIFFERENCE BETWEEN THE IMPACT PRESSURE AND THE STATIC PRESSURE. (WMO)				
	TUBE DONT UNE EXTREMITÉ EST OUVERTE ET ORIENTÉE PERPENDICULAIREMENT VERS L'AMONT DANS UN COURANT LIQUIDE. LA VITESSE DU COURANT PEUT ÊTRE DÉDUITE DE LA DIFFÉRENCE MESURÉE ENTRE LA CHARGE STATIQUE ET LA CHARGE DYNAMIQUE. (WMO)		TUBO QUE TIENE UNO DE SUS EXTREMOS ABIERTO Y SE MANTIENE PERPENDICULAR AL FLUJO DE LIQUIDO. LA VELOCIDAD DEL LIQUIDO SE DETERMINA POR LA DIFERENCIA ENTRE LA PRESION DINAMICA Y LA ESTATICA. (WMO)				
1218	TURBOLENZA TURBULENCE TURBULENCE TURBULENCIA	532.517.4					
	(1) AGITAZIONE SOVRAPPONSTA AL FLUSSO PRINCIPALE E CARATTERIZZATA DA AGITAZIONE DI PARTICELLE FLUIDE IN MOVIMENTO DISORDINATO E CONTINUAMENTE MUTANTE. (WMO)		(1) AGITATION SUPERIMPOSED ON THE AVERAGE FLOW, AND COMPOSED OF FLUID MOTIONS WHICH ARE UNCOORDINATED AND IN A STATE OF CONTINUOUS CHANGE. (WMO)				
	(2) PERTURBAZIONE DEL FLUSSO DI ACQUA O DI ARIA, CARATTERIZZATA DA CORRENTI TRASVERSALI E DA VORTICI. (WMO)		(2) AGITATION OF WATER OR AIRFLOW CHARACTERIZED BY CROSS-CURRENTS AND EDDIES.				
	(1) SURIMPOSEE A L'ECOLEMENT PRINCIPAL, AGITATION DES PARTICULES FLUIDES FAITE DE MOUVEMENTS DESORDONNES ET CHANGEANTS. (WMO)		(1) AGITACION SUPERPUESTA AL FLUJO MEDIO, COMPUESTA DE MOVIMIENTO DE FLUIDOS NO COORDINADOS Y EN UNA CONTINUA VARIACION. (WMO)				
	(2) PERTURBATION DANS L'ECOLEMENT DE L'EAU OU DE L'AIR, CARACTERISEE PAR LA PRESENCE DE COURANTS TRANSVERSAUX ET DE TOURBILLONS.		(2) AGITACION DEL FLUJO DE AGUA O AIRE, CARACTERIZADA POR CORRIENTES TRANSVERSALES Y REMOLINOS.				
1219	UADI VEDI ANCHE CORSO D'ACQUA INTERMITTENTE WADI SYN. QUEDO; WEDD. SEE ALSO STREAM, INTERMITTENT QUED RAMBLA, VEASE TAMBIEN CORRIENTE INTERMITTENTE	556.538					
	CORSO D'ACQUA ASCIUTTO ECCETTO CHE NEI PERIODI DI PIOGGIA.		A WATERCOURSE, DRY EXCEPT IN THE RAINY SEASON.				
	RAVIN GENERALEMENT SEC, SAUF PENDANT LA SAISON DES PLUIES.		CURSO DE AGUA SECO, EXCEPTO EN LA ESTACION DE LLUVIAS.				
1220	UMIDITA' ASSOLUTA HUMIDITY, ABSOLUTE HUMIDITE ABSOLUE HUMEDAD ABSOLUTA				551.571		
	MASSA DI ACQUA CONTENUTA IN UN VOLUME UNITARIO DI ARIA UMIDA. (REB)		THE MASS OF WATER CONTAINED IN A UNIT VOLUME OF MOIST AIR. (REB)				
	MASSE D'EAU CONTENUE DANS L'UNITE DE VOLUME D'AIR HUMIDE. (REB)		MASA DE AGUA CONTENIDA EN LA UNIDAD DE VOLUMEN DE AIRE HUMEDO. (REB)				
1221	UMIDITA' ATMOSFERICA VEDI ANCHE UMIDITA' DELL'ARIA HUMIDITY, AIR SYN. HUMIDITY, ATMOSPHERIC SEE ALSO MOISTURE, AIR HUMIDITE ATMOSPHERIQUE VOIR AUSSI HUMIDITE DE L'AIR HUMEDAD ATMOSFERICA, VEASE TAMBIEN HUMEDAD DEL AIRE	551.571	551.579.5				
	VAPORE D'ACQUA CONTENUTO NELL'ARIA. (WMO)		WATER-VAPOUR CONTENT OF THE AIR. (WMO)				
	TENEUR DE L'AIR EN VAPEUR D'EAU. (WMO)		VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN EL AIRE. (WMO)				
1222	UMIDITA' DEL SUOLO MOISTURE, SOIL HUMIDITE DU SOL HUMEDAD DEL SUELO	551.579.5 631.43	556.142	556.322.2			
	UMIDITA' CONTENUTA NELLA FASCIA DEL SUOLO SITUATA AL DI SOPRA DELLA SUPERFICIE FREATICA, CONSIDERANDO ANCHE IL VAPORE ACQUEO PRESENTE NEI PORI DEL SUOLO. (WMO)		MOISTURE CONTAINED IN THE PORTION OF THE SOIL WHICH IS ABOVE THE WATER TABLE, INCLUDING WATER VAPOUR WHICH IS PRESENT IN THE SOIL PORES. (WMO)				
	HUMIDITE CONTENUE DANS LA PARTIE DU SOL SITUEE AU DESSUS DE LA SURFACE DE LA NAPPE SOUTERRAINE LIBRE, Y COMPRIS LA VAPEUR D'EAU CONTENUE DANS LES INTERSTICES. (WMO)		HUMEDAD CONTENIDA EN LA PARTE DEL SUELO QUE QUEDA POR ENCIMA DEL NIVEL FREATICO, INCLUYENDO EL VAPOR DE AGUA PRESENTE EN LOS POROS DEL SUELO. (WMO)				
1223	UMIDITA' DEL SUOLO SOIL WATER EAU DU SOL AGUA DEL SUELO	551.579.5	556.142	631.43			
	ACQUA CHE SI TROVA NELLA PARTE SUPERIORE DELLA ZONA DI AERAZIONE E SUFFICIENTEMENTE VICINA ALLA SUPERFICIE DEL TERRENO PER ESSERE CEDUTA ALL'ATMOSFERA PER EVAPOTRASPIRAZIONE. (CID) E DOVE SI RISENTE DELLE INFLUENZE DIURNE E STAGIONALI. AD ES. PIOGGIA, IRRIGAZIONE, DRENAGGIO ECC.		THE SUSPENDED WATER IN THE UPPERMOST BELT OF SOIL OF THE ZONE OF AERATION NEAR THE GROUND SURFACE, SO THAT IT CAN BE DISCHARGED INTO THE ATMOSPHERE BY EVAPOTRANSPIRATION, (CID) AND WHERE DIURNAL AND SEASONAL INFLUENCES ARE FELT, E.G. RAINFALL, IRRIGATION, FLOODING, DRAINAGE AND EVAPOTRANSPIRATION.				
	EAU QUI SE TROUVE DANS LA COUCHE SUPERIEURE DE LA ZONE D'AERATION DU SOL, SUFFISAMMENT PRES DE LA SURFACE DE LA TERRE POUR PASSER DANS L'ATMOSPHERE PAR EVAPO-TRANSPIRATION, (CID) ET OU SE FONT SENTIR DES INFLUENCES DIURNES ET SAISONNIERES COMME, PAR EXEMPLE, LA PLUIE, L'IRRIGATION, LA SUBMERSION, LE DRAINAGE, L'EVAPO-TRANSPIRATION.		AGUA RETENIDA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE AIREACION, CERCA DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, DE FORMA QUE PUEDE SER CEDIDA A LA ATMOSFERA POR EVAPOTRANSPIRACION, (CID) Y EN LA CUAL SE NOTAN INFLUENCIAS DIURNAS Y ESTACIONALES, P.EJ. PRECIPITACION, IRRIGACION, CRECIDAS, DRENAJE Y EVAPOTRANSPIRACION.				

551-571

WATER AS IT OCCURS IN VARIOUS FORMS IN THE AIR.

VAPOR DE AGUA QUE SE PRESENTA DE
DIVERSAS FORMAS EN EL AIRE.

551.579.5 556.15

WATER RETAINED' IN THE SOIL WHEN THE LATTER IS SUBJECTED TO A CENTRIFUGAL FORCE OF 1,000 TIMES THE FORCE OF GRAVITY FOR 30 MINUTES.

AGUA RETENIDA EN EL SUELO, CUANDO ESTE
ESTA SOMETIDO A UNA FUERZA CENTRIFUGA DE
1.000 VECES LA FUERZA DE LA GRAVEDAD
DURANTE 30 MINUTOS.

551.579.5 556.142

PARAMETER EXPRESSING SOIL-MOISTURE
CONDITIONS AT THE START OF A RAIN STORM.

PARAMETRO QUE EXPRESA LAS CONDICIONES DE HUMEDAD DEL SUELO EN UN MOMENTO DETERMINADO.

551, 571

AT A GIVEN PRESSURE AND TEMPERATURE, THE PERCENTAGE RATIO OF THE MOLE FRACTION OF THE WATER VAPOUR TO THE MOLE FRACTION THAT THE AIR WOULD HAVE IF IT WERE SATURATED WITH RESPECT TO WATER AT THE SAME PRESSURE AND TEMPERATURE. (WMO)

PARA UNA PRESION Y TEMPERATURA DADAS, RELACION EN PORCENTAJE, DE LA FRACCION MOLAR DEL VAPOR DE AGUA A LA FRACCION MOLAR QUE EL AIRE TENDRIA SI ESTUVIERA SATURADO CON RESPECTO AL AGUA, A LA MISMA PRESION Y TEMPERATURA. (WMD)

551,571

$$S.U. = \frac{MV}{MA + MV}$$

FOR MOIST AIR, RATIO OF THE MASS M_A OF
WATER VAPOUR TO THE MASS $M_A + M_V$ OF

MDIST AIR IN WHICH THE WATER VAPOUR
IS CONTAINED.

PARA EL AIRE HUMEDO, RELACION ENTRE LA
MASA DE VAPOR DE AGUA Y LA MASA
DE AIRE HUMEDO, EN LA QUE ESTA
CONTENIDO EL VAPOR DE AGUA.

546.11.02.3 621.039.86

UNIT USED TO EXPRESS TRITIUM
CONCENTRATIONS. ONE TRITIUM UNIT IS A
CONCENTRATION OF ONE TRITIUM ATOM IN 10
HYDROGEN ATOMS.

UNIDAD UTILIZADA PARA EXPRESAR LAS
CONCENTRACIONES DE TRITIO. UNA UNIDAD DE
TRITIO ES LA CONCENTRACION DE UN ATOMO
DE TRITIO EN ~ 10 ATOMOS DE HIDROGENO.

556.182

CONJUNCTIVE USE OF SURFACE AND
GROUNDWATER RESERVOIRS IS THE
UTILIZATION OF GROUNDWATER STORAGE FOR
RECHARGE OF IMPOUNDED STREAMFLOW.

UTILIZACION CONJUNTA DE EMBALSES DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS, PARA REGULACION DE CAUDALES

551,578.48

MASS OF SNOW AND ICE FALLING SUDDENLY
DOWN A MOUNTAIN-SIDE AND OFTEN TAKING
WITH IT EARTH, ROCKS AND RUBBLE OF EVERY
DESCRIPTION. (WMO)

MASA DE NIEVE Y HIELO QUE CAE
SUBITAMENTE POR LA LADERA DE UNA
MONTANA, Y QUE A MENUDO ARRASTRA ROCAS Y
OTROS MATERIALES. (WMO)

556.53

IN THE DIRECTION OF THE CURRENT.

EN LA DIRECCION DE LA CORRIENTE.

551,571

$$S.U. = \frac{MV}{MA + MV}$$

FOR MOIST AIR, RATIO OF THE MASS M_A OF
WATER VAPOUR TO THE MASS $M_A + M_V$ OF

1228	VALLE GLACIALE VEDI ANCHE GHIACCIAIO GLACIER, VALLEY SEE ALSO GLACIER GLACIER DE VALLEE VOIR AUSSI GLACIER GLACIAR DE VALLE, VEASE TAMBIEN GLACIAR	551.324.22	
	GHIACCIAIO CHE DISCENDE GIU' PER UNA VALLE. (SPRI)	A GLACIER WHICH FLOWS DOWN A VALLEY. (SPRI)	
	GLACIER QUI S'ECOULE DANS UNE VALLEE. (SPRI)	GLACIAR QUE DESCIEENDE POR UN VALLE. (SPRI)	
1234	VALORI IDROLOGICI NORMALI NORMAL HYDROLOGICAL VALUES VALEURS HYDROLOGIQUES NORMALES VALORES HIDROLOGICOS NORMALES	556.044	
	VALORI MEDI DI CARATTERISTICHE IDROLOGICHE PRESE SU UN PERIODO DI TALE LUNGHEZZA CHE LA MEDIA VALUTATA SU PERIODI ANCORA PIU' LUNGI NON CAMBIA SIGNIFICATIVAMENTE.	MEAN VALUES OF HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS TAKEN OVER A PERIOD OF SUCH LENGTH THAT THE MEAN OVER ANY LONGER PERIOD DOES NOT SIGNIFICANTLY AFFECT THE VALUES OBTAINED.	
	VALEURS MOYENNES DES CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES ETABLIES SUR UNE PERIODE D'UNE LONGUEUR TELLE QUE LA MOYENNE ETABLIE SUR TOUTE PERIODE PLUS LONGUE NE MODIFIE PAS DE FACON APPRECIABLE LES VALEURS OBTENUES.	VALORES MEDIOS DE LAS CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS TOMADOS EN UN PERIODO DE TAL DURACION QUE EL VALOR MEDIO EN UN PERIODO MAS LARGO NO AFECTARIA SIGNIFICATIVAMENTE A LOS VALORES OBTENIDOS.	
1235	VALORI RESIDUI; SCARTI RESIDUALS RESIDUS VALORES RESIDUALES	519.241	
	PER UNA CURVA DI REGRESSIONE DI Y VERSO X I VALORI RESIDUI SONO LA DIFFERENZA FRA I VALORI DI Y DETERMINATI CON LA CURVA DI REGRESSIONE E I VALORI DI Y EFFETTIVAMENTE OSSERVATI. (CHOW)	FOR A STRAIGHT-LINE REGRESSION Y VERSUS X, THESE ARE THE DIFFERENCES BETWEEN THE OBSERVED VALUES AND THE VALUES DETERMINED FROM THE STRAIGHT REGRESSION LINE FOR A GIVEN X. (CHOW)	
	POUR UN MODELE MATHEMATIQUE, PAR EX. UNE REGRESSION D'Y EN X, LES RESIDUS SONT LES DIFFERENCES ENTRE LES VALEURS D'OBSERVATION ET LES VALEURS DONNEES PAR LE MODELE. (CHOW)	EN UNA COMPARACION LINEAL DE Y RESPECTO A X, SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES OBSERVADOS Y LOS DETERMINADOS POR LA LINEA DE REGRESION, PARA UN VALOR DE X DADO. (CHOW)	
1236	VARIABILE ADIMENSIONALE DIMENSIONLESS VARIABLE VARIABLE SANS DIMENSIONS VARIABLE ADIMENSIONAL	519.3	
	VARIABILE OTTENUTA: (1) DIVIDENDO LA VARIABILE PER UNA ESPRESSIONE DI IDENTICHE DIMENSIONI. (2) COME PRODOTTO O QUOTIENTE DI UNA VARIABILE IN CUI TUTTE LE DIMENSIONI SI ANNULLANO RECIPROCAMENTE.	A VARIABLE OBTAINED: (1) BY DIVIDING THE VARIABLE BY AN EXPRESSION OF SIMILAR DIMENSIONS. OR (2) AS A PRODUCT OR QUOTIENT OF VARIABLES IN WHICH ALL DIMENSIONS CANCEL OUT.	
	VARIABLE QUI PEUT ETRE OBTENUE SOIT EN LA DIVISANT PAR UNE AUTRE VARIABLE AYANT LES MEMES DIMENSIONS, SOIT COMME UN PRODUIT DE VARIABLES DONT LES DIMENSIONS SE COMPENSENT MUTUELLEMENT.	VARIABLE OBTENIDA: (1) DIVIDIENDO LA VARIABLE POR UNA EXPRESION DE IDENTICAS DIMENSIONES. (2) COMO PRODUCTO DEL COCIENTE DE VARIABLES A LAS QUE SE HAN ANULADO TODAS SUS DIMENSIONES.	

1237	VARIABILE ALEATORIA RANDOM VARIABLE VARIABLE ALEATOIRE VARIABLE ALEATORIA	519.241	
	VARIABILE LE CUI REALIZZAZIONI COSTITUISCONO UNA SEQUENZA DI VALORI INDIPENDENTI L'UNO DALL'ALTRO. (CHOW)	A VARIABLE THAT OCCURS AS A SEQUENCE OF CONSECUTIVE VALUES THAT ARE (INTERNALLY) INDEPENDENT OF EACH OTHER. (CHOW)	
	VARIABLE QUI APPARAIT COMME UNE SERIE DE VALEURS CONSECUTIVES INDEPENDANTES LES UNES DES AUTRES (SUR LE PLAN INTERNE). (CHOW)	VARIABLE QUE SE PRESENTA COMO UNA SERIE DE VALORES CONSECUTIVOS, INDEPENDIENTES (INTERNAMENTE) UNO DE OTRO. (CHOW)	
1238	VARIABILE AUTOCORRELATA SIN. VARIABILE INTERNAMENTE CORRELATA, VARIABILE SERIALMENTE CORRELATA VARIABLE, AUTOCORRELATED SYN. VARIABLE, INTERNALLY CORRELATED; VARIABLE, SERIALY CORRELATED VARIABLES AUTO-CORRELEES VARIABLE AUTOCORRELACIONADA, SIN. VARIABLE CON CORRELACION INTERNA O DE SERIE	519.241	
	VARIABILE CHE SI PRESENTA COME UNA SERIE DI VALORI CONSECUTIVI INTERNAMENTE CORRELATI. (CHOW)	A VARIABLE THAT OCCURS AS A SEQUENCE OF CONSECUTIVE VALUES WHICH ARE INTERNALLY DEPENDENT. (CHOW)	
	TERMES D'UNE SERIE ORDONNEE D'OBSERVATIONS PRESENTANT ENTRE EUX UNE CORRELATION INTERIEURE. (CHOW)	VARIABLE QUE SE PRESENTA COMO UNA SECUENCIA DE VALORES CON DEPENDENCIA INTERNA. (CHOW)	
1239	VARIABILITA' VARIABILITY VARIABILITE VARIABILIDAD	519.241.6	
	DEFINIZIONE GENERALE DATA ALLA MEDIA, ALLA DEVIATION STANDARD, ALLA VARIANZA, ALL'AMPIEZZA DI VARIAZIONE E AL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE. (CHOW)	THE GENERAL NAME GIVEN TO THE MEAN AND STANDARD DEVIATIONS, VARIANCE, RANGE, AND COEFFICIENT OF VARIATION. (CHOW)	
	EPARPILLEMENT DES VALEURS D'UNE DISTRIBUTION DE FREQUENCES, QUE L'ON MESURE PAR LA MOYENNE, L'ECART-TYPE, LA VARIANCE, L'ETENDUE, LE COEFFICIENT DE VARIATION. (CHOW)	NOMBRE QUE SE DA EN GENERAL A LAS DESVIACIONES MEDIA Y TIPICA, VARIANZA, MARGEN DE VARIACION Y COEFICIENTE DE VARIACION. (CHOW)	
1240	VARIANZA VARIANCE VARIANZA VARIANZA	519.241.6	
	QUADRATO DELLA DEVIATION STANDARD. CARRE DE L'ECART-TYPE,	THE SQUARE OF THE STANDARD DEVIATION. CUADRADO DE LA DESVIACION TIPICA.	
1241	VASCHETTA GALLEGGIANTE; PIATTO GALLEGGIANTE; EVAPORIMETRO A PIATTO GALLEGGIANTE PAN, FLOATING BAC FLOTTANT TANQUE FLOTANTE	551.508.72 556.132.8	
	VASCHETTA DI EVAPORAZIONE GALLEGGIANTE SU UNA MASSA D'ACQUA.	AN EVAPORATION PAN FLOATING IN A BODY OF WATER.	
	BAC D'EVAPORATION FLOTTANT SUR UN PLAN D'EAU.	TANQUE DE EVAPORACION FLOTANTE EN UNA MASA DE AGUA.	

1242	VASCHETTA INTERRATA; EVAPORIMETRO PAN, SUNKEN BAC ENTERRE TANQUE ENTERRADO	551.508.72	556.131.112
	VASCHETTA DI EVAPORAZIONE INTERRATA QUASI FINO AL BORDO SUPERIORE.	AN EVAPORATION PAN BURIED IN THE GROUND TO WITHIN A SHORT DISTANCE OF ITS RIM.	
	BAC EVAPORATOIRE ENFOUÏ DANS LE SOL A FAIBLE PROFONDEUR.	TANQUE DE EVAPORACION ENTERRADO EN EL SUELO, CASI HASTA EL BORDE.	
1243	VELOCITA' CRITICA CRITICAL VELOCITY VITESSE CRITIQUE VELOCIDAD CRITICA	556.535	
	(1) VELOCITA' CON CUI DEFLUISCE LA CORRENTE CRITICA. (2) VELOCITA' IN CORRISPONDENZA DELLA QUALE SI HA IL PASSAGGIO DA CORRENTE LAMINARE A CORRENTE TURBOLENTA E VICEVERSA.	(1) VELOCITY AT CRITICAL FLOW IN A CHANNEL. (2) VELOCITY AT WHICH FLOW CHANGES FROM LAMINAR TO TURBULENT, OR INVERSELY.	
	(1) VALEUR DE LA VITESSE EN ECOULEMENT CRITIQUE. (2) VITESSE A LAQUELLE L'ECOULEMENT PASSE DU REGIME LAMINAIRE AU REGIME TURBULENT, OU INVERSEMENT.	(1) VELOCIDAD PARA EL FLUJO CRITICO. (2) VELOCIDAD PARA LA CUAL EL FLUJO CAMBIA DE LAMINAR A TURBULENTO O VICEVERSA.	
1244	VELOCITA' D'ARRIVO VELOCITY OF APPROACH VITESSE D'APPROCHE VELOCIDAD DE APROXIMACION	556.536	5627.43
	VELOCITA' MEDIA IN UN CONDOTTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DI UNA CHIUSA, DI UNO STRAMAZZO, ECC.	MEAN VELOCITY IN A CONDUIT IMMEDIATELY UPSTREAM FROM A WEIR OR DAM.	
	VITESSE MOYENNE DANS UN CONDUIT OU UN COURS D'EAU IMMEDIATEMENT A L'AMONT D'UN DEVERSOIR, D'UN BARRAGE, D'UN ORIFICE, ETC..	VELOCIDAD MEDIA EN UN CONDUCTO INMEDIATAMENTE AGUAS ARRIBA DE UNA ESTRUCTURA HIDRAULICA.	
1245	VELOCITA' DEL VENTO VELOCITY, WIND VITESSE DU VENT VELOCIDAD DEL VIENTO	551.552	551.553
	VETTORE AVENTE LA DIREZIONE E IL VERSO DEL VENTO E LUNGHEZZA PROPORZIONALE ALLA VELOCITA' DEL VENTO. (WMO)	VECTOR DRAWN IN THE SENSE AND DIRECTION OF THE WIND AND OF LENGTH PROPORTIONAL TO THE SPEED OF THE WIND. (WMO)	
	VECTEUR DANS LE SENS ET LA DIRECTION DU VENT ET DE LONGUEUR PROPORTIONNELLE A LA VITESSE DU VENT. (WMO)	VECTOR TRAZADO EN EL SENTIDO Y DIRECCION DEL VIENTO Y CUYA LONGITUD ES PROPORCIONAL A LA VELOCIDAD DEL MISMO. (WMO)	
1246	VELOCITA' DI DECANTAZIONE SETTLING VELOCITY VITESSE DE DECANTATION VELOCIDAD DE DECANTACION	551.312.3	
	VELOCITA' TERMINALE DI CADUTA CON CUI AVVIENE IL DEPOSITO DI PARTICELLE SOLIDE.	THE TERMINAL-FALL VELOCITY AT WHICH POSITION OF THE SETTLEABLE SUSPENDED SOLIDS WILL OCCUR.	
	VITESSE TERMINALE DE CHUTE DES PARTICULES EN DECANTATION.	VELOCIDAD FINAL DE CAIDA A LA CUAL SE PRODUCE EL DEPOSITO DE LOS SOLIDOS SEDIMENTABLES.	

1247	VELOCITA' EFFETTIVA VELOCITY, EFFECTIVE SYN. VELOCITY, FIELD VITESSE EFFECTIVE VELOCIDAD EFECTIVA, SIN. VELOCIDAD DE CAMPO REAL	556.342	
	PORTATA SPECIFICA IN UN ACQUIFERO, DIVISO LA POROSITA' EFFETTIVA.	THE SPECIFIC DISCHARGE OF GROUNDWATER DIVIDED BY THE EFFECTIVE POROSITY OF THE AQUIFER.	
	VOLUME D'EAU SOUTERRAINE QUI TRAVERSE EN ZONE SATUREE L'UNITE DE SURFACE NORMALE A L'ECOULEMENT, DIVISE PAR LA POROSITE DU TERRAIN PERMEABLE.	CAUDAL ESPECIFICO DE AGUA SUBTERRANEA DIVIDIDO POR LA POROSIDAD EFECTIVA DEL ACUIFERO.	
1248	VELOCITA' LIMITE DI CADUTA VELOCITY, FALL SYN. VELOCITY, TERMINAL VITESSE LIMITE DE CHUTE VELOCIDAD DE CAIDA, SIN. VELOCIDAD FINAL	551.510.42	551.578.11 531.52
	VELOCITA' FINALE DELLE PARTICELLE SOLIDE CHE CADONO NELL'ACQUA O NELL'ARIA, O DELLE GOCCE DI PIOGGIA NELL'ARIA. (CID)	FINAL VELOCITY OF FALLING SOLID PARTICLES IN WATER OR AIR OR OF RAINDROPS IN AIR. (CID)	
	VITESSE FINALE DES PARTICULES D'UNE GROSSEUR SPECIFIEE DE SEDIMENT QUI TOMBENT DANS L'EAU OU DANS L'AIR OU DES GOUTTES DE PLUIE DANS L'AIR. (CID)	VELOCIDAD FINAL DE LAS PARTICULAS SOLIDAS QUE CAEN EN EL AGUA O EN EL AIRE, O DE LAS GOTAS DE LLUVIA EN EL AIRE. (CID)	
1249	VELOCITA' MEDIA VELOCITY, AVERAGE SYN. VELOCITY, MEAN VITESSE MOYENNE VELOCIDAD MEDIA	556.16	556.342 556.536
	(1) (IN ACQUE SUPERFICIALI) PORTATA DIVISO L'AREA DELLA SEZIONE TRASVERSALE. (2) (IN ACQUE SOTTERRANEE) PORTATA SPECIFICA DIVISO LA POROSITA'.	(1) (IN STREAMS) DISCHARGE DIVIDED BY THE NORMAL CROSS-SECTIONAL AREA. (2) (IN GROUNDWATER) SPECIFIC DISCHARGE DIVIDED BY THE POROSITY.	
	(1) (POUR LES EAUX DE SURFACE) DEBIT DU COURS D'EAU DIVISE PAR LA SURFACE DE LA SECTION DROITE DE MESURE. (2) (POUR LES EAUX SOUTERRAINES) DEBIT SPECIFIQUE DIVISE PAR LA POROSITE.	(1) (EN AGUAS SUPERFICIALES) CAUDAL DIVIDIDO POR LA SUPERFICIE DE LA SECCION TRANSVERSAL NORMAL. (2) (EN AGUAS SUBTERRANEAS) CAUDAL ESPECIFICO DIVIDIDO POR LA POROSIDAD.	
1250	VELOCITA' SUPERFICIALE VELOCITY, SURFACE VITESSE SUPERFICIELLE VELOCIDAD SUPERFICIAL	556.536.2	556.556.2
	VELOCITA' DELL'ACQUA IN SUPERFICIE.	VELOCITY OF WATER AT THE WATER SURFACE.	
	VITESSE D'ECOULEMENT DE L'EAU EN UN POINT DE SA SURFACE OU AU VOISINAGE IMMEDIAT DE CELLE CI.	VELOCIDAD DEL AGUA EN SU SUPERFICIE.	
1251	VENA LIBERA NAPPE, FREE NAPPE LIBRE LAMINA LIBRE	532.532	
	LAMINA D'ACQUA IL CUI INTRADOSSO NON E' A CONTATTO CON LA STRUTTURA CHE STA TRACIMANDO COSICCHE' DA ENTRAMBI I LATI DELLA VENA VI E' LA PRESSIONE ATMOSFERICA.	A NAPPE THE UNDERSIDE OF WHICH IS NOT IN CONTACT WITH THE OVERFLOW STRUCTURE AND SO IS AT AMBIENT PRESSURE ON ALL SIDES.	
	LAME D'EAU DONT LA FACE INFERIEURE N'EST PAS EN CONTACT AVEC L'OUVRAGE DE DECHARGE ET QUI SE TROUVE DE CE FAIT A LA PRESSION AMBIANTE DE TOUS COTES.	CAPA DE AGUA CUYA CARA INFERIOR NO ESTA EN CONTACTO CON EL VERTEDERO Y POR LO TANTO SE HALLA A LA PRESION AMBIENTE EN TODOS SUS PUNTOS.	

1252	VENA STRAMAZZANTE NAPPE LAME DEVERSANTE LAMINA VERTIENTE	556.535	:627.43
	LAMINA D'ACQUA CHE PASSA AL DI SOPRA DI UNO STRAMAZZO O DI ALTRA STRUTTURA.		THE SHEET OF WATER OVERFLOWING A WEIR OR A FALL.
	NAPPE D'EAU S'ÉCOULANT AU DESSUS D'UN DEVERSOIR OU D'UN MUR.		LAMINA DE AGUA QUE PASA POR ENCIMA DE UN VERTEDERO O SALTO.
1253	VETTORE VELOCITA' DELLA CORRENTE FLOW VELOCITY VITESSE DU COURANT VELOCIDAD DE LA CORRIENTE	532.57	556.535
	VETTORE INDICANTE LA VELOCITA' E LA DIREZIONE DI UN LIQUIDO IN MOVIMENTO, AD ES. L'ACQUA.		VECTOR INDICATING THE SPEED (VELOCITY) AND DIRECTION OF A MOVING LIQUID E.G. WATER.
	VECTEUR INDICANT L'INTENSITE ET LA DIRECTION DE LA VITESSE DES PARTICULES LIQUIDES EN MOUVEMENT.		VECTOR QUE INDICA LA VELOCIDAD Y DIRECCION DE UN LIQUIDO EN MOVIMIENTO, P.EJ. AGUA.
1254	VIA NAVIGABILE (1) VIA D'ACQUA (2) WATERWAY VOIE NAVIGABLE (1); DEBOUCHE (2) VIA	626.1	
	(1) FASCIA NAVIGABILE IN UN FIUME, LAGO, CANALE, ECC. (2) APERTURA PER IL PASSAGGIO DELL'ACQUA, AD ES. APERUTURA FRA LE PILE DEI PONTI. (CID)		(1) NAVIGABLE WIDTH OF A RIVER, CHANNEL, LAKE ETC. (2) WIDTH OF OPENING FOR THE PASSAGE OF WATER E.G. BETWEEN PIERS. (CID)
	(1) LARGEUR D'UNE VOIE DU CHENAL NAVIGABLE D'UN COURS D'EAU. LAC, ETC. (2) DEBOUCHE: OUVERTURE POUR LE PASSAGE DE L'EAU, C'EST-A-DIRE ENTRE CULEES OU PILES D'UN PONT. (CID)		(1) ANCHURA NAVEGABLE DE UN RIO, LAGO O CANAL. (2) ANCHURA O ABERTURA DE PASO P. EJ. ENTRE MUELLES (CID).
1255	VISCOSITA' VISCOSITY VISCOSITE VISCOSIDAD	532.13	
	FORZA DI COESIONE CHE ESISTE FRA LE PARTICELLE DI UN FLUIDO E PER LA QUALE IL FLUIDO OFFRE UNA RESISTENZA AGLI SCORRIMENTI RELATIVI FRA LE PARTICELLE.		THE PROPERTY OF A FLUID TO RESIST SHEARING IN THE PRESENCE OF VELOCITY GRADIENTS. IT IS USUALLY EXPRESSED BY THE COEFFICIENT OF VISCOSITY.
	FORCE DE COHESION QUI EXISTE ENTRE LES PARTICULES D'UN FLUIDE ET PAR LAQUELLE LE FLUIDE OFFRE UNE RESISTANCE AU MOUVEMENT DE GLISSEMENT RELATIF ENTRE LES PARTICULES.		PROPIEDAD DE UN FLUIDO PARA RESISTIR EL ESFUERZO CORTANTE PRODUCIDO POR GRADIENTES DE VELOCIDAD, POR LO GENERAL SE EXPRESA POR EL COEFICIENTE DE VISCOSIDAD.
1256	VISCOSITA' ASSOLUTA VISCOSITY, ABSOLUTE VISCOSITE ABSOLUE SYN. COEFFICIENT DE VISCOSITE VISCOSIDAD ASSOLUTA, SIN. COEFICIENTE DE VISCOSIDAD	532.13	
	FATTORE NUMERICO CHE INDICA LA RESISTENZA INTERNA DI UN FLUIDO A FLUIRE; PIU' GRANDE E' TALE RESISTENZA E PIU' GRANDE E' IL COEFFICIENTE. E' UGUALE ALLA FORZA DI SCORRIMENTO ESPRESSA IN DINE PER CENTIMETRO QUADRATO TRASMESSA DA UN PIANO FLUIDO AL UN ALTRO		A NUMERICAL FACTOR WHICH IS A MEASURE OF THE INTERNAL RESISTANCE OF A FLUID TO FLOW; THE GREATER THE RESISTANCE TO FLOW THE LARGER THE COEFFICIENT. IT IS EQUAL TO THE SHEARING FORCE IN DYNES PER SQUARE CENTIMETER TRANSMITTED FROM ONE FLUID PLANE TO ANOTHER PARALLEL PLANE 1

	PARALLELO E DISTANTE 1 CM. ED E' GENERATA DALLA DIFFERENZA DI VELOCITA' DEL FLUIDO IN DIREZIONE DELLA FORZA. IL COEFFICIENTE VARIA CON LA TEMPERATURA (ASCE, NOMENCLATURA IDRAULICA).		CM DISTANT, AND IS GENERATED BY A DIFFERENCE IN FLUID VELOCITIES IN DIRECTION OF THE FORCE. THE COEFFICIENT VARIES WITH TEMPERATURE. (ASCE NOMENCLATURE FOR HYDRAULICS)
	COEFFICIENT NUMERIQUE QUI EST UNE MESURE DE LA RESISTANCE INTERIEURE A L'ÉCOULEMENT D'UN FLUIDE. IL EST ENGENDRE PAR LA DIFFERENCE DES VITESSES DU FLUIDE DANS LA DIRECTION DE LA FORCE. CE COEFFICIENT VARIE AVEC LA TEMPERATURE (NOMENCLATURE HYDRAULIQUE ASCE).		FACTOR NUMERICO QUE INDICA LA RESISTENCIA INTERNA DE UN FLUIDO A FLUIR; CUANTO MAYOR ES ESTA RESISTENCIA, MAYOR ES EL COEFICIENTE. ES IGUAL A LA FUERZA DE DESLIZAMIENTO EXPRESADA EN DINAS POR CENTIMETRO CUADRADO TRANSMITIDA DESDE UN PLANO DE UN FLUIDO A OTRO PLANO PARALELO SITUADO A UNA DISTANCIA DE UN CENTIMETRO, Y SE PRODUCE POR LA DIFERENCIA DE LAS VELOCIDADES DEL FLUIDO EN LA DIRECCION DE LA FUERZA. EL COEFICIENTE VARIA CON LA TEMPERATURA (ASCE, NOMENCLATURA HIDRAULICA).
1257	VISCOSITA' CINEMATICA VISCOSITY, KINEMATIC VISCOSITE CINEMATIQUE VISCOSIDAD CINEMATICA	532.13	
	RAPPORTO FRA LA VISCOSITA' ASSOLUTA ESPRESSA IN POISES (GRAMMI PER CENTIMETRO/ SECONDO) E LA DENSITA' IN GRAMMI PER CENTIMETRO CUBICO, ALLA TEMPERATURA AMBIENTE (ASCE, NOMENCLATURA IDRAULICA).		THE RATIO OF ABSOLUTE VISCOSITY EXPRESSED IN POISES (GRAMS PER CENTIMETER SECOND) TO THE DENSITY IN GRAMS PER CUBIC CENTIMETER, AT ROOM TEMPERATURE (ASCE NOMENCLATURE FOR HYDRAULICS)
	RAPPORT ENTRE LA VISCOSITE ABSOLUE EXPRIMEE EN POISES (GRAMMES PAR CENTIMETRE/SECONDE) ET LA DENSITE EN GRAMMES PAR CENTIMETRE CUBE A LA TEMPERATURE NORMALE D'INTERIEUR (NOMENCLATURE HYDRAULIQUE DE L'ASCE).		RELACION ENTRE LA VISCOSIDAD ABSOLUTA EXPRESADA EN POISES (GRAMOS POR CENTIMETRO SEGUNDO) Y LA DENSIDAD EN GRAMOS POR CENTIMETRO CUBICO, A LA TEMPERATURA AMBIENTE (ASCE, NOMENCLATURA HIDRAULICA).
1258	VOLUME MORTO SIN. VOLUME INUTILIZZABILE STORAGE, DEAD RESERVE INUTILISABLE ALMACENAMIENTO PERMANENTE	556.555	:627.81
	VOLUME D'ACQUA CHE NON PUO' ESSERE RILASCIATO SOTTO LE ORDINARIE CONDIZIONI DI GESTIONE. (CID)		STORAGE VOLUME WHICH CANNOT BE RELEASED UNDER NORMAL CONDITIONS. (CID)
	VOLUME D'EAU EMMAGASINE QU'IL EST IMPOSSIBLE D'ÉVACUER DANS DES CONDITIONS NORMALES. (CID)		VOLUMEN DE AGUA ALMACENADO, NO UTILIZABLE NORMALMENTE. (CID)
1259	VOLUME PARZIALE VOLUME, PARTIAL VOLUME PARTIEL VOLUMEN PARCIAL	631.43	
	NEL SUOLO, RAPPORTO FRA IL VOLUME DI UNA FASE (ARIA, ACQUA, MATERIALE SOLIDO) E IL VOLUME TOTALE INCLUSO I VUOTI.		IN SOILS, THE RATIO OF THE VOLUME OF A PHASE (AIR, WATER, SOLID MATRIX) TO THE GROSS VOLUME, INCLUSIVE OF VIDS.
	DANS UN SOL, RAPPORT DU VOLUME OCCUPE PAR UNE PHASE (AIR, EAU, MATIERE SOLIDE) AU VOLUME TOTAL, VIDES COMPRIS.		EN SUELOS, LA RELACION ENTRE EL VOLUMEN DE UNA FASE (AIRE, AGUA, MATERIA SOLIDA) Y EL VOLUMEN TOTAL, (INCLUYENDO HUECOS).
1260	VORTICE WHIRLPOOL GRAND TOURBILLON VORTICE	556.536	
	GRANDE MULINELLO, IN CUI L'ACQUA RUOTA A GRANDE VELOCITA', CHE SI FORMA IN UNA CORRENTE.		A LARGE EDDY OF HIGH VELOCITY IN A STREAM.

	TOURBILLON DE GRAND DIAMETRE ET DE GRANDE VITESSE CAUSE PAR LE COURANT PRINCIPAL D'UNE GRANDE RIVIERE PASSANT A L'EXTREMITÉ D'UN EPI OU D'UN AUTRE OUVRAGE DE CE GENRE.		
1261	VORTICE SIN. GORGIO; MULINELLO EDDY SYN. VORTEX TOURBILLON REMOLINO, SIN. VORTICE	532.517.4	
	MOVIMENTO ROTATORIO CHE SI PRODUCE IN SENO AD UN FLUIDO IN MOVIMENTO.	A ROTATIONAL MOVEMENT OCCURRING IN FLOWING FLUID.	
	COURANT DE RETOUR DIRIGE EN SENS INVERSE DU COURANT PRINCIPAL, CAUSANT AINSI UN MOUVEMENT CURVILINE.	MOVIMIENTO ROTACIONAL QUE SE PRODUCE EN EL SENO DE UN FLUIDO EN MOVIMIENTO.	
1262	XEROFITA XEROPHYTE XEROPHYTES XEROFITA	581.526.5	
	PIANTA CHE CRESCE IN CONDIZIONI CLIMATICHE ARIDE.	A PLANT WHICH IS GROWING UNDER ARID CLIMATIC CONDITIONS.	
	PLANTES QUI CROISSENT DANS DES CLIMATS ARIDES.	PLANTA QUE CRECE EN CONDICIONES CLIMATICAS ARIDAS.	
1263	ZERO IDROMETRICO GAUGE ZERO; GAGE ZERO (A) ZERO DE L'ECHELLE CERO DE LA ESCALA	556.085	
	QUOTA (RISPETTO AL LIVELLO DEL MARE) A CUI E' SITUATO LO ZERO DELL'IDROMETRO.	THE ELEVATION AT WHICH THE GAUGE ZERO IS SET.	
	ALTITUDE OU SE TROUVE LE ZERO D'UNE ECHELLE LIMNIMETRIQUE.	COTA EN LA CUAL SE MAESTABLECIDO EL VALOR CERO DE LA ESCALA.	
1264	ZONA ARIDA ZONE, ARID ZONE ARIDE ZONA ARIDA	551.585.5 551.45	
	ZONA IN CUI L'EVAPORAZIONE E' ECCEDENTE RISPETTO ALLE PRECIPITAZIONI.	ZONE IN WHICH EVAPORATION ALWAYS EXCEEDS PRECIPITATION.	
	ZONE DANS LAQUELLE L'EVAPORATION EXCEDE LA QUANTITE DE PRECIPITATION.	ZONA EN LA CUAL LA EVAPORACION EXCEDE SIEMPRE A LA PRECIPITACION.	
1265	ZONA D'AERAZIONE ZONE OF AERATION SYN. ZONE, UNSATURATED; ZONE OF SUSPENDED WATER ZONE D'AERATION ZONA DE AIREACION, SIN. ZONA NO SATURADA; ZONA DE AGUA RETENIDA	556.322	
	PARTE DELLA LITOSFERA NELLA QUALE GLI INTERSTIZI SONO PIENI IN PARTE DI ARIA E IN PARTE DI ACQUA, TRATTENUTA O SOSPESA DA FORZE MOLECOLARI.	THAT PORTION OF THE LITHOSPHERE IN WHICH THE INTERSTICES ARE FILLED PARTLY WITH AIR AND PARTLY WITH WATER, HELD OR SUSPENDED BY MOLECULAR FORCES.	
	PARTIE DE LA LITHOSPHERE OU LES INTERSTICES DES ROCHES OU DES TERRES PERMEABLES SONT REMPLIS PARTIELLEMENT PAR DE L'AIR ET PARTIELLEMENT PAR DE L'EAU RETENUE PAR LES FORCES MOLECULAIRES.	PARTIE DE LA LITOSFERA EN LA CUAL LOS INTERSTICIOS SE ENCUENTRAN LLENOS DE AIRE Y AGUA, ENLOBADA O SUSPENDIDA POR FUERZAS MOLECULARES.	

1266	ZONA DELLE RADICI SIN. FASCIA INTERESSATA DALLE RADICI ROOT ZONE ZONE RADICULAIRE ZONA DE RAICES	556.322	
	STRATO DEL TERRENO IN CUI SI SVILUPPANO LE RADICI DELLE PIANTE.	LAYER OF THE SOIL INTERWOVEN BY PLANT ROOTS.	
	COUCHE DU SOL DANS LAQUELLE SE DEVELOPPENT LES RACINES DES PLANTES.	CAPA DEL SUELO ENTREMEZCLADA CON LAS RAICES DE LAS PLANTAS.	
1267	ZONA DI AFFIORAMENTO SEEPAGE FACE ZONE DE SUILEMENT ZONA DE DESPRENDIMIENTO	551.579.5	
	QUELLA PARTE DELLA SUPERFICIE DEL SUOLO, AL DI SOTTO DEL LIVELLO FREATICO, ATTRAVERSO LA QUALE L'ACQUA EMERGE, DALLA ZONA SATURA ALL'ARIA A PRESSIONE ATMOSFERICA.	THAT PART OF THE SOIL SURFACE, BELOW THE FREE WATER TABLE, THROUGH WHICH WATER SEEPS OUT FROM THE SATURATED SOIL INTO THE AIR AT ATMOSPHERIC PRESSURE.	
	PARTIE DE LA SURFACE DU SOL, AU DESSUS DE LA NAPPE SOUTERRAINE LIBRE, A TRAVERS LAQUELLE L'EAU EMERGE DU SOL SATURE A L'AIR A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE.	PARTIE DE LA SUPERFICIE DEL SUELO, POR DEBAJO DEL NIVEL FREATICO, A TRAVES DE LA CUAL SE DESPRENDE HACIA LA ATMOSFERA EL AGUA PROCEDENTE DE UN SUELO SATURADO, A LA PRESION ATMOSFERICA.	
1268	ZONA DI EVAPOTRASPIRAZIONE SOIL WATER, BELT OF ZONE D'EVAPOTRANSPIRATION ZONA DE EVAPORACION, SIN. ZONA DE EVAPOTRANSPIRACION	551.579.5 :556.142	
	PARTE DELLA LITOSFERA IMMEDIATAMENTE AL DI SOTTO DELLA SUPERFICIE, DA CUI L'ACQUA PASSA ALL'ATMOSFERA IN QUANTITA' PERCETTIBILE PER EVAPOTRASPIRAZIONE.	THAT PART OF THE LITHOSPHERE, IMMEDIATELY BELOW THE SURFACE, FROM WHICH WATER IS DISCHARGED INTO THE ATMOSPHERE IN PERCEPTIBLE QUANTITIES BY EVAPOTRANSPIRATION.	
	PARTIE DE LA LITHOSPHERE IMMEDIATEMENT AU DESSOUS DE LA SURFACE DU SOL D'OU L'EAU PASSE DANS L'ATMOSPHERE EN QUANTITES APPRECIABLES PAR EVAPOTRANSPIRATION.	PARTIE DE LA LITOSFERA, IMMEDIATEMENT DEBAJO DE LA SUPERFICIE, DE LA QUE SE TRANSMITE AGUA A LA ATMOSFERA EN CANTIDADES PERCEPTIBLES POR EVAPORACION Y TRANSPIRACION.	
1269	ZONA DI FLUTTUAZIONE DELLA SUPERFICIE FREATICA BELT OF FLUCTUATION SYN. ZONE OF FLUCTUATION ZONE DE FLUCTUATION DE LA NAPPE PHREATIQUE CINTURON DE FLUCTUACION, SIN. ZONA DE FLUCTUACION	556.332.52 :556.32	
	QUELLA PARTE DELLA LITOSFERA CHE, A CAUSA DELLE FLUTTUAZIONI DELLA SUPERFICIE FREATICA, E' SITUATA, IN CERTI PERIODI, NELLA ZONA DI SATURAZIONE E IN ALTRI NELLA ZONA DI AERAZIONE.	THAT PART OF THE LITHOSPHERE WHICH, BECAUSE OF THE FLUCTUATIONS OF THE WATER TABLE, LIES PART OF THE TIME IN THE ZONE OF SATURATION AND PART OF THE TIME IN THE OVERLYING ZONE OF AERATION.	
	PARTIE DE LA LITHOSPHERE QUI, PAR SUITE DE LA FLUCTUATION DE LA SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE, SE TROUVE TANTOT DANS LA ZONE DE SATURATION ET TANTOT DANS LA ZONE D'AERATION, AU DESSUS.	PARTIE DE LA LITOSFERA QUE, DEBIDO A LAS FLUCTUACIONES DEL NIVEL FREATICO, QUEDA EN LA ZONA DE SATURACION PARTE DEL TIEMPO Y EN LA DE AIREACION EL RESTO.	

- 1270 ZONA DI MEANDRI
MEANDER BELT
AMPLITUDE DES MEANDRES
ZONA CUBIERTA POR LOS MEANDROS
- 551.482.212.1
- PARTI DI TERRENO DI UNA VALLE, SITUATA FRA DUE LINEE PARALLELE TANGENTI I LIMITI ESTREMI DI DUE CURVE SVILUPPANTESI IN SENSO CONTRARIO E FACENTI PARTE DI MEANDRI SUCCESSIVI. (CID)
- DISTANCE ENTRE LES LIGNES TRACÉES TANGENTIELLEMENT AUX LIMITES EXTREMES DE DEUX MEANDRES SUCCESSIFS. (CID)
- THAT PART OF THE VALLEY FLOOR SITUATED BETWEEN TWO PARALLEL LINES TANGENTIAL TO SUCCESSIVE, FULLY DEVELOPED MEANDERS AT THEIR EXTREME LIMITS. (CID)
- PARTI DE TERRENO DE UN VALLE, SITUADA ENTRE DOS LINEAS PARALELAS, TANGENTES A LOS LIMITES EXTREMOS DE MEANDROS COMPLETAMENTE DESARROLLADOS. (CID)
- 1271 ZONA DI MISCELAMENTO SIN. ZONA DI TRANSIZIONE
MIXING ZONE SYN. TRANSITION ZONE;
DISPERSION, ZONE OF
ZONE DE MELANGE
ZONA DE MEZCLA
- 556.531
- ZONA SEPARANTE REGIONI OCCUPATE DA DUE FLUIDI FISICAMENTE E CHIMICAMENTE DIFFERENTI, IN CUI LE PROPRIETA' DEL FLUIDO VARIANO GRADATAMENTE DA QUELLE DI UNO A QUELLE DELL'ALTRO.
- ZONE SEPARANT LES DOMAINES OCCUPES PAR DEUX FLUIDES PHYSIQUEMENT OU CHIMIQUEMENT DIFFERENTS A TRAVERS LAQUELLE LES PROPRIETES DES FLUIDES VARIENT GRADUELLEMENT DE L'UN A L'AUTRE.
- ZONE SEPARATING REGIONS OCCUPIED BY TWO PHYSICALLY OR CHEMICALLY DIFFERENT FLUIDS, ACROSS WHICH EXISTS A GRADIENT OF THE MIXED FLUID PROPERTIES.
- ZONA SEPARANDO REGIONES OCUPADAS POR DOS FLUIDOS FISICA O QUIMICAMENTE DIFERENTES, A TRAVES DE LA CUAL EXISTE UNA GRADUACION DE LAS PROPIEDADES DE LA MEZCLA DE AMBOS.
- 1272 ZONA DI SATURAZIONE
ZONE OF SATURATION
ZONE DE SATURATION
ZONA DE SATURACION
- 556.324
- PARTI DELLA LITOSFERA IN CUI I PORI SONO COMPLETAMENTE PIENI DI ACQUA. (CID)
- PARTIE DE LA LITHOSPHERE OU LES INTERSTICES DES ROCHES OU DES TERRES PERMEABLES SONT COMPLETEMENT REMPLIS D'EAU. (CID)
- THAT PART OF THE LITHOSPHERE IN WHICH THE PORES ARE COMPLETELY FILLED WITH WATER. (CID)
- PARTI DE LA LITOSFERA EN LA CUAL LOS POROS ESTAN COMPLETAMENTE LLENOS DE AGUA. (CID)
- 1273 ZONA INONDABILE
FLOOD PLAIN SYN. BOTTOM LAND; FLOW CHANNEL; OVERBANK
CHAMP D'INONDATION
ZONA DE INUNDACION, SIN. TERRENO DE FONDO; CAUCE MAYOR
- 551.482.2 551.451
- ZONA GENERALMENTE CONTIGUA E A QUOTA ASSAI PROSSIMA AL FONDO DEL CORSO D'ACQUA CHE VIENE INONDATA SOLO QUANDO IL DEFLUSSO ECCEDE LA CAPACITA' DEL LETTO DEL FIUME.
- PARTIE D'UNE VALLEE DE RIVIERE, EXTERIEURE AU LIT ORDINAIRE MAIS CONTIGUE A CELUI-CI, ET QUI N'EST SUBMERGEE QUE LORSQUE LE DEBIT DU COURS D'EAU EXCEDE LA CAPACITE NORMALE D'ECOULEMENT.
- THE ADJOINING NEARLY LEVEL LAND AT THE BOTTOM OF THE VALLEY OF A STREAM FLOODED ONLY WHEN THE STREAMFLOW EXCEEDS THE CARRYING CAPACITY OF THE NORMAL CHANNEL.
- TERRENO ADYACENTE Y CASI AL MISMO NIVEL QUE EL CAUCE DE UN CURSO DE AGUA, QUE SOLO SE INUNDA CUANDO EL CAUDAL EXCEDE LA CAPACIDAD DEL CAUCE NORMAL.

- 1274 ZONA RIPARATA DALLE PRECIPITAZIONI
RAIN SHADOW
OMBRE PLUVIOMETRIQUE
REGION PROTEGIDA DE LA LLUVIA
- 551.577.51
- REGIONE SITUATA DAL LATO SOTTOVENTO DI UNA MONTAGNA O CATENA MONTUOSA, DOVE LA PIOGGIA E' MOLTO MINORE CHE DAL LATO SOPRAVENTO. (WMO)
- REGION SITUÉE DU CÔTÉ SOUS LE VENT D'UNE MONTAGNE OU D'UNE CHAÎNE DE MONTAGNES, OU L'INTENSITÉ DE LA PLUIE EST MOINS FORTE QUE CELLE DU CÔTÉ AU VENT. (WMO)
- REGION, SITUATED ON THE LEE SIDE OF A MOUNTAIN, OR MOUNTAIN RANGE, WHERE THE RAINFALL IS MUCH LESS THAN ON THE WINDWARD SIDE. (WMO)
- REGION SITUADA AL LADO DE SOTAVENTO DE UNA MONTAÑA O CADENA DE MONTAÑAS, DONDE LA LLUVIA ES MUCHO MENOR QUE EN EL LADO DE BARLOVENTO. (WMO)
- 1275 ZONA SEMI-ARIDA
ZONE, SEMI-ARID
ZONE SEMI-ARIDE
ZONA SEMIARIDA
- 551.585.5 556.1
- ZONA IN CUI L'EVAPORAZIONE FREQUENTEMENTE E' IN ECCESSO RISPETTO ALLE PRECIPITAZIONI.
- ZONE OU L'EVAPORATION EXCEDE FREQUEMMENT LES PRECIPITATIONS.
- ZONE IN WHICH EVAPORATION FREQUENTLY EXCEEDS PRECIPITATION.
- ZONA EN LA CUAL LA EVAPORACION SOBREPASA FRECUENTEMENTE A LA PRECIPITACION.
- 1276 ZONA UMIDA
ZONE, HUMID
ZONE HUMIDE
ZONA HUMEDA
- 551.581
- ZONA IN CUI LE PRECIPITAZIONI ECCEDONO L'EVAPORAZIONE POTENZIALE.
- ZONE OU LES PRECIPITATIONS EXCEDENT L'EVAPORATION POTENTIELLE.
- ZONE IN WHICH PRECIPITATION EXCEEDS POTENTIAL EVAPORATION.
- ZONA EN LA QUE LA PRECIPITACION ES MAYOR QUE LA EVAPORACION.
- 1277 ZONALITA' DI FENOMENI IDROLOGICI
ZONALITY OF HYDROLOGICAL PHENOMENA
ZONALITE DES PHENOMENES HYDROLOGIQUES
ZONALIDAD DE LOS FENOMENOS HIDROLOGICOS
- 551.579
- CAMBIAMENTI DELLA CARATTERISTICHE IDROLOGICHE AL VARIARE DELLA ALTITUDINE E DELLA LATITUDINE DEL LUOGO.
- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES EN FONCTION DE L'ALTITUDE.
- REGIMEN CHANGES OF HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS WITH ALTITUDINAL AND LATITUDINAL LOCATION.
- CAMBIO DE REGIMEN DE LAS CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS CON LA ALTITUD Y LA LATITUD.

INDICE ALFABETICO ITALIANO

ENGLISH ALPHABETIC INDEX

INDEX ALPHABETIQUE FRANCAIS

INDICE ALFABETICO ESPANOL

ABBASSAMENTO DELLA FALDA	1	AGHI DI GHIACCIO	64
ABBASSAMENTO SPECIFICO	2	ALBEDO	65
ABLAZIONE	3	ALCALINITA'	66
ABRAZIONE	4	ALIMENTAZIONE DI UN ACQUIFERO VEDI ANCHE	
ACCUMULAZIONE	5	RICARICA	67
ACIDIFICAZIONE	6	ALIMENTAZIONE INDOTTA	68
ACIDITA' DELL'ACQUA	7	ALLARME DI PIENA	69
ACIDITA' LIBERA	8	ALLUVIONALE	70
ACIDITA' TOTALE	9	ALLUVIONAMENTO	71
ACQUA	10	ALTEZZA D'ACQUA VEDI ANCHE LIVELLO	
ACQUA A VALLE	11	D'ACQUA	72
ACQUA AGGRESSIVA	12	ALTEZZA DEL DEFLUSSO SUPERFICIALE	75
ACQUA ALCALINA	13	ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO	73
ACQUA ALTA VEDI ANCHE PIENA	14	ALTEZZA DI PIOGGIA	74
ACQUA ASSORBITA	15	ALTEZZA DI RUSCELLAMENTO	75
ACQUA BASSA	16	ALTEZZA RIFERITA ALLO ZERO IDROMETRICO	76
ACQUA CAPILLARE	17, 18	AMPIEZZA DELLA MAREA	77
ACQUA DI ADESIONE VEDI ANCHE ACQUA DI		AMPIEZZA DI UN MEANDRO	78
RITENZIONE	19	ANALISI ALTEZZA-SUPERFICIE-DURATA	79
ACQUA DI FUSIONE	514	ANALISI DI FREQUENZA	80
ACQUA DI GHIACCIAIO	20	ANALISI DIMENSIONALE	81
ACQUA DI POROSITA' IN ECCESSO	21	ANALISI REGIONALE	82
ACQUA DI RITENZIONE VEDI ANCHE ACQUA DI		ANEMOMETRO	83
ADESIONE, ACQUA FUNICOLARE	22	ANGOLO DI CONTATTO	84
ACQUA DI STRUTTURA	23	ANNO CLIMATICO VEDI ANCHE ANNO	
ACQUA DI SUPERFICIE	24	IDROLOGICO	85
ACQUA DI TROPPO-PIENO	33	ANNO DI SICCAITA'	86
ACQUA DOLCE	25, 26	ANNO IDROLOGICO VEDI ANCHE ANNO	
ACQUA DURA	27	CLIMATICO	87
ACQUA FOSSILE	28	ANNO MEDIO VEDI ANCHE ANNO NORMALE	88
ACQUA FREATICA	29	ANNO NORMALE VEDI ANCHE ANNO MEDIO	89
ACQUA FUNICOLARE VEDI ANCHE ACQUA DI		ANNO UMIDO	90
RITENZIONE	30	ANSA	91
ACQUA GRAVIFICA	54	APPORTO D'ACQUA	92
ACQUA GRAVIFICA VEDI ANCHE ACQUA VADOSA	31	APPROSSIMAZIONE DI BOUSSINESQ	93
ACQUA IGROSCOPICA	32	APPROSSIMAZIONE DI DUPUIT	94
ACQUA IN ECCESSO	33	APPROSSIMAZIONE DI PAVLOVSKY	95
ACQUA INNATA VEDI ANCHE ACQUA		AQUITARDO	96
INTERSTIZIALE	34	ARCO ROVESCIO	97
ACQUA INTERSTIZIALE VEDI ANCHE ACQUA		AREA DI PRECIPITAZIONE	99
INNATA	35	AREA D'INFLUENZA SIN. ZONA DI INFLUENZA	98
ACQUA IUVENILE	36	AREA O SUPERFICIE BAGNATA	100
ACQUA MAGMATICA	37	AREICHE	101
ACQUA METAMORFICA	38	ARGINE DI DIFESA	102
ACQUA PENDOLARE	39	ARGINE FLUVIALE NATURALE	103
ACQUA PESANTE	40	ARGINE IN FRODO (1) DIGA FORANEA	104
ACQUA POTABILE	41	ARGINE SIN. SPONDA	105
ACQUA PRECIPITABILE	42	ARIDITA'	106
ACQUA PRIMARIA	43	ASCENSIONE CAPILLARE	107
ACQUA RESIDUA VEDI ANCHE ACQUE NERE	44	ASIMMETRIA (1), COEFFICIENTE DI	
ACQUA SALATA	45	ASIMMETRIA	108
ACQUA SALINA	46	ASPIRAZIONE CAPILLARE	109
ACQUA SALMASTRA	45	ASSE DI UN CORSO D'ACQUA	110
ACQUA SOPRAFUSA	47	ASSORBIMENTO SPECIFICO	111
ACQUA SOTTERRANEA	48, 49	ASTA NIVOMETRICA	112
ACQUA STAGNANTE	50, 51	ASTA PER MULINELLO	113
ACQUA TRATTENUTA	52	ASTA PER SCANDAGLIARE	114
ACQUA VADOSA VEDI ANCHE ACQUA GRAVIFICA	53	AUMENTO DEL LIVELLO DEL MARE DA TEMPESTA	714
ACQUA VADOSA VEDI ANCHE ACQUA LIBERA	54	AVULSIONE	115
ACQUE NERE VEDI ANCHE ACQUE RESIDUE	55	AVVEZIONE	116
ACQUIFERO ARTESIANO SIN. FALDA ARTESIANA		AZIONE CAPILLARE	117
VEDI ANCHE ACQUIFERO CONFINATO	56	BACCHETTA DEL RABDOMANTE	118
ACQUIFERO CON PERDITE	57	BACCHETTA DIVINATORIA	118
ACQUIFERO CONFINATO VEDI ANCHE ACQUIFERO		BACINELLA DI EVAPORAZIONE VEDI ANCHE	
ARTESIANO	58	EVAPORIMETRO	447
ACQUIFERO SEMI-CONFINATO	57	BACINO	119
ACQUIFERO SOSPESO	59	BACINO ARTESIANO	120
ACQUIFERO VEDI ANCHE SERBATOIO		BACINO CHIUSO	121
SOTTERRANEO	60	BACINO DI CONTROLLO	122
AFFLUENTE SIN. TRIBUTARIO	61	BACINO IDROGEOLOGICO	123
AFFLUSSO	62	BACINO IDROGRAFICO VEDI ANCHE BACINO	
AFFLUSSO LOCALE	63	IDROLOGICO	125

BACINO IDROLOGICO VEDI ANCHE BACINO IDROGRAFICO	124
BACINO IMBRIFERO	125
BACINO RAPPRESENTATIVO	126
BACINO SPERIMENTALE	127
BANCO DI NEVE	128
BARRA	129, 134
BARRIERA	386
BARRIERA D'ACQUA DOLCE	130
BARRIERA DI GHIACCIO	131
BARRIERA SOSPESA	132
BARRIERA VEDI ANCHE SBARRAMENTO.	
SBARRAMENTO SOTTERRANEO, DIGA, STRAMAZZO	133
BASSOFONDO	134
BATIMETRIA	135
BIFORCAZIONE VEDI ANCHE CONFLUENZA	136
BILANCIO DI ENERGIA SIN. BILANCIO ENERGETICO, VEDI ANCHE BILANCIO TERMICO	137
BILANCIO IDRICO	138
BILANCIO IDRICO MONDIALE	139
BILANCIO (NETTO) DI UN GHIACCIAIO	140
BILANCIO TERMICO VEDI ANCHE BILANCIO DI ENERGIA	141
BOD (DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO)	142
BOTTE A SIFONE (SE IN PRESSIONE)	262
BRINA	143, 144, 145
BUFERA (1), BURRASCA (2), TEMPORALE (3), VEDI ANCHE ROVERSCIO	146
BURRASCA	147
CACCIATA	148
CADUTA DI GHIACCIO	149
CALCOLO DELLA PROPAGAZIONE DELL'ONDA DI PIENA	150
CALCOLO DELLA PROPAGAZIONE DI UNA PIENA CALIBRAZIONE SIN. TARATURA	151
CAMPIONATORE	152
CAMPIONATORE D'ACQUA	153
CAMPIONATORE DI NEVE	154
CAMPIONE COMPOSITO	155
CAMPIONE DI ACQUA DI MARE NORMALIZZATO	156
CAMPIONE DISTURBATO	157
CAMPD	158
CANALE	159, 678
CANALE DI DRENAGGIO	160
CANALE DI SCARICO	161
CANALE DIVERSIVO	404
CANALE PARSHALL	164
CANALETTA DI TARATURA	165
CANYON	166
CAPACITA'	167
CAPACITA' DELLO SFIORATORE	168
CAPACITA' DI ARRESTO DEL MATERIALE SOLIDO	169
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	170
CAPACITA' DI CAMPO VEDI ANCHE CAPACITA' DI RITENZIONE	171
CAPACITA' DI INFILTRAZIONE	172
CAPACITA' DI RICHIAMO	170
CAPACITA' DI RITENZIONE VEDI ANCHE CAPACITA' DI CAMPO	173
CAPACITA' DI TRASPORTO DI SEDIMENTI	174
CAPACITA' IDRICA UTILIZZABILE	175
CAPACITA' MASSIMA DI UN POZZO SIN. RENDIMENTO POTENZIALE	176
CAPACITA' UTILE	177
CAPACITA' UTILE DI UN SERBATOIO	178
CAPILLARITA'	179
CAPOSALDO	180
CAPPA DI GHIACCIO	181
CAPPA NEVOSA VEDI ANCHE MANTO DI NEVE	182
CAPPIO DI PIENA	183
CAPTAZIONE DI UNA SORGENTE	184
CARATTERISTICHE CLIMATICHE	185
CARATTERISTICHE MORFOMETRICHE DI UN BACINO	186
CARICO ARTESIANO	187

CARICO CINETICO	188
CARICO D'ACQUA DOLCE EQUIVALENTE	189
CARICO DI FONDO	1201
CARICO IDRAULICO PUNTUALE	190
CARICO MOTORE	191
CARICO PIEZOMETRICO	192, 193
CARICO SOLIDO IN SOSPENSIONE	194
CARICO SOLIDO IN SOSPENSIONE PERMANENTE	195
CARICO SPECIFICO	421
CARSO	196
CARTA DI PROBABILITA'	197
CARTA ISOCORRIVA	198
CASCATA	199, 200
CASSA D'ESPANSIONE	1043, 1044, 1058
CATERATTA	201
CATTURA	202
CAVITAZIONE	203
CELERITA' VEDI ANCHE PROPAGAZIONE DI UN'ONDA	204
CICLO FREATICO	205
CICLO IDROLOGICO	206
CLASSIFICAZIONE DEI SEDIMENTI	207
COEFFICIENTE DI APPASSIMENTO PERMANENTE	959
COEFFICIENTE DI COMPRIMIBILITA'	208
DELL'ACQUA	
COEFFICIENTE DI CONDUTTIVITA' IDRAULICA SIN. COEFFICIENTE DI DARCY VEDI ANCHE PERMEABILITA', COEFFICIENTE DI PERMEABILITA'	209
COEFFICIENTE DI CONTRAZIONE	210
COEFFICIENTE DI COPPA	211
COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE	212
COEFFICIENTE DI COSTIPAMENTO	213
COEFFICIENTE DI DEFLUSSO VEDI ANCHE METODO RAZIONALE	214
COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE	215
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE	216
COEFFICIENTE DI DISPERSIONE	217
COEFFICIENTE DI DRENAGGIO	218
COEFFICIENTE DI FUGA	219
COEFFICIENTE DI IMMAGAZZINAMENTO	220
COEFFICIENTE DI INFILTRAZIONE	221
COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' INTRINSECA	222
COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' VEDI ANCHE COEFFICIENTE DI CONDUTTIVITA' IDRAULICA, PERMEABILITA'	223
COEFFICIENTE DI PORTATA	224
COEFFICIENTE DI REGRESSIONE	225
COEFFICIENTE DI SCABREZZA VEDI ANCHE FORMULA DI CHEZY	226
COEFFICIENTE DI TORTUOSITA'	227
COEFFICIENTE DI TRASFERIMENTO DI MASSA VEDI ANCHE METODO DI TRASFERIMENTO DI MASSA	228
COEFFICIENTE DI TRASMISSIBILITA'	229
COEFFICIENTE DI TRASMISSIVITA'	230
COEFFICIENTE DI VARIAZIONE	231
COEFFICIENTE IGROSCOPICO	232
COLATA DI FANGO	233
COLMO DI PIENA	234, 850
COLPO D'ARIETE	235, 236
CONCENTRAZIONE DEI SEDIMENTI	237
CONCENTRAZIONE DI GHIACCIO	238
CONCENTRAZIONE IDROGENIONICA SIN. CONCENTRAZIONE DI IONI IDROGENO VEDI ANCHE PH	239
CONDENSAZIONE	240
CONDIZIONE AEROBICA	241
CONDIZIONE ANAEROBICA	242
CONDIZIONI AL CONTOURNO	243
CONDUTTIVITA' CAPILLARE	244
CONDUTTIVITA' ELETTRICA DELL'ACQUA	245
CONDUTTIVITA' IDRAULICA DIREZIONALE	246
CONFLUENZA	247
CONGELAMENTO	248, 249

CONO DI DEIEZIONE	250, 251
CONO DI DEPRESSIONE	252
CONSERVAZIONE DELL'ACQUA	253
CONSUMO D'ACQUA	254
CONTAMINAZIONE VEDI ANCHE INQUINAMENTO	255
CONTENUTO D'ACQUA DELLA NEVE VEDI ANCHE EQUIVALENTE IN ACQUA DELLA NEVE	256
CONTORNO BAGNATO SIN. PERIMETRO BAGNATO	257
CONTRAZIONE PARZIALE	258
CONTRACCORRENTE	259
CONTROLLO DELLE PIENE SIN. PROTEZIONE	
CONTRO LE PIENE	260
CONTRODENDEZA	261
COPERTURA	262
CORRELAZIONE MULTIPLA	263
CORRELAZIONE VEDI ANCHE REGRESSIONE	264
CORRENTE	265
CORRENTE A FASI MULTIPLE	266
CORRENTE A PIEDO LIBERO	267, 268
CORRENTE A SIMMETRIA ASSIALE	269
CORRENTE ACCELERATA	270
CORRENTE ASCENDENTE	271
CORRENTE CRITICA	272
CORRENTE DA MAREA ASCENDENTE	273
CORRENTE DA MAREA DISCENDENTE	274
CORRENTE DI DENSITA' VEDI ANCHE CORRENTE DI FONDO	275
CORRENTE DI FONDO VEDI ANCHE CORRENTE DI DENSITA'	276
CORRENTE DI RIFLUSSO	277
CORRENTE DI RITORNO	278
CORRENTE DI SUBALVEO	279
CORRENTE IN REGIME NON STAZIONARIO	280
CORRENTE LENTA O SUBCRITICA	281
CORRENTE PIANA	282
CORRENTE RITARDATA	283
CORRENTE TURBOLENTE	284
CORRENTE USCENTE	285
CORRENTE VARIABILE	286
CORRENTE VEDI ANCHE FIUME, CORSO D'ACQUA	287
CORRENTE VELOCE SIN. CORRENTE SUPERCRITICA	288
CORREZIONE ANGOLARE	289
CORREZIONE DEL CAVO AEREO	290
CORREZIONE DEL TRATTO SOMMERSO	291
CORSO D'ACQUA AFFLUENTE (PER UN ACQUIFERO)	292
CORSO D'ACQUA CONTINUO	293
CORSO D'ACQUA DALLE PIENE IMPROVVISE	294
CORSO D'ACQUA DISCONTINUO	295
CORSO D'ACQUA INCASSATO	296
CORSO D'ACQUA INTERMITTENTE, VEDI ANCHE UADI	297
CORSO D'ACQUA INTRECCIATO	298
CORSO D'ACQUA ISOLATO	299
CORSO D'ACQUA PERENNE	300
CORSO D'ACQUA SOSPESO	301
CORSO D'ACQUA SOTTERRANEO	302
CORSO D'ACQUA STABILE	303, 304
CORSO D'ACQUA VEDI ANCHE FIUME	305
CORSO D'ACQUA VEDI ANCHE FIUME, CORRENTE	306
COSTIPAMENTO	307
COVARIANZA	308
CREPACCIO	309
CRESTA	1083
CRESTA DI GHIACCIO VEDI ANCHE FORMAZIONE	
DI CRESTE DI GHIACCIO	310
CRIOLOGIA VEDI ANCHE GLACIOLOGIA	311
CRISTALLI DI GHIACCIO	312
CROSTONE	313
CUMULO DI NEVE	314
CUNEO SALINO	315
CUNETTA	316
CURTOSI	317
CURVA A S	318

CURVA ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE - SUPERFICIE	319
CURVA ALTEZZA-DURATA DI PRECIPITAZIONE SIN. CURVA DI POSSIBILITA' CLIMATICA	320
CURVA D'AVANZAMENTO	321
CURVA DELLA DOPPIA CUMULATA	322
CURVA DELLE DEVIATIONI CUMULATE	323
CURVA D'ESAURIMENTO	324
CURVA DI DEPRESSIONE	325
CURVA DI DISTRIBUZIONE DELLA VELOCITA'	326
CURVA DI DURATA	327
CURVA DI DURATA DELLE PORTATE	328
CURVA DI ESAURIMENTO	329
CURVA DI ESAURIMENTO DELLA FALDA	330
CURVA DI FREQUENZA	331
CURVA DI REGRESSIONE (DI Y VERSO X)	332
CURVA DI RITENZIONE CAPILLARE	333
CURVA DI UGUAL ALTEZZA DI NEVE	334
CURVA INTEGRALE	335
CURVA INTENSITA'- DURATA	336
CURVA INVILUPPO	337
CURVA IPOGRAFICA	338
CUSCINO PER NEVE	339
DARCY	340
DATAZIONE DELL'ACQUA SOTTERRANEA	341
DATAZIONE PER RADIOATTIVITA'	342
DATI PUNTUALI SIN. OSSERVAZIONI PUNTUALI	343
DATI STORICI	344
DECANTAZIONE VEDI ANCHE SUBSIDENZA	345
DECENNIO INTERNAZIONALE DI IDROLOGIA (DII)	346
DEFICIT DI RITENZIONE	347
DEFICIT DI UMIDITA'	348
DEFICIT IDRICO	349
DEFLUSSO	350
DEFLUSSO DI ACQUA SOTTERRANEA	352
DEFLUSSO DI BASE	351
DEFLUSSO DI FALDA	352
DEFLUSSO DIRETTO	353
DEFLUSSO GLACIALE	354
DEFLUSSO IN TERRENO NON SATURO	355
DEFLUSSO IN TERRENO SATURO	356
DEFLUSSO IPODEMICO SIN. DEFLUSSO SUBSUPERFICIALE	357
DEFLUSSO IRREGOLARE	286
DEFLUSSO REGOLATO	358
DEFLUSSO SOTTERRANEO	359
DEFLUSSO SUPERFICIALE LAMINARE	360
DEFLUSSO SUPERFICIALE SIN. RUSCELLAMENTO	361
DEGRADAZIONE	362
DELTA	363
DENDROIDROLOGIA	364
DENSITA' DEL SECCO	365
DENSITA' DELLA NEVE	366
DENSITA' DELLA RETE IDROGRAFICA	367
DENSITA' DI UNA RETE IDROGRAFICA	368
DENSITA' REALE DEL TERRENO SIN. DENSITA' DEI GRANULI	369
DENUDAMENTO	370
DEPOSITO ALLUVIONALE	70, 371
DEPOSIZIONE DI LIMO	626
DEPRESSIONE	372
DEPRESSIONE STABILIZZATA	373
DEPRESSIONE (4)	200
DEPURAZIONE	374
DERIVA DEL GHIACCIO	375
DESALINAZIONE, DESALIFICAZIONE, VEDI ANCHE POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA MARINA	376
DETERMINAZIONE DELL'INFILTRAZIONE	377
DETRITO ALLUVIONALE	378
DETRITO VEDI ANCHE SEDIMENTO	379
DEVIATIONE STANDARD	434
DEVIATIONE STANDARD VEDI ANCHE ERRORE STANDARD, ERRORE PROBABILE	380
DIAGRAMMA DI DISTRIBUZIONE	381
DIFFUSIONE CAPILLARE	382
DIFFUSIONE SIN. DIFFUSIONE MOLECOLARE	383

DIFFUSIVITA' (DI UN ACQUIFERO)	384
DIFFUSORE DI PIOGGIA	385
DIGA	1029
DIGA VEDI ANCHE SBARRAMENTO	386
DIGITAZIONE	387
DINAMICA FLUVIALE	388
DISBOCCAMENTO	389
DISGELD	390, 391
DISLIVELLO (2,3)	200
DISPERSIONE IDRODINAMICA	392
DISPERSIVITA'	393
DISTRIBUZIONE NORMALE SIN.	
DISTRIBUZIONE DI GAUSS	394
DISTRIBUZIONE DELLA DIMENSIONE DEI PORI	395
DISTRIBUZIONE DELLA PIOGGIA	
(PRECIPITAZIONE)	396
DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA VEDI ANCHE	
DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA'	397
DISTRIBUZIONE DI GUMBEL	398
DISTRIBUZIONE DI PEARSON	399
DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' VEDI ANCHE	
DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA	400
DISTRIBUZIONE DI WEIBULL	401
DISTRIBUZIONE LOG-NORMALE SIN.	
DISTRIBUZIONE DI GALTON	402
DIVERSIONE D'ACQUA	403
DIVERSIVO	404
DOLINA VEDI ANCHE INGHIOTTITOIO	405
DOMANDA D'ACQUA SIN. FABBISOGNO D'ACQUA	406
DOTAZIONE IDRICA A SCOPO AGRICOLO	407
DRENAGGIO VEDI ANCHE PROSCIUGAMENTO	408
DRIZZAGNO	409
DURATA DELLA PIOGGIA	410
DUREZZA DELL'ACQUA	411
DUREZZA PERMANENTE	412
DUREZZA TEMPORANEA	413
ECCEDENZA D'ACQUA	414
ECCESO DI ESTRAZIONE	415
ECOSONDA	416
EFFLUENTE	417
ELEMENTO IN TRACCE	418
ELETTRODOSIMI	419
EMISSARIO	417
ENDORREISMA	420
ENERGIA SPECIFICA	421
EPILIMNION	422
EQUAZIONE DEL RADAR	423
EQUAZIONE DI BILANCIO IDROLOGICO	424
EQUAZIONE DI CONTINUITA'	425
EQUAZIONE DI LAPLACE	426
EQUAZIONE DI UN POZZO	427
EQUIVALENTE IN ACQUA DELLA NEVE VEDI	
ANCHE CONTENUTO IN ACQUA DELLA NEVE	428
EROSIONE	429
EROSIONE DELL'ALVED	430
EROSIONE LOCALE	431
EROSIONE LOCALIZZATA	431
EROSIONE SUPERFICIALE DIFFUSA ED	
EROSIONE DA RIVOLI	432
ERRORE DI PREVISIONE	433
ERRORE PROBABILE	435
ERRORE PROBABILE VEDI ANCHE ERRORE	
STANDARD	434
ERRORE STANDARD VEDI ANCHE DEVIAZIONE	
STANDARD	435
ESAURIMENTO	436
ESAURIMENTO DELLA FALDA	437
ESAURIMENTO VEDI ANCHE FASE DI	
DECRESCITA	438
ESOTERISMO	439
ESPOSIZIONE	810
ESTAVEL	440
ESTUARIO	441
EUTROFIZZAZIONE	442
EVAPORAZIONE DI ACQUA	443
EVAPORAZIONE POTENZIALE	444
EVAPORAZIONE REALE SIN. EVAPORAZIONE	
EFFETTIVA	445
EVAPORAZIONE RELATIVA	446
EVAPORIMETRO A PIATTO	447
EVAPORIMETRO A PIATTO BPI	842
EVAPORIMETRO A PIATTO GALLEGGIANTE	1241
EVAPORIMETRO INTERRATO	1242
EVAPORIMETRO TIPO COLORADO	448
EVAPORIMETRO VEDI ANCHE BACINELLA DI	
EVAPORAZIONE	449
EVAPOTRASPIRAZIONE	450
EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE	451, 452
EVAPOTRASPIRAZIONE REALE SIN.	
EVAPOTRASPIRAZIONE EFFETTIVA	453
EVAPOTRASPIROMETRO VEDI ANCHE LISIMETRO	454
EVENTO CON PROBABILITA' DI SUPERAMENTO	
1/N	455
FABBISOGNO D'ACQUA VEDI ANCHE DOMANDA	
D'ACQUA	456
FABBISOGNO IDRICO VEDI ANCHE FABBISOGNO	
IRRIGUO	457
FABBISOGNO IRRIGUO VEDI ANCHE FABBISOGNO	
IDRICO	458
FANGO DI NEVE	459
FANGO DI NEVE, GHIACCIO A FRAMMENTI VEDI	
ANCHE GHIACCIO SPUGNOSO, FANGO DI	
GHIACCIO	460
FASCIA DI CONFIDENZA	461
FASCIA INTERMEDIA DI UMIDITA' DEL SUOLO	462
FASE ASCENDENTE	463
FASE DI DECRESCITA VEDI ANCHE	
ESAURIMENTO	464
FATTORE DI FUGA	465
FETCH	466
FILTRAZIONE	467
FILTRAZIONE EFFLUENTE	468
FIOCCHI DI NEVE	469
FIUME CARICO	470
FIUME CON PENDENZA D'EQUILIBRIO SIN.	
FIUME A PROFILO STABILIZZATO	471
FIUME COSTIERO	472
FIUME DI NEVE	1193
FIUME INCASSATO	473
FIUME SEPOLTO	302
FIUME SOGGETTO A MAREA	474
FIUME SOTTERRANEO	475
FIUME VEDI ANCHE CORSO D'ACQUA, CORRENTE	476
FLUIDIZZAZIONE	477
FLUSSO (CORRENTE) NATURALE	478
FLUSSO DI DISPERSIONE	479
FLUSSO DIRETTO	480
FLUSSO LAMINARE	481
FLUSSO NON UNIFORME	482
FLUSSO PER GRAVITA'	483
FLUSSO SUBSUPERFICIALE	484
FLUSSO UNIFORME	485
FLUTTUAZIONE	486
FOCE	487
FONDO VALLE	488
FORMAZIONE DI CRESTE DI GHIACCIO VEDI	
ANCHE CRESTA DI GHIACCIO	489
FORMAZIONE IMPERMEABILE	490
FORMAZIONE MICROPOROSA	491
FORMULA DI CHEZY VEDI ANCHE COEFFICIENTE	
DI SCABREZZA	492
FORMULA DI DARCY SIN. LEGGE DI DARCY	493
FORMULA DI DUPUIT-FORCHHEIMER	
RIGUARDANTE I POZZI	494
FORMULA EMPIRICA PER LA PORTATA AL COLMO	495
FORMULE DI DUPUIT-FORCHHEIMER	496
FORZA DI RISUCCHIO SIN. TENSIONE DI	
UMIDITA' VEDI ANCHE POTENZIALE CAPILLARE	497
FORZA DI TRASCINAMENTO	498
FOSSA SETTICA	499
FOSSO	500
FRANCO DI CORONAMENTO	501
FRANCO DI SICUREZZA	501

FRANGIA CAPILLARE	502
FRAZIL	503
FREATOFITE	504
FREQUENZA DELL'INTENSITA' DI PIOGGIA	505
FREQUENZA DI UNA PORTATA VEDI ANCHE	
TEMPO DI RITORNO	506
FRONTE DI RECESSIONE	507
FRONTE DI RITIRO	507
FRONTE SALATO	508
FRONTE UMIDO SIN. FRONTE DI AVANZAMENTO	509
FRONTE VEDI ANCHE SUPERFICIE FREATICA	510
FRONTIERA LIQUIDA	511
FUGA	512
FUNZIONE DI FLUSSO	513
FUSIONE DELLA NEVE	514
GALLEGGIANTE VEDI ANCHE IDROMETRO A	
GALLEGGIANTE, TACHIMETRO A BARRA	515
GALLERIA FILTRANTE DI CAPTAZIONE	516
GALLERIA FILTRANTE SIN. GALLERIA	
DRENANTE	517
GELATA	145
GEOMORFOLOGIA FLUVIALE	518
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	519
GEYSER	520
GHIACCIAIO PEDEMONTANO	521
GHIACCIAIO VEDI ANCHE VALLE GLACIALE	522
GHIACCIO	523
GHIACCIO A FRITTELLE	524
GHIACCIO BRILLANTE	525
GHIACCIO COMPRESSO	526
GHIACCIO COSTIERO	527
GHIACCIO DA CONTATTO	528
GHIACCIO DA NEVE MISTA A PIOGGIA	529
GHIACCIO DEFORMATO PER PRESSIONE	526
GHIACCIO DEL SUOLO	530
GHIACCIO DI FONDO	531
GHIACCIO DI GHIACCIAIO	532
GHIACCIO DI LAGO O LACUSTRE	533
GHIACCIO FISSO	539
GHIACCIO GALLEGGIANTE	534
GHIACCIO IN SCAGLIE	535
GHIACCIO PASTOSO	536
GHIACCIO SEMIFUSO	537
GHIACCIO SPUGNOSO VEDI ANCHE FANGO DI	
GHIACCIO, GHIACCIO A FRAMMENTI	538
GHIACCIO STABILE	539
GLACIOLOGIA VEDI ANCHE CRIDLOGIA	540
GOLA	541, 542
GORA VEDI ANCHE TORRENTE	543
GRADIENTE CRITICO	544
GRADIENTE DI ENERGIA, VEDI ANCHE	
GRADIENTE IDRAULICO	545
GRADIENTE GEOTERMICO	546
GRADIENTE IDRAULICO VEDI ANCHE GRADIENTE	
DI ENERGIA	547
GRADIENTE INIZIALE	548
GRADO EFFETTIVO DI SATURAZIONE	549
GRADO-GIORNO	550
GRAGNOLA VEDI ANCHE GRANULI DI GHIACCIO	551
GRANDINE	552
GRANULI DI GHIACCIO VEDI ANCHE GRAGNOLA	553
GUADO	554
GUTTAZIONE	555
ICEBERG	556
IDRAULICA	557
IDROFILIA	558
IDROGEOCHIMICA	559
IDROGEOLOGIA	560
IDROGEOLOGIA SIN. IDROLOGIA DELLE ACQUE	
SOTTERRANEE	561
IDROGRAFIA	562
IDROGRAMMA	563
IDROGRAMMA COMPOSTO	564
IDROGRAMMA UNITARIO	565
IDROGRAMMA UNITARIO COMPOSTO	566
IDROGRAMMA UNITARIO ISTANTANEO	567
IDROGRAMMA UNITARIO SINTETICO	568

IDROLISI	
IDROLOGIA	569
IDROLOGIA AGRICOLA	570
IDROLOGIA APPLICATA	571
IDROLOGIA CARSIACA	572
IDROLOGIA CONTINENTALE	573
IDROLOGIA DELLE ACQUE SUPERICIALI VEDI	
ANCHE POTAMOLOGIA	575
IDROLOGIA DELLE ZONE ARIDE	576
IDROLOGIA FORESTALE	577
IDROLOGIA PARAMETRICA	578
IDROLOGIA STOCASTICA SIN. IDROLOGIA	
STATISTICA	579
IDROLOGIA URBANA	580
IDROMETEDRA	581
IDROMETEDROLOGIA	582
IDROMETRIA	583
IDROMETRO	584, 587
IDROMETRO A GALLEGGIANTE VEDI ANCHE	
GALLEGGIANTE	585
IDROMETRO INCLINATO	586
IDROMETRO SEMPLICE	587
IDROMETROGRAFO SIN. IDROMETRO	
REGISTRATORE	588
IDROSFERA	589
IETOGRAMMA	590, 591
IGROMETRO	592
IGROSCOPICITA'	593
IMBIBIZIONE SIN. UMIDIFICAZIONE	594
IMBOSCHIMENTO	595
IMMAGAZZINAMENTO	596
IMMAGAZZINAMENTO DI ACQUA SOTTERRANEA	597
IMMAGAZZINAMENTO PLURIENNALE	598
IMMAGAZZINAMENTO SPECIFICO	599
IMMAGAZZINAMENTO TEMPORANEO	600
IMMAGINE CONIUGATA	601
IMMERSIONE	602
INCRESATURE	606
INDICATORE ELETTRICO DEL LIVELLO	
DELL'ACQUA	603
INDICE DEI VUOTI	604
INDICE DELLE PRECIPITAZIONI PRECEDENTI	605
INDICE DI CORRELAZIONE	606
INDICE DI DRENAGGIO	607
INDICE DI INFILTRAZIONE	608
INDICE DI MYERS	609
INDICE DI SICCAITA'	610
INDICE DI UMIDITA' DI THORNTHWAIT	611
INFILTRAZIONE	612
INFILTRAZIONE AFFLUENTE	613
INFILTRAZIONE VEDI ANCHE PERCOLAZIONE	614
INGEGNERIA IDROLOGICA	615
INGHIOTTITOIO VEDI ANCHE DOLINA, PONOR	616
INIEZIONE DI ACQUA	617
INONDAZIONE	618
INONDAZIONE (4) VEDI ANCHE ACQUA ALTA	620
INQUINAMENTO VEDI ANCHE CONTAMINAZIONE	619
INSOLAZIONE	620
INTENSITA' DELLA PRECIPITAZIONE	621
INTENSITA' DI EVAPORAZIONE	622
INTENSITA' DI PIOGGIA	623
INTERCETTAZIONE	624
INTERFACCIA	625
INTERAMENTO	626
INTERIMENTO SIN. INSABBIAMENTO	627
INTERSTIZIO CAPILLARE	628
INTERVALLO DI CONFIDENZA	629
INTRUSIONE DI ACQUA DI MARE	630
INTRUSIONE DI ACQUA SALATA	631
INTUMESCENTIA	632, 800
INTUMESCENTIA DELLA SUPERFICIE FREATICA	633
INVASO DELLA VALLE	634
INVASO DI UN CORSO D'ACQUA	635
INVASO TEMPORANEO	636
INVITO	637
IPOLIMNIO	638
IRRIGAZIONE	639

IRRIGAZIONE A PIOGGA SIN. IRRIGAZIONE IN	
PRESSIONE	640
IRRIGAZIONE PER SOMMERSIONE	618
IRRORATORE	385
ISOBATE	641
ISOGRAMMA VEDI ANCHE ISOPLETA	642
ISOIETE	643
ISOIPIETA VEDI ANCHE ISOGRAMMA	644
ISOIPSA	645
ISOIPSA FREATICA	646
ISOPACA	647
ISOPIEZOMETRICA	648
ISOPLOVIALE	649
ISOSALINA	650
ISOTACA	651
ISOTERMA	652
ISOTROPIA	653
ISTERESI	654
ISTERESI CAPILLARE	655
ISTOGRAMMA	656
LAGHETTO	1119
LAGO	657, 868
LAGO CHIUSO	658
LAGO EFFIMERO	659
LAGO ENDORREICO	660
LAGO ESOREICO	661
LAGO EUTROFICO	662
LAGO MEROMITTICO	663
LAGO MESOTROFICO	664
LAGO OLIGOTROFICO	665
LAGUNA	666
LAISTRA DI GHIACCIO	667
LAVAGGIO DELL'ATMOSFERA	668
LAVAGGIO PER INVERSIONE DI FLUSSO	669
LENTE D'ACQUA DOLCE	670
LETTIERA	671
LETTO A FONDO MOBILE	672
LETTO ALLUVIONALE	673
LETTO DI MAGRA	674
LETTO DI UN FIUME	675
LETTO DIVAGANTE	676
LETTO INSTABILE	677
LETTO O STRATO SEMIPERMEABILE	
LETTO PRINCIPALE TALVOLTA DETTO LETTO DI	678
MAGRA	679
LETTO STABILE	680
LIMITE DELLE NEVI	681
LIMITE GEOIDROLOGICO	682
LIMITI DI CONFIDENZA	683
LIMNIGRAFO	684
LIMNIGRAMMA	685
LIMNIMETRO	686
LIMNOLOGIA	687
LIMO SIN. SILT (GEOTECHNICA)	688
LINEA DELLE NEVI	689
LINEA DELLE NEVI PERMANENTI	
LINEA DI CORRENTE	690
LINEA DI COSTA VEDI ANCHE SPIAGGIA	691
LINEA DI DIVISIONE DI ACQUE FREATICHE	
VEDI ANCHE LINEA DI SEPARAZIONE DELLE	
ACQUE SOTTERRANEE	692
LINEA DI EQUILIBRIO DI UN GHIACCIAIO	693
LINEA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE	694
SOTTERRANEE VEDI ANCHE LINEA DI	
SEPARAZIONE DELLE ACQUE FREATICHE	695
LINEA (O SUPERFICIE) EQUIPOTENZIALE	696
LIQUIDO NON UMIDIFICANTE	697
LIQUIDO TRABOCCATO	
LIQUIDO UMIDIFICANTE	
LISCIVIAZIONE	
LISIMETRO VEDI ANCHE EVAPOTRASPIROMETRO	
LIVELLO D'ACQUA VEDI ANCHE ALTEZZA	
D'ACQUA	698
LIVELLO D'ALLARME	699
LIVELLO DI BASE	700
LIVELLO DI STRARIPAMENTO	701
LIVELLO DINAMICO	702

LIVELLO MEDIO DEL MARE	703
LIVELLO MEDIO DELL'ACQUA	704
LIVELLO PIEZOMETRICO	705
LIVELLO STABILIZZATO	706
LIVELLO STATICO	707
LUNGHEZZA DI MISCELAZIONE	708
LUNGHEZZA DI UN MEANDRO	709
MACRO PERMEABILITA'	710
MANTO DI NEVE	711
MANTO NEVOSO VEDI ANCHE CAPPA NEVOSA	712
MARCATURA	713
MAREA	850
MAREA CRESCENTE	714
MAREA DA TEMPESTA	715
MAREA DI PLENILUNIO	716
MAREA DI QUADRATURA LUNARE	717
MAREA EQUINOZIALE	718
MAREMOTO VEDI ANCHE TSUNAMI	719, 884
MASSIMA PORTATA POSSIBILE	718
MASSIMA PORTATA POSSIBILE VEDI ANCHE	718, 883
PORTATA DI PROGETTO	
MASSIMA PORTATA PROBABILE	719
MASSIMA PORTATA PROBABILE VEDI ANCHE	720
PORTATA DI PROGETTO	
MASSIMIZZAZIONE DELLA PIOGGIA	721
MASSIMIZZAZIONE DELLA PRECIPITAZIONE	722
MATERIALE FILTRANTE	723
MATERIALE FINE	724
MATURAZIONE DELLA NEVE	726
MEANDRO	725
MEANDRO ABBANDONATO	726
MEANDRO COMPLETO	727
MEDIA ARITMETICA	728
MEDIANA	729
MESOFITA	730
METEOROLOGIA	731
METODO CHIMICO	732
METODO DEI CINQUE PUNTI	733
METODO DEI DUE PUNTI	734
METODO DEI QUADRATINI	735
METODO DEI TRE PUNTI	736
METODO DELLA CAPACITA' TERMICA	738
METODO DELLA SEZIONE CENTRALE	739
METODO DELLA SEZIONE MEDIA	740
METODO DELLA SOLUZIONE SALINA	741
METODO DELL'ANNO STAZIONE	742
METODO DELLE IMMAGINI	
METODO DELLE ISOTACHIE	
METODO DI CORRELAZIONE CON LA TURBOLENZA	743
SIN. METODO DEL FLUSSO ROTAZIONALE	744
METODO DI DIFFUSIONE DEI NEUTRONI	745
METODO DI RILASSAMENTO	
METODO DI TRASFERIMENTO DI MASSA, VEDI	
ANCHE COEFFICIENTE DI TRASFERIMENTO DI	746
MASSA	743
METODO DI TRASFERIMENTO ROTAZIONALE	
METODO D'INTEGRAZIONE	732
PROFONDITA'-VELOCITA'	
METODO ELETTROCHIMICO DETTO ANCHE DEL	
BARBAGELATA VEDI ANCHE SOLUZIONE	731
TRACCIANTE RADIODATTIVA	747
METODO MUSKINGUM	748
METODO ODOGRAFICO	749
METODO PENNENZA-AREA	
METODO RAZIONALE VEDI ANCHE COEFFICIENTE	750
DI DEFLUSSO	751
METODO VELOCITA' AREA	752
MEZZO POROSO, MATERIALE POROSO	753
MEZZO POROSO OMOGENEO	754, 755
MISURA DI PORTATA	
MISURATORE A GANCIO VEDI ANCHE	756
LIMNIMETRO	756
MISURATORE AD U	757
MISURATORE DI PIENA	758
MISURATORE DI PORTATA	759
MISURATORE DI PORTATA A RISALTO	760
MODA	

MODELLO A RAGGIO IDRAULICO	761
MODELLO A RECIPIENTE DI SABBIA	762
MODELLO A ROCCIA FESSURATA	763
MODELLO A TRAIETTORIE CASUALI	764
MODELLO A TUBI CAPILLARI	765
MODELLO ANALOGICO	766
MODELLO ANALOGICO A LAMINA CONDUTTRICE	767
MODELLO ANALOGICO A LAMINE PARALLELE	768
MODELLO ANALOGICO A MEMBRANA ELASTICA	769
MODELLO ANALOGICO A RESISTENZE	
ELETTRICHE	770
MODELLO ANALOGICO DIRETTO	771
MODELLO ANALOGICO DIRETTO AD ELEMENTI	
DISCRETI	772
MODELLO ANALOGICO ELETTRICO	773
MODELLO ANALOGICO ELETTRICO CONTINUO	774
MODELLO ANALOGICO INDIRETTO	775
MODELLO IDROLOGICO CONCETTUALE	776
MODELLO IN SCALA ALTERATA	777
MOVIMENTO DI MASSA D'ACQUA	778
MOVIMENTO MEDIO	779
MULINELLO	780, 1261
MUSKEG	781
NEVE	782
NEVE FRESCA	783
NEVE GHIACCIATA	784
NEVE GHIACCIATA GRANULOSA	785
NEVE VECCHIA	786
NEVICATA	787
NIVOMETRO	788
NIVOMETRO AD ELEMENTI RADIOATTIVI	789
NUBIFRAGIO	147, 790
NUCLEO	791
NUMERO DI FROUDE	792
NUMERO DI PECLET	793
NUMERO DI REYNOLDS	794
NUMERO DI WEBER	795
OCEANOGRAFIA	796
OMOGENEITA' STATISTICA NELLO SPAZIO	797
OMOTERMIA	798
ONDA	799
ONDA A FRONTE RIPIDO	800
ONDA DI PIENA	801
ONDA DI TRASLAZIONE	802
ONDA SOLITARIA	803
ONDA STAZIONARIA	804
ONDA STAZIONARIA SIN. CLAPOTIS	805
ONDULAZIONI	806
OPERA DI PRESA	927
OPERE DI CONTROLLO DELLE PIENE	807
OPERE IDRAULICHE	808
ORDINE DI UNA RETE IDROGRAFICA	809
ORIENTAZIONE	810
ORRIDO	542
OSMOSSI	811
OSTRUZIONE	812
OVERTURN	813
PALUDE SIN. ACQUITRINO	814
PANTANO	815
PARCELLA DI DEFLUSSO SIN. PARCELLA DI	
RUSCELLAMENTO	816
PORTE ALTA SIN. PARTE A MONTE	817
PASSO	818
PENDENZA DEL PELO LIBERO	819
PENDENZA DELLA SUPERFICIE FREATICA	820
PENNELLO	821
PERCENTUALE DI MATERIALE FINE	822
PERCOLAZIONE PROFONDA	823
PERCOLAZIONE SIN. FILTRAZIONE VEDI ANCHE	
INFILTRAZIONE	824
PERCORSO DI MESCOLAMENTO	708
PERDITA D'ACQUA	825
PERDITA GLOBALE PER INTERCETTAZIONE	826
PERDITA PER INTERCETTAZIONE DELLA	
LETTIERA	827
PERDITE DI CARICO SIN. PERDITE DI	
ENERGIA	828

PERDITE PER ATTRITO	829
PERDITE PER INFILTRAZIONE	830
PERMAFROST	831
PERMANENZA DEL GHIACCIO	832
PERMEABILITA' EFFETTIVA	833
PERMEABILITA' INTRINSECA	834
PERMEABILITA' RELATIVA	835
PERMEABILITA' VEDI ANCHE COEFFICIENTE DI	
CONDUITIVITA'	836
PERMEAMETRO	837
PERSISTENZA	838
PH VEDI ANCHE CONCENTRAZIONE	
IDROGENIONICA	839
PIANA ALLUVIONALE	840
PIANO DI RIFERIMENTO	841
PIATTO DI EVAPORAZIONE BPI	842
PIATTO GALLEGGIANTE	1241
PICCO DI PORTATA SIN. MASSIMO ISTANTANEO	843
PICCOLA CASCATA	844
PIEDE DELL'INTERFACCIA	845
PIENA	850
PIENA ANNUALE	846
PIENA IMPROVVISA	847
PIENA PER FUSIONE DELLE NEVI	848
PIENA PRIMAVERILE	849
PIEZOMETRICA SIN. LINEA PIEZOMETRICA	851
PIEZOMETRO VEDI ANCHE POZZO DI	
OSSERVAZIONE	852
PIOGGIA	853
PIOGGIA ARTIFICIALE VEDI ANCHE SEMINA	
DELLE NUBI	854
PIOGGIA NETTA	855
PIOGGIA NETTA VEDI ANCHE PRECIPITAZIONE	
EFFETTIVA	856
PIOGGIA OROGRAFICA	857
PIOGGIA RADIOATTIVA	858
PIOGGIA RESIDUA	859
PIOVIGGINE	860
PLAYA	861
PLUVIOGRAFO SIN. PLUVIOMETRO	
REGISTRATORE	862
PLUVIOMETRO	863
PLUVIOMETRO TOTALIZZATORE	864
POLDER	865
POLIGONO DI THIESSEN	866
POLJE	867
POLLA	868
POLVERE DI NEVE	869
POLYN'YA	870
PONOR VEDI ANCHE INGHIOTTITOIO, DOLINA	871
PONTE CANALE	872
POROSITA' AERATA	873
POROSITA' EFFETTIVA	874
POROSITA' INUTILIZZABILE	875
POROSITA' SIN. POROSITA' TOTALE	876
PORTATA AL COLMO	877
PORTATA ANNUALE SIN. DEFLUSSO ANNUALE	878
PORTATA CRITICA	879
PORTATA D'ESAURIMENTO	880
PORTATA DI MAGRA	881
PORTATA DI PROGETTO DELLO SFIORATORE	882
PORTATA DI PROGETTO VEDI ANCHE MASSIMA	
PORTATA POSSIBILE	883
PORTATA DI PROGETTO VEDI ANCHE MASSIMA	
PORTATA PROBABILE	884
PORTATA DI SICUREZZA	885
PORTATA DI STRARIPAMENTO	886
PORTATA ECONOMICA (DI UN ACQUIFERO)	887
PORTATA MASSIMA AMMISSIBILE	888
PORTATA MASSIMA CONTENIBILE	889
PORTATA MEDIA GIORNALIERA	890
PORTATA MEDIA MENSILE	891
PORTATA MINIMA	892
PORTATA SOLIDA	893, 894
PORTATA SPECIFICA DI UN ACQUIFERO SIN.	
VELOCITA' APPARENTE	895

PORTATA SPECIFICA (DI UN BACINO)	896
PORTATA SPECIFICA DI UN POZZO	897
PORTATA VEDI ANCHE RENDIMENTO DI UN BACINO	898
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA MARINA VEDI ANCHE DESALINAZIONE	899
POTAMOLOGIA VEDI ANCHE IDROLOGIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI	900
POTENZIALE DI FORCHHEIMER	901
POTENZIALE CAPILLARE VEDI ANCHE FORZA DI RISUCCHIO	902
POTENZIALE DI VELOCITA'	903
POZZETTO INTERCETTATORE DI SEDIMENTI	904
POZZO A CAMICIA INFISSA	905
POZZO ARTESIANO	906
POZZO COMPLETO	907
POZZO DI OSSERVAZIONE VEDI ANCHE PIEZOMETRO	908
POZZO INCOMPLETO	909
POZZO (PER ACQUA)	910
POZZO PERFORANTE	911
PRECIPITAZIONE	912
PRECIPITAZIONE AREALE	913
PRECIPITAZIONE CICLONICA	914
PRECIPITAZIONE CONVETTIVA	915
PRECIPITAZIONE DI PROGETTO	916
PRECIPITAZIONE DIRETTA	917
PRECIPITAZIONE EFFETTIVA VEDI ANCHE PIOGGIA NETTA	918
PRECIPITAZIONE FRONTALE	919
PRECIPITAZIONE INIZIALE	920
PRECIPITAZIONE LOCALE SIN.	
PRECIPITAZIONE PUNTUALE	921
PRECIPITAZIONE MASSIMA PROBABILE	922
PRECIPITAZIONE NON INTERCETTATA	923
PRELIEVO	924
PRELIEVO SIN. ESTRAZIONE	925
PRESA	926
PRESA D'ACQUA	927
PRESSIONE CAPILLARE CRITICA	928
PRESSIONE DI VAPORE	929
PRESSIONE EFFETTIVA	930
PRESSIONE IDROSTATICA	931
PRESSIONE INTERGRANULARE	932
PRESSIONE OSMOTICA	933
PREVISIONE	934
PREVISIONE DI PIENA	935
PREVISIONE IDROLOGICA	936
PROBABILITA' CONDIZIONATA	937
PROBABILITA' DI UNA PORTATA	938
PROCESSO ALLEATORIO SIN. PROCESSO CASUALE	939
PROCESSO MARKOVIANO	940
PROCESSO NON STAZIONARIO	941
PROCESSO NON UNIFORME	
PROCESSO PROBABILISTICO VEDI ANCHE	
PROCESSO STOCASTICO	942
PROCESSO STAZIONARIO	943
PROCESSO STOCASTICO VEDI ANCHE PROCESSO PROBABILISTICO	944
PROCESSO UNIFORME	945
PROFILO DI RIGURGITO	946
PROFILO DI UMIDITA'	947
PROFILO LONGITUDINALE	948, 949
PROFONDITA' CRITICA	950
PROGETTO A SCOPO MULTIPLO	951
PROGETTO OTTIMALE	952
PROPAGAZIONE DI UN ONDA VEDI ANCHE CELERITA'	953
PROSCIUGAMENTO VEDI ANCHE DRENAGGIO	954
PROTEZIONE CONTRO LE INONDAZIONI	955
PROTEZIONE IMPERMEABILE	409
PROVA DI POMPAGGIO	956
PROVA DI POMPAGGIO A GRADINI	957
PSICROMETRO	958
PUNTO DI APPASSIMENTO PERMANENTE	959
PUNTO DI CONGELAMENTO	960
PUNTO DI RUGIADA	961

PUNTO DI STAGNAZIONE	962
PUNTO O LINEA DI CAVITAZIONE	963
PUNTO SINGOLARE DI FLUSSO	964
QUALITA' DELL'ACQUA	965
QUOTA DELLO ZERO IDROMETRICO	966
RADDOMANZIA	967
RADDOPPIO SIN. BY-PASS	968
RADIAZIONE NETTA	969
RAGGIO DI INFLUENZA	970
RAGGIO DI INFLUENZA (DI UN POZZO)	971
RAGGIO IDRAULICO	972
RAMO ASCENDENTE	973
RAMO DISCENDENTE	974
RAPIDA	975
RAPPORTO DI BIFORCAZIONE	976
RAPPORTO DI BOWEN	977
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	978
RAPPRESENTAZIONE DEL FLUSSO	979
RAVINA	980
REGIME IDROLOGICO	981
REGIONE DI ALIMENTAZIONE	982
REGOLARIZZAZIONE DI UN CORSO D'ACQUA	983
REGOLARIZZAZIONE NATURALE	984
REGRESSIONE VEDI ANCHE CORRELAZIONE	985
RENDIMENTO DI UN BACINO VEDI ANCHE PORTATA	986
RENDIMENTO OTTIMALE	987
RENDIMENTO PIEZOMETRICO DELLA MAREA	988
REOLOGIA	989
RESISTENZA	990
RESISTIVITA' IDRAULICA	991
RETE IDROGEOLOGICA	992
RETE IDROGRAFICA	993, 994
RETE IDROLOGICA	995
RETE IDROMETRICA	996
RETE RESISTENZA-CAPACITA'	997
RETICOLO DI FLUSSO	998
RIAFFIORAMENTO	999
RICARICA ARTIFICIALE SIN. ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE	1000
RICARICA VEDI ANCHE ALIMENTAZIONE DI UN ACQUIFERO	1001
RIFLUSSO	1002
RIGURGITO	1003
RILASCIO DI GHIACCIAIO	20
RILEVAMENTO DELLA NEVE	1091
RISALITA	1004
RISALTO IDRAULICO SIN. SALTO DI BIDONE	1005
RISERVA D'ACQUA	1006
RISERVA DI SUBALVEO E DELLE SPONDE	1007
RISERVA GIORNALIERA	1008
RISERVA REGOLATRICE	1009
RISERVE DI DEPRESSIONE	1010
RISORGENZA	1011
RISORSE IDRICHE	1012
RITENZIONE	1013
RITENZIONE INIZIALE	1014
RITENZIONE SUPERFICIALE	1015
RIVA DESTRA	1016
RIVA SINISTRA	1017
RIVOLI	1018
ROCCIA PERMEABILE	1019
ROVESCIO VEDI ANCHE BUFERA	1020
RUGIADA	1021
RUSCELLAMENTO DI SUPERFICIE	1022
RUSCELLAMENTO SULLE PIANTE	1023
SABIE MOBILI	1024
SALAMOA	1025
SALINITA'	1026
SALTAZIONE	
SALTO DISPONIBILE	
SATURAZIONE (1,3,4), GRADO DI	1027
SATURAZIONE	
SBARRAMENTO SOTTERRANEO SIN. TAGLIONE	
VEDI ANCHE SBARRAMENTO (2), DIGA, BARRIERA	1028
SBARRAMENTO SOTTERRANEO	1029

SBARRAMENTO VEDI ANCHE BARRIERA	1028
SBOCCO	1030
SCACCIANEVE ALTO	1031
SCACCIANEVE BASSO	1032
SCALA BEAUFORT	1033
SCALA DI DEFLUSSO	1034, 1035
SCALA LIMNIMETRICA	1036
SCALA PF	1037
SCARICO	417
SCARTI	1235
SCARTO MEDIO	1038
SCHERMO DI NIPHER	1039
SCIA	1040, 1041
SCIVOLO	1042
SCOLMATORE DI PIENA	1043, 1044
SCROSCIO	1045
SECCA	1046
SEDIMENTAZIONE	1047, 1048
SEDIMENTO VEDI ANCHE DETRITO	1049
SEDIMENTOLOGIA	1050
SEGNO DELLA PIENA	1051
SEMIAMPIEZZA DI MAREA	1052
SEMINA DELLE NUBI VEDI ANCHE PIOGGIA ARTIFICIALE	1053
SERBATOIO	868, 1054
SERBATOIO DI ALLACCIAMENTO	1055
SERBATOIO DI CARICO	1055
SERBATOIO DI COMPENSO O DI INTEGRAZIONE	1056
SERBATOIO DI CONTROLLO AD DRIFIZIO	
LIBERO	1058
SERBATOIO DI CONTROLLO AD DRIFIZIO	
LIBERO VEDI ANCHE SERBATOIO DI CONTROLLO DELLE PIENE	1057
SERBATOIO DI CONTROLLO DELLE PIENE VEDI ANCHE SCOLMATORE DI PIENA	1058
SERBATOIO DI RITENUTA	1059
SERBATOIO SOTTERRANEO VEDI ANCHE ACQUIFERO	1060
SERIA STORICA	344
SERIE ANNUALE	1061
SERIE DEI MASSIMI ANNUALI	1062
SERIE DEI MINIMI ANNUALI	1063
SERIE DEI VALORI ESTREMI	1064
SERIE DI ECCESSIONI ANNUALI	1065
SERIE DI VALORI ECCESSIONI	1066
SERIE REGISTRATA	1067
SESSE	1068
SEZIONE CONTRATTA SIN. SEZIONE DI MASSIMA CONTRAZIONE DELLA VENA	1069
SEZIONE DI CONTROLLO	1210
SEZIONE DI CONTROLLO INSTABILE	1070
SEZIONE TRASVERSALE COMPOSTA	1071
SEZIONE TRASVERSALE (D'UN CORSO D'ACQUA)	1072
SFIORATORE DI EMERGENZA	1073
SFIORATORE SIN. SCARICO DI PIENA	1074
SFRUTTAMENTO DI UN BACINO	1075
SICCITA'	1076
SIFONE	1077
SIMILITUDINE CINEMATICA	1078
SIMILITUDINE DINAMICA	1079
SISTEMA DETERMINISTICO	1080
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	1081
SLAVINA	149
SOGLIA	1082, 1083
SOLLEVAMENTO DELL'INTERFACCIA	1084
SOLUBILITA'	1085
SOLUZIONE TRACCIANTE RADIOATTIVA VEDI ANCHE METODO CHIMICO	1086
SONDA A FILO TESO	1087
SONDA A PESO SIN. SONDA A GRAVITA'	1088
SONDA PER L'UMIDITA'	1089
SONDAGGIO NEUTRONICO	1090
SONDAGGIO NIVOMETRICO	1091
SORGENTE	1082, 1093
SORGENTE ARTESIANA	1094
SORGENTE DA FESSURA	1096
SORGENTE D'AFFIORAMENTO	1095

SORGENTE DI CONTATTO	1095
SORGENTE DI DEPRESSIONE	1097
SORGENTE DI FAGLIA	1098
SORGENTE DI FANGO	1099
SORGENTE DI FILTRAZIONE	1100
SORGENTE DI FRATTURA	1101
SORGENTE DI GRAVITA'	1102
SORGENTE DI TROPPO PIENO	1103
SORGENTE MINERALE	1104
SORGENTE NEGATIVA SIN. POZZO	1105
SORGENTE PERIODICA O INTERMITTENTE	1106
SORGENTE TERMAL VEDI ANCHE SORGENTE TERMOMINERALE	1107
SORGENTE TERMOMINERALE VEDI ANCHE SORGENTE TERMAL	1108
SORGENTE TUBOLARE	1096
SOSTANZA INQUINANTE	1109
SOTTOSUOLO	1110
SOVRASFRUTTAMENTO	1111
SPANDIMENTO SIN. ALLAGAMENTO CONTROLLATO	1112
SPARTIACQUE SIN. LINEA SPARTIACQUE	1113
SPIAGGIA VEDI ANCHE LINEA DI COSTA	1114
SPIAZZAMENTO MISCIABILE VEDI ANCHE DISPERSIONE IDRODINAMICA	1115
SPINTA DI GALLEGGIAMENTO	1116
SPLASH	1117
SPURGARE MEDIANTE CORRENTE D'ACQUA	148
STAGNAZIONE	1118
STAGNO	1119
STAZIONE DEL DECENNIO	1120
STAZIONE DI MISURA	1121
STAZIONE DI RIFERIMENTO	1122
STAZIONE IDROLOGICA DESTINATA A FINI PARTICOLARI	1124
STAZIONE IDROLOGICA D'OSSERVAZIONE	1123
STAZIONE IDROMETRICA	1125
STAZIONE IDROMETRICA PRINCIPALE SIN. STAZIONE DI BASE, STAZIONE PERMANENTE, STAZIONE PRIMARIA	1126
STAZIONE IDROMETRICA SECONDARIA	1127
STAZIONE SPERIMENTALE	1128
STRAMAZZO A SOGLIA LARGA	1129
STRAMAZZO CIPOLLETTI	1130
STRAMAZZO CON CONTRAZIONI LATERALI	1131
STRAMAZZO IN PARETE SOTTILE	1132
STRAMAZZO LIBERO	1133
STRAMAZZO MISURATORE (DI PORTATA)	1134
STRAMAZZO TRIANGOLARE	1135
STRAMAZZO VEDI ANCHE BARRIERA	1136
STRATIFICAZIONE TERMICA	1137
STRATO DI CONFINI	1138
STRATO MONOMOLECOLARE	1139
SUBLIMAZIONE	1140
SUBLIMAZIONE DEL GHIACCIO	1141
SUBSIDENZA	1048
SUFFOSION	1142
SUOLO	1143
SUPERFICIE DI CORRENTE	1144
SUPERFICIE FREATICA VEDI ANCHE FRONTE	1145
SUPERFICIE LIBERA DELLA FALDA FREATICA	1146
SUPERFICIE LIMITE DI SATURAZIONE	1147
SUPERFICIE LIMITE IMPERMEABILE	1148
SUPERFICIE LIMITE SEMI-PERMEABILE	1149
SUPERFICIE PIEZOMETRICA	1150
SUPERFICIE SPECIFICA	1151
TACHIMETRO A BARRA VEDI ANCHE GALLEGGIANTE	1152
TAGLIATORE DI NEVE	1153
TASSO DI DRENAGGIO	1154
TASSO DI INFILTRAZIONE	1155, 1156
TAVOLA NIVOMETRICA	1157
TECNICA DELLA PULSAZIONE DEL TRACCIANTE SIN. METODO ELETTROCHIMICO	1158
TELEFERICA	1159
TELEMISURAZIONE	1160
TEMPERATURA DI UN TERMOMETRO A BULBO	
UMIDO VEDI ANCHE PSICROMETRO	1161

TEMPO DI BASE	1162	VARIABILE ALEATORIA	1237
TEMPO DI CORRIVAZIONE	1163	VARIABILE AUTOCORRELATA SIN. VARIABILE	
TEMPO DI PERCORRENZA	1164	INTERAMENTE CORRELATA, VARIABILE	
TEMPO DI PERMANENZA	1165	SERIALMENTE CORRELATA	1238
TEMPO DI RICAMBIO	1166	VARIABILITA'	1239
TEMPO DI RISPOSTA, RITARDO	1167	VARIANZA	1240
TEMPO DI RITORNO VEDI ANCHE FREQUENZA DI		VASCHETTA GALLEGGIANTE	1241
UNA PORTATA	1168	VASCHETTA INTERRATA	1242
TENDENZA SIN. TREND	1169	VELOCITA' CRITICA	1243
TENDRE D'ACQUA	1170, 1171	VELOCITA' D'ARRIVO	1244
TENDRE DEL SALE	1172	VELOCITA' DEL VENTO	1245
TENSIOMETRO	1173	VELOCITA' DI DECONTAMINAZIONE	1246
TENSIONE CAPILLARE	1174	VELOCITA' EFFETTIVA	1247
TENSIONE DI VAPOR SATURO	1175	VELOCITA' LIMITE DI CADUTA	1248
TENSIONE SUPERFICIALE	1176	VELOCITA' MEDIA	1249
TERMOCLINO	1177	VELOCITA' SUPERFICIALE	1250
TERMOOSMOSI	1178	VENA LIBERA	1251
TERRENO IMPREGNATO	1179	VENA STRAMAZZANTE	1252
TEST DI RISALITA	1180	VEITTORE VELOCITA' DELLA CORRENTE	1253
TORBIDIMETRO	1181	VIA NAVIGABILE (1) VIA D'ACQUA	1254
TORBIDITA'	1182, 1183	VISCOSITA'	1255
TORBIDO-SONDA AD ELEMENTI RADIOATTIVI	1184	VISCOSITA' ASSOLUTA	1256
TORRENTE	1185	VISCOSITA' CINEMATICA	1257
TORRENTE VEDI ANCHE GORA	1186	VOLUME MORTO SIN. VOLUME INUTILIZZABILE	1258
TOTALE DEI SOLIDI DISCIOLTI	1187	VOLUME PARZIALE	1259
TRACCIANTE	1188	VORTICE	1260
TRACCIANTE AMBIENTALE	1189	VORTICE SIN. GORGO	1261
TRACCIANTE IDEALE	1190	XEROFITA	1262
TRACCIANTE ISOTOPICO	1191	ZERO IDROMETRICO	1263
TRACCIANTE RADIOATTIVO	1192	ZONA ARIDA	1264
TRACCIATO NIVOMETRICO	1193	ZONA D'AREAZIONE	1265
TRACIMAZIONE	1194	ZONA DELLE RADICI SIN. FASCIA	
TRAIETTORIA DI UNA PARTICELLA	1195	INTERESSATA DALLE RADICI	1266
TRANSMISSIBILITA'	1196	ZONA DI AFFIORAMENTO	1267
TRAPPOLA PER SEDIMENTI	904	ZONA DI EVAPOTRASPIRAZIONE	1268
TRANSMISSIVITA'	1198	ZONA DI FLUTTUAZIONE DELLA SUPERFICIE	
TRASPIRAZIONE	1199	FREATICA	1269
TRASPORTO	1200	ZONA DI MEANDRI	1270
TRASPORTO DI FONDO	1201	ZONA DI MISCELAMENTO SIN. ZONA DI	
TRASPOSIZIONE DI UNA PERTURBAZIONE	1202	TRANSIZIONE	1271
TRASUDAZIONE	1203	ZONA DI SATURAZIONE	1272
TRATTO SOGGETTO A MAREA	1204	ZONA INONDABILE	1273
TRIVELLA CAMPIONATRICE	1205	ZONA RIPARATA DALLE PRECIPITAZIONI	1274
TRONCO	1206	ZONA SEMI-ARIDA	1275
TRONCO A LIVELLO CONTROLLATO	1207	ZONA UMIDA	1276
TRONCO A LIVELLO PARZIALMENTE		ZONALITA' DI FENOMENI IDROLOGICI	1277
CONTROLLATO	1208		
TRONCO CARATTERISTICO	1209		
TRONCO DI CONTROLLO	1210		
TRONCO DI TRANSIZIONE FRA DUE MEANDRI	1211		
TRONCO INFERIORE	1212		
TRONCO NATURALE DI CONTROLLO	1213		
TRONCO SUPERIORE	1214		
TSUNAMI VEDI ANCHE MARE-MOTO	1215		
TUBO DI CORRENTE O DI FLUSSO	1216		
TUBO DI PITOT	1217		
TURBOLENZA	1218		
UADI VEDI ANCHE CORSO D'ACQUA			
INTERMITTENTE	1219		
UMIDITA' ASSOLUTA	1220		
UMIDITA' ATMOSFERICA VEDI ANCHE UMIDITA'			
DELL'ARIA	1221		
UMIDITA' DEL SUOLO	1222, 1223		
UMIDITA' DELL'ARIA VEDI ANCHE UMIDITA'			
ATMOSFERICA	1224		
UMIDITA' EQUIVALENTE	1225		
UMIDITA' INIZIALE DEL TERRENO	1226		
UMIDITA' RELATIVA	1227		
UMIDITA' SPECIFICA	1228		
UNITA' DI TRITTIUM (U.T.)	1229		
UTILIZZAZIONE COMBINATA	1230		
VALANGA	1231		
VALLE	1232		
VALLE GLACIALE VEDI ANCHE GHIACCIAIO	1233		
VALORI IDROLOGICI NORMALI	1234		
VALORI RESIDUI	1235		
VARIABILE ADIMENSIONALE	1236		

ABLATION	3	BACKBLOWING	669
ABRASION	4	BACKWATER	1003
ABSORPTION LOSS	830	BACKWATER CURVE	946
ABSORPTION, SPECIFIC	111	BALANCE, NET (OF GLACIER)	140
ACCRETION, RATE OF	1155	BANK	105
ACCUMULATION	5	BANK, LEFT	1016
ACIDITY, FREE	8	BANKHEAD	821
ACIDITY OF WATER	7	BAR	129
ACIDITY, TOTAL	9	BARRAGE SEE ALSO BARRIER	1029
ACIDIZING	6	BARRIER	386, 1028
ADVECTION	116		1136
AEROBIC CONDITION	241	BARRIER SEE ALSO BARRAGE	133
AFFLUENT	61	BASE WIDTH (OF A FLOOD HYDROGRAPH)	1162
AFFORESTATION	595	BASIN	119
AGGRADATION	71	BASIN, EXPERIMENTAL	127
AIR VOLUME, PARTIAL	873	BASIN, MORPHOMETRICAL CHARACTERISTICS OF	186
AIR-ENTRY VALUE	928	BASIN, REPRESENTATIVE	126
AIRLINE CORRECTION	290	BASIN, RETARDING	1058
ALBEDO	65	BASIN, RETARDING SEE ALSO FLOOD-CONTROL	
ALKALINITY	66	RESERVOIR	1044
ALLUVIAL	70	BASINS, VIGIL (AU)	122
ALLUVIAL CHANNEL	672	BEACH SEE ALSO SHORE LINE	1114
ALLUVIAL DEPOSIT	378	BEAUFORT SCALE	1033
ALLUVIAL FAN SEE ALSO DEBRIS CONE	250	BED LOAD	1201
ALLUVIAL PLAIN	640	BED SEDIMENT	1201
ALLUVIUM	378	BED, SHIFTING	675
ANAEROBIC CONDITION	242	BED STORATIVITY	220
ANALOG, CONDUCTIVE SHEET	767	BED-LOAD DISCHARGE	893
ANALOG, CONTINUOUS ELECTRIC	774	BED-LOAD TRAP	904
ANALOG, DIRECT	771	BELT OF FLUCTUATION	1269
ANALOG, DISCRETE ELECTRIC	772	BENCH-MARK	180
ANALOG, ELECTRIC	773	BEND	91
ANALOG, ELECTRICAL RESISTANCE	770	BIFURCATION RATIO	976
ANALOG, INDIRECT	775	BIFURCATION SEE ALSO FORK	136
ANALOG, MEMBRANE	769	BOD (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND)	142
ANALOGUE	766	BOG	814
ANALOGUE, CONDUCTIVE SHEET	767	BOIL	272
ANALOGUE, CONTINUOUS ELECTRIC	774	BOTTOM CURRENT SEE ALSO DENSITY CURRENT	276
ANALOGUE, DIRECT	771	BOTTOM LAND	1273
ANALOGUE, DISCRETE ELECTRIC	772	BOUNDARY CONDITIONS	243
ANALOGUE, ELECTRIC	773	BOUNDARY, GEOHYDROLOGIC	681
ANALOGUE, ELECTRICAL RESISTANCE	770	BOUNDARY, IMPERVIOUS	1148
ANALOGUE, INDIRECT	775	BOUNDARY, LEAKY	1149
ANALOGUE, MEMBRANE	769	BOUNDARY OF SATURATION	1147
ANALYSIS, DIMENSIONAL	81	BOUNDARY, SEMI-IMPVIOUS	1149
ANALYZER, DIFFERENTIAL	775	BOUSSINESQ'S APPROXIMATION	93
ANEMOMETER	83	BOWEN RATIO	977
ANGULARITY CORRECTION	289	BRINE	1023
ANTECEDENT PRECIPITATION INDEX	605	BROOK SEE ALSO CREEK	543
AQUICLUDE	491	BUDGET, NET (OF GLACIER)	140
AQUIFER, LEAKY	57	BUND	104
AQUIFER, PERCHED	59	BUDYANCY	1116
AQUIFER SEE ALSO GROUNDWATER RESERVOIR	60	CABLEWAY	1159
AQUIFER, SEMI-CONFINED	57	CALIBRATION	152
AQUIFUGE	490	CALVING	149
AQUITARD	96	CANAL	160
AREA OF INFLUENCE	98	CANYON	166
AREA-ELEVATION CURVE	338	CAPACITY	167
ARHEIC	101	CAPACITY, EFFECTIVE	171
ARIDITY	106	CAPACITY, FIELD	171
ARITHMETIC MEAN	727	CAPACITY, FIELD CAPILLARY (MOISTURE)	171
ARTESIAN AQUIFER SEE ALSO CONFINED		CAPACITY, IN-BANK	889
AQUIFER	56	CAPACITY, INVERTED	170
ARTESIAN BASIN	120	CAPACITY, LOAD-CARRYING	174
ARTESIAN HEAD	187	CAPACITY, (MAXIMUM) FIELD CARRYING	171
ARTESIAN SPRING	1094	CAPACITY, SEDIMENT-CARRYING	174
ARTESIAN WELL	906	CAPACITY, SPECIFIC	897
ASPECT	810	CAPACITY, WATER-CARRYING	888
ATMOMETER	449	CAPACITY, WATERHOLDING	171
AUFEIS	528	CAPILLARITY	179
AVALANCHE	1231	CAPILLARY ACTION	117
AVULSION	115	CAPILLARY CONDUCTIVITY	244

CAPILLARY DIFFUSION (OF WATER) 382
 CAPILLARY FRINGE 502
 CAPILLARY HEAD, CRITICAL 928
 CAPILLARY HYSTERESIS 655
 CAPILLARY INTERSTICE 628
 CAPILLARY MIGRATION 382
 CAPILLARY PORE 628
 CAPILLARY POTENTIAL SEE ALSO SOIL-MOISTURE TENSION 902
 CAPILLARY PRESSURE 1174
 CAPILLARY RISE 107
 CAPILLARY SUCTION 109
 CAPILLARY WATER 17
 CAPILLARY ZONE 502
 CAPILLARY-TUBE MODEL 765
 CAPTURE 202
 CASCADE 844
 CATARACT 201
 CATCHMENT AREA 125
 CATCHMENT BASIN 125
 CAVITATION 203
 CAVITATION POINT OR LINE 963
 CELERITY SEE ALSO WAVE PROPAGATION 204
 CHANNEL 678
 CHANNEL, BY-PASS 968
 CHANNEL DETENTION 636
 CHANNEL FLOW 267
 CHANNEL FREQUENCY 368
 CHANNEL PRECIPITATION 917
 CHANNEL, REGIME 679
 CHANNEL SCOUR 430
 CHANNEL, STABLE 303
 CHANNEL STORAGE 635
 CHANNEL, UNSTABLE 676
 CHEZY FORMULA SEE ALSO COEFFICIENT OF ROUGHNESS 482
 CHUTE 1042
 CLIMATIC CHARACTERISTICS 185
 CLOGGING 812
 CLOUD SEEDING SEE ALSO PRECIPITATION, ARTIFICIAL 1053
 CLOUDBURST 790
 COEFFICIENT, CONTRACTION 210
 COEFFICIENT, HYDROSCOPIC 232
 COEFFICIENT OF COMPRESSIBILITY (OF WATER) 208
 COEFFICIENT OF ROUGHNESS SEE ALSO CHEZY FORMULA 226
 COEFFICIENT OF TRANSMISSIBILITY 229
 COEFFICIENT OF VARIATION 231
 COEFFICIENT, PAN 211
 COLORADO PAN 448
 COMPUTER, ANALOGUE 775
 CONCENTRATION, TIME OF 1163
 CONDENSATION 240
 CONDUCTING PAPER 767
 CONDUCTIVITY, DIRECTIONAL HYDRAULIC 246
 CONDUCTIVITY, HYDRAULIC 836
 CONDUCTIVITY, HYDRAULIC, COEFFICIENT OF 209
 CONDUCTIVITY OF WATER, ELECTRICAL 245
 CONE OF DEPRESSION 252
 CONFIDENCE BANDS 461
 CONFIDENCE INTERVAL 629
 CONFIDENCE LIMITS 682
 CONFINED AQUIFER SEE ALSO ARTESIAN AQUIFER 58
 CONFINING BED 1138
 CONFINING LAYER 1138
 CONFINING STRATUM 1138
 CONFLUENCE 247
 CONSOLIDATION 307
 CONSOLIDATION, COEFFICIENT OF 213
 CONSUMPTIVE USE 254
 CONTACT ANGLE 84
 CONTACT SPRING 1095
 CONTAMINATION SEE ALSO POLLUTION 255
 CONTINUITY EQUATION 425

CONTOUR (-LINE) 645
 CONTRACTION, PARTIAL 258
 CONTROL, COMPLETE 1207
 CONTROL, NATURAL 1213
 CONTROL, PARTIAL 1208
 CONTROL SECTION 1210
 CONTROL, SHIFTING 1070
 CONTROL, UNSTABLE 1070
 CORRELATION COEFFICIENT 212
 CORRELATION INDEX 606
 CORRELATION, MULTIPLE 263
 CORRELATION SEE ALSO REGRESSION 264
 COULEE 542
 COVARIANCE 308
 CREEK SEE ALSO BROOK 1186
 CREST 1083
 CREST GAGE 757
 CREST GAUGE 757
 CREVASS 309
 CREVASSE 309
 CRITICAL DEPTH 950
 CRITICAL DISCHARGE 879
 CRITICAL FLOW 273
 CRITICAL VELOCITY 1243
 CROSS SECTION, COMPOUND 1071
 CROSS SECTION (OF A STREAM) 1072
 CROSSOVER 1211
 CRYOLOGY SEE ALSO GLACIOLOGY 311
 CULVERT 262
 CURRENT 305
 CURRENT METER 780
 CURRENT SEE ALSO RIVER 287
 CURVE, BREAKTHROUGH 321
 CUT-OFF 409
 CUTOFF 409
 CYCLE, PHREATIC 205
 DAM 133, 1029
 DAM, HANGING 1136
 DAM SEE ALSO BARRAGE 132
 DARCY 386
 DARCY COEFFICIENT 340
 DARCY FORMULA 209
 DARCY LAW 493
 DATA, HISTORICAL 493
 DATING, RADIOACTIVE 344
 DATUM LEVEL 342
 DEBRIS 841
 DEBRIS CONE SEE ALSO ALLUVIAL FAN 379
 DECAY, SEE ALSO GROUNDWATER RECESSON 251
 DEFORESTATION 438
 DEGRADATION 389
 DEGREE DAY 362
 DEGREE OF SATURATION 550
 DELTA 1027
 DELTA 363
 DENDROHYDROLOGY 364
 DENSITY CURRENT SEE ALSO BOTTOM CURRENT 275
 DENSITY OF SOIL, ACTUAL 369
 DENSITY OF SOIL, BULK 365
 DENUDATION 370
 DEPLETION 438
 DEPLETION CURVE 222
 DEPLETION RATE 880
 DEPRESSION STORAGE 1009
 DEPTH-AREA CURVE 319
 DEPTH-AREA-DURATION ANALYSIS 79
 DEPTH-DURATION CURVE 320
 DEPTH-VELOCITY INTEGRATION METHOD 732
 DESALINATION 376
 DESALTING, SEE ALSO SEA-WATER CONVERSION 376
 DESIGN, OPTIMAL 952
 DETENTION, INITIAL 1013
 DETENTION STORAGE 600
 DETERMINISTIC SYSTEM 1080
 DETRITAL FAN 840
 DETRITUS SEE ALSO SEDIMENT 379
 DEVIATION, MEAN 1038

DEW 1019
 DEWATERING COEFFICIENT 218
 DEWATERING RATE 1154
 DEWATERING SEE ALSO DRAINAGE 954
 DEWPOINT 961
 DEWPOINT TEMPERATURE, THERMODYNAMIC 961
 DIFFUSION 383
 DIFFUSION COEFFICIENT (IN POROUS MEDIA) 216
 DIFFUSION, MOLECULAR 363
 DIFFUSIVITY (OF AN AQUIFER) 384
 DIKE 104, 821
 DIKE, TRANSVERSE 821
 DILUTION GAGING (METHOD) 731
 DILUTION GAUGING (METHOD) 731
 DIMENSIONLESS VARIABLE 1236
 DIPPING ROD 118
 DISCHARGE 898
 DISCHARGE, BANKFUL 886
 DISCHARGE COEFFICIENT 224
 DISCHARGE HYDROGRAPH 563
 DISCHARGE, MAXIMUM INSTANTANEOUS 843
 DISCHARGE, MEAN MONTHLY 891
 DISCHARGE, PEAK 843
 DISCHARGE, SPECIFIC (FROM A BASIN) 896
 DISCHARGE, SPECIFIC (OF GROUNDWATER) 895
 DISPERSION COEFFICIENT 217
 DISPERSION, HYDRODYNAMIC SEE ALSO MISCELLIBLE DISPLACEMENT 392
 DISPERSION, ZONE OF 1271
 DISPERSIVE FLUX 479
 DISPERSIVITY 393
 DISSOLVED SOLIDS, TOTAL (TDS) 1187
 DISTRIBUTION, DOUBLE EXPONENTIAL 398
 DISTRIBUTION, EXTREME VALUE 398
 DISTRIBUTION, GAUSSIAN 384
 DISTRIBUTION GRAPH 381
 DISTRIBUTION, LOG-NORMAL 402
 DISTRIBUTION, NORMAL 394
 DISTRIBUTION, PEARSON 399
 DISTRIBUTION, WEIBULL 401
 DITCH 500
 DIVERSION OF WATER 403
 DIVIDE 1113
 DIVINING 967
 DIVINING ROD 118
 DOLINE 405
 DOUBLE MASS CURVE 323
 DOWNSTREAM 1232
 DOWSING 967
 DOWSING ROD 118
 DRAG 990
 DRAIN 162
 DRAINAGE AREA 125
 DRAINAGE BASIN 125
 DRAINAGE, BLIND 121
 DRAINAGE COEFFICIENT 218, 607
 DRAINAGE DENSITY 367
 DRAINAGE DIVIDE 1113
 DRAINAGE MODULUS 607
 DRAINAGE PATTERN 993
 DRAINAGE, SEE ALSO DEWATERING 408
 DRAWDOWN 372
 DRAWDOWN CURVE 325
 DRAWDOWN, EQUILIBRIUM 373
 DRAWDOWN, SPECIFIC 2
 DRAW-OFF 924
 DRAWOFF 924
 DRIFT 371
 DRIZZLE 860
 DROUGHT 1076
 DROUGHT INDEX 610
 DRY-WEATHER FLOW 881
 DUPUIT-FORCHHEIMER FORMULA 496
 DUPUIT-FORCHHEIMER WELL DISCHARGE FORMULA 494
 DUPUIT'S APPROXIMATION 94
 DURATION CURVE 327

EARTHQUAKE FLOOD SEE ALSO TSUNAMI 717
 EBB 1002
 EBB CHANNEL 1204
 EBB-TIDE CURRENT 277
 ECHO SOUNDER 416
 EDDY 1261
 EDDY-CORRELATION METHOD 743
 EDDY-FLUX METHOD 743
 EDDY-TRANSFER METHOD 743
 EFFLUENT 417
 EFFLUENT SEEPAGE 468
 ELECTRO-OSMOSIS 419
 EMBANKMENT 104
 EMERGENCY SPILLWAY 1073
 EMISSION LINE 1041
 ENDORHEIC 420
 ENERGY BALANCE 137
 ENERGY BUDGET SEE ALSO HEAT BALANCE 137
 ENERGY GRADIENT 545
 ENERGY LINE 851
 ENERGY SLOPE, SEE ALSO HYDRAULIC GRADIENT 545
 ENERGY, SPECIFIC 421
 ENGINEERING HYDROLOGY 615
 ENTRAINMENT 1200
 ENVELOPING CURVE 337
 EPILIMNION 422
 EQUIPOTENTIAL LINE (OR SURFACE) 693
 EROSION 429
 ESTAVEL 440
 ESTUARY 441
 EUTROPHICATION 442
 EVAPORATION, ACTUAL 445
 EVAPORATION, EFFECTIVE 445
 EVAPORATION OF WATER 443
 EVAPORATION OPPORTUNITY 446
 EVAPORATION PAN SEE ALSO EVAPORIMETER 447
 EVAPORATION, POTENTIAL 444
 EVAPORATION RATE 622
 EVAPORATION, RELATIVE 446
 EVAPORATIVE CAPACITY 444
 EVAPORIMETER 449
 EVAPOTRANSPIRATION 450
 EVAPOTRANSPIRATION, ACTUAL 453
 EVAPOTRANSPIRATION, EFFECTIVE 453
 EVAPOTRANSPIRATION, POTENTIAL 451
 EVAPOTRANSPIROMETER SEE ALSO LYSIMETER 454
 EXORHEIC 439
 EXSURGENCE 1010
 EXTREME-VALUE SERIES 1064
 FALL 200
 FALLOUT 858
 FATHOMETER 416
 FETCH 466
 FIELD 159
 FILTER PACK 722
 FILTRATION 467, 824
 FINES 723
 FINGERING 387
 FIRN LIMIT 680
 FIRN LINE 680
 FIRN(SNOW) 785
 FLASH FLOOD 847
 FLOAT GAGE (A) SEE ALSO FLOAT 585
 FLOAT GAUGE 585
 FLOAT SEE ALSO FLOAT GAUGE 515
 FLOOD, ANNUAL 846
 FLOOD CHANNEL 1043
 FLOOD CONTROL 260
 FLOOD CREST 234
 FLOOD, DESIGN 719
 FLOOD, DESIGN SEE ALSO FLOOD, MAXIMUM PROBABLE 884
 FLOOD FLOW 877
 FLOOD FORECASTING 934
 FLOOD FORMULA, EMPIRICAL 495
 FLOOD FREQUENCY 937

FLOOD FREQUENCY SEE ALSO RETURN PERIOD	506
FLOOD HYDROGRAPH	563
FLOOD MARKS	1051
FLOOD, MAXIMUM POSSIBLE	883
FLOOD, MAXIMUM POSSIBLE SEE ALSO FLOOD, STANDARD PROJECT	718
FLOOD, MAXIMUM PROBABLE SEE ALSO FLOOD, STANDARD PROJECT	719
FLOOD PLAIN	1273
FLOOD PROBABILITY	937
FLOOD PROOFING	955
FLOOD PROTECTION	260
FLOOD ROUTING	150
FLOOD SEE ALSO WATER, HIGH	850
FLOOD, SNOW-MELT	848
FLOOD, STANDARD PROJECT SEE ALSO FLOOD, MAXIMUM PROBABLE	883
FLOOD TIDE CURRENT	274
FLOOD WARNING	69
FLOOD WAVE	801
FLOOD-CONTROL RESERVOIR SEE ALSO RESERVOIR, DETENTION	1058
FLOOD-CONTROL WORKS	807
FLOODING	618
FLOODWALL	102
FLOODWAY	404
FLOW, ACCELERATED	271
FLOW, ANNUAL	878
FLOW, AXISYMMETRIC	270
FLOW, BASE	351
FLOW CHANNEL	1273
FLOW, DIRECT	480
FLOW, FREE SURFACE	268
FLOW, LAMINAR	481
FLOW LINE	1195
FLOW METER	758
FLOW, MINIMUM	892
FLOW, MUD	233
FLOW, MULTIPLE-PHASE	266
FLOW, NATURAL	478
FLOW NET	998
FLOW, NON-PERMANENT	280
FLOW, NON-STATIONARY	280
FLOW, NON-STEADY	280
FLOW, NON-UNIFORM	482
FLOW, OPEN-CHANNEL	269
FLOW, OVERLAND	1020
FLOW PATTERN	979
FLOW, PEAK	843
FLOW, PLANE	282
FLOW, POLYPHASE	266
FLOW, PROMPT SUBSURFACE	357
FLOW, REGULATED	358
FLOW, RETAINED	283
FLOW, RETURN	278
FLOW, SATURATED	356
FLOW, SHEET	360
FLOW SINGULARITY POINT	964
FLOW, STEM	1021
FLOW, SUBCRITICAL	281
FLOW, SUBSURFACE	484
FLOW, SUPERCRITICAL	288
FLOW, SURFACE	361
FLOW, TURBULENT	284
FLOW, UNIFORM	485
FLOW, UNSATURATED	355
FLOW, UNSTEADY	280
FLOW, VARIED	286
FLOW VELOCITY	1253
FLOW-DURATION CURVE (OF DAILY OR ANNUAL DISCHARGE)	328
FLUID LINE	1040
FLUIDIZATION	477
FLUME	759, 872
FLUME, MEASURING	759
FLUSHING	148
FLUVIAL DYNAMICS	388

FLUX SEE ALSO YIELD	898
FOGGARA	516
FORCHHEIMER'S POTENTIAL	901
FORD	554
FOREBAY	1055
FORECAST	933
FORECASTING ERROR	433
FORK SEE ALSO BIFURCATION	248
FRAZIL	503
FRAZIL CRYSTALS	312
FREE SPACE MAXIMUM RANGE EQUATION (FSMR EQUATION)	423
FREEBOARD	501
FREEZE-UP	249
FREEZING POINT	960
FREQUENCY ANALYSIS	60
FREQUENCY CURVE	331
FREQUENCY DISTRIBUTION SEE ALSO PROBABILITY DISTRIBUTION	397
FRESHET	849
FRESHWATER BARRIER	130
FRESHWATER HEAD	189
FRESHWATER LENS	670
FRICTION LOSSES	829
FRONT, ADVANCING	509
FRONT, RECEDING	507
FRONT SEE ALSO PHREATIC SURFACE	510
FRONT, WETTING	509
FROST	145
FROUDE NUMBER	792
GAGE	584
GAGE DATUM	966
GAGE HEIGHT	76
GAGE, INCLINED	586
GAGE, NON-RECORDING	587
GAGE ZERO	1263
GAGING SITE	1121
GAINING STREAM	417
GALTON DISTRIBUTION	402
GAUGE	584
GAUGE DATUM	966
GAUGE HEIGHT	76
GAUGE, INCLINED	586
GAUGE, NON-RECORDING	587
GAUGE ZERO	1263
GAUGING, CHEMICAL	731
GAUGING, ELECTROCHEMICAL	731
GAUGING SITE	1121
GEOHYDROLOGY	561
GEOHERMAL GRADIENT	546
GEYSER	520
GHYBEN-HERZBERG LENS	670
GLACIER, EQUILIBRIUM LINE OF	691
GLACIER FLOOD	20
GLACIER ICE	532
GLACIER SEE ALSO GLACIER, VALLEY	522
GLACIER, VALLEY SEE ALSO GLACIER	1233
GLACIOLOGY SEE ALSO CRYOLOGY	540
GRADIENT, CRITICAL	544
GRADIENT, INITIAL	548
GRAVEL PACK	722
GRAVITY FLOW	483
GRAVITY SPRING	1102
GROIN	821
GROUNDWATER	48
GROUNDWATER ARTERY	992
GROUNDWATER, ATTACHED SEE ALSO WATER, ADHESIVE	22
GROUNDWATER BASIN	123
GROUNDWATER DAM	133
GROUNDWATER DAM SEE ALSO BARRAGE	1028
GROUNDWATER DATING	341
GROUNDWATER DEPLETION CURVE	330
GROUNDWATER DIVIDE SEE ALSO PHREATIC DIVIDE	692
GROUNDWATER FLOW	352
GROUNDWATER, FREE	29

GROUNDWATER LEVEL	705
GROUNDWATER, MINING OF	415
GROUNDWATER MOUND	633
GROUNDWATER RECESSON SEE ALSO DEPLETION	437
GROUNDWATER RECHARGE SEE ALSO REPLENISHMENT	67
GROUNDWATER RESERVOIR SEE ALSO AQUIFER	1060
GROUNDWATER RUNOFF	359
GROUNDWATER STORAGE	597
GROUNDWATER SURFACE	1145
GROUNDWATER TABLE	1145
GROUNDWATER, UNCONFINED	29
GROYNE	821
GULCH	541
GULLY	541
GUMBEL DISTRIBUTION	398
GUTTATION	555
GUTTER	316
HAIL	552
HARDNESS, CARBONATE	413
HARDNESS, NON-CARBONATE	412
HARDNESS OF WATER	411
HARDNESS, PERMANENT	412
HARDNESS, TEMPORARY	413
HARDPAN	313
HEAD	192
HEAD, AVAILABLE	1026
HEAD, DRIVING	191
HEAD, ENERGY	421
HEAD, PIEZOMETRIC	192
HEAD, TOTAL	421
HEAD-LOSS	828
HEADWATERS	817
HEAT BALANCE	141
HEAT BUDGET	738
HEAT-CAPACITY METHOD	768
HELE-SHAW ANALOGUE	768
HELE-SHAW MODEL	656
HISTOGRAM	143
HOARFROST, SEE ALSO FROST	748
HODOGRAPH METHOD	798
HOMOTHERMY	756
HOOK GAGE (A) SEE ALSO POINT GAUGE	756
HOOK GAUGE	59
HORIZON, PERCHED	1220
HUMIDITY, ABSOLUTE	1221
HUMIDITY, AIR	1221
HUMIDITY, ATMOSPHERIC SEE ALSO MOISTURE, AIR	1221
HUMIDITY, RELATIVE	1227
HUMIDITY, SPECIFIC	1228
HYDRAULIC GRADE LINE	851
HYDRAULIC GRADIENT SEE ALSO ENERGY GRADIENT	547
HYDRAULIC JUMP	1005
HYDRAULIC RADIUS	972
HYDRAULIC RADIUS MODEL	761
HYDRAULIC RESISTIVITY	991
HYDRAULIC STRUCTURES (RU)	808
HYDRAULICS	557
HYDROGEN-ION CONCENTRATION SEE ALSO PH	239
HYDRO-GEOCHEMISTRY	559
HYDROGEOLOGY	560
HYDROGRAPH	563
HYDROGRAPH, COMPOSITE UNIT	568
HYDROGRAPH, COMPOUND	564
HYDROGRAPH, INSTANTANEOUS UNIT	567
HYDROGRAPH, SYNTHETIC UNIT	568
HYDROGRAPH, UNIT	565
HYDROGRAPHICAL NETWORK	994
HYDROGRAPHY	562
HYDROLOGICAL BASIN	124
HYDROLOGICAL CYCLE	206
HYDROLOGICAL FORECASTING	935
HYDROLOGY	570
HYDROLOGY, AGRICULTURAL	571
HYDROLOGY, APPLIED	572

HYDROLOGY, ARID-ZONE	576
HYDROLOGY, CONTINENTAL	574
HYDROLOGY, FOREST	577
HYDROLOGY, GROUNDWATER	561
HYDROLOGY OF FRACTURED ROCKS	573
HYDROLOGY, PARAMETRIC	578
HYDROLOGY, STATISTICAL	579
HYDROLOGY, STOCHASTIC	579
HYDROLOGY, SURFACE-WATER, SEE ALSO POTAMOLGY	575
HYDROLOGY, URBAN	580
HYDROLYSIS	569
HYDROMETEOR	581
HYDROMETEOROLOGY	582
HYDROMETRIC NETWORK	996
HYDROMETRY	583
HYDROPHYTE	558
HYDROSPHERE	589
HYETOGRAPH	590
HYGROMETER	592
HYGROSCOPIC MOISTURE	32
HYGROSCOPIC WATER	32
HYGROSCOPICITY	593
HYPOLIMNION	638
HYPSOGRAPHIC CURVE	338
HYSTERESIS	654
ICE	523
ICE, ANCHOR	531
ICE, BORDER	527
ICE, BOTTOM	531
ICE BREAK-UP	390
ICE CAP	181
ICE COVER	238
ICE CRYSTALS	312
ICE DAM	131
ICE DRIFT	375
ICE, FAST	539
ICE, FLOATING	534
ICE, FRAZIL	312
ICE GORGE	131
ICE, GRAINS OF SEE ALSO ICE PELLETS	553
ICE, GRANULAR	784
ICE, GREASE	525
ICE, GROUND	531
ICE JAM	131
ICE, LAKE	533
ICE, LAND	530
ICE LAYING	832
ICE NEEDLES	64
ICE PELLETS SEE ALSO ICE, GRAINS OF	551
ICE, PRESSURE	526
ICE REEF SEE ALSO RIDGING	310
ICE, ROTTEN	537
ICE RUN	354
ICE, SCREW	526
ICE, SHALE	535
ICE, SHEET	667
ICE, SHORE	527
ICE, SLUDGE SEE ALSO SHUGA	460
ICE, SLUSH	460
ICE, SNOW	784
ICE, SUBLIMATION OF	1141
ICE, SURFACE	667
ICEBERG	556
IMAGE, CONJUGATE	601
IMAGES, METHOD OF	741
IMBIBITION	594
IMPOUNDMENT	52
INDEX OF DETERMINATION	215
INFILTRATION	612
INFILTRATION CAPACITY	172
INFILTRATION COEFFICIENT	221
INFILTRATION GALLERY SEE ALSO KANAT	517
INFILTRATION INDEX	608
INFILTRATION RATE	1156
INFILTRATION ROUTING	377
INFLOW	62

INFLOW, LOCAL 63
 INLANDSIS 667
 INLET 637
 INSOLATION 620
 INTAKE 926
 INTAKE AREA 982
 INTEGRAL CURVE 335
 INTENSITY-DURATION CURVE 336
 INTERCEPTION 624
 INTERCEPTION LOSS, GROSS 826
 INTERFACE 625
 INTERFACE, FRESH/SALTWATER 508
 INTERFACE, TOE OF 845
 INTERFLOW 357
 INTERNATIONAL HYDROLOGICAL DECADE (IHD) 346
 INTUMESCENCE 632
 INUNDATION 618
 INVERT 97
 IRRIGATION 639
 IRRIGATION REQUIREMENT SEE ALSO WATER REQUIREMENT 456
 ISOBATH 641
 ISOCHION 334
 ISOCHRON MAP 198
 ISOGRAM SEE ALSO ISOPLETH 642
 ISOMALINE 650
 ISOHYET 643
 ISOHYPSE 645
 ISONIVAL 334
 ISOPACH 647
 ISOPIESTIC LINE (OR SURFACE) 648
 ISOPLETH SEE ALSO ISOGRAM 644
 ISOPUVIAL 649
 ISOTHERM 652
 ISOTROPY 653
 ISOVEL 651
 JETTY 821
 KANAT 516
 KAREZ (USED IN BALUCHISTAN) 516
 KARST 186
 KARST HYDROLOGY 573
 KARSTIC RIVER 470
 KURTOSIS 317
 LABELING 712
 LABELLING 712
 LAGOON 686
 LAG-TIME 1167
 LAKE 657
 LAKE, CLOSED 658
 LAKE, ENDORHEIC 660
 LAKE, EPHEMERAL 659
 LAKE, EUTROPHIC 662
 LAKE, EXORHEIC 661
 LAKE, LANDLOCKED 658
 LAKE, MEROMICTIC 663
 LAKE, MEZOTROPHIC 664
 LAKE, OLIGOTROPHIC 665
 LAPLACE EQUATION 426
 LEACHING 686
 LEAD 918
 LEAKAGE 512
 LEAKAGE COEFFICIENT 219
 LEAKAGE FACTOR 465
 LEAKANCE 219
 LEVEE 104
 LEVEE, NATURAL 103
 LEVEL, BASE 700
 LIMB, FALLING 974
 LIMB, RISING 973
 LIMNIGRAPH 588
 LIMNOGRAPH 683
 LIMNOLOGY 685
 LITTER 671
 LITTER INTERCEPTION LOSS 827
 LIVE STORAGE 177
 LOSS OF ENERGY 828
 LOW WATER 16

LOW-FLOW CHANNEL 673
 LOW-WATER FLOW 881
 LYSIMETER SEE ALSO EVAPOTRANSPIROMETER 697
 MACRO-PERMEABILITY 710
 MARKOV CHAIN 939
 MARKOV PROCESS 939
 MARSH 814
 MASS CURVE 335
 MASS CURVE, RESIDUAL 324
 MASS-TRANSFER COEFFICIENT SEE ALSO 228
 MASS-TRANSFER METHOD. (TN B3) 746
 MASS-TRANSFER METHOD SEE ALSO 1040
 MASS-TRANSFER COEFFICIENT 497
 MATERIAL LINE 890
 MATRIX SUCTION 972
 MEAN DAILY DISCHARGE 726
 MEAN HYDRAULIC RADIUS 1270
 MEANDER 726
 MEANDER BELT 726
 MEANDER, FULL 709
 MEANDER LENGTH 78
 MEANDER WIDTH 740
 MEAN-SECTION METHOD 728
 MEDIAN 729
 MESOPHYTE 730
 METEOROLOGY 733
 METHOD, FIVE-POINT 735
 METHOD OF SMALL SQUARES 739
 MID-SECTION METHOD 1115
 MISCIBLE DISPLACEMENT SEE ALSO 708
 DISPERSION, HYDRODYNAMIC 978
 MIXING LENGTH 1271
 MIXING RATIO 760
 MIXING ZONE 766
 MODE 766
 MODEL, ANALOG 776
 MODEL, ANALOGUE 777
 MODEL, CONCEPTUAL HYDROLOGICAL 763
 MODEL, DISTORTED 764
 MODEL, FISSIONED ROCK 762
 MODEL, RANDOM WALK 1224
 MODEL, SAND BOX 1226
 MOISTURE, AIR SEE ALSO HUMIDITY, AIR 175
 MOISTURE, ANTECEDENT SOIL 1170, 1228
 MOISTURE, AVAILABLE SOIL 348
 MOISTURE CONTENT 1225
 MOISTURE DEFICIENCY 462
 MOISTURE EQUIVALENT 1089
 MOISTURE, INTERMEDIATE BELT OF SOIL 947
 MOISTURE PROBE 1222
 MOISTURE PROFILE 497
 MOISTURE, SOIL 497
 MOISTURE SUCTION 1139
 MOISTURE TENSION 1139
 MONOLAYER 518
 MONOMOLECULAR LAYER 779
 MORPHOLOGY, FLUVIAL 951
 MOTION, MEAN 781
 MULTIPLE-PURPOSE PROJECT 747
 MUSKEG 608
 MUSKINGUM METHOD 1252
 MYERS RATING 1251
 NAPPE 855
 NAPPE, FREE 995
 NET STORM RAIN 1090
 NETWORK, HYDROLOGICAL 744
 NEUTRON LOGGING 1039
 NEUTRON-SCATTERING METHOD 694
 NIPHER SHIELD 1284
 NON-WETTING LIQUID 791
 NORMAL HYDROLOGICAL VALUES 455
 NUCLEUS 796
 N-YEAR EVENT 1203
 OCEANOGRAPHY 811
 OZING 1219
 OSMOSIS

OUTFALL 1030
 OUTFLOW 285
 OUTLET 927
 OVERBANK 1273
 OVERDRAFT 1111
 OVERFALL 1074
 OVERFLOW 33, 1074
 OVERFLOW SPRING 1103
 OVERTURN 813
 OX-BOW 725
 PAN, BP1 842
 PAN, FLOATING 1241
 PAN, SUNKEN 1242
 PANCAKE ICE 524
 PARALLEL PLATE MODEL 768
 PARSHALL FLUME 164
 PARTIAL DURATION SERIES 1066
 PATH LINE 1195
 PAVLOVSKY'S APPROXIMATION 95
 PECLET NUMBER 793
 PERCOLATION 824
 PERCOLATION, DEEP 823
 PERMAFROST 831
 PERMANENT WILTING PERCENTAGE 959
 PERMANENT WILTING POINT 959
 PERMEABILITY COEFFICIENT 209
 PERMEABILITY COEFFICIENT SEE ALSO 223
 CONDUCTIVITY, HYDRAULIC, COEFFICIENT OF 833
 PERMEABILITY, EFFECTIVE 834
 PERMEABILITY, INTRINSIC, COEFFICIENT OF 222
 PERMEABILITY, RELATIVE 835
 PERMEABILITY SEE ALSO CONDUCTIVITY, 836
 HYDRAULIC, COEFFICIENT OF 1018
 PERMEABLE ROCK 837
 PERMEAMETER 838
 PERSISTENCE 1018
 PERVIOUS ROCK 1037
 PF 839
 PH SEE ALSO HYDROGEN-ION CONCENTRATION 690
 PHREATIC DIVIDE SEE ALSO GROUNDWATER 1145
 DIVIDE 504
 PHREATIC SURFACE 521
 PHREATOPHYTES 852
 PIEDMONT GLACIER 1217
 PIEZOMETER SEE ALSO WELL, OBSERVATION 861
 PITOT TUBE 862
 PLAYA 863
 PLUVIOGRAPH 343
 PLUVIOMETER 684
 POINT DATA 684
 POINT GAGE (A) SEE ALSO HOOK GAUGE 921
 POINT GAUGE 190
 POINT PRECIPITATION 865
 POINT-WATER HEAD 867
 POLDER 1109
 POLJE 619
 POLLUTANT 867
 POLLUTION SEE ALSO CONTAMINATION 870
 POLYE 870
 POLYNIA 870
 POLYNIA 1119
 POND 1008
 PONDAGE 1118
 PONDING 616
 PONOR SEE ALSO SINK HOLE 871
 POOL 868, 1054
 PORE VOLUME 876
 PORE WATER, EXCESS 21
 PORE-SIZE DISTRIBUTION 395
 POROSITY 876
 POROSITY, AERATED 873
 POROSITY, EFFECTIVE 874
 POROSITY, INEFFECTIVE 875
 POROSITY, STAGNANT 875
 POROSITY, TOTAL 876

POROUS MATERIAL 752
 POROUS MATRIX 752
 POROUS MEDIUM 752
 POROUS MEDIUM, HOMOGENEOUS 753
 POTAMOLGY SEE ALSO HYDROLOGY, SURFACE 900
 WATER 452
 POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION 912
 PRECIPITATION 913
 PRECIPITATION, AREAL 854
 PRECIPITATION, ARTIFICIAL SEE ALSO CLOUD SEEDING 915
 PRECIPITATION, CONVECTIVE 914
 PRECIPITATION, CYCLONIC 918
 PRECIPITATION, EFFECTIVE SEE ALSO 919
 RAINFALL, EXCESS 864
 PRECIPITATION, FRONTAL 864
 PRECIPITATION GAGE, CUMULATIVE 864
 PRECIPITATION GAUGE, ACCUMULATIVE 920
 PRECIPITATION, INITIAL 621
 PRECIPITATION INTENSITY 857
 PRECIPITATION, OROGRAPHIC 922
 PRECIPITATION, PROBABLE MAXIMUM (PMP) 497
 PRESSURE DEFICIENCY 193
 PRESSURE HEAD 928
 PRESSURE HEAD, BUBBLING 931
 PRESSURE, HYDROSTATIC 932
 PRESSURE, OSMOTIC 936
 PROBABILITY, CONDITIONAL 400
 PROBABILITY DISTRIBUTION SEE ALSO 187
 FREQUENCY DISTRIBUTION 435
 PROBABILITY PAPER 434
 PROBABLE ERROR 940
 PROBABLE ERROR SEE ALSO STANDARD ERROR 942
 PROCESS, NON-STATIONARY 943
 PROCESS, PROBABILISTIC SEE ALSO PROCESS, STOCHASTIC 941
 PROCESS, STATIONARY 944
 PROCESS, STOCHASTIC NON-UNIFORM 945
 PROCESS, STOCHASTIC SEE ALSO PROCESS, PROBABILISTIC 944
 PROCESS, STOCHASTIC UNIFORM 945
 PSYCHROMETER SEE ALSO TEMPERATURE, WET 958
 BULB 536
 PUDDLE 956
 PUMPING TEST 374
 PURIFICATION 516
 QANAT SEE ALSO INFILTRATION GALLERY 815
 QUAGMIRE 1022
 RACE, HEAD 161
 RADAR (-RAINFALL) EQUATION 423
 RADIATION, NET 969
 RADIOACTIVE SOLUTION GAGING (A) SEE ALSO 1086
 DILUTION GAUGING (METHOD) 1086
 RADIOACTIVE SOLUTION GAUGING 970
 RADIUS OF INFLUENCE 853
 RAIN 863
 RAIN GAUGE 862
 RAIN RECORDER 859
 RAIN, RESIDUAL 1274
 RAIN SHADOW 385
 RAIN SIMULATOR 74
 RAINFALL 99
 RAINFALL AREA 396
 RAINFALL DISTRIBUTION 856
 RAINFALL, EXCESS SEE ALSO RAINFALL, EFFECTIVE 922
 RAINFALL, EXTREME 623
 RAINFALL INTENSITY 505
 RAINFALL INTENSITY FREQUENCY 319
 RAINFALL INTENSITY-AREA CURVE 320
 RAINFALL INTENSITY-DURATION CURVE 720
 RAINFALL MAXIMIZATION 863
 RAINGAGE 862
 RAINGAGE, RECORDING 862
 RAINGAUGE, RECORDING 862
 RAIN-OUT 668

RAINSTORM 147
 RANDOM PROCESS 938
 RANDOM VARIABLE 1237
 RAPIDS SOIL SOLUTION 975
 RATE OF FLOW 898
 RATING 152
 RATING CURVE, LOOP OF THE 183
 RATING CURVE SEE ALSO STAGE-DISCHARGE
 RELATION 1034
 RATING FLUME 165
 RATIONAL METHOD SEE ALSO RUNOFF
 COEFFICIENT 750
 RAVINE 980
 RC-NETWORK 997
 REACH 1206
 REACH, CHARACTERISTIC 1209
 REACH, LOWER 1212
 REACH, UPPER 1214
 RECESSION 436
 RECESSION CURVE 329
 RECESSION HYDROGRAPH 329
 RECHARGE 67
 RECHARGE AREA 982
 RECHARGE, ARTIFICIAL 1000
 RECHARGE, INDUCED 68
 RECORDS 1067
 RECOVERY 1004
 RECOVERY TEST 1180
 RECURRENCE INTERVAL SEE ALSO FLOOD
 FREQUENCY 1168
 REGIME, HYDROLOGICAL 981
 REGIMEN HYDROLOGICAL 981
 REGIONAL ANALYSIS 82
 REGRESSION COEFFICIENT 225
 REGRESSION LINE (OF Y VERSUS X) 332
 REGRESSION, MULTIPLE 263
 REGRESSION SEE ALSO CORRELATION 985
 REGULATION, NATURAL 984
 RELAXATION METHOD 745
 REPLENISHMENT AREA 982
 REPLENISHMENT, ARTIFICIAL 1000
 REPLENISHMENT SEE ALSO RECHARGE 1001
 RESERVOIR 1054
 RESERVOIR, BALANCING 1056
 RESERVOIR, COMPENSATING 1056
 RESERVOIR, DETENTION 1057
 RESERVOIR, RETARDING 1057
 RESERVOIR ROUTING 150
 RESERVOIR, STORAGE 1059
 RESIDENCE TIME 1165
 RESIDUALS 1235
 RESISTANCE-CAPACITANCE ANALOGUE 997
 RESISTANCE-CAPACITANCE NETWORK 997
 RESURGENCE 999
 RETENTION 1012
 RETENTION CURVE 333
 RETENTION, SPECIFIC SEE ALSO CAPACITY,
 FIELD 173
 RETENTION, SURFACE 1013
 RETURN PERIOD 1168
 REYNOLDS NUMBER 794
 RHEOLOGY 989
 RHETTARA (USED IN MOROCCO) 516
 RIDGING SEE ALSO ICE REEF 489
 RIFFLE 134
 RIGHT BANK 1015
 RILL 1017
 RILL AND SHEET EROSION 432
 RIME SEE ALSO FROST 144
 RIP 778
 RIPPLE MARKS 806
 RIPPLES 806
 RIVER 305, 306
 RIVER BASIN 125
 RIVER BED 674
 RIVER, INCISED 473
 RIVER MOUTH 487

RIVER, POISED 304
 RIVER SEE ALSO CURRENT 476
 RIVER TRAINING 983
 ROILINESS 1182
 ROOT ZONE 1266
 ROUTING 151
 RUNOFF 350
 RUNOFF, ANNUAL 878
 RUNOFF, BASE 351
 RUNOFF COEFFICIENT SEE ALSO RATIONAL
 METHOD 214
 RUNOFF, DIRECT 353
 RUNOFF PLOT 816
 RUNOFF, SURFACE 361
 RUNOFF, (TOTAL) DEPTH OF 75
 SALINITY 1024
 SALT CONTENT 1172
 SALTATION 1025
 SALT-DILUTION (METHOD) 731
 SALTWATER 45
 SALTWATER ENCROACHMENT 631
 SALTWATER INTRUSION 631
 SALTWATER WEDGE 315
 SAMPLE, COMPOSITE 156
 SAMPLE, DISTURBED 158
 SAMPLER 153
 SAMPLER, AUGER 1205
 SANDING-UP 627
 SATURATION 1027
 SATURATION, EFFECTIVE DEGREE OF 549
 SATURATION VAPOR PRESSURE 1175
 SATURATION VAPOUR PRESSURE 1175
 SCOUR 431
 S-CURVE (AU) 318
 SEA LEVEL, MEAN 703
 SEAWATER CONVERSION SEE ALSO
 DESALINATION 899
 SEAWATER INTRUSION 630
 SECTION, LONGITUDINAL 948
 SEDIMENT CONCENTRATION 237
 SEDIMENT DISCHARGE 894
 SEDIMENT GAGE, NUCLEAR 1184
 SEDIMENT GAUGE, NUCLEAR 1184
 SEDIMENT GRADING 207
 SEDIMENT HYDROGRAPH 563
 SEDIMENT LOAD, SUSPENDED 194
 SEDIMENT SAMPLER 1181
 SEDIMENT SEE ALSO DEBRIS 1049
 SEDIMENTATION 1047
 SEDIMENTOLOGY 1050
 SEE ALSO CAPILLARY POTENTIAL 497
 SEE ALSO CONDUCTIVITY, HYDRAULIC 209
 SEE ALSO ENERGY BALANCE 141
 SEE ALSO EVAPORATION PAN 449
 SEE ALSO FLOOD-CONTROL RESERVOIR 1057
 SEE ALSO SEEPAGE 824
 SEE ALSO SINK HOLE 405
 SEE ALSO SNOW PACK 182
 SEE ALSO SPECIFIC RETENTION 171
 SEEPAGE, DEEP 823
 SEEPAGE FACE 1267
 SEEPAGE, INFILTRANT 613
 SEEPAGE SEE ALSO PERCOLATION 614
 SEICHE 1068
 SEMI-CONFINING BED 677
 SERIES, ANNUAL 1061
 SERIES, ANNUAL EXCEEDANCE 1065
 SERIES, ANNUAL MAXIMUM 1062
 SERIES, ANNUAL MINIMUM 1063
 SETTLING SEE ALSO SUBSIDENCE 345
 SETTLING VELOCITY 1246
 SEWAGE SEE ALSO WASTE WATER 55
 SHIFT 486
 SHOAL 1046
 SHORE LINE, SEE ALSO BEACH 689
 SHOWER SEE ALSO STORM 1045
 SHUGA SEE ALSO ICE, SLUSH 538

SILL 1082
 SILT 686
 SILT CONTENT 822
 SILT SAMPLER 1181
 SILTING-UP 626
 SIMILARITY, DYNAMIC 1079
 SIMILARITY, KINEMATIC 1078
 SINK 1105
 SINK HOLE 616
 SIPHON 1077
 SKEWNESS 108
 SLEET 529
 SLOPE, ADVERSE 261
 SLOPE AREA METHOD 749
 SLOPE (OF WATER SURFACE) 819
 SLUSH 459
 SNOW 782
 SNOW, BLOWING 1031
 SNOW BOARD 1157
 SNOW COURSE 1193
 SNOW COVER 182
 SNOW CUTTER 1153
 SNOW, DENSITY OF 366
 SNOW DEPTH 73
 SNOW DRIFT 314
 SNOW, DRIFTING 1032
 SNOW FALL 787
 SNOW FLAKES 469
 SNOW GAGE, NUCLEAR 789
 SNOW GAUGE 788
 SNOW GAUGE, NUCLEAR 789
 SNOW LINE 687
 SNOW LINE, OLD 680
 SNOW MANTLE 182
 SNOW, NEW 783
 SNOW, OLD 786
 SNOW PACK, SEE ALSO SNOW COVER 711
 SNOW PATCH 128
 SNOW PILLLOW 339
 SNOW, POWDER 869
 SNOW, RIPENING OF 724
 SNOW SAMPLER 155
 SNOW SLUSH 459
 SNOW STAKE 112
 SNOW SURVEY 1091
 SNOW TUBE 155
 SNOW, WATER CONTENT OF SEE ALSO SNOW,
 WATER EQUIVALENT OF 256
 SNOW, WATER EQUIVALENT OF SEE ALSO SNOW,
 WATER CONTENT OF 428
 SNOWGAGE 788
 SNOWMELT 514
 SOAKING 594
 SOIL 1143
 SOIL STRESS, EFFECTIVE 930
 SOIL WATER 1223
 SOIL WATER, BELT OF 1268
 SOIL-MOISTURE DEFICIENCY 347
 SOIL-MOISTURE DEFICIT 347
 SOIL-MOISTURE RETENTION 18
 SOIL-MOISTURE TENSION 497
 SOLUBILITY 1085
 SOUNDING 135
 SOUNDING POLE 114
 SOUNDING WEIGHT 1088
 SOURCE 1092
 SPECIFIC YIELD 218
 SPILL 1194
 SPILLOVER (AU) 1194
 SPILLWAY 1074
 SPILLWAY CAPACITY 168
 SPILLWAY DESIGN FLOOD 882
 SPLASH 1117
 SPREADING 1112
 SPRING 1093
 SPRING, DEPRESSION 1097
 SPRING, FAULT 1098

SPRING, FILTRATION 1100
 SPRING, FISSURE 1096
 SPRING, FRACTURE 1101
 SPRING, INTERMITTENT 1106
 SPRING, JOINT 1096
 SPRING, MINERAL 1104
 SPRING, MUD 1099
 SPRING, PERIODIC 1106
 SPRING, SEEPAGE 1100
 SPRING, THERMAL SEE ALSO SPRING,
 THERMO-MINERAL 1107
 SPRING, THERMO-MINERAL SEE ALSO SPRING,
 THERMAL 1108
 SPRING, TUBULAR 1096
 SPRINKLING 640
 SPUR 821
 SPURDIKE 821
 STAFF GAGE 1036
 STAFF GAUGE 1036
 STAGE, BANKFULL 701
 STAGE, FALLING 464
 STAGE GAUGE 1036
 STAGE GAUGE, RECORDING 588
 STAGE HYDROGRAPH 563
 STAGE (OF A STREAM) SEE ALSO WATER LEVEL 72
 STAGE, RISING 463
 STAGE, WARNING 699
 STAGE-DISCHARGE RELATION SEE ALSO RATING
 CURVE 1035
 STAGNATION POINT 962
 STANDARD DEVIATION SEE ALSO STANDARD
 ERROR 380
 STANDARD ERROR SEE ALSO STANDARD
 DEVIATION 435
 STANDARD MEAN OCEAN WATER (SMOW) 157
 STATION, BASE 1126
 STATION, BENCH MARK 1122
 STATION, DECADE 1120
 STATION, EXPERIMENTAL 1128
 STATION, HYDROLOGICAL, FOR SPECIFIC
 PURPOSES 1124
 STATION, HYDROLOGICAL OBSERVING 1123
 STATION, HYDROMETRIC 1125
 STATION, PERMANENT 1126
 STATION, PRIMARY 1126
 STATION, PRINCIPAL HYDROMETRIC 1126
 STATION, SECONDARY HYDROMETRIC 1127
 STATION-YEAR METHOD 737
 STATISTICAL HOMOGENEITY IN SPACE 797
 STEP-DRAWDOWN TEST 957
 STOP BANK 104
 STORAGE 596
 STORAGE, BANK 1006
 STORAGE, CAPACITY, AVAILABLE 178
 STORAGE, CARRYOVER 598
 STORAGE COEFFICIENT 220
 STORAGE, DAILY 1007
 STORAGE, DEAD 1258
 STORAGE, PRECIPITATION GAUGE 864
 STORAGE, VALLEY 634
 STORATIVITY 220
 STORATIVITY, SPECIFIC 599
 STORM, DESIGN 916
 STORM DURATION 410
 STORM MAXIMIZATION 721
 STORM RUNOFF 353
 STORM SEE ALSO SHOWER 146
 STORM SURGE 714
 STORM TRANSPOSITION 1202
 STORM-INTENSITY PATTERN 591
 STRATIFICATION, THERMAL 1137
 STREAK LINE 1041
 STREAM 287, 476
 STREAM, BRAIDED 298
 STREAM, BURIED 302
 STREAM, CENTRE LINE 110
 STREAM, COASTAL 472

STREAM, CONTINUOUS 293
 STREAM, EFFLUENT 296
 STREAM, EPHEMERAL SEE ALSO WADI 297
 STREAM, FLASHY 294
 STREAM FREQUENCY 368
 STREAM FUNCTION 513
 STREAM GAGING 754
 STREAM, GAINING 296
 STREAM GAUGING 754
 STREAM, GRADED 471
 STREAM, INFLUENT 292
 STREAM, INSULATED 299
 STREAM, INTERMITTENT 297
 STREAM, INTERRUPTED 295
 STREAM LINE 688
 STREAM, LOSING 292
 STREAM, MUD 233
 STREAM ORDER 809
 STREAM, PERCHED 301
 STREAM, PERENNIAL 300
 STREAM PROFILE 949
 STREAM ROUTING 150
 STREAM SEE ALSO CURRENT 306
 STREAM SHEET 1144
 STREAM, SUBTERRANEAN 475
 STREAM SURFACE 1144
 STREAM TUBE 1216
 STREAMFLOW 265
 STRUCTURAL WATER 23
 SUBLIMATION 1140
 SUBMERGENCE 602
 SUBSIDENCE 1048
 SUBSOIL 1110
 SUBSURFACE WATER 49
 SUBTERRANEAN WATER 49
 SUCTION 497
 SUFFUSION (RU) 1142
 SURFACE DETENTION 1014
 SURFACE, PIEZOMETRIC 1150
 SURFACE, PIEZOMETRIC 1150
 SURFACE, SPECIFIC 1151
 SURFACE TENSION 1176
 SURGE SEE ALSO WATER HAMMER 235
 SWALLOW HOLE 405
 SWALLOW HOLE, SEE ALSO DOLINE 616
 SWAMP 814
 TAILRACE 163
 TAILWATER 11
 TAPPING A SPRING 184
 TELEMETERING 1160
 TEMPERATURE, WET-BULB SEE ALSO PSYCHROMETER 1161
 TENSIO METER 1173
 TENSION, INTERFACIAL 1176
 THALWEG 488
 THAW 391
 THERMOCLINE 1177
 THERMO-OSMOSIS 1178
 THIESSEN POLYGON 866
 THORNTHWAITE MOISTURE INDEX 611
 THREE-POINT METHOD 736
 THROUGHFALL 923
 TIDAL AMPLITUDE 1052
 TIDAL EFFICIENCY 988
 TIDAL RANGE 77
 TIDAL RIVER 474
 TIDAL WAVE SEE ALSO EARTHQUAKE FLOOD 1215
 TIDE 713
 TIDE, NEAP 715
 TIDE, SPRING 716
 TORRENT 1185
 TORTUOSITY 227
 TOTALIZER 864
 TOTALIZER PRECIPITATION GAUGE 864
 TRACE ELEMENT 418
 TRACER 1188

TRACER DILUTION TECHNIQUE SEE ALSO

RADIOACTIVE SOLUTION GAUGING 731
 TRACER, ENVIRONMENTAL 1189
 TRACER, IDEAL 1180
 TRACER, ISOTOPIC 1191
 TRACER, RADIOACTIVE 1192
 TRACER-PULSE TECHNIQUE 1158
 TRACTIVE FORCE 498
 TRANSITION ZONE 1271
 TRANSLATION WAVE 802
 TRANSMISSIBILITY 1196
 TRANSMISSIVITY 1198
 TRANSMISSIVITY, COEFFICIENT OF 230
 TRANSPIRATION 1199
 TRAP EFFICIENCY 169
 TRAVEL TIME 1164
 TREND 1169
 TRIBUTARY 61
 TRITIUM UNIT (T.U.) 1229
 TSUNAMI 1215
 TURBIDITY 1183
 TURBULENCE 1218
 TURNOVER TIME 1166
 TWO-POINT METHOD 734
 UNDERFLOW 279
 UPCONING 1084
 UPSTREAM 259
 USE, CONJUNCTIVE 1230
 VAPOR PRESSURE 929
 VAPOUR PRESSURE 929
 VARIABILITY 1239
 VARIABLE, AUTOCORRELATED 1238
 VARIABLE, INTERNALLY CORRELATED 1238
 VARIABLE, SERIALY CORRELATED 1238
 VARIANCE 1240
 VELOCITY, APPARENT 895
 VELOCITY, AVERAGE 1249
 VELOCITY CURVE 326
 VELOCITY, EFFECTIVE 1247
 VELOCITY, FALL 1248
 VELOCITY, FIELD 1247
 VELOCITY HEAD 188
 VELOCITY, MEAN 1249
 VELOCITY OF APPROACH 1244
 VELOCITY POTENTIAL 903
 VELOCITY ROD 515
 VELOCITY ROD SEE ALSO FLOAT 1152
 VELOCITY, SURFACE 1250
 VELOCITY, TERMINAL 1248
 VELOCITY, WIND 1245
 VELOCITY-AREA METHOD 751
 VELOCITY-CONTOUR METHOD 742
 VENA CONTRACTA 1069
 VISCOSITY 1255
 VISCOSITY, ABSOLUTE 1256
 VISCOSITY, KINEMATIC 1257
 VOID RATIO 604
 VOLUME, PARTIAL 1259
 VORTEX 1261
 WADI 1219
 WADING MEASUREMENT 755
 WADING ROD 113
 WASH LOAD 195
 WASH-OUT 668
 WASTE WATER SEE ALSO SEWAGE 44
 WATER 10
 WATER, ABSORBED 15,32
 WATER, ADHESIVE 19
 WATER, AGGRESSIVE 12
 WATER, ALKALINE 13
 WATER BALANCE 138
 WATER BLEEDING 617
 WATER BOUNDARY 511
 WATER, BRACKISH 46
 WATER, CONNATE SEE ALSO WATER, INTERSTITIAL 34
 WATER CONSERVATION 253

WATER CYCLE 206
 WATER, DEAD SEE ALSO WATER, STAGNANT 50
 WATER DEFICIT 349
 WATER DEMAND SEE ALSO WATER NEED 406
 WATER, DRINKING 41
 WATER DUTY 407
 WATER FILM 19
 WATER FLOODING 617
 WATER, FOSSIL 28
 WATER, FRESH 25
 WATER, FUNICULAR 19
 WATER, FUNICULAR SEE ALSO WATER, ADHESIVE 30
 WATER, GRAVITATIONAL 31
 WATER HAMMER SEE ALSO SURGE 236
 WATER, HARD 27
 WATER, HEAVY 40
 WATER, HIGH SEE ALSO FLOOD 14
 WATER, INTERGRANULAR FILM 19
 WATER, INTERSTITIAL SEE ALSO WATER, CONNATE 35
 WATER, JUVENILE 36
 WATER LEVEL, MEAN 704
 WATER LEVEL, PUMPING 702
 WATER LEVEL SEE ALSO STAGE 698
 WATER LEVEL, STANDING 707
 WATER LEVEL, STATIC 707
 WATER LEVEL, STEADY 708
 WATER LOSS 825
 WATER, MAGMATIC 37
 WATER MANAGEMENT 519
 WATER, METAMORPHIC 38
 WATER, MOBILE SEE ALSO WATER, VADOSE 31
 WATER NEED SEE ALSO WATER DEMAND 456
 WATER PARTING 1113
 WATER, PELLICULAR (1) SEE ALSO GROUNDWATER, ATTACHED 19
 WATER, PENDULAR 39
 WATER, PHREATIC 29
 WATER, POTABLE 41
 WATER, PRECIPITABLE 42
 WATER, PRIMARY 43
 WATER, PRIMITIVE 36
 WATER QUALITY 965
 WATER REQUIREMENT SEE ALSO IRRIGATION REQUIREMENT 457
 WATER RESOURCES 1011
 WATER, SALINE 46
 WATER SAMPLER 154
 WATER, SOFT 26
 WATER, STAGNANT SEE ALSO WATER, DEAD 51
 WATER, SUPERCOOLED 47
 WATER SUPPLY SYSTEM 1081
 WATER, SURFACE 24
 WATER SURPLUS 1145
 WATER, SUSPENDED 414
 WATER, SUSPENDED SEE ALSO WATER, VADOSE 53
 WATER TABLE 1146
 WATER TABLE, DECLINE OF 1
 WATER TABLE (1) SEE ALSO FRONT 1145
 WATER, VADOSE SEE ALSO WATER, GRAVITATIONAL 54
 WATER WITCHING 967
 WATER YIELD 92
 WATER-BALANCE EQUATION 424
 WATER-BUDGET EQUATION 424
 WATERCOURSE 287,306
 WATERCOURSE SEE ALSO STREAM 476
 WATERFALL 305
 WATER-LEVEL GAGE, ELECTRICAL 199
 WATER-LEVEL GAUGE, ELECTRICAL 603
 WATER-LEVEL RECORDER 588
 WATERLOGGED 1179
 WATER-MASS CONCENTRATION 1171
 WATERSHED 1113

WATERSHED DIVIDE 1113
 WATERSHED, EXPERIMENTAL (AU) 127
 WATERSHED MANAGEMENT 1075
 WATERSHED, SEE ALSO DRAINAGE BASIN 124
 WATERSHED SEE ALSO HYDROLOGICAL BASIN 125
 WATER-TABLE CONTOUR 646
 WATER-TABLE ISOHYPSE 646
 WATER-TABLE SLOPE 820
 WATERWAY 1254
 WATER-WITCHING STICK 118
 WAVE 799
 WAVE, ABRUPT 800
 WAVE, OSCILLATORY 805
 WAVE PROPAGATION SEE ALSO CELERITY 953
 WAVE, SOLITARY 803
 WAVE, STANDING 804
 WAVE, STATIONARY 804
 WAVE, TRANSLATORY 802
 WEBER NUMBER 795
 WEDD, SEE ALSO STREAM, INTERMITTENT 1219
 WEIR 133,386
 WEIR, BROAD-CRESTED 1029
 WEIR, CIPOLETTI 1129
 WEIR, CLEAR OVERFLOW 1130
 WEIR, CONTRACTED 1133
 WEIR, FREE 1131
 WEIR, MEASURING 1133
 WEIR SEE ALSO BARRAGE 1134
 WEIR, SHARP-CRESTED 1136
 WEIR, V-NOTCH 1132
 WELL, ABYSSINIAN 1135
 WELL, CAPACITY 911
 WELL, DISPOSAL 176
 WELL, DRIVEN 499
 WELL, FULLY PENETRATING 805
 WELL FUNCTION 907
 WELL HYDROGRAPH 427
 WELL, OBSERVATION SEE ALSO PIEZOMETER 563
 WELL, PARTIALLY PENETRATING 908
 WELL RADIUS, EFFECTIVE 909
 WELL, WATER 971
 WELL, WATER 910
 WET-LINE CORRECTION 291
 WETTED AREA 100
 WETTED PERIMETER 257
 WETTING 594
 WETTING LIQUID 695
 WHIRLPOOL 1260
 WIGGLE STICK 118
 WILTING POINT 959
 WIRE-WEIGHT GAGE 1087
 WIRE-WEIGHT GAUGE 1087
 WITHDRAWAL 925
 WORLD WATER BALANCE 139
 XEROPHYTE 1262
 YEAR, AVERAGE SEE ALSO YEAR, NORMAL 88
 YEAR, CLIMATIC SEE ALSO YEAR, HYDROLOGICAL 85
 YEAR, DRY 86
 YEAR, HYDROLOGICAL 87
 YEAR, NORMAL SEE ALSO YEAR, AVERAGE 89
 YEAR, WATER SEE ALSO YEAR, CLIMATIC 87
 YEAR, WET 90
 YIELD, ECONOMIC (OF AQUIFER) 887
 YIELD, OPTIMAL 987
 YIELD, POTENTIAL 176
 YIELD, SAFE 865
 YIELD SEE ALSO DISCHARGE 986
 YIELD, SPECIFIC 874
 ZONALITY OF HYDROLOGICAL PHENOMENA 1277
 ZONE, ARID 1264
 ZONE, HUMID 1276
 ZONE OF AERATION 1265
 ZONE OF FLUCTUATION 1269
 ZONE OF INFLUENCE 98
 ZONE OF SATURATION 1272
 ZONE OF SUSPENDED WATER 1265

ABLATION	3	BAISSE DE LA NAPPE PHREATIQUE	1
ABRASION	4	BAISSE DES EAUX VOIR AUSSI DECRUE	464
ABSORPTION SPECIFIQUE	111	BANC DE NEIGE	128
ACCUMULATION	5	BARRAGE	386, 1029
ACIDIFICATION	6	BARRAGE SOUTERRAIN	133
ACIDITE DE L'EAU	7	BARRAGE SOUTERRAIN VOIR AUSSI BARRAGE	1028
ACIDITE INTRINSEQUE	8	BARRAGE SUSPENDU	132
ACIDITE TOTALE	9	BARRAGE VOIR AUSSI BARRAGE-DESERVOIR	133
ACTION CAPILLAIRE	117	BARRAGE-DEVERSOIR	1136
ADVECTION	116	BARRE	129
AFFLUENT SYN. TRIBUTAIRE	61	BARRIERE D'EAU DOUCE	130
AFFOUILLEMENT	431	BASSES EAUX	16
AFFOUILLEMENT DU LIT D'UN COURS D'EAU	430	BASSIN	119
AIGUILLES DE GLACE	64	BASSIN ARTESIE	120
AIRE D'UNE PLUIE	99	BASSIN DE COMPENSATION	1056
ALBEDO	65	BASSIN DE MISE EN CHARGE	1055
ALCALINITE	66	BASSIN HYDROGEOLOGIQUE	123
ALIMENTATION ARTIFICIELLE	1000	BASSIN HYDROGRAPHIQUE FERME	121
ALIMENTATION D'UNE NAPPE SOUTERRAINE		BASSIN HYDROGRAPHIQUE VOIR AUSSI BASSIN	
VOIR AUSSI REAPPROVISIONNEMENT		VERSANT	125
ALIMENTATION PROVOQUEE	67	BASSIN REPRESENTATIF	126
ALLUVIAL	68	BASSIN VERSANT EXPERIMENTAL	127
ALLUVIONNEMENT	70	BASSIN VERSANT VOIR AUSSI BASSIN	
ALLUVIONS	71	HYDROGRAPHIQUE	124
ALTITUDE DU ZERO DE L'ECHELLE	378	BASSINS DE SURVEILLANCE	122
AMENAGEMENT A BUTS MULTIPLES	966	BERGE SYN. RIVE	105
AMENAGEMENTS HYDROTECHNIQUES	951	BESOINS EN EAU	406, 456
AMONT	808	BESOINS EN EAU D'IRRIGATION	457, 458
AMPLITUDE DE LA MAREE SYN. AMPLITUDE DU	259	BIEF	1208
MARNAGE	77	BILAN ENERGETIQUE	137
AMPLITUDE DES MEANDRES	1270	BILAN GLACIAIRE	140
ANALYSE DIMENSIONNELLE	81	BILAN HYDRIQUE	138
ANALYSE FREQUENTIELLE	80	BILAN HYDRIQUE MONDIAL	139
ANALYSE HAUTEUR SUPERFICIE-DUREE	79	BILAN THERMIQUE	141
ANALYSE REGIONALE	82	BISEAU DE L'INTERFACE	845
ANEMOMETRE	83	BOUCLE DE LA COURBE DE TARAGE	183
ANGLE DE RACCORDEMENT	84	BOUILLIE DE GLACE VOIR AUSSI SHUGA	460
ANNEE CLIMATIQUE VOIR AUSSI ANNEE		BOUILLIE NEIGEUSE	459
HYDROLOGIQUE	85	BOUTEILLE A PRISE D'EAU	154
ANNEE HUMIDE	90	BRANCHE DESCENDANTE D'UN HYDROGRAMME	974
ANNEE HYDROLOGIQUE VOIR AUSSI ANNEE		BRANCHE MONTANTE DE L'HYDROGRAMME	973
CLIMATIQUE	87	BRAS MORT	725
ANNEE MOYENNE VOIR AUSSI ANNEE NORMALE	88	BRUINE	860
ANNEE NORMALE VOIR AUSSI ANNEE MOYENNE	89	CALCUL DE LA PROPAGATION DES CRUES	150
ANNONCE DES CRUES	86	CALCUL DU CHEMINEMENT D'UNE INTUMESCENCE	151
APPORT D'EAU	69	CALIBRAGE DES SEDIMENTS	207
APPORTS	92	CALOTTE GLACIAIRE	181
APPORTS INTERMEDIAIRES	371	CANAL	160
APPROXIMATION DE BOUSSINESQ	63	CANAL D'AMENEE SYN. BIEF D'AMENEE	161
APPROXIMATION DE DUPUIT	93	CANAL DE DECHARGE	966
APPROXIMATION DE PAVLOVSKY	94	CANAL DE FUITE	163
AQUEDUC	95	CANAL D'EVACUATION DES CRUES	404
AQUITARD	262	CANAL JAUGEUR	165, 759
AREISME	96	CANAL JAUGEUR PARSHALL	164
ARIDITE	101	CANAL STABLE	303
ASCENSION CAPILLAIRE	106	CANAL SUR APPUIS SYN. AQUEDUC	872
ASYMETRIE	107	CANYON SYN. GORGE	316
AUFELS	108	CAPACITE	166
AVAL	528	CAPACITE AU CHAMP VOIR AUSSI CAPACITE DE	167
AVALANCHE	1232	RETENTION	171
AVERSE NOMINALE	1231	CAPACITE DE DEBIT ENTRE LES BERGES	889
AVERSE TORRENTIELLE	916	CAPACITE DE DECHARGE D'UN EVACUATEUR	168
AVERSE VOIR AUSSI TEMPETE	790	CAPACITE DE PRISE DE SEDIMENTS	169
AVULSION	1045	CAPACITE DE RETENTION UTILE DU SOL	175
AXE DU COURS D'EAU	115	CAPACITE AU CHAMP	173
BAC BPI	110	CAPACITE DE TRANSPORT DE L'EAU	888
BAC COLORADO	842	CAPACITE DE TRANSPORT DE SEDIMENTS	174
BAC ENTERRE	448	CAPACITE D'INFILTRATION	172
BAC EVAPORATOIRE VOIR AUSSI EVAPORIMETRE	1242	CAPACITE D'UN PUIT	176
BAC FLOTTANT	447	CAPACITE D'UN PUIT ABSORBANT	170
BAGUETTE DE SOURCIER	1241		
	118		

CAPACITE SPECIFIQUE DE STOCKAGE	599
CAPACITE UTILE	177
CAPILLARITE	179
CAPTAGE D'UNE SOURCE	184
CAPTURE	202
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES	185
CARACTERISTIQUES MORPHOMETRIQUES D'UN BASSIN	186
CARTE DES ISOCHRONES D'ECOLEMENT	198
CASCADE	844
CATARACTE	201
CAVITATION	203
CELERITE VOIR AUSSI PROPAGATION DES ONDES	204
CHAINE DE MARKOV	938
CHAMP	159
CHAMP D'INONDATION	1043, 1278
CHARGE ARTESIEENNE	187
CHARGE CAPILLAIRE CRITIQUE	928
CHARGE CINETIQUE	188
CHARGE DE RUISSELLEMENT	195
CHARGE D'EAU DOUCE EQUIVALENTE	189
CHARGE HYDRAULIQUE PONCTUELLE	190
CHARGE MOTRICE	191
CHARGE PIEZOMETRIQUE	192
CHARGE REPRESENTATIVE DE LA PRESSION	193
CHARGE SOLIDE EN SUSPENSION	194
CHARGE SPECIFIQUE	421
CHARRIAGE DE FOND	1201
CHASSE	148
CHASSE PAR REFLUX	669
CHASSE-NEIGE	1031
CHEMINEMENT NIVOMETRIQUE	1193
CHENAL	678, 818
CHUTE	1042
CHUTE DE NEIGE	787
CHUTE DE PLUIE	74
CHUTE D'EAU	199, 200
CLAIRIERE	870
CLAPOTIS	778, 805
COEFFICIENT DE COMPRESSIBILITE DE L'EAU	208
COEFFICIENT DE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE SYN. COEFFICIENT DE DARCY VOIR AUSSI CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE	209
COEFFICIENT DE CONSOLIDATION	213
COEFFICIENT DE CONTRACTION	210
COEFFICIENT DE CONVERSION D'UN BAC EVAPORATOIRE	211
COEFFICIENT DE CORRELATION	212
COEFFICIENT DE DEBIT	224
COEFFICIENT DE DIFFUSION	216
COEFFICIENT DE DISPERSION	217
COEFFICIENT DE DRAINAGE	218
COEFFICIENT DE FUITE SYN. DRAINAGE	219
COEFFICIENT DE PERMEABILITE	209
COEFFICIENT DE PERMEABILITE INTRINSEQUE	222
COEFFICIENT DE PERMEABILITE VOIR AUSSI COEFFICIENT DE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE	223
COEFFICIENT DE REGRESSION	225
COEFFICIENT DE RUGOSITE VOIR AUSSI FORMULE DE CHEZY	226
COEFFICIENT DE TORTUOSITE	227
COEFFICIENT DE TRANSFERT DE MASSE VOIR AUSSI METHODE DU TRANSFERT DE MASSE	228
COEFFICIENT DE TRANSMISSIBILITE	229
COEFFICIENT DE TRANSMISSIVITE	230
COEFFICIENT DE VARIATION	231
COEFFICIENT D'ECOLEMENT VOIR AUSSI METHODE RATIONNELLE	214
COEFFICIENT D'EMMAGASINEMENT	220
COEFFICIENT D'HYGROSCOPICITE	232
COEFFICIENT D'INFILTRATION	221
COIN D'EAU SALEE	315
COLMATAGE	812
CONCENTRATION DES SEDIMENTS	287
CONCENTRATION EN IONS HYDROGENE VOIR AUSSI PH	238

CONDENSATION	240
CONDITIONS AUX LIMITES	243
CONDUCTIVITE CAPILLAIRE	244
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE DE L'EAU	245
CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE DIRECTIONNELLE	246
CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE SYN. PERMEABILITE VOIR AUSSI COEFFICIENT DE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE	836
CONE D'APPEL	252
CONE DE DEJECTION	250, 251
CONFLUENT	247
CONFLUENT VOIR AUSSI DIFFLUENCE	248
CONGERE	314
CONSERVATION DES EAUX	253
CONSOLIDATION SYN. TASSEMENT	307
CONSUMATION D'EAU DES CULTURES	254
CONTAMINATION VOIR AUSSI POLLUTION	255
CONTRACTION PARTIELLE	258
CONTRAINTES EFFECTIVE DU SOL	930
CONTRE-PENTE	261
CORRECTION DE CABLE EXONDE	290
CORRECTION DE LIGNE IMMERGEE	291
CORRECTION D'OBLIQUITE	289
CORRELATION MULTIPLE SYN. REGRESSION MULTIPLE	263
CORRELATION, VOIR AUSSI REGRESSION	264
COTE	689
COUCHE AQUIFERE A NAPPE SEMI-CAPTIVE	57
COUCHE ENCAISSANTE	1138
COUCHE SEMI-PERMEABLE	677
COUDE	91
COULEE	542
COULEE DE BOUE	233
COUP DE BELIER	235, 236
COUPURE	409
COURANT DE FLOT	274
COURANT DE FOND VOIR AUSSI COURANTS DE DENSITE	276
COURANT DE JUSANT	277
COURANTS DE DENSITE VOIR AUSSI COURANT DE FOND	275
COURBE D'AVANCEMENT	321
COURBE DE DECURE	329
COURBE DE DISTRIBUTION DE FREQUENCE	331
COURBE DE DOUBLE MASSE	323
COURBE DE REMOUS	946
COURBE DE RETENTION CAPILLAIRE	333
COURBE DE TARAGE VOIR AUSSI RELATION HAUTEUR-DEBIT	1034
COURBE DE TARISSEMENT	322, 330
COURBE D'ECALE HAUTEUR DE NEIGE SYN. COURBE D'EGAL EQUIVALENT EN EAU DE LA NEIGE	334
COURBE DES DEBITS CLASSES	328
COURBE DES ECARTS CUMULES	324
COURBE DES VALEURS CLASSEES	327
COURBE DES VITESSES	326
COURBE EN S	318
COURBE ENVELOPPE	337
COURBE HYPSONOMIQUE SYN. COURBE SURFACE-HAUTEUR	338
COURBE INTEGRALE	335
COURBE INTENSITE - DUREE D'UNE PRECIPITATION	320
COURBE INTENSITE - SURFACE D'UNE PRECIPITATION	319
COURBE "INTENSITE-DUREE"	336
COURBE (OU LIGNE) DE REGRESSION	332
COURS ABSORBANT	417
COURS D'EAU	287
COURS D'EAU A CRUES SOUDAINES	294
COURS D'EAU A PROFIL D'EQUILIBRE DEFINITIF	471
COURS D'EAU ANASTOMOSE	298
COURS D'EAU CONTINU	293
COURS D'EAU DISCONTINU	295
COURS D'EAU EFFLUENT	296

COURS D'EAU EMISSIF	292
COURS D'EAU INTERMITTENT	297
COURS D'EAU ISOLE	299
COURS D'EAU PERCHE	301
COURS D'EAU PERENNE SYN. COURS D'EAU PERMANENT	300
COURS D'EAU SOUTERRAIN	302
COURS D'EAU STABLE	304
COURS D'EAU VOIR AUSSI ECOULEMENT DIRECT	306
COURS D'EAU VOIR AUSSI RIVIERE	305
COURS SUPERIEUR (D'UNE RIVIERE)	817
COUSSIN A NEIGE	339
COUVERTURE DE GLACE	238
COUVERTURE NEIGEUSE VOIR AUSSI MANTEAU NIVAL	182
COVARIANCE	308
CRETE	1083
CRETE DE GLACE VOIR AUSSI FORMATION DE CRETES DE GLACE	310
CREVASSE	309
CRUTE	313
CRUE	850
CRUE ANNUELLE	846
CRUE DE PROJET VOIR AUSSI CRUE MAXIMALE PROBABLE	883, 884
CRUE DUE A LA FONTE DE LA NEIGE	848
CRUE ECLAIR	847
CRUE MAXIMALE POSSIBLE	883
CRUE MAXIMALE POSSIBLE VOIR AUSSI CRUE DE PROJET	718
CRUE MAXIMALE PROBABLE VOIR AUSSI CRUE DE PROJET	719
CRUE NOMINALE DE L'EVACUATEUR	882
CRYOLOGIE VOIR AUSSI GLACIOLOGIE	311
CYCLE HYDROLOGIQUE	206
CYCLE PHREATIQUE	205
DARCY	340
DATATION DE L'EAU SOUTERRAINE	341
DATATION PAR LES RADIOISOTOPES	342
DBD (DEMANDE BIOCHIMIQUE D'OXYGENE)	142
DEBACLE	390
DEBACLE GLACIERE	20
DEBIT CHARRIE	893
DEBIT CRITIQUE	879
DEBIT DE BASE	351
DEBIT DE DEBORDEMENT	886
DEBIT DE POINTE	843
DEBIT DE SECURITE	885
DEBIT DE SOUTIRAGE ECONOMIQUE (D'UNE NAPPE SOUTERRAINE)	887
DEBIT ENTRANT	62
DEBIT JOURNALIER	890
DEBIT MINIMAL	892
DEBIT MOYEN MENSUEL	891
DEBIT SOLIDE	894
DEBIT SORTANT	285
DEBIT SPECIFIQUE D'UN ECOULEMENT SOUTERRAIN SYN. VITESSE MOYENNE	895
DEBIT SPECIFIQUE D'UN PUIT	897
DEBIT VOIR AUSSI RENDEMENT D'UN BASSIN VERSANT	898
DEBITMETRE	758
DEBOISEMENT	389
DEBOUCHE	1254
DECANTATION VOIR AUSSI SUBSIDENCE	345
DECENNIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE (DHI)	346
DECURE	436
DEFENSE CONTRE LES CRUES	260
DEFICIT D'HUMIDITE	348
DEFICIT EN EAU	347, 349
DEGEL	391
DEGRADATION	362
DEGRE DE SATURATION EFFECTIVE	549
DEGRE-JOUR	550
DELTA	363

DEMI-AMPLITUDE DE LA MAREE	1052
DENDROHYDROLOGIE	364
DENSITE DE LA NEIGE	366
DENSITE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE	367
DENSITE D'UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE	368
DENSITE GLOBALE DU SOL	365
DENSITE REELLE DU SOL	369
DENUDATION	370
DEPLACEMENT MISCIBLES SYN. SUBSTITUTION MISCIBLES VOIR AUSSI DISPERSION HYDRODYNAMIQUE	1115
DEPOT ALLUVIAL	70
DERIVATION DES EAUX	403
DERIVE DE LA GLACE	354, 375
DESALINATION VOIR AUSSI DESSALEMENT	899
DESSALEMENT VOIR AUSSI DESALINATION	376
DETARAGE	486
DETERMINATION DE L'INFILTRATION	377
DEVERSEMENT	33, 1194
DEVERSOIR A CONTRACTION	1131
DEVERSOIR A SEUIL EPAIS	1129
DEVERSOIR CIPOLETTI	1130
DEVERSOIR DE MESURE	1134
DEVERSOIR EN MINCE PAROI	1132
DEVERSOIR LIBRE	1133
DEVERSOIR TRIANGULAIRE	1135
DIAGRAMME DE DISTRIBUTION	381
DIFFLUENCE VOIR AUSSI CONFLUENT	136
DIFFUSION CAPILLAIRE	382
DIFFUSION SYN. DIFFUSION, MOLECULAIRE	383
DIFFUSIVITE D'UN AQUIFERE	384
DIGITATION	387
DIGUE DE DEFENSE CONTRE LES CRUES	102
DIGUE NATURELLE	103
DIGUE SYN. LEVEE	104
DISPERSION HYDRODYNAMIQUE VOIR AUSSI DEPLACEMENT MISCIBLE	392
DISPERSIVITE	393
DISTRIBUTION DE FREQUENCES VOIR AUSSI DISTRIBUTION DE PROBABILITE	397
DISTRIBUTION DE GUMBEL	398
DISTRIBUTION DE PEARSON	399
DISTRIBUTION DE PROBABILITE VOIR AUSSI DISTRIBUTION DE FREQUENCES	400
DISTRIBUTION DE WEIBULL	401
DISTRIBUTION LOG-NORMALE SYN. DISTRIBUTION DE GALTON	402
DISTRIBUTION NORMALE SYN. DISTRIBUTION DE GAUSSIENNE	394
DOLINE VOIR AUSSI PERTE (D'UNE RIVIERE)	405
DONNEES HISTORIQUES	344
DRAIN SYN. CANAL DE DRAINAGE	162
DRAINAGE VOIR AUSSI EXHAURE	408
DUREE DE L'ENGLACEMENT	832
DUREE D'UNE AVERSE	410
DURETE DE L'EAU	411
DURETE EN CARBONATE	413
DURETE PERMANENTE DE L'EAU	412
DYNAMIQUE FLUVIALE	388
EAU	10
EAU ABSORBEE	15
EAU AGRESSIVE	12
EAU ALCALINE	13
EAU CAPILLAIRE	17, 18
EAU CONNEE VOIR AUSSI EAU INTERSTITIELLE	34
EAU D'AVAIL	11
EAU DE FONTE	514
EAU DE GRAVITE VOIR AUSSI EAU VADOSE	31, 53
EAU DE METAMORPHISME	38
EAU DE POROSITE EXCEDENTAIRE	21
EAU DE RETENTION VOIR AUSSI EAU PELLICULAIRE	22
EAU DE STRUCTURE	23
EAU DOUCE	25, 26
EAU DU SOL	1223
EAU DURE SYN. EAU CALCAIRE	27
EAU FOSSILE	28

EAU FUNICULAIRE	19
EAU FUNICULAIRE VOIR AUSSI EAU PELLICULAIRE	30
EAU HYDROSCOPIQUE	32
EAU INTERSTITIELLE VOIR AUSSI EAU CONNEE	35
EAU JUVENILE	36
EAU LOURDE	40
EAU MAGMATIQUE	37
EAU PELLICULAIRE VOIR AUSSI EAU DE RETENTION	19
EAU PENDULAIRE	39
EAU POTABLE	41
EAU PRIMITIVE	43
EAU RESIDUAIRE	44
EAU SALEE	45
EAU SAUMATRE	46
EAU SOUTERRAINE	48
EAU STAGNANTE	50, 51
EAU SURFONDUE	47
EAU VADOSE VOIR AUSSI EAU DE GRAVITE	54
EAX DE SURFACE	24
EAX RESIDUAIRES VOIR AUSSI EAU RESIDUAIRE	55
EAX SOUTERRAINES	49
ECART MOYEN	1038
ECART-TYPE VOIR AUSSI ERREUR-TYPE	380
ECHANTILLON MOYEN	156
ECHANTILLON REMANIE	158
ECHANTILLONNEUR	153
ECHELLE A MAXIMUM	757
ECHELLE DE BEAUFORT	1033
ECHELLE INCLINEE	586
ECHELLE LIMNIMETRIQUE	1036
ECHELLE PF	1037
ECLABOUSSEMENT	1117
ECOULEMENT	265, 350
ECOULEMENT A PHASES MULTIPLES	266
ECOULEMENT A SURFACE LIBRE	268, 269
ECOULEMENT A SYMETRIE AXIALE	270
ECOULEMENT A TRAVERS SOL NON SATURE	355
ECOULEMENT A TRAVERS SOL SATURE	356
ECOULEMENT ACCELERE	271
ECOULEMENT ANNUEL SYN. ABONDANCE ANNUELLE	878
ECOULEMENT CRITIQUE	273
ECOULEMENT DANS UN CANAL	287
ECOULEMENT D'AVERSE	353
ECOULEMENT DE CRUE	877
ECOULEMENT DIRECT	305, 476,
	480
ECOULEMENT DIRECT VOIR AUSSI RIVIERE	287
ECOULEMENT EN NAPPE	360
ECOULEMENT EN PERIODE DE SECHERESSE	881
ECOULEMENT HYPODERMIQUE	357
ECOULEMENT LAMINAIRE	481
ECOULEMENT NATUREL	478
ECOULEMENT NON PERMANENT	280
ECOULEMENT PAR GRAVITE	483
ECOULEMENT PLAN	282
ECOULEMENT RALENTI	283
ECOULEMENT REGULARISE	358
ECOULEMENT RESTITUE	276
ECOULEMENT RETARDE	357
ECOULEMENT SOUTERRAIN	352, 359,
	484
ECOULEMENT SUB-CRITIQUE SYN. ECOULEMENT FLUVIAL	281
ECOULEMENT SUR-CRITIQUE SYN. ECOULEMENT TORRENTIEL	288
ECOULEMENT TURBULENT	284
ECOULEMENT UNIFORME	485
ECOULEMENT VARIE	286, 482
ECRAN DE NIPHER	1039
EFFICACITE PIEZOMETRIQUE DE LA MAREE	888
ELECTRO-OSMOSE	419
ELEMENTS TRACES	418
EMBACLE	131

EMBOUCHURE	487, 1030
EMISSAIRE	417
EMMAGASINEMENT	596
EMMAGASINEMENT DANS LA VALLEE	634
EMMAGASINEMENT DANS LES BERGES	1006
EMMAGASINEMENT DANS LES DEPRESSIONS DU SOL	1009
EMMAGASINEMENT DANS UN COURS D'EAU	635
EMMAGASINEMENT D'EAU SOUTERRAINE	597
EMMAGASINEMENT INTERANNUEL	598
EMMAGASINEMENT TEMPORAIRE	600, 636
ENDOREISME	420
ENSEMBLEMENT	627
ENSEMBLEMENT DES NUAGES VOIR AUSSI PLUIE ARTIFICIELLE	1053
ENTRAINEMENT	1200
ENTREE	637
ENVASEMENT	626
EPANDAGE	1112
EPI	821
EPILIMNION	422
EPUISEMENT	437, 438
EQUATION DE CONTINUITE	425
EQUATION DE LAPLACE	426
EQUATION DU BILAN HYDROLOGIQUE	424
EQUATION DU PUIIS	427
EQUATION DU RADAR	423
EQUIVALENT EN EAU DE LA NEIGE VOIR AUSSI TENEUR EN EAU DE LA NEIGE	428
EROSION	429
EROSION EN NAPPES ET EROSION PAR RIGOLLES	432
ERREUR DE PREVISION	433
ERREUR PROBABLE	435
ERREUR PROBABLE VOIR AUSSI ERREUR-TYPE	434
ERREUR-TYPE VOIR AUSSI ECART-TYPE	435
ESSAI DE POMPAGE	956
ESSAI DE POMPAGE PAR PALIERS	957
ESTAVEL	440
ESTUAIRE	441
ETALON MOYEN DE L'EAU DE MER	157
ETANG	1119
ETAT AEROBIE	241
ETAT ANAEROBIE	242
ETIAGE	16
ETUDE DE L'ENNEIGEMENT	1091
EUTROPHICATION	442
EVACUATEUR DE CRUE	1043
EVACUATEUR DE SECOURS	1073
EVACUATEUR SYN. DEVERSOIR	1074
EVAPORATION DE L'EAU	443
EVAPORATION REELLE SYN. EVAPORATION EFFECTIVE	445
EVAPORATION RELATIVE	446
EVAPORIMETRE VOIR AUSSI BAC EVAPORATOIRE	449
EVAPOTRANSPIRATION	450
EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE	451
EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE	452
EVAPOTRANSPIRATION REELLE SYN. EVAPOTRANSPIRATION EFFECTIVE	453
EVAPOTRANSPIROMETRE VOIR AUSSI LYSIMETRE	454
EVENEMENT DE PROBABILITE 1/N	455
EXCEDENT D'EAU	414
EXHAURE VOIR AUSSI DRAINAGE	954
EXOREISME	439
EXPLOITATION COMBINEE	1230
EXPLOITATION D'UN BASSIN VERSANT	1075
EXUTOIRE	927
FACTEUR DE DRAINAGE	465
FETCH	466
FILTRATION	467
FILTRATION EFFLUENTE	468
FILTRE A GRAVIER	722
FINES SYN. AGREGATS FINS	723
FLAQUE	536
FLEUVE COTIER	472
FLOCONS DE NEIGE	469

FLOTTEUR VOIR AUSSI LIMNIMETRE A	
FLOTTEUR	515
FLUIDISATION	477
FLUX DE DISPERSION	479
FOGGARA SYN. RHETTARA (UTILISE AU MAROC) VOIR AUSSI GALERIE FILTRANTE	516
FOCTION DE COURANT	513
FONDRIERE	815
FORTE DE LA NEIGE	514
FORCE DE SUCCION DU SOL VOIR AUSSI POTENTIEL CAPILLAIRE	497
FORCE TRACTICE	498
FORMATION A MICROPOROSITE	491
FORMATION AQUIFERE ARTESIEENNE VOIR AUSSI FORMATION AQUIFERE CAPTIVE	56
FORMATION AQUIFERE CAPTIVE VOIR AUSSI FORMATION AQUIFERE ARTESIEENNE	58
FORMATION AQUIFERE VOIR AUSSI RESERVOIR SOUTERRAIN	60
FORMATION DE CRETES DE GLACE VOIR AUSSI CRETE DE GLACE	489
FORMATION D'ETANG	1118
FORMATION IMPERMEABLE	490
FORMULE DE CHEZY VOIR AUSSI COEFFICIENT DE RUGOSITE	492
FORMULE DE DARCY SYN. LOI DE DARCY	493
FORMULE DE DUPUIT - FORCHHEIMER	496
FORMULE DE DUPUIT - FORCHHEIMER CONCERNANT LE DEBIT D'UN PUIS	494
FORMULE EMPIRIQUE DE CRUE	495
FOSSE	868
FRANGE CAPILLAIRE	502
FREQUENCE D'UNE CRUE VOIR AUSSI PERIODE DE RETOUR	506
FREQUENCE D'UNE INTENSITE DE PLUIE DONNEE	505
FRONT D'HUMIDIFICATION	509
FRONT FUYANT	507
FRONT SALE	508
FRONTIERE DE SATURATION	1147
FRONTIERE LIQUIDE	511
FUITE	417, 417,
	512
GABARIT D'UN MEANDRE	78
GALERIE FILTRANTE SYN. GALERIE DRAINANTE VOIR AUSSI FOGGARA	517
GEL	145
GELEE BLANCHE VOIR AUSSI GIVRE	143
GEOMORPHOLOGIE FLUVIALE	518
GESTION DES EAUX	519
GEYSER	520
GIBOULEE	529
GIVRE	144
GIVRE SYN. GELEE BLANCHE	145
GLACE	523
GLACE BORDIERE	539
GLACE DE FOND	531
GLACE DE GLACIER	532
GLACE DE LAC	533
GLACE DE PRESSION	526
GLACE DE RIVAGE	527
GLACE DE SOL	530
GLACE EN GAULETTES	524
GLACE EN PAILLETTES	535
GLACE FLOTTANTE	534
GLACE GRANULAIRE	784
GLACE PATEUSE	525
GLACE POURRIE	537
GLACIER DE PIEDMONT	521
GLACIER DE VALLEE VOIR AUSSI GLACIER	1233
GLACIER VOIR AUSSI GLACIER DE VALLEE	522
GLACIOLOGIE VOIR AUSSI CRYOLOGIE	540
GOUFFRE	616
GOUFFRE VOIR AUSSI PERTE (D'UNE RIVIERE)	871
GRADIENT CRITIQUE	544
GRADIENT ENERGETIQUE VOIR AUSSI GRADIENT HYDRAULIQUE	545

GRADIENT GEOTHERMIQUE	546
GRADIENT HYDRAULIQUE VOIR AUSSI GRADIENT ENERGETIQUE	547
GRADIENT INITIAL	548
GRAND TOURBILLON	1260
GRANULES DE GLACE VOIR AUSSI GRELON	553
GRANULOMETRIE DES VIDES	395
GRELE	552
GRELON VOIR AUSSI GRANULES DE GLACE	551
GUE	554
HAUTES EAUX VOIR AUSSI CRUE	14
HAUTEUR DE CHUTE UTILE	1026
HAUTEUR DE LA NEIGE	73
HAUTEUR DE RABATTEMENT SPECIFIQUE	2
HAUTEUR D'EAU PRECIPITABLE	42
HAUTEUR D'EAU SYN. HAUTEUR LIMNIMETRIQUE VOIR AUSSI NIVEAU	72
HAUTEUR LUE A L'ECHELLE	76
HISTOGRAMME	656
HOMOGENEITE STATISTIQUE DANS L'ESPACE	797
HOMOTHERMIE	798
HUMIDIMETRE	1089
HUMIDITE ABSOLUE	1220
HUMIDITE ANTECEDENTE DU SOL SYN. HUMIDITE INITIALE DU SOL	1226
HUMIDITE ATMOSPHERIQUE VOIR AUSSI HUMIDITE DE L'AIR	1221
HUMIDITE DE L'AIR VOIR AUSSI HUMIDITE ATMOSPHERIQUE	1224
HUMIDITE DU SOL	1222
HUMIDITE EQUIVALENTE	1225
HUMIDITE RELATIVE	1227
HUMIDITE SPECIFIQUE	1228
HYDRAULIQUE	557
HYDROGEOCHIMIE	559
HYDROGEOLOGIE	560
HYDROGRAMME	563
HYDROGRAMME COMPOSE	564
HYDROGRAMME UNITAIRE	565
HYDROGRAMME UNITAIRE COMPOSE	566
HYDROGRAMME UNITAIRE INSTANTANE	567
HYDROGRAMME UNITAIRE SYNTHETIQUE	568
HYDROGRAPHIE	562
HYDRO-ISODHYPSE DE LA NAPPE PHREATIQUE	646
HYDRO-ISODHYPSE D'UNE NAPPE CAPTIVE	648
HYDROLOGIE	570
HYDROLOGIE AGRICOLE	571
HYDROLOGIE APPLIQUEE	572
HYDROLOGIE CONTINENTALE	574
HYDROLOGIE DE LA ZONE ARIDE	576
HYDROLOGIE DE L'INGENIEUR	615
HYDROLOGIE DES EAUX DE SURFACE VOIR AUSSI POTAMOLOGIE	575
HYDROLOGIE FORESTIERE	577
HYDROLOGIE KARSTIQUE	573
HYDROLOGIE PARAMETRIQUE	578
HYDROLOGIE SOUTERRAINE SYN. HYDROGEOLOGIE	561
HYDROLOGIE STATISTIQUE SYN. HYDROLOGIE STOCHASTIQUE	579
HYDROLOGIE URBAINE	580
HYDROLYSE	569
HYDROMETEORE	581
HYDROMETEOROLOGIE	582
HYDROMETRIE	583
HYDROPHYTES	558
HYDROSPHERE	589
HYETOGRAMME	590, 591
HYGROMETRE	592
HYGROSCOPICITE	593
HYPOLIMNION	638
HYSTERESIS	654
HYSTERESIS CAPILLAIRE	655
ICEBERG	556
IMAGE CONJUGUEE	601
IMBIBITION	594
INDEX DE CORRELATION	606

INDICATEUR ELECTRIQUE DE NIVEAU D'EAU	608
INDICE DE MYERS	608
INDICE DE PRECIPITATION ANTECEDENTE	605
INDICE DE SECHERESSE	610
INDICE D'ECOULEMENT JOURNALIER	607
INDICE D'EFFICACITE D'UNE PREVISION	215
INDICE DES VIDES	604
INDICE D'HUMIDITE DE THORNTHWAITE	611
INDICE D'INFILTRATION	808
INFERO-FLUX	279
INFILTRATION	612, 613
INLANDSIS	667
INONDATION	618
INONDATION (4) VOIR AUSSI HAUTES EAUX	850
INSOLATION	620
INTENSITE D'UNE PLUIE	623
INTENSITE D'UNE PRECIPITATION	621
INTERCEPTION	624
INTERFACE	625
INTERSTICE CAPILLAIRE	628
INTERVALLE DE CONFIANCE	629
INTRUSION D'EAU DE MER	630
INTRUSION D'EAU SALEE	631
INTUMESCENCE	632
INTUMESCENCE DE NAPPE	633
INVERSION	613
IRRIGATION	639
IRRIGATION PAR ASPERSION	640
ISOBATHE DE LA NAPPE PHREATIQUE	641
ISOGRAMME VOIR AUSSI ISOPLETHE	642
ISOMALINES	650
ISOHYTE	643
ISOHYPSE	645
ISOPACHES	647
ISOPLETHE VOIR AUSSI ISOGRAMME	644
ISOPLUVES	649
ISOTACHES	651
ISOTHERME	652
ISOTROPIE	653
JAUGE	584
JAUGEAGE	754
JAUGEAGE A GUE	755
JAUGEAGE PAR DILUTION VOIR AUSSI	
JAUGEAGE RADIOACTIF	731
JAUGEAGE PAR LA METHODE DES ISOTACHES	742
JAUGEAGE PAR LA METHODE D'INTEGRATION	732
JAUGEAGE PAR LA METHODE	
VITESSES-SECTIONS	751
JAUGEAGE RADIOACTIF VOIR AUSSI JAUGEAGE	
PAR DILUTION	1086
KARST	196
KURTOSIS	317
LAC	657
LAC ENDORETIQUE	660
LAC EPHEMERE	659
LAC EUTROPHIQUE	662
LAC EXORETIQUE	661
LAC FERME	658
LAC MEROMICTIQUE	663
LAC MESOTROPHIQUE	664
LAC OLIGOTROPHIQUE	665
LAC TEMPORAIRE (PLAYA)	861
LAC-RESERVOIR	1059
LAGUNE	666
LAISSES DE CRUES	1051
LAME D'EAU ECOULEE	75
LAME DEVERSANT	1252
LENTILLE D'EAU DOUCE	670
LESSIVAGE	696
LESSIVAGE DE L'ATMOSPHERE	668
LIGNE DE COURANT	688
LIGNE DE NEVE	680
LIGNE DE PARTAGE DES EAUX	1113
LIGNE DE PARTAGE DES EAUX PHREATIQUES	
VOIR AUSSI LIGNE DE PARTAGE DES EAUX	
SOUTERRAINES	690

LIGNE DE PARTAGE DES EAUX SOUTERRAINES	
VOIR AUSSI LIGNE DE PARTAGE DES EAUX	
PHREATIQUES	692
LIGNE D'EQUILIBRE D'UN GLACIER	691
LIGNE (OU SURFACE) EQUIPOTentielle	693
LIGNE PIEZOMETRIQUE	851
LIGNE SYN. TUBE DE FLUIDE	1040
LIMITE DES NEIGES	687
LIMITE D'ETANCHEITE	1148
LIMITE GEOHYDROLOGIQUE	681
LIMITE SEMI-PERMEABLE	1149
LIMITES DE CONFIANCE	682
LIMNIGRAMME	683
LIMNIGRAPHE	588
LIMNIMETRE A FLOTTEUR VOIR AUSSI	
FLOTTEUR	585
LIMNOLOGIE	685
LIMON	686
LIQUIDE MOUILLANT	695
LIQUIDE NON MOUILLANT	694
LIT A FOND MOBILE	672
LIT A MARÉE	1204
LIT DIVAGANT	675
LIT (D'UN COURS D'EAU)	674
LIT INSTABLE	676
LIT MINEUR	673
LIT STABLE	679
LITIÈRE	671
LONGUEUR DE MELANGE	708
LONGUEUR D'ONDE D'UN MEANDRE	709
LYSIMETRE VOIR AUSSI	
EVAPOTRANSPIROMETRE	697
MACRO-PERMEABILITE SYN. PERMEABILITE EN	
GRAND	710
MANTEAU NIVAL VOIR AUSSI COUVERTURE	
NEIGEUSE	711
MARAIS SYN. MARECAGE	814
MAREE	713
MAREE DE MORTE EAU	715
MAREE DE TEMPETE	714
MAREE DE VIVE EAU	716
MAREE MONTANTE	850
MARQUAGE	712
"MATURATION" DE LA NEIGE	724
MAXIMALISATION DES PLUIES	720
MAXIMISATION DES AVERSES	721
MEANDRE	726
MEDIANE	728
METEOROLOGIE	730
METHODE DE DIFFUSION DE NEUTRONS	744
METHODE DE JAUGEAGE A DEUX POINTS	734
METHODE DE JAUGEAGE A TROIS POINTS	736
METHODE DE LA CAPACITE CALORIFIQUE	738
METHODE DE LA PENTE-AIRE SYN. METHODE DE	
LA RUGOSITE	749
METHODE DE L'HODOGRAPHE	748
METHODE DE REDUCTION DES DONNEES	737
METHODE DE RELAXATION	745
METHODE DES CINQ POINTS	733
METHODE DES IMAGES	741
METHODE DES NEUTRONS	1080
METHODE DES PETITS CARREAUX	735
METHODE DES SECTIONS CENTRALES	739
METHODE DES SECTIONS MOYENNES	740
METHODE DU TRANSFERT DE FLUX-TOURBILLON	743
METHODE DU TRANSFERT DE MASSE VOIR AUSSI	
COEFFICIENT DE TRANSFERT DE MASSE	746
METHODE MUSKINGUM	747
METHODE RATIONNELLE VOIR AUSSI	
COEFFICIENT D'ECOULEMENT	750
MILIEU PERMEABLE	1018
MILIEU POREUX	752
MILIEU POREUX HOMOGENE	753
MODE SYN. DOMINANTE	760
MODELE A BAC DE SABLE	762
MODELE A RAYONS HYDRAULIQUES	761
MODELE A ROCHE FISSUREE	763

MODELE A TUBES CAPILLAIRES	765
MODELE ANALOGIQUE	766, 776
MODELE ANALOGIQUE A EAME MINCE	768
MODELE ANALOGIQUE A LAME CONDUCTRICE	767
MODELE ANALOGIQUE A MEMBRANE ELASTIQUE	769
MODELE ANALOGIQUE A RESISTANCES	
ELECTRIQUES	770
MODELE ANALOGIQUE DIRECT	771
MODELE ANALOGIQUE ELECTRIQUE	773
MODELE ANALOGIQUE ELECTRIQUE A ELEMENTS	
DISCRETS	772
MODELE ANALOGIQUE ELECTRIQUE CONTINU	774
MODELE ANALOGIQUE INDIRECT	775
MODELE DE PARCOURS ALEATOIRE	764
MODELE D'ECOULEMENT	979
MODELE DISTORDU	777
MODULE EN ECOULEMENT DE SURFACE	896
MONTÉE DES EAUX	463, 849
MOULINET	780
MOUVEMENT MOYEN	779
MOYENNE ARITHMETIQUE	727
MUSKEG	781
NAPPE DE COURANT	1144
NAPPE LIBRE	29, 1251
NAPPE SUSPENDUE OU NAPPE PERCHÉE	59
NEIGE	782
NEIGE FRAICHE	783
NEIGE POUOREUSE	869
NEIGE TOURBILLONNANTE	1032
NEVE	785
NIVEAU D'ALERTE	699
NIVEAU DE BASE	700
NIVEAU DE DEBOREMENT	701
NIVEAU DE LA NAPPE	705
NIVEAU D'EAU MOYEN	704
NIVEAU DYNAMIQUE	702
NIVEAU DYNAMIQUE CONSTANT	706
NIVEAU MOYEN DE LA MER	703
NIVEAU STATIQUE SYN. NIVEAU	
PIEZOMETRIQUE	707
NIVEAU VOIR AUSSI RELATION HAUTEUR-DEBIT	698
NIVOMETRE	788
NIVOMETRE A RADIO-ELEMENTS	789
NOMBRE DE FROUDE	792
NOMBRE DE PECLET	793
NOMBRE DE REYNOLDS	794
NOMBRE DE WEBER	795
NOYAU	791
OBSERVATIONS PONCTUELLES	343
OCEANOGRAPHIE	796
OMBRE PLUVIOMETRIQUE	1274
ONDE A FRONT RAIDE	800
ONDE DE CRUE	801
ONDE DE TRANSLATION	802
ONDE SOLITAIRE	803
ONDE STATIONNAIRE	804
ONDE SYN. INTUMESCENCE	799
ORAGE	147
ORDRE D'UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE	809
ORIENTATION	810
OSMOSE	811
OUEU	1219
OUVRAGE DE DECHARGE	1074
OUVRAGES DE CONTROLE DES CRUES	807
PAPIER A ECHELLE DE PROBABILITE	197
PARCELLE DE RUISSELLEMENT	816
PELLICULE SYN. COUCHE MONOMOLECULAIRE	1139
PENTE (DE LA LIGNE D'EAU)	819
PENTE DE LA NAPPE PHREATIQUE	820
PERCHE A NEIGE	112
PERCHE DE MOULINET	113
PERCHE DE SONDAGE	114
PERCOLATION PROFONDE	823
PERCOLATION SYN. FILTRATION VOIR AUSSI	
SUITEMENT	824
PERGELISOL	831
PERIMETRE MOUILLE	257

PERIODE DE RETOUR SYN. PERIODE DE	
RECURRENCE VOIR AUSSI FREQUENCE D'UNE	
CRUE	1168
PERMEABILITE EFFECTIVE	833
PERMEABILITE INTRINSEQUE	834
PERMEABILITE RELATIVE	835
PERMEAMETRE	837
PERSISTANCE	838
PERTE BRUTE PAR INTERCEPTION	826
PERTE DE CHARGE	828
PERTE (D'UNE RIVIERE) VOIR AUSSI DOLINE	616
PERTE PAR ABSORPTION	830
PERTE PAR INTERCEPTION DANS LA LITIÈRE	827
PERTES DE CHARGE PAR FROTTEMENT	829
PERTES D'EAU	825
PH VOIR AUSSI CONCENTRATION EN IONS	
HYDROGENE	839
PHREATOPHYTES	504
PIEZOMETRE VOIR AUSSI PUIITS	
D'OBSERVATION	852
PLAGE VOIR AUSSI CÔTE	1114
PLAINES ALLUVIALES	840
PLAN DE REFERENCE	841
PLAN D'OPERATION OPTIMUM	952
PLUIE	853
PLUIE ARTIFICIELLE VOIR AUSSI	
ENSEMENCEMENT DES NUAGES	854
PLUIE CYCLONIQUE	914
PLUIE LOCALE	921
PLUIE NETTE	855
PLUIE NETTE VOIR AUSSI PRECIPITATION	
EFFECTIVE	856
PLUIE OROGRAPHIQUE	857
PLUIE RESIDUELLE	859
PLUTES CONVECTIVES	915
PLUVIOGRAPHE	862
PLUVIOMETRE	863
PLUVIOMETRE SIMPLE	587
PLUVIOMETRE TOTALISATEUR	864
POINT DE CONGELATION	960
POINT DE FLETRISSEMENT	959
POINT DE ROSEE	961
POINT DE STAGNATION	962
POINT (OU LIGNE) DE CAVITATION	963
POINT SINGULIER D'ECOULEMENT	964
POINTE DE CRUE	234, 850
POINTE LIMNIMETRIQUE	664, 756
POLDER	865
POLJE	867
POLLUANT SYN. SUBSTANCE POLLUANTE	1109
POLLUTION VOIR AUSSI CONTAMINATION	619
POLYGONE DE THIESSEN	866
POROSITE AEREE	873
POROSITE EFFECTIVE	874
POROSITE IRREDUCTIBLE	875
POROSITE SYN. POROSITE TOTALE	876
POTAMOLOGIE VOIR AUSSI HYDROLOGIE DES	
EAUX DE SURFACE	900
POTENTIEL CAPILLAIRE VOIR AUSSI FORCE DE	
SUCCION DU SOL	902
POTENTIEL DE FORCHHEIMER	901
POTENTIEL DE VITESSE	903
POUSSEE	1116
POUVOIR EVAPORANT	444
PRECIPITATION	912
PRECIPITATION EFFECTIVE VOIR AUSSI PLUIE	
NETTE	918
PRECIPITATION FRONTALE	919
PRECIPITATION INITIALE	920
PRECIPITATION MAXIMALE PROBABLE	922
PRECIPITATION NON INTERCEPTEE	923
PRECIPITATION SURFACIQUE	913
PRECIPITATIONS SUR L'EAU	917
PRELEVEMENT	924, 925
PRESSION HYDROSTATIQUE	931
PRESSION OSMOTIQUE	932
PREVISION	933

PREVISION DES CRUES	934
PREVISION HYDROLOGIQUE	935
PRISE DE LA GLACE	249
PRISE D'EAU	926
PROBABILITE CONDITIONNELLE	936
PROBABILITE D'UNE CRUE	937
PROCESSUS ALEATOIRE	938
PROCESSUS NON-STATIONNAIRE	940
PROCESSUS NON-UNIFORME	941
PROCESSUS PROBABILISTE VOIR AUSSI	
PROCESSUS STOCHASTIQUE	942
PROCESSUS STATIONNAIRE	943
PROCESSUS STOCHASTIQUE VOIR AUSSI	
PROCESSUS PROBABILISTE	944
PROCESSUS UNIFORME	945
PROFIL D'HUMIDITE	947
PROFIL DU CONE D'APPEL D'UNE NAPPE LIBRE	325
PROFIL EN LONG	948, 949
PROFONDEUR CRITIQUE	950
PROPAGATION DES ONDES VOIR AUSSI	
CELERITE	953
PROTECTION DES BATIMENTS CONTRE LES	
INONDATIONS SYN. MISE HORS D'EAU	955
PSYCHROMETRE VOIR AUSSI TEMPERATURE DU	
THERMOMETRE MOUILLE	958
PUISARD	499
PUITS	910
PUITS ARTESIEEN JAILLISSANT	906
PUITS COMPLET	907
PUITS D'EVACUATION SYN. PUIITS PERDU	499
PUITS D'OBSERVATION VOIR AUSSI	
PIEZOMETRE	908
PUITS FONCE	905
PUITS INCOMPLET	909
PUITS INSTANTANE SYN. PUIITS ABYSSINIEN	911
PURIFICATION	374
QUALITE DES EAUX	965
RABATTEMENT	372
RABATTEMENT D'EQUILIBRE	373
RADIATION NETTE	969
RADIER	97
RADIOESTHESIE	967
RAPIDES	975
RAPIDES SUR HAUT FOND	134
RAPPORT DE BOWEN	977
RAPPORT DE DIFFLUENCE	976
RAPPORT DE MELANGE	978
RAVIN	541, 980
RAYON D'APPEL	970
RAYON D'INFLUENCE	971
RAYON HYDRAULIQUE	972
RAZ DE MARÉE VOIR AUSSI TSUNAMI	717
REAPPROVISIONNEMENT VOIR AUSSI	
ALIMENTATION D'UNE NAPPE SOUTERRAINE	1001
REBOISEMENT	585
REFLUX SYN. JUSANT	1002
REGIME HYDROLOGIQUE	981
REGION D'ALIMENTATION SYN. ZONE	
D'ALIMENTATION	982
REGRESSION VOIR AUSSI CORRELATION	985
REGULARISATION D'UN COURS D'EAU	983
REGULARISATION NATURELLE	984
RELATION HAUTEUR-DEBIT VOIR AUSSI COURBE	
DE TARAGE	1035
RELEVES	1067
REMONTÉE DU NIVEAU DANS UN PUIITS	1004
REMUS	1003
RENARD	272
RENDEMENT D'UN BASSIN VERSANT VOIR AUSSI	
DEBIT	986
RENDEMENT OPTIMUM	987
REPARTITION DE LA PRECIPITATION	396
REPÈRE	180
RESEAU AQUIFERE	992
RESEAU D'EQUIPOTENTIELLES	998
RESEAU HYDROGRAPHIQUE	994
RESEAU HYDROLOGIQUE	995

RESEAU HYDROMETRIQUE	996
RESEAU RESISTANCE-CAPACITE	997
RESERVE INUTILISABLE	1258
RESERVE JOURNALIERE	1007
RESERVOIR	868, 1054
RESERVOIR DE CONTROLE DES CRUES VOIR	
AUSSI RESERVOIR DE REGULATION A DEBIT	
NON REGLABLE	1058
RESERVOIR DE REGULATION A DEBIT NON	
REGLABLE VOIR AUSSI RESERVOIR DE	
CONTROLE DES CRUES	1057
RESERVOIR D'ECRETEMENT DES CRUES	1058
RESERVOIR D'ECRETEMENT DES CRUES VOIR	
AUSSI RESERVOIR DE CONTROLE DES CRUES	1044
RESERVOIR SOUTERRAIN VOIR AUSSI	
FORMATION AQUIFERE	1060
RESIDUS	1235
RESISTANCE	990
RESISTIVITE HYDRAULIQUE	991
RESSAUT	1005
RESSOURCES HYDRAULIQUES	999, 1010
RESURGENCE	1012
RETENTION	1013
RETENTION INITIALE	1014
RETENTION SUPERFICIELLE	52
RETENUE	858
RETOMBÉES	501
REVANCHE	988
RHEOLOGIE	806
RIDES DU FOND	500
RIGOLE	105
RIVAGE	1015
RIVE DROITE	1016
RIVE GAUCHE	306
RIVIERE	474
RIVIERE A MAREES	473
RIVIERE ENCAISSEE	470
RIVIERE KARSTIQUE	475
RIVIERE SOUTERRAINE	476
RIVIERE SYN. FLEUVE VOIR AUSSI COURS	
D'EAU	1019
ROSEE	543, 1186
RUISSEAU	1017
RUISSELET	361
RUISSSELLEMENT	1020
RUISSSELLEMENT DE SURFACE	1021
RUISSSELLEMENT PAR LES PLANTES	1022
SABLE BOULANT	1024
SALINITE	1025
SALTATION	1027
SATURATION	1088
SAUMON	1023
SAUMURE	1076
SECHERESSE	1070
SECTION DE CONTROLE CHANGEANTE	1072
SECTION TRANSVERSALE (D'UN COURS D'EAU)	1071
SECTION TRANSVERSALE TOTALE	379, 1049
SEDIMENT	1047
SEDIMENTATION	1050
SEDIMENTOLOGIE	1068
SEICHE	1065
SERIE DE DEPASSEMENT	1061
SERIE DE VALEURS ANNUELLES	1066
SERIE DE VALEURS EXCEDENTAIRES	1062
SERIE DES MAXIMA ANNUELS	1063
SERIE DES MINIMA ANNUELS	1064
SERIES DE VALEURS EXTREMES	1046, 1082
SEUIL	538
SHUGA VOIR AUSSI BOUILLIE DE GLACE	1078
SIMILITUDE CINEMATIQUE	1079
SIMILITUDE DYNAMIQUE	385
SIMULATEUR DE PLUIE	1077
SIPHON	1143
SOL	1085
SOLUBILITE	135
SONDAGE	1087
SONDE A CABLE LESTE POUR PUIITS	

SONDEUR ACOUSTIQUE	416
SORBET	312, 503
SOULEVEMENT DE L'INTERFACE	1084
SOURCE	1092, 1093
SOURCE ARTESIEENNE	1094
SOURCE D'AFFLEUREMENT (DU DE CONTACT)	1095
SOURCE DE BOUE	1099
SOURCE DE FAILLE	1096, 1098
SOURCE DE FILTRATION	1100
SOURCE DE GRAVITE	1102
SOURCE DE TROP-PLEIN	1103
SOURCE D'EMERGENCE	1097
SOURCE DIACLASIEENNE	1101
SOURCE INTERMITTENTE	1106
SOURCE MINERALE	1104
SOURCE NEGATIVE	1105
SOURCE THERMALE VOIR AUSSI SOURCE	
THERMOMINERALE	1107
SOURCE THERMOMINERALE VOIR AUSSI SOURCE	
THERMALE	1108
SOUS-SOL	1110
STATION DE JAUGEAGE	1121
STATION DE LA DECENNIE	1120
STATION DE REFERENCE	1122
STATION EXPERIMENTALE	1128
STATION HYDROLOGIQUE DESTINEE A DES FINS	
PARTICULIERES	1124
STATION HYDROLOGIQUE D'OBSERVATION	1123
STATION HYDROMETRIQUE	1125
STATION HYDROMETRIQUE PRINCIPALE	1126
STATION HYDROMETRIQUE SECONDAIRE	1127
STOCKAGE	1008
STRATIFICATION THERMIQUE	1137
SUBLIMATION	1140
SUBLIMATION DE LA GLACE	1141
SUBMERSION	602, 618
SUBSIDENCE	1048
SUCTION CAPILLAIRE	109
SUDATION	555
SUFFOSION	1142
SUINTEMENT	1203
SUINTEMENT GLACIAIRE	617
SUINTEMENT VOIR AUSSI PERCOLATION	614
SUNAMI VOIR AUSSI RAZ DE MARÉE	1215
SUREXPLOITATION	1111
SUREXPLOITATION DES RESERVES	
SOUTERRAINES	415
SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE	1146
SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE VOIR	
AUSSI SURFACE FRONTALE	1145
SURFACE FRONTALE SYN. FRONT VOIR AUSSI	
SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE	510
SURFACE MOUILLEE	100
SURFACE PIEZOMETRIQUE, SYN. SURFACE	
HYDROHYPSOMETRIQUE	1150
SURFACE SPECIFIQUE	1151
SYSTEME DE DISTRIBUTION DE L'EAU	1081
SYSTEME DETERMINISTE	1080
TABE A NEIGE	1157
TARAGE	152
TARIERE A ECHANTILLONS	1205
TARIERE A NEIGE	1153
TAUX DE DRAINAGE	1154
TAUX D'EMMAGASINEMENT	1155
TAUX D'EPUISSEMENT	880
TAUX D'EVAPORATION	622
TAUX D'INFILTRATION	1156
TAUX D'IRRIGATION	407
TECHNIQUE DE PULSATION DE TRACEURS	1158
TELEMESURE	1160
TELEPHERIQUE	1159
TEMPERATURE DU THERMOMETRE MOUILLE VOIR	
AUSSI PSYCHROMETRE	1161
TEMPETE VOIR AUSSI AVERSE	148
TEMPS DE BASE	1162
TEMPS DE CONCENTRATION	1163
TEMPS DE PARCOURS	1164
TEMPS DE RENOUVELLEMENT	1166
TEMPS DE REPONSE	1167
TEMPS DE SEJOUR	1165
TENDANCE	1169
TENEUR EN EAU	1170, 1171
TENEUR EN EAU DE LA NEIGE VOIR AUSSI	
EQUIVALENT EN EAU DE LA NEIGE	256
TENEUR EN ELEMENTS FINIS	822
TENEUR EN SEL	1172
TENSIOMETRE	1173
TENSION CAPILLAIRE	1174
TENSION DE VAPEUR	929
TENSION DE VAPEUR SATURANTE	1175
TENSION SUPERFICIELLE	1176
TERRES GORGÉES D'EAU	1179
TEST DE REMONTÉE DU NIVEAU	1180
THALWEG	468
THERMOCLINE SYN. METALIMNION	1177
THERMO-OSMOSE	1178
TIGE LESTÉE	515
TIGE LESTÉE VOIR AUSSI FLOTTEUR	1152
TORRENT	1185
TOTAL DES SELS DISSOUS	1187
TOURBILLON	1261
TRACE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE	993
TRACEUR	1188
TRACEUR IDEAL	1190
TRACEUR ISOTOPIQUE	1191
TRACEUR RADIOACTIF	1192
TRACEURS DE L'ENVIRONNEMENT	1189
TRAJECTOIRE DES PARTICULES	1041
TRAJECTOIRE D'UNE PARTICULE	1195
TRANCHE UTILE D'UN RESERVOIR	178
TRANSMISSIBILITE	1196
TRANSMISSIVITE	1198
TRANSPIRATION	1199
TRANSPOSITION DES AVERSES	1202
TRAPPE A SEDIMENTS	904
TRONCON CARACTERISTIQUE	1209
TRONCON DE CONTROLE	1210
TRONCON DE CONTROLE COMPLET	1207
TRONCON DE CONTROLE NATUREL	1213
TRONCON DE CONTROLE PARTIEL	1208
TRONCON DE TRANSITION ENTRE MEANDRES	1211
TRONCON DU COURS INFÉRIEUR	1212
TRONCON DU COURS SUPERIEUR	1214
TROUBLE	1182
TUBE A NEIGE	155
TUBE DE COURANT	1216
TUBE DE PITOT	1217
TURBIDISONDE	1181
TURBIDISONDE A RADIO-ELEMENTS	1184
TURBIDITE	1183
TURBULENCE	1218
UNITE DE TRITIUM (U.T.)	1229
VALEURS HYDROLOGIQUES NORMALES	1234
VARIABILITE	1239
VARIABLE ALEATOIRE	1237
VARIABLES SANS DIMENSIONS	1236
VARIABLES AUTO-CORRELÉES	1238
VARIANCE	1240
VEGETATION MESOPHYTE	729
VELAGE	149
VIEILLE NEIGE	786
VISCOSITE	1255
VISCOSITE ABSOLUE SYN. COEFFICIENT DE	
VISCOSITE	1256
VISCOSITE CINEMATIQUE	1257
VITESSE CRITIQUE	1243
VITESSE D'APPROCHE	1244
VITESSE DE DECANTATION	1246
VITESSE DU COURANT	1253
VITESSE DU VENT	1245
VITESSE EFFECTIVE	1247
VITESSE LIMITE DE CHUTE	1248
VITESSE MOYENNE	1249
VITESSE SUPERFICIELLE	1250

VOIE NAVIGABLE	1254
VOLUME PARTIEL	1259
XEROPHYTES	1262
ZERO DE L'ECHELLE	1263
ZONALITE DES PHENOMENES HYDROLOGIQUES	1277
ZONE ARIDE	1264
ZONE D'AERATION	1265
ZONE D'APPEL	98
ZONE DE CONFIANCE	461
ZONE DE FLUCTUATION DE LA NAPPE PHREATIQUE	1269
ZONE DE MELANGE	1271
ZONE DE SATURATION	1272
ZONE DE SUINTEMENT	1267
ZONE D'ÉVAPO-TRANSPIRATION	1268
ZONE HUMIDE	1276
ZONE INTERMEDIAIRE	462
ZONE RADICULAIRE	1266
ZONE SEMI-ARIDE	1275

ABATIMIENTO ESPECIFICO	2	AGUA SUBENFRIADA	47
ABLACION	3	AGUA SUBTERRANEA	48
ABRASION	4	AGUA SUBTERRANEA ADHERIDA	22
ABSORCION ESPECIFICA	111	AGUA SUBTERRANEA LIBRE	29
ACARREO DE FONDO	1201	AGUA SUBTERRANEA NO CONFINADA	29
ACCION CAPILAR	117	AGUA SUPERFICIAL	24
ACIDEZ DEL AGUA	7	AGUA VADOSA	54
ACIDEZ LIBRE	8	AGUANIEVE	529
ACIDEZ TOTAL	9	AGUAS ABAJO	11, 1232
ACIDIZACION	6	AGUAS ALTAS	14
ACUICLUDDO	491	AGUAS ARRIBA	259
ACUIFERO	60	AGUAS ESTANCADAS	50
ACUIFERO ARTESIANO	56	AGUAS JUVENILES	38
ACUIFERO COLGADO	59	AGUAS NEGRAS	55
ACUIFERO CON PERDIDAS	57	AGUAS RESIDUALES	44
ACUIFERO CONFINADO	58	AGUJAS DE HIELO	64
ACUIFERO SEMICONFINADO	57	ALBEDO	65
ACUIFUGO	490	ALCALINIDAD	66
ACUMULACION	5	ALCANCE DEL VIENTO	466
ADIVINACION	967	ALCANTARILLA, PONTON	262
ADVECCION	116	ALERTA DE CRECIDAS	69
AFLUENTE	61	ALIMENTACION	67
AFLUENTE LOCAL	63	ALIMENTACION ARTIFICIAL	1000
AFORADOR	758	ALIMENTACION DE AGUA SUBTERRANEA	67
AFORADOR DE GANCHO	756	ALIMENTACION INDUCIDA	68
AFORADOR DE VERTEDERO	1134	ALIVIADERO	1074
AFORADOR NO REGISTRADOR	587	ALIVIADERO DE EMERGENCIA	1073
AFORO DE CAUDALES	754	ALMACENAMIENTO	596, 1008
AFORO ELECTROQUIMICO	731	ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS	597
AFORO EN UN VADO	755	ALMACENAMIENTO DE RETENCION	600
AFORO NUCLEONICO	789, 1184	ALMACENAMIENTO DE VALLE	634
AFORO POR INYECCION INSTANTANEA	1158	ALMACENAMIENTO EN LAS MARGENES	1006
AFORO QUIMICO (QUIMIOHIDROMETRIA)	731	ALMACENAMIENTO ESPECIFICO	599
AGOTAMIENTO	438	ALMACENAMIENTO INTERANUAL	598
AGUA	10	ALMACENAMIENTO PERMANENTE	1258
AGUA ABSORBIDA	15	ALTURA CRITICA CAPILAR	928
AGUA ADSORBIDA	32	ALTURA DE AGUA DULCE	189
AGUA AGRESIVA	12	ALTURA DE AGUA EN UN PUNTO	190
AGUA ALCALINA	13	ALTURA DE CAUCE LLENO	701
AGUA BLANDA	26	ALTURA DE ENERGIA	421
AGUA CAPILAR	17	ALTURA DE ESCORRENTIA (TOTAL)	75
AGUA (CAPILAR) SUSPENDIDA	53	ALTURA DE LA ESCALA	76
AGUA DE ADHESION	19	ALTURA DE PRECIPITACION	74
AGUA DE COMPOSICION ISOTOPICA		ALTURA DE PRESION	193
NORMALIZADA	157	ALTURA HIDRAULICA MEDIA	972
AGUA DE GRAVEDAD	31	ALTURA PIEZOMETRICA	192
AGUA DE LA PELICULA INTERGRANULAR	19	ALUD	1231
AGUA DEL SUELO	1223	ALUVIAL	70
AGUA DULCE	25	ALUVION	378
AGUA DURA	27	ALUVIONACION	71
AGUA ESTANCADA	51	AMPLITUD DE LA MAREA	1052
AGUA ESTRUCTURAL	23	ANALISIS DE FRECUENCIA	80
AGUA FOSIL	28	ANALISIS DE LA DURACION, CANTIDAD Y DISTRIBUCION ZONAL DE LALLUVIA	79
AGUA FREATICA	29	ANALISIS DIMENSIONAL	81
AGUA FUNICULAR	30	ANALISIS REGIONAL	82
AGUA HIGROSCOPICA	32	ANALIZADOR DIFERENCIAL	775
AGUA HIPODERMICA	49	ANALOGIA	766
AGUA INNATA	34	ANCHURA DE MEANDRO	78
AGUA INTERSTICIAL	35	ANEMOMETRO	83
AGUA LIBRE	31	ANGULO DE CONTACTO	84
AGUA MAGMATICA	37	ANO CLIMATOLOGICO	85
AGUA METAMORFICA	38	ANO HIDRAULICO	87
AGUA MOVIL	31	ANO HIDROLOGICO	87
AGUA NECESARIA	457	ANO HUMEDO	90
AGUA PELICULAR	19	ANO MEDIO	88
AGUA PENDULAR	39	ANO NORMAL	89
AGUA PESADA	40	ANO SECO	86
AGUA POTABLE	41	ANTIGUA LINEA DE NIEVE	680
AGUA PRECIPITABLE	42	APORTACION	92
AGUA PRIMARIA	43	APORTACION-ESCORRENTIA ANUAL	878
AGUA SALADA	45	APROXIMACION DE BOUSSINESQ	93
AGUA SALOBRE	46		

APROXIMACION DE DUPUIT	94
APROXIMACION DE PAULOVSKII	95
AQUITARD	96
AREA DE ALIMENTACION	982
AREA DE DRENAJE	125,982
AREA DE INFLUENCIA	98
AREA DE TOMA	982
AREA MOJADA	100
AREICO	101
ARENA MOVEDIZA	1022
ARENAL	861
ARIDEZ	106
ARRASTRE	195,1200
ARRASTRE DE FONDO	1201
ARRASTRE PRODUCIDO POR LA LLUVIA	668
ARRECIFE DE HIELO	310
ARROYO	543
ARTERIA HIDROGEOLOGICA	992
ASCENSION CAPILAR	107
ASIMETRIA	108
ASPERSION	640
ATAJO	115,409
ATMOMETRO	449
ATOCHADOS	1118
AVENIDA ANUAL	848
BAJANTE	464,1042
BALANCE DE ENERGIA	137
BALANCE ENERGETICO	137
BALANCE HIDRICO	138
BALANCE HIDRICO MUNDIAL	139
BALANCE NETO DE GLACIAR	140
BALANCE TERMICO	141
BANCO DE ARENA	1046
BANCO DE NIEVE	128
BANCO DE NIEVE BLANDA	314
BANDAS DE CONFIANZA	461
BARRA	129
BARRA DE MOLINETE	113
BARRA LASTRADA	1152
BARRANCO	541,542,980
BARRENA PARA TOMA DE MUESTRAS	1205
BARRERA	104,133,821
BARRERA DE AGUA DULCE	130
BARRERA DE HIELO	132
BARRERA SUSPENDIDA	148
BARRIDO	136
BIFURCACION	146
BORRASCA	147
BORRASCA DE LLUVIA	817
CABECERA	939
CADENAS DE MARKOV	200,1042
CAIDA	787
CAIDA DE NIEVE	152
CALIBRACION	965
CALIDAD DEL AGUA	159
CAMPO	541
CANADA	160
CANAL	759
CANAL AFORADOR	161
CANAL DE CONDUCCION	404
CANAL DE DERIVACION	1043
CANAL DE DESAGUE DE CRECIDAS	759,872
CANAL DE DESCARGA	1204
CANAL DE REFLUJO	163
CANAL DE SALIDA	165
CANAL DE TARADO	166
CANON	1138
CAPA DE CONFINACION	238
CAPA DE HIELO	671
CAPA DE HUMUS	182
CAPA DE NIEVE	213
CAPA DURA	1139
CAPA MONOMOLECULAR	167
CAPACIDAD	170
CAPACIDAD DE ABSORCION	

CAPACIDAD DE ALIVIADERO	168
CAPACIDAD DE ARRASTRE DE SEDIMENTOS	174
CAPACIDAD DE CAMPO	171
CAPACIDAD DE CANAL	635
CAPACIDAD DE CAUCE	635
CAPACIDAD DE EVAPORACION	444
CAPACIDAD DE INFILTRACION	172
CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA	171
CAPACIDAD DE RETENCION ESPECIFICA	173
CAPACIDAD EFECTIVA	171
CAPACIDAD (HUMEDAD) DE RETENCION	
CAPILAR	171
CAPACIDAD MAXIMA	176
CAPACIDAD MAXIMA PRODUCTIVA DEL POZO	178
CAPACIDAD UTIL DE EMBALSE	179
CAPILARIDAD	184
CAPTACION DE UNA FUENTE	202
CAPTURA	186
CARACTERISTICAS AZONALES	185
CARACTERISTICAS CLIMATICAS	633
CARCAVA DE AGUA SUBTERRANEA	187
CARGA ARTESIANA	194
CARGA DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION	191
CARGA MOTRIZ	421
CARGA TOTAL	77
CARRERA DE MAREA	844
CASCADA	199,201
CATARATA	678
CAUCE	672
CAUCE ALUVIAL	968
CAUCE DE DERIVACION	1043
CAUCE DE DESAGUE DE CRECIDAS	679
CAUCE DE REGIMEN	303
CAUCE ESTABLE	1273
CAUCE MAYOR	676
CAUCE MOVIL	898
CAUDAL	62
CAUDAL AFLUENTE	879
CAUDAL CRITICO	351
CAUDAL DE BASE	886
CAUDAL DE CAUCE LLENO	877
CAUDAL DE CRECIDA	881
CAUDAL DE ESTIAJE	843
CAUDAL DE PUNTA	894
CAUDAL DE SEDIMENTOS	
CAUDAL ECONOMICAMENTE RENTABLE (DE UN ACUIFERO)	887
CAUDAL EFLUENTE	285
CAUDAL ESPECIFICO	897
CAUDAL ESPECIFICO DE AGUA SUBTERRANEA	895
CAUDAL ESPECIFICO (DE UNA CUENCA)	896
CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO	843
CAUDAL MAXIMO POSIBLE	888,889
CAUDAL MEDIO DIARIO	890
CAUDAL MEDIO MENSUAL	891
CAUDAL MINIMO	892
CAVITACION	203
CELERIDAD	204
CENCILLADA BLANCA	144
CERO DE LA ESCALA	1263
CHAPARRON	790,1045
CHARCA	868,1054
CICLO DE UTILIZACION	1166
CICLO DEL AGUA	206
CICLO FREATICO	205
CICLO HIDROLOGICO	206
CINTURON DE FLUCTUACION	1269
CINTURON INTERMEDIO DE HUMEDAD DEL SUELO	462
CLASIFICACION DE SEDIMENTOS	207
CODO	91
COEFICIENTE DE ALMACENAJE	220
COEFICIENTE DE ALMACENAJE ESPECIFICO	220
COEFICIENTE DE ATARQUINAMIENTO	220
ESPECIFICO	220
COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD (DEL AGUA)	208
COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA	209

COEFICIENTE DE CONSOLIDACION	213
COEFICIENTE DE CONTRACCION	210
COEFICIENTE DE CORRELACION	212
COEFICIENTE DE DARCY	209
COEFICIENTE DE DESCARGA	224
COEFICIENTE DE DIFUSION (EN UN MEDIO POROSO)	216
COEFICIENTE DE DISPERSION	217
COEFICIENTE DE DRENAJE	218
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA	214
COEFICIENTE DE FUGAS	219
COEFICIENTE DE HUECOS	604
COEFICIENTE DE INFILTRACION	221
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD	223
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD INTRINSECA	222
COEFICIENTE DE RUGOSIDAD	226
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MASAS	228
COEFICIENTE DE TRANSMISIBILIDAD	229
COEFICIENTE DE VARIACION	230
COEFICIENTE DE VISCOSIDAD	231
COEFICIENTE DEL TANQUE DE EVAPORACION	1256
COEFICIENTE HIROSCOPICO	211
COLCHON DE NIEVE	232
CONCENTRACION DE ION - HIDROGENO	339
CONCENTRACION DE MASA DE AGUA	239
CONCENTRACION DE SEDIMENTOS	1171
CONDENSACION	237
CONDICIONES LIMITES	240
CONDUCTIVIDAD CAPILAR	243
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DEL AGUA	244
CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA	245
CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA DIRECCIONAL	836
CONDUCTO	246
CONFIGURACION DEL FLUJO	637
CONFINE IDROGEOLOGICO	979
CONFLUENCIA	681
CONGELACION	247,248
CONO DE CANTOS	249,528
CONO DE DEPRESION	251
CONO DE DEVECCION	252
CONO DE RESTOS	250
CONSERVACION DEL AGUA	251
CONSOLIDACION	253
CONSUMO DE AGUA	307
CONTAMINACION	254
CONTENCION	255
CONTENIDO DE HUMEDAD	104
CONTENIDO DE SALES	1170,1228
CONTENIDO EN LIMOS	1172
CONTORNO FREATICO	822
CONTRACCION DE LA VENA LIQUIDA	646
CONTRACCION PARCIAL	1069
CONTRAPENDIENTE	258
CONTROL	261
CONTROL COMPLETO	1210
CONTROL DE CRECIDAS	1207
CONTROL FLUCTUANTE	260
CONTROL INESTABLE	1070
CONTROL NATURAL	1070
CONTROL PARCIAL	1213
COPOS DE NIEVE	1208
CORRECCION ANGULAR	469
CORRECCION DE CABLE AEREO	289
CORRECCION POR CABLE SUMERGIDO	290
CORRELACION	291
CORRELACION MULTIPLE	264
CORRIENTE ACELERADA	263
CORRIENTE AFLUENTE	271
CORRIENTE ASCENDENTE	272
CORRIENTE COLGADA	301
CORRIENTE CON PERDIDAS	292
CORRIENTE CONTINUA	293
CORRIENTE COSTERA	472
CORRIENTE DE DENSIDAD	275
CORRIENTE DE ESCORRENTIA DIRECTA	287
CORRIENTE DE FANGO	233

CORRIENTE DE FLUJO DE MAREA	274
CORRIENTE DE FONDO	276
CORRIENTE DE LAMINA LIBRE	268
CORRIENTE DE REFLUJO	277
CORRIENTE EFIMERA	297
CORRIENTE EFLUENTE	296
CORRIENTE ENTERRADA	302
CORRIENTE INTERMITENTE	297
CORRIENTE REGULADA	358
CORRIENTE SUBFLUVIAL	279
CORRIMIENTO DE HIELO	354
CORTADOR DE NIEVE	1153
COTA DE REFERENCIA	180
COTA DE SEGURIDAD	501
COTA DEL CERO DEL AFORO	966
COVARIANZA	308
CRECIDA	632,849
CRECIDA ANUAL	850
CRECIDA DE PROYECTO DE ALIVIADERO	846
CRECIDA MAXIMA POSIBLE	882
CRECIDA MAXIMA PROBABLE	718
CRECIDA NORMAL DE PROYECTO	719
CRECIDA POR FUSION DE LA NIEVE	883
CRECIDA SISMICA	848
CRECIDA TIPO (DE PROYECTO)	717
CRESTA	884
CRIOLOGIA	1083
CRISTALES DE HIELO	311
CUBIERTA DE NIEVE	312
CUENCA	711
CUENCA ARTESIANA	119
CUENCA DE DRENAJE	120
CUENCA EXPERIMENTAL	125
CUENCA HIDROGEOLOGICA	127
CUENCA HIDROLOGICA	123
CUENCA RECEPTORA	124
CUENCA REPRESENTATIVA	125
CUENCA VERTIENTE	126
CUENCAS DE REFERENCIA	125
CUNA DE AGUA SALADA	122
CUNETA	315
CURSO DE AGUA	316
CURSO DE AGUA AISLADO	305,306
CURSO DE AGUA CON CRECIDAS REPENTINAS	299
CURSO DE AGUA INTERRUMPIDO	294
CURSO DE AGUA PERENNE	295
CURSO DE AGUA TRENZADO	300
CURTOSIS	298
CURVA ALTURA-DURACION	317
CURVA ALTURAS-CAUDALES	320
CURVA ALTURA-SUPERFICIE	1034
CURVA DE AGOTAMIENTO	319
CURVA DE AGOTAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS	322
CURVA DE DESVIACIONES ACUMULADAS	330
CURVA DE DOBLES MASAS (DOBLES ACUMULACIONES)	324
CURVA DE DURACION	323
CURVA DE FRECUENCIA	327
CURVA DE INTENSIDAD-DURACION	331
CURVA DE RECESION	336
CURVA DE REMANSO	329
CURVA DE RETENCION	946
CURVA DE RUPTURA	333
CURVA DE TARADO	321
CURVA DE VALORES ACUMULADOS	1034
CURVA DE VELOCIDAD	335
CURVA DESCENSO DE NIVEL	326
CURVA DURACION-CAUDAL (PARA CAUDAL ANUAL DIARIO)	325
CURVA EN S	328
CURVA ENVOLVENTE	318
CURVA HIPOMETRICA	337
CURVA INTEGRAL	338
CURVA INTENSIDAD DE PRECIPITACION-DURACION	335

CURVA INTENSIDAD DE PRECIPITACION-SUPERFICIE	319
CURVA SUPERFICIE-ALTURA	338
DARCY	340
DATACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS	341
DATACION RADIOACTIVA	342
DATOS PUNTUALES	343
DECANTACION	345
DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL (DHI)	346
DEFICIT DE AGUA	349
DEFICIT DE HUMEDAD	348
DEFICIT DE HUMEDAD DEL SUELO	347
DEFICIT DE PRESION	497
DEFICIT DE RETENCION	347
DEFORESTACION	389
DEGRADACION	362
DELTA	363
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO)	142
DEMANDA DE AGUA	406
DENDROHIDROLOGIA	364
DENSIDAD APARENTE	365
DENSIDAD DE DRENAJE	367, 368
DENSIDAD DE LA CAPA DE NIEVE	366
DENSIDAD DE LA NIEVE	366
DENSIDAD REAL DEL SUELO	369
DENUADACION	370
DEPOSITO DE CABECERA	1055
DEPRESION ESTABILIZADA	373
DERIVA DE LOS HIELOS	375
DESAGUE	954
DESALINIZACION	376
DESCARGA DE FONDO	893
DESCENSO DE NIVEL	372
DESEMBOCADURA	487, 1030
DESHIELO	390, 391
DESNIVEL	200
DESPLAZAMIENTO MISCIBLE	1115
DESVIACION DE LAS AGUAS	403
DESVIACION MEDIA	1038
DESVIACION TIPICA	380
DETRITUS	379
DIFUSION	383
DIFUSION CAPILAR (DEL AGUA)	382
DIFUSION MOLECULAR	383
DIFUSIVIDAD (DE UN ACUIFERO)	384
DIGITACION	387
DINAMICA DE LOS CURSOS DE AGUA	388
DINAMICA DE LOS RIOS	388
DINAMICA FLUVIAL	388
DIQUE	104, 821
DIQUE NATURAL	103
DIQUE SUBTERRANEO	1028
DIQUE TRANSVERSAL	821
DISMINUCION DEL NIVEL FREATICO	1
DISOLUCION RADIOACTIVA PARA AFORO	1086
DISPERSION HIDRODINAMICA	392
DISPERSIVIDAD	393
DISPOSITIVO DE MEDIDA DE NIVEL	684
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA	397
DISTRIBUCION DE GALTON	402
DISTRIBUCION DE GAUSS	394
DISTRIBUCION DE GUMBEL	398
DISTRIBUCION DE LA LLUVIA	396
DISTRIBUCION DE PEARSON	399
DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD	400
DISTRIBUCION DE TAMAÑO DE PORO	395
DISTRIBUCION DE VALORES EXTREMOS	398
DISTRIBUCION DE WEIBULL	401
DISTRIBUCION LOG-NORMAL	402
DISTRIBUCION NORMAL	394
DIVISORIA	1113
DIVISORIA DE AGUAS	1113
DIVISORIA DE AGUAS SUBTERRANEAS	692
DIVISORIA DE CUENCAS	1113
DIVISORIA DE DRENAJE	1113
DIVISORIA FREATICA	680
DOLINA	405

DOTACION DE AGUA	407
DOTACION DE AGUA PARA RIEGO	457, 458
DREN	162
DRENAJE	408
DURACION DE TEMPESTAD	410
DUREZA DEL AGUA	411
DUREZA EN CARBONATOS	413
DUREZA NO DEBIDA A CARBONATOS	412
DUREZA PERMANENTE	412
ECOSONDA	416
ECUACION DE ALCANCE MAXIMO EN ESPACIO LIBRE (ECUACION FSMR)	423
ECUACION DE BALANCE DE AGUA	424
ECUACION DE CONTINUIDAD	425
ECUACION DE EQUILIBRIO DEL AGUA	424
ECUACION DE LAPLACE	426
ECUACION DE RADAR (PRECIPITACION)	423
EFLUENTE	417
EJE DEL CURSO DE AGUA	110
ELEMENTO TRAZA	418
ELEVACION DE INTERFACIES	1084
EMBALSE	52, 1054
EMBALSE DE AGUA SUBTERRANEA	1060
EMBALSE DE ALMACENAMIENTO	1059
EMBALSE DE COMPENSACION	1056
EMBALSE DE CONTROL DE CRECIDAS	1058
EMBALSE DE EQUILIBRIO	1056
EMBALSE DE RETARDO	1044
EMBALSE DE RETENCION	1057
EMBALSE UTIL	171
ENARENADO	627
ENCHARCAMIENTO	1179
ENCHARCAMIENTO DE LA NIEVE	724
ENDORREICO	420
ENERGIA ESPECIFICA	421
ENSAYO DE BOMBEO	956
ENSAYO DE DESCENSO DISCONTINUO	957
ENSAYO DE RECUPERACION	1180
ENTARQUINAMIENTO	626
EPILIMNIO	422
EQUIVALENTE EN AGUA DE LA NIEVE	428
EROSION	429
EROSION DE SURCO Y EROSION LAMINAR	432
ERROR DE PREVISION	433
ERROR PROBABLE	434
ERROR TIPICO	435
ESCALA BEAUFORT	1033
ESCALA DE MAXIMOS	757
ESCALA INCLINADA	586
ESCALA LIMNIMETRICA	1036
ESCALA PF	1037
ESCARCHA	143
ESCORRENTIA	350
ESCORRENTIA ANUAL	876
ESCORRENTIA DE AGUAS SUBTERRANEAS	359
ESCORRENTIA DE BASE	351
ESCORRENTIA DE UNA TORMENTA	353
ESCORRENTIA DIRECTA	353
ESCORRENTIA LAMINAR	360
ESCORRENTIA SUBSUPERFICIAL (DE RAPIDA APARICION)	357
ESCORRENTIA SUPERFICIAL	361
ESCURRIMIENTO POR LOS TALLOS	1021
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL	361
ESONDACION REPENTINA	847
ESPESOR DEL MANTO DE NIEVE	73
ESPIGON	821
ESPOLVOREO DE NUBES	1053
ESTACION DE AFORO	1121
ESTACION DE BASE	1126
ESTACION DE OBSERVACION HIDROLOGICA	1123
ESTACION DE REFERENCIA	1122
ESTACION DEL DECENIO	1120
ESTACION EXPERIMENTAL	1128
ESTACION HIDROLOGICA PARA FINES ESPECIALES	1124
ESTACION HIDROMETRICA	1125

ESTACION HIDROMETRICA PRINCIPAL	1126
ESTACION HIDROMETRICA SECUNDARIA	1127
ESTACION PERMANENTE	1126
ESTACION PRIMARIA	1126
ESTADO AEROBIO	241
ESTADO ANAEROBIO	242
ESTANQUE	1119
ESTAVEL	440
ESTIAJE	16
ESTRATIFICACION TERMICA	1137
ESTUARIO	441
EUTROFIZACION	442
EVAPORACION DE AGUA	443
EVAPORACION EFECTIVA	445
EVAPORACION POTENCIAL	444
EVAPORACION REAL	445
EVAPORACION RELATIVA	446
EVAPORATIVIDAD	444
EVAPORIMETRO	449
EVAPORIMETRO DEL COLORADO	448
EVAPOTRANSPIRACION	450
EVAPOTRANSPIRACION EFECTIVA	453
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL	451, 452
EVAPOTRANSPIRACION REAL	453
EVAPOTRANSPIROMETRO	454
EXCEDENTE DE AGUA	414
EXCESO DE AGUA EN LOS POROS	21
EXCESO DE PRECIPITACION	856
EXORREICO	439
EXPLOTACION DE CUENCAS	1075
EXPLOTACION DE RECURSOS HIDRAULICOS	519
EXSURGENCIA	1010
EXTINCION	438
EXTRACCION	924
EXTRACCION DE AGUA	925
FACTOR DE FUGA	465
FILTRACION	467, 824
FILTRACION EFLUENTE	468
FINOS	723
FLOTABILIDAD	1116
FLOTADOR	515
FLUCTUACION	486
FLUIDIZACION	477
FLUJO CRITICO	273
FLUJO DE AGUAS SUBTERRANEAS	352
FLUJO DE CORRIENTE	265
FLUJO DE FASES MULTIPLES	266
FLUJO DE SATURACION	356
FLUJO DE SIMETRIA AXIAL	270
FLUJO DE UN CAUCE	267
FLUJO DIRECTO	480
FLUJO DISPERSIVO	479
FLUJO EN CAUCE ABIERTO	269
FLUJO LAMINAR	481
FLUJO NATURAL	478
FLUJO NO ESTACIONARIO	280
FLUJO NO SATURADO	355
FLUJO NO UNIFORME	482
FLUJO PLANO	282
FLUJO POLIFASICO	286
FLUJO POR GRAVEDAD	483
FLUJO RETARDADO	283
FLUJO SUBCRITICO	281
FLUJO SUBSUPERFICIAL	484
FLUJO SUPERCRITICO	288
FLUJO TURBULENTO	284
FLUJO UNIFORME	485
FLUJO VARIABLE	286
FOGGARA	516
FORMACION DE BARRERAS	489
FORMULA DE CHEZY	492
FORMULA DE DARCY	493
FORMULA DUPUIT - FORCHHEIMER	496
FORMULA DUPUIT - FORCHHEIMER PARA EL CAUDAL DE UN POZO	494
FORMULA EMPIRICA DE LA CRECIDA	495
FOSA SEPTICA	499

FRAGMENTACION PARCIAL	149
FRANJA CAPILAR	502
FREATOFITAS	504
FRECUENCIA DE CAUCE	368
FRECUENCIA DE CRECIDAS	506, 937
FRECUENCIA DE LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA	505
FRENTE	510
FRENTE DE AVANCE	509
FRENTE DE RECESION	507
FRENTE HUMEDO	509
FRENTE SALADO	508
FUENTE	1093
FUENTE ARTESIANA	1094
FUENTE DE BARRO	1099
FUENTE DE CONTACTO	1095
FUENTE DE EMERGENCIA	1097
FUENTE DE FALLA GEOLOGICA	1098
FUENTE DE FILTRACION	1100
FUENTE DE FISURA	1096
FUENTE DE FRACTURA	1101
FUENTE DE JUNTA	1096
FUENTE DE PERCOLACION	1100
FUENTE INTERMITENTE	1106
FUENTE (MANANTIAL)	1092
FUENTE MINERAL	1104
FUENTE POR GRAVEDAD	1102
FUENTE REBOSADERO	1103
FUENTE TERMAL	1107
FUENTE TERMOMINERAL	1108
FUENTE TUBULAR	1096
FUERZA DE TRACCION	498
FUGA	219, 512
FUNCION DE FLUJO	513
FUNCION DE POZO	427
FUSION	514
FUSION DE NIEVES	514
GALERIA DE INFILTRACION	517
GEISER	520
GLACIAR	522
GLACIAR DE VALLE	1233
GLACIOLOGIA	540
GOLPE DE AGUA	236
GOLPE DE ARIETE	236
GRADIENTE CRITICO	544
GRADIENTE DE ENERGIA	545
GRADIENTE DE VELOCIDAD	188
GRADIENTE ENERGETICO	545
GRADIENTE GEOTERMICO	546
GRADIENTE HIDRAULICO	547
GRADIENTE INICIAL	548
GRADO - DIA	550
GRADO DE INFILTRACION	1156
GRADO EFECTIVO DE SATURACION	549
GRAFICO DE DISTRIBUCION	381
GRANIZO	551, 552
GRANOS DE HIELO	553
GRIETA	309
GUTACION	555
HELADA	145
HIDRAULICA	557
HIDROFITIA	558
HIDROGEOLOGIA	560, 561
HIDROGEOQUIMICA	559
HIDROGRAFIA	562
HIDROGRAMA	563
HIDROGRAMA COMPUESTO	564
HIDROGRAMA UNITARIO COMPUESTO	566
HIDROGRAMA UNITARIO INSTANTANEO	567
HIDROGRAMA UNITARIO SINTETICO	568
HIDROGRAMA UNITARIO, UNIGRAMA	565
HIDROISOBATIA	641
HIDROLISIS	569
HIDROLOGIA	570
HIDROLOGIA AGRICOLA	571
HIDROLOGIA APLICADA	572
HIDROLOGIA CONTINENTAL	574
HIDROLOGIA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS	561

HIDROLOGIA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES	575
HIDROLOGIA DE LAS ROCAS FRACTURADAS	573
HIDROLOGIA DE LAS ZONAS ARIDAS	576
HIDROLOGIA ESTADISTICA	579
HIDROLOGIA ESTOCASTICA	579
HIDROLOGIA FORESTAL	577
HIDROLOGIA KARSTICA	573
HIDROLOGIA PARAMETRICA	578
HIDROLOGIA URBANA	580
HIDROMETEORO	581
HIDROMETEOROLOGIA	582
HIDROMETRIA	583
HIDROSFERA	589
HIELO	523
HIELO CARIADO	537
HIELO COMPRIMIDO	526
HIELO CON BARRO	459
HIELO CONTINENTAL	530
HIELO DE FONDO	531
HIELO DE GLACIAR	532
HIELO DE RIBERA	527
HIELO ENLODADO	459
HIELO ESPONJOSO	538
HIELO FIJO	539
HIELO FLOTANTE	534
HIELO GRANULAR	784
HIELO LACUSTRE	533
HIELO LAMINAR	667
HIELO PASTOSO	312, 503, 525, 536
HIELO PIZARROSO	535
HIELO SUPERFICIAL	667
HISTOGRAMA	590, 591
HIGROMETRO	592
HIGROSCOPICIDAD	593
HIPOLIMNION	638
HISTERESIS	654
HISTERESIS CAPILAR	655
HISTOGRAMA	656
HOMOGENEIDAD ESTADISTICA EN EL ESPACIO	797
HOMOTERMIA	798
HORIZONTE SUSPENDIDO	59
HUMEDAD ABSOLUTA	1220
HUMEDAD ANTERIOR (DEL SUELO)	1226
HUMEDAD ATMOSFERICA	1221
HUMEDAD DE LA NIEVE	256
HUMEDAD DEL AIRE	1224
HUMEDAD DEL SUELO	1222
HUMEDAD DISPONIBLE DEL SUELO	175
HUMEDAD EQUIVALENTE	1225
HUMEDAD ESPECIFICA	1228
HUMEDAD HIGROSCOPICA	32
HUMEDAD RELATIVA	1227
ICEBERG	556
IMAGEN CONJUGADA	594
IMBIBICION	631
INCLUSIONES DE AGUA SALADA	631
INDICE DE ALIMENTACION	1155
INDICE DE CORRELACION	606
INDICE DE DESAGUE	1154
INDICE DE DETERMINACION	215
INDICE DE ENTARQUINAMIENTO	169
INDICE DE HUMEDAD DE THORNTHWAITE	611
INDICE DE INFILTRACION	608
INDICE DE MARCHEZ PERMANENTE	959
INDICE DE MYERS	609
INDICE DE SEQUIA	610
INDICE DE UTILIZACION	885
INDICES DE PRECIPITACIONES ANTERIORES	605
INFILTRACION	612, 614
INFILTRACION AFLUENTE	613
INFILTRACION PROFUNDA	823
INFILTRACION 'ROUTING'	377
INGENIERIA HIDROLOGICA	615
INMERSION	602
INSOLACION	620
INSTALACIONES HIDROTECNICAS	608

INTENSIDAD DE AGOTAMIENTO	880
INTENSIDAD DE EVAPORACION	622
INTENSIDAD DE LLUVIA	623
INTENSIDAD DE PRECIPITACION	621, 623
INTERCEPCION	624
INTERFLUJO	357
INTERSTICIO CAPILAR	628
INTERVALO DE CONFIANZA	629
INTERVALO DE RECURRENCIA	1168
INTRUSION DE AGUA DE MAR	630
INTRUSION DE AGUA SALADA	631
INUNDACION	618
INVERSION	813
INYECCION DE AGUA	617
IRRIGACION	639
ISOBATIA	641
ISOCHION	334
ISOGRAMA	642
ISOHIPSAS	645
ISOHIPSAS FREATICA	646
ISONIVAL	334
ISOPACHIA	647
ISOPLETA	644
ISOPLUVIAL	649
ISOSALINA	650
ISOTERMA	652
ISOTROPIA	653
ISOVEL	651
ISOYETA	643
KARST	196
LAGO	657
LAGO CERRADO	658
LAGO CIEGO	658
LAGO EFIMERO	659
LAGO ENDORREICO	660
LAGO EUTROFICO	662
LAGO EXORREICO	661
LAGO MEROMICTICO	663
LAGO MESOTROFICO	664
LAGO OLIGOTROFICO	665
LAGUNA	666
LAMINA DE CORRIENTE	1144
LAMINA DE HIELO	667
LAMINA LIBRE	1251
LAMINA VERTIENTE	1252
LAZO DE LA CURVA DE CALIBRACION	183
LECHO	97
LECHO DEL RIO	674
LECHO FLUCTUANTE	675
LECHO MENOR	673
LECHO SEMILIMITANTE	677
LENTILLA DE AGUA DULCE	670
LENTILLA DE GHYBEN-HERZBERG	670
LEY DE DARCY	493
LIMITE DE NEVIZA	680
LIMITE DE SATURACION	1147
LIMITE DEL AGUA	511
LIMITE ESTANCO	1148
LIMITE IDROGEOLOGICO	681
LIMITE SEMIPERMEABLE	1149
LIMITES DE CONFIANZA	682
LIMNIGRAFO	588
LIMNIGRAMA	683
LIMNIMETRO	584
LIMNIMETRO ELECTRICO	603
LIMNOLOGIA	685
LIMO	686
LINEA DE CONTORNO	645
LINEA DE CORRIENTE	688
LINEA DE EMISION	1041
LINEA DE ENERGIA	851
LINEA DE EQUILIBRIO DE UN GLACIAR	691
LINEA DE FLUIDO	1040
LINEA DE FLUJO	1195
LINEA DE NEVIZA	680
LINEA DE NIEVE	687
LINEA DE ORILLA	689

LINEA DE REGRESION (DE Y RESPECTO A X)	332
LINEA MATERIAL	1040
LINEA (O SUPERFICIE) EQUIPOTENCIAL	693
LINEA (O SUPERFICIE) ISOPIESTICA	648
LIQUIDO MOJANTE	695
LIQUIDO NO MOJANTE	694
LISIMETRO	697
LIXIVIACION	696
LLANURA ALUVIAL	840
LLOVIZNA	860
LLUVIA	853
LLUVIA RESIDUAL	859
LODAZAL	815
LONGITUD DE MEANDRO	709
LONGITUD DE MEZCLA	708
MACIZO FILTRANTE	722
MACIZO FILTRANTE DE GRAVILLA	722
MACROPERMEABILIDAD	710
MALECON	102, 821
MANTO DE NIEVE	711
MAPA ISOCRONO	198
MARCACION	712
MARCAS DE CRECIDA	1051
MAREA	713
MAREA ALTA	716
MAREA BAJA	16
MAREA DE TEMPESTAD	714
MAREA MUERTA	715
MARGEN DERECHA	1015
MARGEN IZQUIERDA	1016
MASA DE HIELO CON BARRO	460
MASA DE HIELO ENLODADO	460
MATERIAL POROSO	752
MATRIZ POROSA	752
MAXIMIZACION DE LA LLUVIA	720
MAXIMIZACION DE UNA TORMENTA	721
MEANDRO	726
MEANDRO ANTIGUO	725
MEANDRO COMPLETO	726
MEDIA ARITMETICA	727
MEDIANA	728
MEDICION A DISTANCIA (TELEMETRIA)	1160
MEDIDAS CONTRA LAS INUNDACIONES	955
MEDIDOR DE CABLE LASTRADO	1087
MEDIDOR DE FLOTADOR	585
MEDIDOR PARSHALL	164
MEDIO POROSO	752
MEDIO POROSO HOMOGENE	753
MESOFITA	729
METEOROLOGIA	730
METODO DE AFORO POR DILUCION	731
METODO DE APROXIMACION	745
METODO DE AREA-VELOCIDAD	751
METODO DE CORRELACION PARA CORRIENTES TURBULENTAS	743
METODO DE DISPERSION DE NEUTRONES	744
METODO DE FLUJO ROTACIONAL	743
METODO DE IMAGENES	741
METODO DE INTEGRACION ALTURA-VELOCIDAD	732
METODO DE LA CAPACIDAD TERMICA	738
METODO DE LA PENDIENTE-SUPERFICIE	749
METODO DE LA SECCION INTERMEDIA	739
METODO DE LA SECCION MEDIA	740
METODO DE LOS CINCO PUNTOS	733
METODO DE LOS CUADRADOS	735
METODO DE LOS PUNTOS	734
METODO DE LOS TRES PUNTOS	736
METODO DE SOLUCION DE SALES	731
METODO DE TRANSFERENCIA DE MASAS	746
METODO DE TRANSFERENCIA ROTACIONAL	743
METODO ESTACION-ANO	737
METODO HIDROGRAFICO	748
METODO MUSKINGUM	747
METODO RACIONAL	750
METODO VELOCIDAD-CONTORNO	742
MIGRACION CAPILAR	382
MODA	760

MODELO ANALOGICO	766
MODELO ANALOGICO DE LAMINA CONDUCTORA	767
MODELO ANALOGICO DE LAMINAS PARALELAS	768
MODELO ANALOGICO DE MEMBRANA	769
MODELO ANALOGICO DE RESISTENCIAS ELECTRICAS	770
MODELO ANALOGICO DIRECTO	771
MODELO ANALOGICO ELECTRICO	773
MODELO ANALOGICO ELECTRICO CONTINUO	774
MODELO ANALOGICO ELECTRICO DISCRETO	772
MODELO ANALOGICO HELE-SHAW	768
MODELO ANALOGICO INDIRECTO	775
MODELO DE RADIO HIDRAULICO	761
MODELO DE RECIPIENTE DE ARENA	762
MODELO DE RECORRIDO ALEATORIO	764
MODELO DE ROCA FISURADA	763
MODELO DE TUBO CAPILAR	765
MODELO DISTORSIONADO	777
MODELO HIDROLOGICO CONCEPTUAL	776
MODULO DE DRENAJE	607
MOLINETE HIDROMETRICO	780
MONOCAPA	1139
MORFOLOGIA FLUVIAL	518
MORRENA	371
MOVIMIENTO MEDIO	779
MUESTRA COMPUESTA	156
MUESTRA PERTURBADA	158
MUESTREADOR	153
MUESTREADOR DE AGUA	154
MUESTREADOR DE LA DESCARGA DE FONDO	904
MUESTREADOR DE NIEVE	155
MUESTREADOR DE SEDIMENTOS	1181
NECESIDADES DE AGUA	456
NEVIZA	785
NIEVE	782
NIEVE ANTIGUA	786
NIEVE EN POLVO	869
NIEVE HELADA	784
NIEVE NUEVA	783
NIEVES PERPETUAS	181
NIVEL DE AGUA	698
NIVEL DE AGUA SUBTERRANEA	705
NIVEL DE ALARMA	699
NIVEL DE BASE	700
NIVEL DE UNA CORRIENTE	72
NIVEL DINAMICO	702
NIVEL ESTABILIZADO	706
NIVEL ESTATICO	707
NIVEL FREATICO	1145, 1146
NIVEL MEDIO DEL AGUA	704
NIVEL MEDIO DEL MAR	703
NIVOMETRO	788
NUCLEAR DE NIEVE	789
NUCLEAR DE SEDIMENTOS	1184
NUCLEO	791
NUMERO DE FROUDE	792
NUMERO DE PECLET	793
NUMERO DE REYNOLDS	794
NUMERO DE WEBER	795
OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES	807
OBSTRUCCION	812
OCEANOGRAFIA	796
OCEANOLOGIA	796
OLEAJE	235
ONDA	799
ONDA DE CRECIDA	801
ONDA DE FONDO	778
ONDA DE MAREA	1215
ONDA DE TRANSLACION	802
ONDA ESTACIONARIA	804
ONDA OSCILATORIA	805
ONDA REPENTINA	800
ONDA SOLITARIA	803
ONDAS	806
ONDAS DE FONDO	806
ORDEN DE CORRIENTE	809
ORDENADOR ANALOGICO	775

ORIENTACION DE LA PENDIENTE	810
ORILLA	105
OSMOSIS	811
OSMOSIS ELECTRICA	419
PANTALLA DE NIPHER	1039
PANTANO	781
PANTANO, CIENAGA	814
PAPEL CONDUCTOR	767
PAPEL DE PROBABILIDAD	197
PARCELA DE ESCORRENTIA	816
PARCELA EXPERIMENTAL	127
PENDIENTE (DE LA SUPERFICIE DEL AGUA)	819
PENDIENTE DE REGRESION	225
PENDIENTE FREATICA	820
PERCOLACION	824
PERCOLACION PROFUNDA	823
PERDIDA BRUTA POR INTERCEPCION	826
PERDIDA DE AGUA	825
PERDIDA DE CARGA	828
PERDIDA DE ENERGIA	828
PERDIDA POR INTERCEPCION DE LA CAPA DE HUMUS	827
PERDIDAS DE AGUA	825
PERDIDAS POR ABSORCION	830
PERDIDAS POR FROTAMIENTO	829
PERFIL DE HUMEDAD	947
PERFIL LONGITUDINAL	949
PERFIL PIEZOMETRICO	851
PERIMETRO MOJADO	257
PERIODO ASCENDENTE	463
PERIODO DE RETORNO	1168
PERMAFROST	831
PERMANENCIA DE HIELO	832
PERMEABILIDAD	836
PERMEABILIDAD EFECTIVA	833
PERMEABILIDAD INTRINSECA	834
PERMEABILIDAD RELATIVA	835
PERMEAMETRO	837
PERSISTENCIA	838
PERTIGA DE SONDEO	114
PH	839
PIE DE LA ZONA INTERFACIAL	845
PIEZOMETRO	852
PITOTMETRO	1217
PLANO DE REFERENCIA	841
PLAYA	1114
PLUVIOGRAFO	862
PLUVIOMETRO	863
PLUVIOMETRO ACUMULATIVO	864
PLUVIOMETRO REGISTRADOR	862
POLDER	865
POLIGONO DE THIESSEN	866
POLJE	867
POLUCION	619
POLVO RESIDUAL	858
POLYE	867
POLYNIA	870
PONOR	871
PORCENTAJE DE HUMEDAD	1170
PORO CAPILAR	828
POROSIDAD	876
POROSIDAD AIREADA	873
POROSIDAD DE REMANSO	875
POROSIDAD EFECTIVA	874
POROSIDAD INEFECTIVA	875
POROSIDAD IRREDUCTIBLE	875
POROSIDAD TOTAL	876
POSTE MEDIDOR DE NIEVE	112
POTABILIZACION DE AGUA DE MAR	899
POTABILIZACION DE AGUA DEL MAR	376
POTAMOLOGIA	900
POTENCIAL CAPILAR	902
POTENCIAL DE FORCHHEIMER	901
POTENCIAL DE VELOCIDAD	903
POZO	910
POZO ABISINIO	911
POZO ARTESIANO	906

POZO DE HINCA	905
POZO DE OBSERVACION	908
POZO INCOMPLETO	909
POZO PERFECTO	907
PRECIPITACION	912
PRECIPITACION ARTIFICIAL	854
PRECIPITACION CICLONICA	914
PRECIPITACION CONVECTIVA	915
PRECIPITACION EFECTIVA	918
PRECIPITACION EN CAUCE	917
PRECIPITACION EN CANAL	917
PRECIPITACION EN CAUCE	917
PRECIPITACION EN UN PUNTO	921
PRECIPITACION EN UNA SUPERFICIE	913
PRECIPITACION FRONTAL	919
PRECIPITACION INICIAL	920
PRECIPITACION MAXIMA	922
PRECIPITACION MAXIMA PROBABLE (P.M.P.)	922
PRECIPITACION NETA DE UNA TORMENTA	855
PRECIPITACION OROGRAFICA	857
PRECIPITACION QUE LLEGA AL SUELO	923
PRE.	386
PRESA DE CIPOLETTI	1130
PRESA DE HIELO	131
PRESA DE LIBRE CORRIENTE	1133
PRESION ARTESIANA	187
PRESION CAPILAR	1174
PRESION DE SATURACION DEL VAPOR	1175
PRESION DE VAPOR	929
PRESION HIDROSTATICA	931
PRESION OSMOTICA	932
PREVISION DE CRECIDAS	934
PREVISION HIDROLOGICA	935
PREVISIONES	933
PROBABILIDAD CONDICIONAL	936
PROBABILIDAD DE CRECIDA	937
PROCESO ALEATORIO	938
PROCESO DE MARKOV	939
PROCESO ESTACIONARIO	943
PROCESO ESTOCASTICO	944, 945
PROCESO ESTOCASTICO NO UNIFORME	941
PROCESO NO ESTACIONARIO	940
PROCESO PROBABILISTICO	942
PROFUNDIDAD CRITICA	950
PROPAGACION DE CORRIENTE	150
PROPAGACION DE LA CRECIDA	150
PROPAGACION DE ONDA DE EMBALSE	150
PROPAGACION DE ONDAS	953
PROTECCION DE CRECIDAS	280
PROYECTO DE FINES MULTIPLES	951
PROYECTO MULTIPLE	951
PSICROMETRO	958
PUNTA DE CRECIDA	234
PUNTO DE CONGELACION	960
PUNTO DE CRUCE	1211
PUNTO DE REMANSO	962
PUNTO DE ROCIO	961
PUNTO DE SINGULARIDAD DEL FLUJO	964
PUNTO O LINEA DE CAVITACION	963
PURIFICACION	374
QUIEBRA	818
RABDOMANCIA	967
RABION	134
RADIACION NETA	969
RADIO DE INFLUENCIA	970
RADIO EFICAZ	971
RADIO HIDRAULICO	972
RADIO MEDIO	972
RAMA ASCENDENTE DEL HIDROGRAMA	973
RAMA DESCENDENTE	974
RAMBLA	1219
RAPIDOS DISOLUCION DE SUELO	975
REBOSADERO	1074
RECARGA	1001
RECARGA ARTIFICIAL	1000
RECESION	436
RECESION DEL AGUA SUBTERRANEA	437
RECUPERACION	1004

RECURSOS HIDRICOS	1011
RED DE DRENAJE	993
RED DE FLUJO	998
RED HIDROGRAFICA	994
RED HIDROLOGICA	995
RED HIDROMETRICA	996
RED RC	997
RED RESISTENCIA CAPACIDAD	997
REFLUJO	278, 1002
REGIMEN HIDROLOGICO	981
REGIMEN NO PERMANENTE	280
REGION PROTEGIDA DE LA LLUVIA	1274
REGISTRADOR DE NIVEL DE AGUA	588
REGISTROS	1067
REGRESION	985
REGRESION MULTIPLE	263
REGULACION NATURAL	984
REGULARIZACION DE UN CAUCE	983
REHUMIDIFICACION	594
RELACION DE BIFURCACION	976
RELACION DE BOWEN	977
RELACION DE CAUDALES-ALTURAS	1035
RELACION DE MEZCLA	978
REMANSO	1003
REMOLINO	1261
RENDIMIENTO ESPECIFICO	218, 874
RENDIMIENTO HIDRICO	986
RENDIMIENTO OPTIMO	987
RENDIMIENTO PIEZOMETRICO DE LA MAREA	988
RENDIMIENTO POTENCIAL	176
REOLOGIA	989
REPOBLACION FORESTAL	595
REPRESA	1029
REPRESAMIENTO	1112
RESALTO HIDRAULICO	1005
RESERVA DIARIA	1007
RESIDUO	379
RESISTENCIA	990
RESISTIVIDAD HIDRAULICA	991
RESURGENCIA	999
RETARA (UTILIZA EN MARRUECOS)	516
RETENCION	1012
RETENCION DE HUMEDAD DEL SUELO	18
RETENCION DEL CAUCE	636
RETENCION INICIAL	1013
RETENCION SUPERFICIAL	1009, 1013, 1014
RETROSOPLADO	869
REZUMO	1203
RIA	474
RIACHUELO	1186
RIADA GLACIAR	20
RIO	476
RIO CON PENDIENTE ESTABILIZADA	471
RIO ENCAJONADO	473
RIO ESTABLE	304
RIO FANGOSO	233
RIO KARSTICO	470
RIO SUBTERRANEO	475
ROCA PERMEABLE	1018
ROCIO	1019
ROUTING	151
ROUTING	1193
RUTA NIVOMETRICA	927
SALIDA	1024
SALINIDAD	1023
SALMUERA	1023
SALPICADURA DE GOTAS DE LLUVIA	1117
SALTACION	1025
SALTO DISPONIBLE	1026
SATURACION, GRADO DE SATURACION	1027
SECCION CARACTERISTICA	1209
SECCION (DE UNA CORRIENTE)	1072
SECCION LONGITUDINAL	948
SECCION TRANSVERSAL COMPUESTA	1071
SEDIMENTACION	1047
SEDIMENTO	1049
SEDIMENTOLOGIA	1050

SEICHE	1068
SEMEJANZA CINEMATICA	1078
SEMEJANZA DINAMICA	1079
SEQUIA	1076
SERIE ANUAL	1061
SERIE DE DURACION PARCIAL	1066
SERIE DE RECURRENCIA ANUAL	1065
SERIE DE VALORES EXTREMOS	1064
SERIE HISTORICA	344
SERIE MAXIMA ANUAL	1062
SERIE MINIMA ANUAL	1063
SESGO	108
SIFON	1077
SIMULADOR DE LLUVIA	385
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1081
SISTEMA DETERMINISTICO	1080
SOBREEXPLOTACION	1111
SOBREEXPLOTACION DE LAS RESERVAS	415
SOCAVACION	431
SOCAVACION DEL CAUCE	430
SOLERA	1082
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	1187
SOLUBILIDAD	1085
SOLUCION OPTIMA	952
SONDA DE HUMEDAD	1089
SONDA DE PESO	1088
SONDEO	135
SONDEO NIVOMETRICO	1091
SONDEO POR NEUTRONES	1090
SUBLIMACION	1140
SUBLIMACION DEL HIELO	1141
SUBSIDENCIA	1048
SUBSUELO	1110
SUCCION	497
SUCCION CAPILAR	109
SUCCION DE HUMEDAD	497
SUCESO DE RECURRENCIA ANUAL N	455
SUELO	1143
SUFOSION	1142
SUMIDERO	616, 1145
SUPERFICIE DE AGUA	1145
SUPERFICIE DE AGUA SUBTERRANEA	1145
SUPERFICIE DE CORRIENTE	1144
SUPERFICIE DE SEPARACION	625
SUPERFICIE ESPECIFICA	1151
SUPERFICIE FREATICA	1145
SUPERFICIE PIEZOMETRICA	1150
SURCO	1017
SUSTANCIA CONTAMINADORA	1109
TABLERO NIVOMETRICO	1157
TALWEG	488
TANQUE DE EVAPORACION	447
TANQUE DE EVAPORACION BPI	842
TANQUE ENTERRADO	1242
TANQUE FLOTANTE	1241
TARADO	152
TECNICA DE DILUCION DE TRAZADORES	731
TELEFERICO	1159
TEMPERATURA DEL TERMOMETRO HUMEDO	1161
TEMPERATURA TERMODINAMICA DEL PUNTO DE ROCIO	961
TEMPESTAD	146
TENDENCIA	1169
TENSIONMETRO	1173
TENSION DE HUMEDAD	497
TENSION DE HUMEDAD DEL SUELO	497
TENSION EFECTIVA DEL SUELO	930
TENSION INTERFACIAL	1176
TENSION SUPERFICIAL	1176
TERMOCLINA	1177
TERMOOSMOSIS	1178
TERRAPLEN	104
TERRENO DE FONDO	1273
TIEMPO DE BASE (DE UN HIDROGRAMA DE CRECIDA)	1162
TIEMPO DE CONCENTRACION	1163
TIEMPO DE PERMANENCIA	1165

TIEMPO DE RECORRIDO	1164
TIEMPO DE RETARDO	1167
TIEMPO DE UTILIZACION	1166
TOMA	926
TOMAMUESTRAS DE NIEVE	155
TORMENTA	146
TORMENTA TIPO (DE PROYECTO)	916
TORRENTE	1185
TORTA DE HIELO	524
TORTUOSIDAD	227
TOTALIZADOR	864
TRAMO	1206
TRAMO INFERIOR	1212
TRAMO SUPERIOR	1214
TRANSMISIBILIDAD	1196
TRANSMISIVIDAD	1198
TRANSPIRACION	1199
TRANSPOSICION DE TORMENTAS	1202
TRAYECTORIA	1195
TRAZADOR	1188
TRAZADOR AMBIENTAL	1189
TRAZADOR IDEAL	1190
TRAZADOR ISOTOPICO	1191
TRAZADOR RADIACTIVO	1192
TRIBUTARIO	61
TSUNAMI	1215
TUBO DE CORRIENTE	1216
TUBO DE PITOT	1217
TURBIDEZ	1182, 1183
TURBULENCIA	1218
UNIDAD DE TRITIO (U.T.)	1229
UTILIZACION CONJUNTA	1230
VADO	554, 1211
VAGUADA	488
VALOR DE ENTRADA DE AIRE	928
VALORES HIDROLOGICOS NORMALES	1234
VALORES RESIDUALES	1235
VARA DE RABDOMANCIA	118
VARA DE ZAHORI	118
VARIABILIDAD	1239
VARIABLE ADIMENSIONAL	1236
VARIABLE ALEATORIA	1237
VARIABLE AUTOCORRELACIONADA	1238
VARIABLE CON CORRELACION INTERNA O DE SERIE	1238
VARIANZA	1240
VELOCIDAD APARENTE	895
VELOCIDAD CRITICA	1243
VELOCIDAD DE APROXIMACION	1244
VELOCIDAD DE CAIDA	1248
VELOCIDAD DE CAMPO REAL	1247
VELOCIDAD DE DECANTACION	1246
VELOCIDAD DE LA CORRIENTE	1253
VELOCIDAD DEL VIENTO	1245
VELOCIDAD EFECTIVA	1247
VELOCIDAD FINAL	1248
VELOCIDAD MEDIA	1249
VELOCIDAD SUPERFICIAL	1250
VENTISCA ALTA	1031
VENTISCA DE NIEVE	1032
VENTISQUERO TIPO ALASKA (PIEDEMONTES)	521
VERTEDERO	33, 1136
VERTEDERO CON CONTRACCION LATERAL	1131
VERTEDERO DE PARED DELGADA	1132
VERTEDERO DE PARED GRUESA	1129
VERTEDERO EN V	1135
VERTEDERO LIBRE	1133
VERTIDO	1194
VERTIENTE CERRADA	121
VIA	1254
VISCOSIDAD	1255
VISCOSIDAD ABSOLUTA	1256
VISCOSIDAD CINEMATICA	1257
VOLUMEN DE AIRE PARCIAL	873
VOLUMEN PARCIAL	1259
VORTICE	1260, 1261
XEROFITIA	1262

ZANJA	500
ZONA ARIDA	1264
ZONA CAPILAR	502
ZONA CUBIERTA POR LOS MEANDROS	1270
ZONA DE AGUA RETENIDA	1265
ZONA DE AIREACION	1265
ZONA DE DESPRENDIMIENTO	1267
ZONA DE DRENAJE	125
ZONA DE EVAPORACION	1268
ZONA DE EVAPOTRANSPIRACION	1268
ZONA DE FLUCTUACION	1269
ZONA DE INFLUENCIA	98
ZONA DE INUNDACION	1273
ZONA DE PRECIPITACION	99
ZONA DE RAICES	1266
ZONA DE SATURACION	1272
ZONA HUMEDA	1276
ZONA NO SATURADA	1265
ZONA SEMIARIDA	1275
ZONALIDAD DE LOS FENOMENOS HIDROLOGICOS	1277
ZONO DE MEZCLA	1271

APPENDICE A

CLASSIFICAZIONE DECIMALE UNIVERSALE CDU (*)

Il CDU è uno schema di classificazione molto usato, detto gliato, gerarchico e sfaccettato, usato per immagazzinare, ordinare, identificare, indicizzare o richiamare libri, documenti, idee o termini per categorie ad ogni grado desiderato di generalità o specificità e in ogni campo della conoscenza o argomento. E' basato sul Sistema di Classificazione Decimale di Dewey ed usa numeri Arabi per le notazioni, ciò che lo rende indipendente dal linguaggio o dall'alfabeto.

Il sistema è in uso in oltre 100.000 librerie o istituzioni in ogni parte del mondo, ed è ancora più utile quando si usano correntemente due o più lingue all'interno dell'istituzione o del paese.

Il CDU è usato per indicizzare od ordinare libri, rapporti, articoli, corrispondenza, documenti, mappe, fotografie etc.: per preparare cataloghi, bibliografie, inventari, vocabolari, tesauro, estratti ed indici di pubblicazioni, di archivi, ed in moltissimi altri modi.

Durante lo scorso decennio, è stato dimostrato con numerosi progetti sperimentali ed operativi, che i processori automatici di dati (tabulatori e computers) possono essere usati per elaborare, immagazzinare, richiamare ed infine stampare informazioni o dati scientifici e tecnici, usando il CDU come linguaggio d'ordine o di ricerca.

Esso può essere usato anche in un vocabolario, a controllo computerizzato, in una o più lingue, e anche per richiamare in tempo reale e visualizzare le referenze o le informazioni sul soggetto desiderato con o senza specificazioni in linguaggio naturale, con un metodo di coordinate ad ogni grado desiderato di dettaglio.

(*) Il CDU è sponsorizzato internazionalmente dalla "Fédération Internationale de Documentation" che delega i diritti di produzione in Inglese alla BSI, in Francese a "Editiones Mundaneum" (Brussels-Belgio) in Russo al VINITI (Mosca) e in Spagnolo a IRANOR (Madrid):

NATURA GERARCHICA

In accordo con la filosofia del sistema di classificazione e notazione CDU, tutta la conoscenza è il tutto: "O" e può essere suddivisa all'infinito da una espansione decimale e le espansioni a loro volta, possono essere correlate ad ogni livello con due punti o con altri sistemi.

Le 10 classi principali sono rappresentate dalle frazioni decimali da 0.0. a 0.9. Poiché la "O" non è in ogni ed in tutti i numeri, può essere omesso, cosicché le 10 classi diventano da 0 a 9 rispettivamente. Ogni numero della classe principale comincia con 0.1, 2, 3, ... a 9, ed è chiamato classe (v. tavola 1) ad esempio:

la classe 5 comprende scienze fisiche e naturali
(scienza pura)

la classe 6 comprende scienza applicata e tecnologia

Ciascuna classe può essere suddivisa all'infinito in modo gerarchico (V. esempi e tavole da II a IV)

Un esempio di suddivisione per espansione decimale:

0.5	Scienza pura
55	Scienze della terra: geologia, geofisica
556	Idrologia Generale
556.5	Idrogeologia. Acque superficiali
556.53	Fiumi, corsi d'acqua ed estuari
556.531	Proprietà dell'acqua dei fiumi
556.531.4	Proprietà chimiche dei fiumi
556.531.45	Salinità dei fiumi o degli estuari

NOTA

Per semplicità di scansione, ogni tre numeri si può mettere un punto. Allo stesso modo una stringa di numeri può essere separata in gruppi di tre, da una virgola, da un punto o da uno spazio, secondo l'uso internazionale (es. \$ 13.500.000.000 o \$ 13,500,000,000 o 13 500 000 000).

Questi "punti" non devono essere considerati "decimali" come nella suddivisione "O." di tutta la conoscenza, o il "punto" negli .00 ausiliari.

Esempio:

0.551 507 3622 (Satelliti Meteorologici) si può scrivere anche 551.507.362.2 ma in un sistema computerizzato i punti sono tralasciati perché verranno reinseriti automaticamente nella stampa o nel video.

COORDINAZIONE, O ESPANSIONE PER SEMPLICE COORDINAZIONE

Relazioni semplici o non specificate si possono esprimere con la coordinazione, usando i due punti ":" per mettere in evidenza che due o più concetti (A,B,C ...X) sono collegati in un modo generale e reversibile: i numeri separati dai due punti possono quindi essere permutati:

A:B:C = B: C: A = C: A: B etc.,

Esempi:

556.5 : 63 = Idrologia legata all'agricoltura
63 : 556.5, = Agricoltura legata all'Idrologia

oppure

556.5:63:378 = Idrologia, legata all'agricoltura, collegata a studi avanzati (nella maggioranza dei casi interpretata in un modo solo "Studi avanzati in idrologia agricola").

SUDDIVISIONE O ESPANSIONE PER SFACCETTATURE

Sarebbe possibile mettere a punto un sistema che permetta di specificare 50 o 100 sfaccettature diverse o relazioni specifiche. In ogni caso ce ne sono 4 o 5 applicabili universalmente: tempo, spazio, lingua, forma di pubblicazione, punto di vista, che sono logicamente e facilmente riconoscibili.

Il CDU usa le seguenti notazioni ausiliarie in modo simile alla virgola. Possono o non possono essere permutabili a seconda delle circostanze:

VIRGOLETTE " " Usate per definire la data o il tempo
"1973.06.29" = June 29, 1973
"324" = inverno

PARENTESI () Usate per designare la forma o il luogo;
(01/09) designa la forma del lavoro o la pubblicazione
(1/9) designa il luogo geografico:

(084.3) = Mappe e carte
 (282.243.7) = Fiume Danubio
 (649.1) = Isola di Teneriffe (Canarie)
 (661.2) = Mauritania

Il segno di uguale = è usato per le lingue

= 60 = Spagnolo
 = 82 = Russo

Punto zero zero .00.. è usato per il punto di vista
 .001 = punto di vista teorico
 .003 = punto di vista economico

Esempi

- (a) Forma del lavoro o pubblicazione
 556.53 (084.3) = Mappa o carte di fiumi, corsi d'acqua e canali
- (b) Posto o luogo
 556.531.4 (282.243.7) = Proprietà chimiche dell'acqua del fiume Danubio
 556.531.4(661.2) Proprietà chimiche dell'acqua dei fiumi in Mauritania
- (c) Tempo (e luogo)
 556.531.4(649.1) "1973.05" = Proprietà chimiche dei fiumi di Teneriffe nel Maggio 1973
- (d) Lingua (e luogo)
 556.531.4(649.1)=60= Lavori in lingua Spagnola sulle proprietà chimiche dei fiumi di Teneriffe

Segni logici - addizione, inclusione etc., si possono ottenere con l'uso degli ausiliari "+" e "/" cioè:

551.5+556 = Meteorologia e Idrologia
 551.46/556 = tutti i soggetti dell'oceanografia (Met. compresa) fino a e compresa l'Idrologia.
 "1914/1918" Dal 1914 fino a compreso il 1918.

Linguaggio pieno, abbreviazioni standard o valori numerici possono essere usati qualora necessario

556.16(084.4) IHD = Talanti di deflusso durante il DII
 556.556.3-6m = Onde di 6 m o più sul livello del lago

In questo modo con 100.000 o più suddivisioni dirette di "tutta la conoscenza" o "O.", e l'uso degli ausiliari, si possono costruire milioni di concetti semplici o complessi senza ulteriore suddivisione decimale. Inserendo poi gruppi numerici o alfabetici, propriamente scelti, come quelli per l'altezza, la profondità, il peso, la frequenza o la lunghezza d'onda, l'estensione, il volume d'acqua, i nomi o i codici per le contee, le città, le piazze, le zone postali, le organizzazioni etc., le possibilità di immagazzinamento e richiamo di soggetti o dati specifici o generali, sono infinite.

DISPONIBILITA'

IL CDU, in una forma o nell'altra, è disponibile in 25 lingue:

Edizioni complete: (200.000 suddivisioni) sono state approvate in 13 lingue e sono complete (o quasi complete) in 6 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Ungherese, Polacco e Russo (tutte hanno indici alfabetici in qualche modo).

Altre sette sono state iniziate: Ceco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Rumeno, Serbo-Croato e Spagnolo.

Edizioni Medie (40.000-50.000 divisioni) sono state approvate in 9 lingue e già pubblicate in 3 : Francese, Tedesco e Russo (tutte con indici) e sono state progettate in altre 6: Inglese, Polacco, Portoghese, Serbo-Croato, Sloveno, Spagnolo.

Edizioni Ridotte (15.000 - 20.000 divisioni) sono state approvate in 21 lingue e pubblicate in 17 : Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Ebraico, Ungherese, Italiano, Giapponese, Macedone, Polacco, Portoghese, Russo, Serbo-Croato, Sloveno, Spagnolo, Svedese. (Norvegese e Danese compresi nell'indice) e sono compilati in altre 4 lingue: Arabo, Albanese, Coreano e Turco. Tutte hanno od avranno gli indici.

Edizioni Speciali in numero di circa 50, sono state approvate in 16 lingue e si riferiscono ad argomenti come Geologia, Geodesia, Geofisica, Geografia, Scienze Nucleari e Costruzioni (11 lingue). Circa 20 edizioni speciali sono disponibili in Russo.

Guide all'uso del CDU sono disponibili in 13 lingue compreso il Ceco, l'Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Italiano, Polacco, Russo, Serbo-Croato, Spagnolo, Svedese e Turco.

Glossari multilingue e liste mondiali sono disponibili con il CDU come "meta-linguaggio" per fonderle insieme. Ad esempio la chiave del "Vocabolario Meteorologico Internazionale" del OMM è il sistema CDU.

APPENDICE B

Simboli ed Unità

Tabella 1 : Simboli ed unità raccomandate nel campo idrologico

Sono inoltre indicate altre unità alternative comunemente usate ed i fattori di conversione rispetto alle unità raccomandate; qualora esistano simboli internazionalmente riconosciuti (ISO 1972), questi sono stati usati in modo appropriato ed indicati con ISO nella colonna VII (Vedi anche la Tab. III per gli indici che possono essere aggiunti ai simboli).

I	II Elemento	III Simbolo	IV Unità		VI Fattore di conversione $V \times VI = IV$	VII Note
			Raccomandata	Uguale- mente utilizzata		
1	Accelerazione gravitazionale	g	$m.s^{-2}$	$ft.s^{-2}$	0.305	ISO
2	Albedo	r	Espresso in forma decimale			
3	Area (Sezione trasversale) (bacino imbrifero)	A	m^2	ft^2	0.0929	ISO
			km^2	acre ha mile ²	0.00405 0.01 2.59	ISO
4	Coefficiente di Chezy $v.(R_h.S)^{-\frac{1}{2}}$	C	$m^{\frac{1}{2}}.s^{-1}$	$ft^{\frac{1}{2}}.s^{-1}$	0.552	ISO - Il fattore si applica quando la pendenza è dimensionale
5	Conduzione	K	$m^3.s^{-1}$	$ft^3.s^{-1}$	0.0283	ISO
6	Grado-giorno	D	$^{\circ}C$	$^{\circ}F$	$\frac{5}{9}(^{\circ}F-32)$	
7	Densità	ρ	$kg.m^{-3}$	$lb.ft^{-3}$	16.0185	ISO
8	Profondità, diametro, spessore	d	m	ft	0.305	ISO - Si usa anche il simbolo y
			cm	in	2.54	
9	Portata (fiumi) (pozzi)	Q	$m^3.s^{-1}$	$ft^3.s^{-1}$	0.0283	ISO (US gallons)
		Q_{we}	$l.s^{-1}$	gal/min	0.063	
10	Abbassamento del livello liquido	s	m	ft	0.305	
			cm		30.5	

TAB. I (segue)

I	II	III	IV	V	VI	VII
n°	Elemento	Simbolo	Unità		Fattore di conversione V x VI = IV	Note
			Raccomanda- ta	Uguale- mente utilizzata		
11	Viscosità dinamica (Assoluta)	η	$\text{g.s}^{-1}.\text{cm}^{-1}$			ISO
12	Evaporazione	E	mm	in	25.4	
13	Evapotraspirazione	ET	mm	in	25.4	
14	Numero di Froude	Fr	numero adimensionale			ISO
15	Carico di posizione	z	m	ft	0.305	ISO
16	Carico piezometrico	hp	m	kg.cm^{-2} lb.in^{-2}	10.00 0.705	
17	Carico statico (livello dell'acqua) = $z + hp$	h	cm m	ft	30.5 0.305	ISO
18	Carico totale = $z + hp + hv$	H	m	ft	0.305	ISO
19	Carico cinetico = $\frac{v^2}{2g}$	h_v	cm m	ft	30.5 0.305	
20	Conduttività idraulica (Permeabilità)	K	cm.s^{-1}	m.d^{-1} ft.min^{-1}	0.00116 0.508	
21	Diffusione idraulica = $T \cdot s^{-1}$	D	$\text{cm}^2.\text{s}^{-1}$			
22	Raggio idraulico $A.P_w^{-1}$	R_h	m	ft	0.305	ISO
23	Spessore del ghiaccio	d_g	cm	in	2.54	
24	Infiltrazione	f	cm	in	2.54	
25	Portata di infiltrazione	f_i	mm.h^{-1}	in.h^{-1}	25.4	
26	Permeabilità intrinseca	k	$10^{-8}.\text{cm}^2$	Darcy	.987	
27	Viscosità cinematica	ν	$\text{m}^2.\text{s}^{-1}$	$\text{ft}^2.\text{s}^{-1}$	0.0929	ISO
28	Lunghezza	l	cm m km	in ft mile	2.54 0.305 1.609	ISO — La lunghezza come di- mensione è indi- cata con L.

TAB. I (segue)

I	II	III	IV	V	VI	VII
n°	Elemento	Simbolo	Unità		Fattore di conversione V x VI = IV	Note
			Raccomanda- ta	Uguale- mente utilizzata		
29	Coefficiente di Manning $= R_h^{\frac{2}{3}}.S^{\frac{1}{2}}.\nu^{-1}$	n	$\text{s.m}^{-\frac{1}{3}}$	$\text{s.ft}^{-\frac{1}{3}}$	1.486	ISO
30	Massa	M	kg g	lb oz	0.454 28.35	ISO
31	Porosità	n	%			Può essere utilizzato an- che il simbo- lo α
32	Precipitazione	P	mm	in	25.4	
33	Intensità di precipitazione	P_i	mm.h^{-1}	in.h^{-1}	25.4	
34	Pressione	P	mb	mm Hg in Hg	1.333 33.86	Vedi anche carico piezo- metrico
35	Radiazione	R	J.m^{-2}	ly	4.187×10^4	
36	Intensità di radiazione	R_i	$\text{J.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$	ly.min^{-1}	697.6	
37	Raggio di influenza	r_i	m	ft	0.305	
38	Coefficiente di esaurimento	C_f				
39	Umidità relativa	U	%			
40	Numero di Reynolds	Re				ISO
41	Deflusso superficiale	R	mm	in	25.4	
42	Concentrazione di sedimenti	c_s	kg.m^{-3}	ppm	dipende dal- la concentra- zione	
43	Portata solida	Q_s	t.d^{-1}	sh.tn.d^{-1}	0.907	tonnellate E.U
44	Tensione tangenziale	τ	$\text{g.cm}^{-1}.\text{s}^{-2}$			ISO
45	Pendenza della linea d'acqua o di un bacino	S	m.m^{-1}	ft.mile^{-1}	0.00019	ISO
46	Manto nevoso	A_n	%			

* Termini generali - per maggiori dettagli di terminologia e di simboli vedi, ad es., "WMO Guide Meteorological Instruments and Observing Practices, 4th ed."

TAB. I (segue)

I	II	III	IV	V	VI	VII
n°	Elementi	Simboli	Unità		Fattore di conversione V x VI = IV	Note
			Raccomanda- ta	Uguale- mente utilizzata		
47	Altezza del manto nevoso	d_n	cm	in	2.54	
48	Umidità del suolo	U_s	%	%	dipende dalla densità	
49	Deficit idrico	DU_s	mm	in	25.4	
50	Portata specifica $Q_{we} \cdot S^{-1}$	Sc	$m^2 \cdot s^{-1}$	$ft^2 \cdot s^{-1}$	0.0929	
51	Conduttanza specifica	κ	$\mu mhos \cdot cm^{-1}$			e $\vartheta = 25^\circ C$
52	Capacità di campo	S_y	Espressa in forma decimale			
53	Capacità (volume)	S	m^3	ft^3	0.0283	
54	Coefficiente di immagazzina- mento (acque sotterranee)	S	Espressa in forma decimale			
55	Luce del sole	n/N	Espressa in forma decimale			
56	Tensione superficiale	σ	$g \cdot s^{-2}$			ISO
57	Temperatura	θ	$^\circ C$	$^\circ F$	$5/9(^{\circ}F - 32)$	ISO, può esse- re usato an- che il simbo- lo T
58	Totale solidi disciolti	TDS	$mg \cdot l^{-1}$	ppm	~ 1	Per soluzioni diluite
59	Trasmissività	T	$m^2 \cdot d^{-1}$	$ft^2 \cdot d^{-1}$	0.0929	
60	Portata per unità di su- perficie	q	$m^3 \cdot s^{-1} \cdot km^{-2}$ $l \cdot s^{-1} \cdot km^{-2}$	$ft^3 \cdot s^{-1} \cdot mile^{-2}$	0.0109 10.9	ISO
61	Pressione di vapore	e	mb	mm Hg in Hg	1.333 33.86	
62	Velocità (acqua)	v	$m \cdot s^{-1}$	$ft \cdot s^{-1}$	0.305	ISO
63	Volume	V	m^3	ft^3 acre ft	0.0283 1230	ISO
64	Equivalente in acqua del- la neve	w_n	mm	in	25.4	

TAB. I (segue)

I	II	III	IV	V	VI	VII
n°	Elemento	Simbolo	Unità		Fattore di conversione V x VI = IV	Note
			Raccomanda- ta	Uguale- mente utilizzata		
65	Numero di Weber	W_e				
66	Perimetro bagnato	P_w	m	ft	0.305	
67	Larghezza (di una sezione trasversale o di un bacino)	b	m km	ft mile	0.305 1.609	ISO
68	Velocità del vento	u	$m \cdot s^{-1}$	$km \cdot h^{-1}$ $mile \cdot h^{-1}$ kn	0.278 0.447 0.514	

n°	Elemento	Simbolo	Note
1	Concentrazione	c	ISO
2	Coefficiente (in generale)	C	ISO
3	Differenza	Δ	ISO, valori espressi nelle stesse unità di misura
4	Portata entrante	I	
5	Intervallo di tempo	Δt	
6	Carico	L	
7	Dimensione (o rango)	m	ISO
8	Portata uscente	O	
9	Ricarica	f	(vedi infiltrazione in Tab.1)
10	Numero complessivo	N	

TAB. II : Unità usate nella Tab. I

Quando esistono simboli internazionalmente utilizzati per le unità base (incluse nelle raccomandazioni ISO) esse sono così indicate

1	acro	acre	
2	centimetro	cm	ISO
3	giorno	d	ISO
4	grado Celsius	°C	ISO
5	grado Fahrenheit	°F	ISO
6	pie	ft	ISO
7	gallone	gal	
8	grammo	g	ISO
9	ettaro	ha	
10	ora	h	ISO
11	pollice	in	ISO
12	joule	J	
13	chilogrammo	kg	ISO
14	chilometro	km	ISO
15	nodo	kn	
16	langley	ly	
17	litro	l	ISO
18	metro	m	ISO
19	tonnellata metrica	t	ISO
20	micromhos	μmhos	
21	miglio	mile	
22	millibar	mb	
23	milligrammo	mg	ISO
24	millimetro	mm	ISO
25	minuto	min	ISO
26	uncia	oz	
27	parti per milione	ppm	
28	per cento	%	
29	libbra	lb	
30	secondo	s	ISO
31	tonnellata (p.l.s.)	ton	
32	tonnellata (p.l.s.USA)	shn	ISO
33	tonnellata (s.m.)	t	
34	anno	a	

TAB. III : Subscritti dei simboli della Tab. I

I simboli della Tab. I possono essere completati con gli indici seguenti.

Quando esistono simboli internazionalmente utilizzati per le unità base (inclusi nelle raccomandazioni ISO) essi sono così indicati

n°	Subscritto	Simbolo	Note
1	misurato	—	barretta sotto il simbolo
2	aria	a	
3	base	b	
4	canale	ch	
5	calcolato, stimato	c	
6	critico	cr	
7	idraulico	h	
8	ghiaccio	g	
9	iniziale	o	leggi "zero"
10	intensità	i	
11	chi esercita una influenza	l	
12	valore massimo	max	
13	valore medio	—	ISO —
14	valore minimo	min	
15	osservato	ob	
16	sul terreno	ov	
17	potenziale	p	
18	sedimento, suolo, superficie	s	
19	neve	n	
20	sotterraneo	ss	
21	funzione del tempo	t	il tempo come dimensione è T
22	acqua	w	
23	pozzo	we	
24	tracciante	tr	